


## PASOS PARA ACTUALIZAR PROYECTO Y BASE DE DATOS.

- 1- Si se está ejecutando el **Servidor Tomcat** (Pantalla negra), cerrar para agregar el proyecto actualizado.
- 2- Abrir **WampServer** (está en el escritorio), se estará ejecutando en segundo plano en los iconos ocultos de la barra de tareas.




- 3- Abrir '**MySQLWorkbench**' para abrir el programa donde está la base de datos, está ubicado en


**C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 6.3 CE\**



- 4- Después dar click en la conexión mostrada: *root, localhost:3306*.




Se abre esta ventana.




5- Posteriormente escribimos *drop database bd\_reportes;*

Como se muestra en la siguiente ventana. (Esto es para eliminar la base de datos anterior).




6- Después de escribir esa línea, damos click al 2do. icono amarillo (rayo con un cursor).



Esto ejecutara esta instrucción y borrara la base de datos.

Se muestra como se ha borrado la base de datos **exitosamente**.


7- Cerramos esta pestaña y no guardamos nada.



8- Posteriormente abrimos el script de la nueva base de datos en:


**File/Open SQL Script.../**

9- Abrimos el archivo **'bd\_reportes\_SQL'** que está en el zip (el zip que envíe a Horacio).




- 10- Ya abierto el script, (SI QUEREMOS PODEMOS ACTUALIZAR LA CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR Y USUARIO). Sino saltar al siguiente pasó. **LAS CONTRASEÑAS PUEDEN SER DE 3 a 10 CARACTERES MÁX.**

En las líneas 89 y 92 del código están las contraseñas. Solo es cambiar los valores '123' y '234' por las nuevas contraseñas a elegir. (Mantener los apostrofes '' y que las contraseñas no pasen de los 10 caracteres).




Por ejemplo, si se cambian quedaría de la siguiente manera:




Si se actualizaron o no las contraseñas seguir con el paso 11.


- 11- Damos click derecho en cualquier parte del código y seleccionamos todo el texto.



- 12- Una vez seleccionado, damos click al 1er. icono amarillo (rayo). Esto ejecutara todo el código seleccionado.



Esto indica que se ha creado la base de datos y las tablas con los datos con éxito.




Ya creada la base de datos, podemos cerrar este programa.

(Si no se actualizaron las contraseñas, podemos repetir los pasos del 3 al 12 para actualizarlas).


Ahora para actualizar el proyecto. Nos dirigimos a la carpeta donde está alojado, se encuentra ubicado en:

**C:\apache-tomcat-9.0.10\webapps\**

- 13- Buscamos la carpeta **Reporte\_Detenidos** y el archivo **Reporte\_Detenidos.war** y *eliminamos de forma permanente* esos 2 archivos.



- 14- Una vez eliminados esos 2 archivos, *se copia y se pega solo el archivo Reporte\_Detenidos.war* que está en el zip.



- 15- Por último, ya podemos ejecutar el **Servidor Tomcat** que está en el escritorio. Ya ejecutada la pantalla negra del servidor podemos acceder a:

**[http://172.33.31.45:8080/Reporte\\_Detenidos](http://172.33.31.45:8080/Reporte_Detenidos)**