Atelier Interactivité

INTRODUCTION AU WEB - Atelier

Département d'informatique
Cégep de Jonquière

Travail à faire

- Vous avez neuf dossiers portant le numéro de l'exercice.
- Chaque dossier contient un fichier js et html.
- Utilisez le tableau des objets pour les propriétés.
- Tous les affichages sont à l'extérieur des IF.

Remise

Remettez votre code sur Github classroom.

Exercice #1

- Créez la fonction événementielle « ***btnAfficherSalutation_onclick()*** » sur le bouton.
- Saisissez le nom dans une boîte de texte (balise input)
- Écrivez « Bonjour nom » dans une étiquette (balise label).

Exercice #2

- À partir de la fonction événementielle « ***imgHalloween_onclick()*** » du bouton. Ajoutez l'instruction pour changer l'image.
- Changez l'image pour « halloween2.jpg » (balise img)

Exercice #3

- Créez la fonction évènementielle « ***txtMotPasse_oninput()*** » sur la boîte de texte.
- Vérifiez au fur et à mesure que l'utilisateur entre le mot de passe. S'il a entré le bon mot de passe colorez le texte en vert #008000 et s'il est invalide en rouge.

  document.querySelector("#nomID").style.color = "red"
- Entrez le mot de passe «web1234».

Exercice #4

- Créez la fonction évènementielle « ***btnAfficher_onclick()*** ».
- Créez une fonction évènementielle sur le bouton contenant le texte « AFFICHER ». Lorsque l'utilisateur coche sur la case membre, affichez-lui « Bonjour, {nom} vous êtes membre » et lorsqu'il n'est pas coché Bonjour, {nom} vous êtes non-membre.
- Écrivez le message dans une étiquette (label).

Exercice #5

- Créez la fonction évènementielle « ***btnAfficher_onclick()*** »
- Créez une fonction évènementielle sur le bouton contenant le texte « AFFICHER ».
- Lorsque l'utilisateur coche son statut, affichez-lui « {nom} est {statut}» Écrivez le message dans une étiquette (label).

Exercice #6

- Créez la fonction évènementielle « ***btnAfficherPrix_onclick()*** »
- Créez une fonction évènementielle sur le bouton contenant le texte « AFFICHER PRIX ». Lorsque l'utilisateur coche la première case et qu'il clique sur le bouton, affichez-lui uniquement le prix du jeu.
- Les prix sont :
    1. 79.99$
    2. 29.99$
    3. 69.99$

Exercice #7

- Créez la fonction évènementielle « ***btnAfficherPrix_onclick()*** »
- Affichez le prix selon la sélection du jeu dans une liste déroulante. (Prendre un choisir…parmi = ***switch***)
- Les prix sont :
    1. 79.99$;
    2. 29.99$;
    3. 69.99$;
    4. 89.99$;

Exercice #8

- Créez la fonction évènementielle « ***btnAfficherTeckel_onclick()*** »
- Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, affichez au hasard une image d'un teckel.
- Vérifiez le dossier images.

Vous devez le faire sur 2 lignes de code, faire une concaténation avec le numéro du teckel du hasard. ***NE PAS FAIRE DE SWITCH***

Exercice #9

- Créez la fonction évènementielle « ***changerImgHero_onmouseover()*** »
- Lorsque l'utilisateur survol l'image avec la souris, affichez une l'image de super-hero2.jpg.
- Lorsque la souris quitte l'image en utilisant la fonction évènementielle « ***changerImgHero_onmouseout()*** ».
- Changez la description première image héro dans la balise « ***figcapton*** » et l'image pour la première pour super-hero1.jpg