

HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMÍCOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: Gel aparatología y neutro conductor.

NOMBRE DEL QUIMICO: Agentes emulsificantes, Agua desionizada, Sales de sodio, Glicoles entre otros.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Semiliquido..
OLOR:	Característico.
PH EN SOLUCIÓN AL 1%:	7.00-8.00.
DISOLUCIÓN:	Uso directo
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%.
ESPUMA:	N/a.
SUTANCIA:	Estable.
NO COMPATIBLE CON:	N/a.

INDUSTRIAS MAGNO[®]

Soluciones Químicas a tu Medida

PICTOGRAMAS



10/05/2023

CUADRO DE RIESGOS PARA LA SALUD

No se deje al alcance de los niños.

Almacene en un lugar fresco con el envase bien cerrado.

No se exponga a los rayos solares.

No requiere registro sanitario.



INDUSTRIAS MAGNO[®]

Soluciones Químicas a tu Medida

10/05/2023



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Gel aparatología y neutro conductor.

GENERAL: Gel lubricante de uso para equipo de ecosonogramas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GEL APARATOLOGÍA NEUTRO CONDUCTOR es un gel conductor formado con co-polimeros de bajo peso molecular, contiene un fluido que modifica la reología del gel, permitiendo disminuir la viscosidad cuando un objeto se desplaza sobre este fluido con lo que facilita el uso de transductores ecosonográficos. Contiene glicerina para mantener la humectación en la piel y bio-conservadores suaves con las pieles avaladas contra cero toxicidades.

Presentación 4 lts, 10lts, 19 lts.



¡INTRUCCIONES DE USO

- Aplicar sobre la piel la cantidad necesaria.
- Posteriormente remover con una toalla.

10/05/2023