

HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMÍCOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: Aditivo alcalin.

NOMBRE DEL QUIMÍCO: Compuestos inorgánicos de sodio.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido incoloro.
OLOR:	Pungente.
PH EN SOLUCIÓN AL 1%:	12.5.
DISOLUCIÓN:	250 ml por 750 ml de agua de garrafón.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%.
ESPUMA:	Positiva.
SUTANCIA:	Estable.
NO COMPATIBLE CON:	N/a.

PICTOGRAMAS



1/02/2023

CUADRO DE RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligro. Tóxico para los organismos acuáticos Cat 2 H400.

Evitar el vertido de la sustancia a cualquier vía de agua.
En los derrames accidentales se utilizarán materiales absorbentes, nunca baldeos ni chorros de agua.

CUADRO DE RIESGOS PARA LA SALUD

Atención. Puede causar diarrea y vómito.

En caso de ingestión: Enjuague la boca y beba agua. No induzca el vómito y obtenga asistencia médica.

Atención. Puede provocar leve resequedad en la piel y enrojecimiento e irritación ocular.

En caso de contacto con la piel: Enjuague el área afectada con agua durante varios minutos y humecte. Si persiste la irritación obtenga asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua lo antes posible y durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo en todo caso.

Atención. Puede provocar leve mareo o irritabilidad de vías respiratorias.

En caso de trastornos respiratorios por inhalación por tiempo prolongado obtenga asistencia médica.

No se deje al alcance de los niños.

1/02/2023

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Aditivo alcalin.

GENERAL: Aditivo alcalino.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADITIVO ALCALIN es un producto para alfombras, tapicerías, colchones, muebles y tapetes. Elimina el alquitrán, manchas grasosas y algunos tipos de tinta, es muy eficaz en la eliminación de manchas por su gran poder alcalino.

Presentación 5L, 1L y 500 ml



INTRUCCIONES DE USO

- Diluir 250 ml por 750 ml de agua de garrafón.
- Aplicar sobre el area con el pre-lavador.
- Añadir el producto encima del pre-lavador no shampoo de inyección succión para un mejor desprendimiento de la grasa en alfombras, tapicerías y losas de cerámica.

Nota: Producto seguro de usar en aplicaciones de pre-lavado de alfombras y tapicerías.

Limpieza de inyección succión con equipo portátil de limpieza.

1/02/2023