

HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMÍCOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: Amoxi ultra.

NOMBRE DEL QUIMÍCO: Hidróxido de amonio.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido traslucido blanco.
OLOR:	Amonia.
PH EN SOLUCIÓN AL 1%:	13.00.
DISOLUCIÓN:	100 ml por 2 L de agua.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%.
ESPUMA:	Positiva.
SUTANCIA:	Estable.
NO COMPATIBLE CON:	N/a.

PICTOGRAMAS



17/07/2023

CUADRO DE RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligro. Tóxico para los organismos acuáticos Cat 2 H400.

Evitar el vertido de la sustancia a cualquier vía de agua.
En los derrames accidentales se utilizarán materiales absorbentes, nunca baldeos ni chorros de agua.

CUADRO DE RIESGOS FÍSICOS

Peligro. Líquido y vapores inflamables Cat 3 H226.

En caso de incendio usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

CUADRO DE RIESGOS PARA LA SALUD

Atención. Puede causar diarrea y vómito.

En caso de ingestión: Enjuague la boca y beba agua. No induzca el vómito y obtenga asistencia médica.

Atención. Puede provocar leve resequedad en la piel y enrojecimiento e irritación ocular.

En caso de contacto con la piel: Enjuague el área afectada con agua durante varios minutos y humecte. Si persiste la irritación obtenga asistencia médica.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua lo antes posible y durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo en todo caso.

Atención. Puede provocar leve mareo o irritabilidad de vías respiratorias.

En caso de trastornos respiratorios por inhalación por tiempo prolongado obtenga asistencia médica.

No se deje al alcance de los niños.

17/07/2023

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Amoxi ultra.

GENERAL: Poder oxígeno.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AMOXI ULTRA es un producto de limpieza muy valorado, dada su gran capacidad de quitar manchas, en particular las manchas de grasa y otras rebeldes como las de zumo o sangre. Además es muy efectivo para limpiar alfombras y moquetas. Puede ser usado como limpiador de usos general, para remover una gran variedad de problemas de limpieza en: fábricas, talleres automotrices, compañías de limpieza, ramo hotelero, etc.

Presentación 20L, 5L y 1L



INTRUCCIONES DE USO

- Mezclar 100 mililitros de producto con 2 litros de agua hasta obtener un resultado homogéneo.
- Antes de aplicar, aspirar la tapicería/alfombra para remover la suciedad no adherida.
- Aplicar la cantidad necesaria de mezcla sobre el área de limpieza; dejar reposar en seco 5 minutos según sea la necesidad.
- Cepillar directamente las manchas o áreas a trabajar.
- Concluir con procedimiento de inyección/succión con enjuague multifibras.
- Aplicaciones: Limpieza general: 1 parte por 20 de agua = 100 ml por cada 2 litros de agua; Limpieza moderada: 1 parte por 10 de agua = 100 ml por cada litro de agua; Limpieza extrema: uso directo.

17/07/2023