


HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMÍCOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: APC TNT limpiador.

NOMBRE DEL QUIMICO: Alquilbencenosulfonato sódico y terpenos cítricos.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido traslucido ligeramente amarillo.
OLOR:	Floral/frutal.
PH EN SOLUCIÓN AL 1%:	11.00-13.00.
DISOLUCIÓN:	100 ml por 2L de agua.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%.
ESPUMA:	Negativa.
SUTANCIA:	Estable.
NO COMPATIBLE CON:	Productos ácidos. 

PICTOGRAMAS



1/02/2023

CUADRO DE RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligro. Tóxico para los organismos acuáticos Cat 2 H400.

Evitar el vertido de la sustancia a cualquier vía de agua.
En los derrames accidentales se utilizarán materiales absorbentes, nunca baldeos ni chorros de agua.

CUADRO DE RIESGOS PARA LA SALUD

Atención. Puede causar diarrea y vómito.

En caso de ingestión: Enjuague la boca y beba agua. No induzca el vómito y obtenga asistencia médica.

Atención. Puede provocar leve resequedad en la piel y enrojecimiento e irritación ocular.

En caso de contacto con la piel: Enjuague el área afectada con agua durante varios minutos y humecte. Si persiste la irritación obtenga asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua lo antes posible y durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo en todo caso.

Atención. Puede provocar leve mareo o irritabilidad de vías respiratorias.

En caso de trastornos respiratorios por inhalación por tiempo prolongado obtenga asistencia médica.

No se deje al alcance de los niños.

1/02/2023

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: APC TNT limpiador.

GENERAL: Limpiador multiusos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APC TNT es nuestro limpiador multiusos y desengrasante para la limpieza diaria rápida y sencilla de todo tipo de fibras, vinil, piel, suelos no tratados, paredes, superficies cerámicas, laminados, plásticos y todas las demás superficies lavables. El producto ideal para combatir cualquier mancha persistente al pre-lavador o al aditivo.

Presentación 5L, 1L y 500 ml



INTRUCCIONES DE USO

- Mezclar 100 mililitros de producto con 2 litros de agua hasta obtener un resultado homogéneo.
 - Antes de aplicar, aspirar la tapicería/alfombra para remover la suciedad no adherida.
 - Aplicar la cantidad necesaria de mezcla sobre el área de limpieza; dejar reposar en seco 5 minutos según sea la necesidad. Cepillar directamente las manchas o áreas a trabajar.
 - Concluir con procedimiento de inyección/succión con enjuague multifibras.
- Aplicaciones: Limpieza general: 1 parte por 20 de agua = 100 ml por cada 2 litros de

1/02/2023