

INSTITUTO FEDERAL

Mato Grosso do Sul

Construção de Páginas Web III

Milena Alegre

Relembrando

O que é uma rota?

O que é GET?

Para que serve `req`?

Para que serve `res`?

API

API = Interface de Programação de Aplicações

De forma simples: É um sistema que recebe requisições e devolve respostas.


REST → um padrão de organização dessa API

API REST (ou RESTful)


- Usa HTTP
- Usa métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
- Usa URLs organizadas por recursos
- Retorna dados normalmente em JSON

API

API = Comunicacao



Métodos HTTP



Status HTTP

200 → sucesso

404 → não encontrado

500 → erro interno

```
res.status(404).json({ erro: "Aluno não encontrado" });
```

Classes de códigos de status HTTP



GET

```
const alunos = [  
  { nome: "Ana", nota: 8 },  
  { nome: "Joao", nota: 6 },  
  { nome: "Milena", nota: 10 }  
];
```

Listar todos os alunos

```
app.get("/alunos", (req, res) => {  
  res.json(alunos);  
});
```

res.send()

Envia qualquer tipo de resposta

Pode ser: texto, número, HTML, objeto

O Express tenta “adivinhar” o tipo

Exemplo: `res.send("Aluno não encontrado");`

res.json()

Envia sempre JSON

Converte automaticamente o objeto para JSON

Define o header correto: **Content-Type:**


application/json

Exemplo: `res.json({ nome: "Ana", nota: 8 });`

Isso é o padrão em APIs.

Buscar todos os alunos

```
app.get("/aluno/:nome", (req, res) => {  
  const nome = req.params.nome;  
  const aluno = alunos.find(a => a.nome === nome);  
  if (aluno) {  
    res.json(aluno);  
  } else {  
    res.send("Aluno não encontrado");  
  }  
});
```



`find()` é um método de array do JavaScript.

Isso é uma arrow function (função pequena).

```
function(a) {  
  return a.nome === nome;  
}
```



Comparando Find() com Filter()

find() → devolve 1 objeto

filter() → devolve um novo array

```
alunos.filter(a => a.nota >= 7); //retorna vários
```

milena.alegre@ifms.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul