

```
const express = require("express");  
const app = express();
```

```
app.use(express.json());
```

```
let produtos = [];  
let id = 1;
```

```
//get
```

```
app.get("/produtos", (req, res) => {  
  res.json(produtos);  
});
```

```
app.get("/produtos/:id", (req, res) => {  
  const produto = produtos.find(p => p.id ==  
    req.params.id);
```

```
  if (!produto) {  
    return res.status(404).json({ erro: "Produto não  
    encontrado" });  
  }
```

```
  res.json(produto);  
});
```

```
//post
app.post("/produtos", (req, res) => {
  const { nome, preco } = req.body;

  if (!nome || !preco) {
    return res.status(400).json({ erro: "Dados inválidos" });
  }

  const novoProduto = {
    id: id++,
    nome,
    preco
  };

  produtos.push(novoProduto);

  res.status(201).json(novoProduto);
});

//put
app.put("/produtos/:id", (req, res) => {
  const produto = produtos.find(p => p.id == req.params.id);

  if (!produto) {
```

```
    return res.status(404).json({ erro: "Produto não encontrado" });  
  }
```

```
const { nome, preco } = req.body;
```

```
if (nome) produto.nome = nome;  
if (preco) produto.preco = preco;
```

```
res.json(produto);  
});
```

```
//delete
```

```
app.delete("/produtos/:id", (req, res) => {  
  const index = produtos.findIndex(p => p.id ==  
    req.params.id);
```

```
  if (index === -1) {  
    return res.status(404).json({ erro: "Produto não encontrado" });  
  }
```

```
  produtos.splice(index, 1);
```

```
  res.json({ mensagem: "Produto removido" });  
});
```

```
//porta pra subir o servidor  
app.listen(3000, () => {  
  console.log("Servidor rodando na porta 3000");  
});
```