



LP IV - Melhorando o Chat

Contexto:

Você já tem um chat funcional usando Node.js + Express + Socket.io, com HTML, CSS e JavaScript. Nele, várias pessoas conseguem trocar mensagens em tempo real. Porém, todas as mensagens aparecem iguais, identificadas apenas por um id de socket (algo como nO3...XyZ), o que não é amigável para quem usa.

Sua tarefa é melhorar a experiência do usuário: identificar cada pessoa por um nome e mostrar as mensagens alinhadas como em aplicativos de mensagem (WhatsApp, Telegram, etc.).

Ao final da atividade, o chat deve ser capaz de:

- Perguntar o nome do usuário ao abrir a página.
- Mostrar o nome junto de cada mensagem.
- Exibir as mensagens do próprio usuário alinhadas à direita (com cor de destaque).
- Exibir as mensagens dos outros usuários alinhadas à esquerda.

O que implementar?

Lado do servidor:

- Além de repassar o id (de quem enviou) e o text (conteúdo da mensagem), o servidor agora deve repassar também o nome do usuário.
- O evento chat message agora recebe um objeto com { nome, text } em vez de uma string simples.
- O id continua sendo atribuído pelo próprio servidor (socket.id) no momento do io.emit.

Obs: não é o cliente que envia o id — é o servidor que descobre quem mandou e adiciona essa informação na mensagem.



Lado do front-end:

1. Coletar o nome do usuário

- No início do `<script>`, use `prompt()` para perguntar o nome do usuário assim que a página carregar. Se o usuário não digitar nada, use "Anônimo" como padrão.

2. Enviar o nome junto com a mensagem

- No evento de submit do formulário, em vez de enviar só o texto, envie um objeto com:
- nome → o nome coletado no passo anterior
- text → o conteúdo digitado no input

3. Exibir o nome em vez do id

- No `socket.on('chat message', ...)`, troque a exibição do id pelo nome do usuário.

4. Diferenciar mensagens próprias e de outros

- Compare `data.id` (id de quem mandou, enviado pelo servidor) com `socket.id` (seu próprio id). Se forem iguais:
- Adicione a classe `minha` ao `<li>` da mensagem.
- Caso contrário:
- Adicione a classe `outra` ao `<li>`.

5. Estilizar com CSS

- Use CSS para deixar as mensagens com aparência de balões de chat:
- `.minha` → alinhada à direita, com cor de fundo diferente (ex.: verde claro).
- `.outra` → alinhada à esquerda, com cor de fundo neutra (ex.: cinza claro).



- Aplique border-radius, padding e max-width para dar o formato de balão.

Como a página deve ficar:

Jhean: oi

Joao: opa

Joao: iae

Enviar

Link do repositório com o projeto socketio:

<https://github.com/jheanbryan/LP4-TSI-2026-2>