Bitacora

Juan David Garcia Zapata Laura Florez Ceballos
Juan Diego Espinosa Hernandez Katerine Gomez Jorge Andres Garcia Soto

2023-04-12

Librerias de R usadas

- tidyverse
- readxl

Depuracion de la base de datos

En general hay que borrar los valores N/A y simplemente dejar la celda vacia (despues el R hara el resto), ya que estos estan generando errores

20	NA
21	NA
22	NA
23	NA
24	NA
25	NA
26	NA
27	NA
28	NA
29	NA

Base de Datos 1

Columna Innecesaria

Valores erroneos y que seran eliminados por ser inconsistentes o corregidos

- Procede a eliminarsen estos datos ya que como tal son numeros y no fechas

	F
1	Fecha de expedición cédula - Madre
43	26314
44	29886

- Hay multiples fechas que estas separadas por un **guion "-"** y no por un **slash "/"** asi que se procede a reemplazarlos, o en este caso, ponerle el formato

	Fecha de expedición cédula - Madre
32	28-10-1976
33	17-12-1962
34	20-01-1974
35	04-01-1977
36	19-12-1990

asi:



- En este base de datos el sexo del hijo, tiene los valores = “M” y “F”, para Masculino y Femenino respectivamente, asi que cambiariamos esto a los valores = “Masculino” y “Femenino” para que en todas las bases de datos quede igual
- En esta base de datos las estaturas estan en metros, asi que las pasaremos a centimetros

Base de Datos 2

- En este base de datos el sexo del hijo, tiene los valores = “M” y “F”, para Masculino y Femenino respectivamente, asi que cambiariamos esto a los valores = “Masculino” y “Femenino” para que en todas las bases de datos quede igual
- En las fechas de nacimiento de la madre y fecha de expedicion de la madre, estan intercambiadas, o sea que en ciertos registros donde el dato correspondiente a la expedicion esta donde es la de la fecha de nacimiento

	echa_nacimiento_madr	Fechaexp_madre
41	18/12/1995	01/09/1976
42	20/06/1994	24/03/1976
43	10/12/1984	23/11/1961
44	08/02/2002	24/06/1983
45	11/12/1989	05/09/1971
46	30/10/1982	20/06/1962
47	11/12/1989	05/06/1969
48	04/08/1999	05/07/1981
49	15/05/2001	23/04/1984
50	08/02/1993	29/03/1973
51	29/11/1989	25/11/1971

Base de Datos 5

Valores erroneos y que seran eliminados por ser inconsistentes o corregidos

- Dia 45 no existe en el calendario

	DATE_2
41	45/05/1965

- Claramente solo falta la separacion del Slash, para que la fecha este bien escrita y un 0 al lado del 8

	DATEXPEDICION_1
19	20/81982

y asi queda:

	DATEXPEDICION_1
19	20/08/1982

- Procede a eliminarse ya que es una fecha invalida (no existe el mes 16)

	DATE_2
42	07/16/1970

- En este registro, en la altura correspondiente al padre, hay un valor de 0, asi que procede a eliminarse toda la fila ya que tenemos suficientes datos como para cubrir este vacio

	A	B	C	D	E
1	DATE_1	ESTATURA_1	RH_1	DATEXPEDICION_1	DATE_2
46	27/06/1981	0	O+		3/11/1980

Base de datos 7

- En esta base de datos las estaturas estan en metros, asi que las pasaremos a centimetros

Reacomodacion de columnas

Para poder unir las columnas usando R, se necesita reacomodar las columnas para que concuerden los valores de cada columna para poder unirlas

Cambio de nombres de columnas

Pero ademas de sus valores tambien debe de concordar los nombres de las columnas

Union de bases de datos

Ahora si podemos unir las bases de datos

- Por ultimo, falta poner las clases Masulinos y Femeninos iguales en el genero del hijo mayor, ya que hay 4 clases en este momento (FEMENINO, MASCULINO, Femenino, Masculino) y dejaremos todo con la clase de las minusculas

Detallitos

- En la columna de alturas de los padres hay 9 NAs (no existe un valor), por lo que para solventar esto, procederemos a reemplazar los NA por la media de las estaturas de los padres

```
## [1] 171.8006
```

Como el resultado fue 171.8006, procedemos a aproximarlo a 172

- En la columna de alturas de los madres hay 4 NAs (no existe un valor), por lo que para solventar esto, procederemos a reemplazar los NA por la media de las estaturas de los madres

```
## [1] 159
```

Este no hay que aproximarlo, por lo tanto usamos asi tal cual el valor

Por ultimo y para finalizar, exportamos los datos de la siguiente manera: