

WINNERS FREE

Encontrar productos que ya están vendiendo en cualquier parte del mundo, sin gastar un peso en ads. Módulo 1 del Sistema Sin Filtros: detectar y validar.



EL FILTRO MADRE · UMBRAL DE WINNER POR MERCADO

50+

BR · US · MX · ES

20+

IT · FR · DE · PT

12+

NÓRDICOS · ESTE

Ads activos sobre la misma oferta, con el más viejo corriendo hace 3+ días.

VERSIÓN

V2 · DOBLE EJE

FUENTE

META ADS LIBRARY

LECTURA

7 MINUTOS

USO

INTERNO

QUÉ HACE Y QUÉ NO

Le pasás un nicho y hace a escala mundial lo que harías a mano en la Ads Library: barre, separa el infoproducto del ruido, cuenta el arsenal real de cada jugador y te devuelve una ficha lista para modelar.

1 Barrido mundial

Sin filtro de país. Así aparece el whale que se esconde detrás del snapshot de un solo mercado. Corre 3-5 variaciones de la keyword en español, portugués e inglés.

2 Afina por footprint

Separa el infoproducto del ruido local usando huellas: formato (ebook, método, protocolo, receta), dominios de Hotmart o Kiwify, y disparadores de compra impulsiva.

3 Cuenta el arsenal **EL PASO CLAVE**

Por cada página prometedora enumera todos sus ads. Es lo que separa al que parece grande del que lo es: uno puede mostrar 13 ads en el barrido y tener solo 14 en total.

4 Captura la oferta

Entra a la landing y registra precio, formato, checkout, estructura, garantía y escasez. Sin esto la ficha no sirve para modelar.

5 Extrae los hooks

Los 3 creativos más duplicados y su primera línea. Un creativo repetido 10-20 veces ya ganó el test interno del anunciante: ese es el ángulo a modelar primero.

6 Cruza la demanda

La Ads Library muestra oferta, no demanda. Chequea volumen de búsqueda y comunidades activas antes de dar veredicto.

△ REQUISITO – LEÉ ESTO PRIMERO

Usa la herramienta ads_library_search del **conector oficial de Meta Ads** (el de Facebook, NO un MCP de terceros). Tenés que tenerlo instalado y con al menos una cuenta de ads activa en la sesión. Es **solo lectura**: no toca tu cuenta ni crea nada, cero riesgo de baneo. Si no lo tenés, el fallback es caza manual por navegador con los mismos filtros.

Lo que NO hace

- No te dice si tu ejecución va a funcionar. Valida la **oferta**, no tu test.
- No detecta cloaking automáticamente: hay redes de novelas y apps camufladas con copy del nicho.
- No mide rentabilidad real. Mide señales de que alguien está metiendo plata y le vuelve.

ARRANQUE · ANTES DE LA PRIMERA CAZA

Dos cosas tienen que estar en su lugar: el conector de Meta y la skill. Diez minutos, una sola vez.

PASO 1

Conectar Meta Ads

Es el requisito bloqueante: sin el conector no existe la herramienta `ads_library_search` y la skill cae al modo manual.

- En Claude, entrá a **Configuración → Conectores**.
- Buscá **Meta Ads** — tiene que ser el oficial, publicado por Meta. No un MCP de terceros.
- Conectar → login de Facebook → autorizar. Necesitás al menos **una cuenta de ads activa** en esa sesión.

POR QUÉ NO HAY RIESGO

El conector es **solo lectura**. Consulta la biblioteca pública de anuncios: no crea campañas, no toca tu cuenta, no gasta presupuesto. Cero riesgo de baneo.

PASO 2

Instalar la skill

Tres movimientos con el archivo que descargaste:

- Abrió la carpeta de tu proyecto y buscá `.claude/skills/`. Si no existe, creala — es una carpeta oculta, el punto adelante va sí o sí.
- Adentro creá una carpeta llamada `winners-free`. **Ese nombre es el que se convierte en el comando**: si la llamás distinto, el comando cambia.
- Meté el archivo ahí adentro con el nombre `SKILL.md` exacto. Si el navegador te lo bajó como `SKILL (1).md` o `winners.md`, renombralo.

```
tu-proyecto/  
└─ .claude/  
    └─ skills/  
        └─ winners-free/SKILL.md
```

Reiniciá Claude Code para que la levante.

EL NOMBRE DEL ARCHIVO ES FIJO

Siempre **SKILL.md**, en todas tus skills. Es el nombre que busca el sistema adentro de cada carpeta. No se pisan entre ellas porque cada una vive en su propia carpeta — lo que las diferencia es la carpeta, no el archivo. Si lo renombrás, la skill deja de existir para Claude.

Verificar que quedó viva

Antes de cazar en serio, tres chequeos de treinta segundos:

- ☐ Preguntale a Claude: "**¿tenés disponible ads_library_search?**" Si dice que no, el conector no quedó activo.
- ☐ Escribí / y fijate que aparezca winners - free en la lista de comandos.
- ☐ Corré una caza de prueba con un nicho que ya conozcas. Si te devuelve jugadores que reconocés, está calibrado.

INSTALACIÓN Y USO

Cómo se usa

```
/winners-free IA para abogados  
/winners-free recetas para adelgazar  
/winners-free pilates en casa  
/winners-free reconquistar ex ← probá siempre la variante en portugués
```

Un solo comando con el nicho. No hay nada más que configurar.

Las tres formas de invocarla

DÓNDE	CÓMO	CUÁNDO CONVIENE
Claude Code	/winners-free [nicho]	Para lo que fue diseñada. Guarda las fichas y el registro en archivos.
Chat	"cazá winners de [nicho]"	Se dispara sola por la descripción, sin slash. Más rápido para una consulta suelta.
Sin conector	Igual, con Chrome abierto	Fallback manual. Anda, pero es lento: navega la Ads Library a mano.

Si no tenés el conector de Meta y querés usar el fallback, necesitás la extensión de Chrome de Claude instalada y el navegador abierto durante toda la caza. Para una caza puntual sirve; para trabajar seguido, instalá el conector.

Los 4 ejes para generar keywords

EJE	EJEMPLOS
Formato	ebook, guía, plantilla, kit, método, protocolo, desafío
Compra impulsiva	en 7 días, sin dieta, paso a paso, desde casa
Footprint técnico	hotmart, gumroad, payhip, kiwify — como texto del creativo
Traducción	método, segredo, desafío, renda extra, secar barriga, reconquista

Brasil suele ser la cuna de las olas low-ticket. Corré siempre las variantes en portugués, aunque el mercado que te interese sea otro: lo que hoy explota en BR es lo que vas a poder lanzar traducido en tres meses.

El filtro madre escala por mercado

Este es el cambio más importante de la v2. El umbral fijo de 50 ads hacía que todo mercado chico diera "descartar" — que es justamente la señal de hueco, leída al revés. Con umbral fijo perdías los destinos de arbitraje, que es donde está el negocio.

MERCADO	UMBRAL DE WINNER
BR · US · MX · ES	50+ ads activos
IT · FR · DE · PT	20+ ads activos
Nórdicos · Europa del Este	12+ ads activos

Más el requisito de antigüedad: el ad **más viejo activo** tiene que llevar 3+ días corriendo. Lo que arrancó hoy es un tester validando.

Volumen alto de ads recién creados NO es motivo para descartar: es señal de que está escalando fuerte ahora mismo. Mirá el ad más viejo de la página, no los nuevos.

TU PRIMERA CAZA · PASO A PASO

Una sesión real, turno por turno: qué escribís vos, qué hace la skill y qué tenés que mirar en cada devolución.

VOS · EL DISPARO INICIAL

```
/winners-free emagrecer
// dale contexto si ya sabés a dónde querés lanzar:
/winners-free emagrecer – me interesa lanzar en Italia, priorizá arbitraje BR → IT
```

CLAUDE · BARRIDO MUNDIAL

Corre 3-5 variaciones sin filtro de país y te avisa qué encontró en bruto.

- **Qué mirar:** que las keywords incluyan portugués. Si solo probó en español, pedíselo.
- **Es normal** que la primera pasada traiga mucho ruido local: clínicas, nutricionistas, farmacias.
- **Si trae cero:** la keyword es demasiado específica. Pedile que abra con términos de formato (método, protocolo, desafío).

CLAUDE · CONTEO DE ARSENALES

Por cada candidata enumera todos sus ads. Acá se caen la mitad de los que parecían grandes.

- **Qué mirar:** que el número que te reporta sea del arsenal completo, no del barrido. Son cosas distintas.
- **Señal fuerte:** si te dice "126 ads, todos el mismo creativo", ya tenés duplicación total.

VOS · SI ALGO NO CIERRA

```
contame el arsenal de [página] otra vez, quiero ver la antigüedad del más viejo
de las 3 candidatas, cuál tiene el checkout más simple de replicar?
```

CLAUDE · FICHA Y VEREDICTO

Devuelve una Ficha de Caza por candidata que llegó a COPIAR o ARBITRAJE, con los dos scores y el handoff.

- **Leé primero el bloque 06** (huecos de información). Ahí está lo que no pudo verificar y tenés que chequear a mano.
- **Después el bloque 03** (los hooks). Eso es lo que va directo al guion de video.
- **El score no es la conclusión:** mirá en qué cuadrante cayó y qué acción implica.

Cuatro pedidos que mejoran cualquier caza

LO QUE LE PEDÍS	PARA QUÉ
"Priorizá arbitraje BR → [país]"	Le das el mercado destino de entrada, así puntúa el eje de oportunidad con criterio en vez de tirarte cualquier país.
"Descartá marcas personales"	Te ahorra medio barrido de gente vendiendo su propia mentoría, que no es modelable.
"Mostrame los 3 creativos más duplicados con su primera línea"	Es el input exacto de tu guion. Pedilo aunque la ficha ya lo traiga, para verlos juntos.
"Guardá la ficha y actualizá el registro"	Sin esto se te queda en el chat y perdés la watchlist a 30 días.

Qué hacer cuando no encuentra nada

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE Y ARREGLO
Cero resultados	Keyword demasiado específica o en el idioma equivocado. Abrí con términos de formato y probá portugués.
Todo ruido local	Falta footprint. Sumá dominios de checkout (hotmart, kiwify) como texto del creativo.
Candidatas con 10-15 ads	Son testers, no winners. No bajes el umbral: guardalas en watchlist y volvé en 30 días.
Un solo jugador con 100+	Whale dominante. No es que no haya nada: es arbitraje. Pedile el barrido en el mercado destino.

SCORING EN DOS EJES

El score único de 4 señales mezclaba dos preguntas distintas y por eso un 3/4 no se podía leer. Van separadas.

ANTES · V1

Un solo score de 4 señales. Un 3/4 podía ser un winner brutal sin hueco, o un winner flojo con hueco enorme. Dos decisiones opuestas con el mismo número.

AHORA · V2

Dos ejes independientes. Uno responde "¿esto es un winner real?", el otro "¿hay lugar para mí?". El veredicto sale del cruce.

Eje A · VALIDACIÓN (0-3) — ¿esto es un winner real?

SEÑAL	QUÉ MIRA
① Longevidad	Mismos ads corriendo 45+ días sin pausa. Nadie banca gasto perdedor dos o tres meses: es la prueba de rentabilidad más dura que da la Library.
② Volumen	Supera el umbral de su mercado sobre la MISMA oferta. Escala = está metiendo plata porque le vuelve.
③ Duplicación	Un mismo creativo repetido 10+ veces, todos apuntando a la misma landing. Ya ganó el test interno del anunciante.

Señal extra que no puntúa pero anotó igual: la misma oferta corriendo en 5-10 fanpages distintas. Se está escondiendo de los cloners, o sea que convierte.

Eje B · OPORTUNIDAD (0-3) — ¿hay lugar para mí?

SEÑAL	QUÉ MIRA
① Hueco	0-3 players débiles en un mercado destino prioritario.
② Ángulo libre	El dolor principal no está saturado en ese destino.
③ Demanda	El cruce fuera de Meta dio positivo: hay gente buscando y comunidades activas.

El veredicto sale del cruce

	OPORTUNIDAD 2-3	OPORTUNIDAD 0-1
VALIDACIÓN 2-3	COPIAR Armá el test esta semana. La ventana está abierta y el jugador no domina.	ARBITRAJE Es winner pero no hay lugar acá. Modelá la oferta y lanzala traducida en otro mercado.
VALIDACIÓN 0-1	WATCHLIST Hay hueco pero nadie probó que venda. Revisar en 30 días.	DESCARTAR Anotá el motivo en el registro. El descarte también es data.

Competencia · se lee aparte

SITUACIÓN	QUÉ HACER
2-6 anunciantes, ninguno domina	Demanda validada y espacio. Adelante.
7+ con creativos calcados	Validado pero saturado. Apuntá a un avatar más específico.
1 jugador con 100+ ads	No le compitas de frente. Modelá y mudate de mercado.
0-1 y ads que mueren rápido	Demanda no validada. No quemes plata.

LA FICHA DE CAZA

El output no es un veredicto suelto: es una ficha con formato fijo que se enchufa directo en el módulo siguiente. Se completa entera aunque falte un dato, marcando el hueco.

```
FICHA DE CAZA · [nombre de la oferta]
Fecha: [dd/mm] · Nicho: [keyword] · Veredicto: [COPIAR / ARBITRAJE]

01 · EL JUGADOR
Página: [nombre] · [link a su Ads Library]
Landing: [url]
Ads activos: [n] · Más viejo: [n] días · Mercados: [países]

02 · LA OFERTA
Producto: [formato] · Precio: [monto + moneda]
Backend visible: [order bump / upsell / ninguno]
Checkout: [plataforma] · Landing: [VSL / texto largo / quiz]
Garantía: [cuál] · Escasez: [cuál]

03 · LOS ÁNGULOS
Hook 1 (repetido [n]x): "[primera línea]" → dolor: [cuál]
Hook 2 (repetido [n]x): "[primera línea]" → dolor: [cuál]
Hook 3 (repetido [n]x): "[primera línea]" → dolor: [cuál]
Snapshots: [ad_snapshot_url de cada uno]

04 · SCORE
Validación: [n]/3 – [qué señales cumple]
Oportunidad: [n]/3 – [qué señales cumple]
Competencia: [n] anunciantes atacando la misma promesa

05 · JUGADA
Mercado fuente: [país] → Mercado destino: [país]
Qué copiar tal cual: [lista]
Qué cambiar: [lista]
Riesgo principal: [cuál]

06 · HUECOS DE INFORMACIÓN
[Lo que no se pudo verificar y hay que chequear a mano]
```

Se guarda como winners/[nicho]-[dd-mm].md.

El registro acumulado

Además de la ficha, se mantiene winners/00-registro.md con **todo** lo cazado, descartes incluidos. Una línea por candidata:

```
[fecha] | [nicho] | [página] | V:[n]/3 O:[n]/3 | [veredicto] | [motivo]
```

Sirve para tres cosas concretas:

- **No repetir nichos ya quemados.** Antes de arrancar una caza, la skill lee el registro y avisa si ya lo cazaste.
- **Tener la watchlist.** Los que quedaron en validación baja se revisan a los 30 días. Muchos winners de hoy eran watchlist hace un mes.
- **Detectar tus propios patrones.** Qué tipo de nicho te da winners y cuál te hace perder tiempo. Eso solo aparece con volumen de cazas registradas.

Handoff

VEREDICTO	PASO SIGUIENTE
COPIAR	Pasar la ficha a /modelar: avatar, creencias, oferta, ángulos.
ARBITRAJE	Repetir el barrido en el mercado destino para confirmar el hueco, después /modelar.
WATCHLIST	Agendar revisión a 30 días. Queda en el registro.

CASO REAL Y AMAGUES

Winner cazado · "Pilates na Parede"

DATO	RESULTADO
Nicho buscado	emagrecer / método para secar
Ads activos	126 — pasa el umbral de BR holgado
Creativos	Los 126 idénticos → duplicación total
Producto	Método de pilates en casa, infoproducto en USD
Veredicto	WINNER — candidata para modelar

En el mismo test, "Nutri Fabiana" mostró 13 ads del mismo creativo en el barrido y parecía candidata. Al enumerar el arsenal completo tenía solo 14 y quedó afuera. **Esa es la razón por la que existe el paso de contar el arsenal.**

Cuatro amagues que te podés comer

AMAGUE	CÓMO LO ESQUIVÁS
La keyword genérica	"Adelgazar" sola trae clínicas y farmacias. Afiná siempre con footprint: método, receita, protocolo, dominios de Hotmart.
El cloaking	Algunos nichos tienen redes de novelas y apps camufladas con copy del nicho. Quedate solo con la oferta infoproducto real.
Los ads nuevos	Volumen alto de ads recién creados no descalifica: es escalado en vivo. El filtro de 3+ días mira el ad más viejo.
La marca personal	Un tipo con cara y nombre vendiendo su mentoría no es modelable. Descartá temprano.

EL LÍMITE DEL SISTEMA

Un winner valida la **OFERTA**, no te salva de un test sucio. Landing degradada, pixel ciego o un solo conjunto queman igual. La caza te dice qué copiar; lo demás es ejecución.

QUÉ CAMBIÓ DE LA V1

Referencia rápida por si venís de la versión anterior.

ÁREA	V1	V2
Scoring	Un score de 4 señales	Dos ejes independientes + veredicto por matriz
Umbral de ads	50+ fijo para todo mercado	Escalado: 50 / 20 / 12 según tamaño de mercado
Output	Shortlist en el chat, .md opcional	Ficha de Caza con formato fijo, obligatoria
Memoria	Ninguna	Registro acumulado con descartes y watchlist
Oferta	"Precio si es visible"	Captura obligatoria: precio, backend, checkout, garantía
Creativos	Links a snapshots	Hooks transcritos + dolor que ataca cada uno
Demanda	No se chequeaba	Cruce fuera de Meta antes del veredicto
Final	Termina en veredicto	Handoff explícito al módulo siguiente

El sistema completo

Winners Free es el Módulo 1. Sola te dice qué copiar, pero el trabajo recién empieza ahí: hay que modelar la oferta, replicar la landing, armar los creativos y lanzar un test limpio.

MÓDULO	QUÉ HACE	OUTPUT
/winners-free	Detecta y valida	Ficha de Caza
/modelar	Avatar, dolores, oferta, ángulos	Ficha de Arquitectura
/lanzar	Landing, creativos, campañas	Plan de test

Cada módulo consume el output del anterior. Una oferta lanzada por semana y vas para adelante.