DCAT-AP-SE version 2.0.0

Förtydlingar, översättningar och rekommendationer av DCAT-AP för Sverige.

Publiceringsdatum:

19 Maj 2020

Senaste versionen:

https://diggsweden.github.io/DCAT-AP-SE/sv/

Denna version:

https://diggsweden.github.io/DCAT-AP-SE/2.0.0/sv/

Tidigare stabil version:

https://lankadedata.se/spec/DCAT-AP-SE

Redaktör:

Matthias Palmér - MetaSolutions AB

Med bidrag från:

Caspar Almalander - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

John Cunningham - Bolagsverket

Ulrika Domellöf-Mattsson - Naturvårdsverket

Hannes Ebner - MetaSolutions

Mattias Ekhem - Myndigheten för digital förvaltning

Björn Hagström - Hagström Consulting

Kjell Hjorth - Lantmäteriet

Lars-Olof Hjärp - Trafikverket

Peter Israelsson - Bolagsverket

Joakim Jenhagen - Bolagsverket

Catrin Karling - Statistiska centralbyrån (SCB)

Thomas Kvist - Region Västerbotten

Marcus Smith - Riksantikvarieämbetet

Kristine Ulander - Myndigheten för digital förvaltning

Mats Åhlin - Svenska Institutet för Standarder (SIS)

Øystein Åsnes - Digitaliseringsdirektoratet (Norge)

Michael Östling - Metagis

Remissvar och återkopplingar:

Statistiska centralbyrån (SCB)

Kungliga Biblioteket

Lantmäteriet

Trafikverket

SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata

Samt synpunkter och kommentarer på Github.

På uppdrag av:

Myndigheten för digital förvaltning

Licens:

CC-BY 4.0

Copyright © 2019 DIGG

Innehållsförteckning


1	Introduktion
2	Namnrymder
3	Primära klasser
3.1	Katalog
3.2	Datamängd
3.3	Distribution
3.4	Datatjänst
3.5	Aktör
3.6	Kontaktuppgift
4	Stödjande klasser
4.1	Dokument
4.2	Licensdokument
4.3	Standard
4.4	Geografiskt område
4.5	Tidsperiod
4.6	Rättighetsförklaring
4.7	Övrig aktör
4.8	Kvalificerad relaterad resurs
4.9	Ursprung
4.10	Checksumma
4.11	Telefon
4.12	Adress
4.13	Avgift
5	Vokabulärer
5.1	Språk
5.2	Taxonomi för tema
5.3	Kategori
5.4	Uppdateringsfrekvens
5.5	Åtkomsträttigheter

- 5.6 Vanliga mediatyper
- 5.7 Geografiska mediatyper
- 5.8 Status
- 5.9 Tillgänglighet
- 5.10 Licens Creative Commons
- 5.11 Arkitekturstil
- 5.12 Typ
- 5.13 Typ
- 5.14 Roll
- 5.15 Algoritm

1 Introduktion

DCAT-AP-SE är en metadataspecifikation som syftar till att beskriva datamängder. Mer specifikt är DCAT-AP-SE en svensk anpassning (en så kallad profil) av den europeiska metadataspecifikationen DCAT-AP. DCAT-AP är i sin tur en anpassning (profil) av den internationella rekommendationen DCAT som utges av W3C.

I diagrammet nedan visas endast de primära klasserna, relationer mellan dem samt deras obligatoriska och rekommenderade egenskaper. Notera att för läsbarhet så anges klasser och egenskaper med svenska namn både i rubriker och i diagrammet. De faktiska metadatauttrycken är listade i detalj under respektive rubrik.



2 Namnrymder

dcterms http://purl.org/dc/terms/

foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#
prov	http://www.w3.org/ns/prov#
adms	http://www.w3.org/ns/adms#
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#
schema	http://schema.org/
dcatap	http://data.europa.eu/r5r/
spdx	http://spdx.org/rdf/terms#
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
vcard	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#
locn	http://www.w3.org/ns/locn#
odrs	http://schema.theodi.org/odrs#

3 Primära klasser

3.1 Katalog

Klass: http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog

	Property	Kravnivå
Titel	dcterms:title	obligatorisk
Beskrivning	dcterms:description	obligatorisk
Utgivare	dcterms:publisher	obligatorisk
Utgivningsdatum	dcterms:issued	rekommenderad
<u>Språk</u>	dcterms:language	rekommenderad
Ändringsdatum	dcterms:modified	rekommenderad

	Property	Kravnivå
Hemsida	foaf:homepage	rekommenderad
Namngivet geografiskt område	dcterms:spatial	rekommenderad
Licens	dcterms:license	obligatorisk
Rättighetsförklaring	dcterms:rights	valfri
Består av	dcterms:hasPart	valfri
Är del av	dcterms:isPartOf	valfri
Katalog	dcat:catalog	valfri
Taxonomi för tema	dcat:themeTaxonomy	rekommenderad
<u>Datamängd</u>	dcat:dataset	obligatorisk
<u>Datatjänst</u>	dcat:service	valfri

3.1.1 Katalog - Titel

Beteckning	Titel
Beskrivning	Katalogens namn. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av namnet.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/title
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n
Rekommendation	1. Bra namn ska vara korta och beskrivande, 2. Översätt fritextfält till andra språk

3.1.2 Katalog - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Beskrivning	Katalogens beskrivning. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av beskrivningen.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/description
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n
Rekommendation	2. Översätt fritextfält till andra språk

3.1.3 Katalog - Utgivare

Beteckning	Utgivare
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till en enhet (organisation) som ansvarar för att göra katalogen tillgänglig.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/publisher
Värdemängd	Aktör
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

3.1.4 Katalog - Utgivningsdatum

Beteckning	Utgivningsdatum
Beskrivning	Egenskapen innehåller katalogens utgivningsdatum.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/issued
Värdemängd	Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)
Kravnivå	Rekommenderad

3.1.5 Katalog - Språk

Beteckning	Språk
Beskrivning	Egenskapen anger vilket språk som används i metadata som titlar, beskrivningar etc. av datamängder i katalogen. Egenskapen kan upprepas om metadata anges på flera språk.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/language
Värdemängd	albanska arabiska armeniska azerbajdzjanska baskiska bengali bosniska bretonska bulgariska danska divehi engelska esperanto estniska finska flamländska franska frisiska färöiska galiciska georgiska grekiska grönländska hebreiska hindi indonesiska interlingua iriska isländska italienska japanska jiddisch kasjubiska katalanska kazakiska khmer kinesiska kirgiziska koreanska korsikanska kroatiska kurdiska kymriska lao latin lettiska litauiska luxemburgiska makedonska malagassiska malajiska maltesiska minangkabau moldaviska mongoliska montenegrinska nederländska nepali nordsamiska norska occitanska ossetiska persiska polska portugisiska romani rumänska ryska rätoromanska serbiska serbokroatiska singalesiska skotsk gaeliska slovakiska slovenska spanska svenska swahili tadzjikiska tamil thai tibetanska tjeckiska turkiska turkmeniska tyska ukrainska ungerska urdu uzbekiska valencianska vallonska vietnamesiska vitryska zulu
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.1.6 Katalog - Ändringsdatum

Betecknii	ng Ändringsdatum
Beskrivni	ing Datum för senaste ändring av katalogen.
Egenskar	http://purl.org/dc/terms/modified
Värdemäi	ngd Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinali	tet 01

3.1.7 Katalog - Hemsida

Beteckning	Hemsida
Beskrivning	Webadress till katalogens huvudsida.
Egenskap	http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

3.1.8 Katalog - Namngivet geografiskt område

Beteckning	Namngivet geografiskt område
Beskrivning	Det geografiska området som omfattas av katalogen. Det rekommenderas att använda URI:er från Geonames i följande form: http://sws.geonames.org/6695072
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/spatial
Värdemängd	Geografiskt område
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.1.9 Katalog - Licens

Beteckning	Licens
Beskrivning	I Sverige kräver vi licensen CC0-1.0 (Public domain) på katalogen, dvs man ska använda URI:n http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/license
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

3.1.10 Katalog - Rättighetsförklaring

Beteckning	Rättighetsförklaring
Beskrivning	Egenskapen refererar till en rättighetsförklaring som syftar till att gruppera en mängd egenskaper som upphovsrätt, ägare av upphovsrätt, jurisdiktion, rekommendationer kring återanvändning osv.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/rights
Värdemängd	Rättighetsförklaring
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.1.11 Katalog - Består av

Beteckning	Består av
Beskrivning	Hänvisar till en relaterad katalog som är del av den beskrivna katalogen.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/hasPart

Värdemängd	Katalog
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.1.12 Katalog - Är del av

Beteckning	Är del av
Beskrivning	Hänvisar till en närstående katalog där den beskrivna katalogen fysiskt eller logiskt ingår.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/isPartOf
Värdemängd	Katalog
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.1.13 Katalog - Katalog

Beteckning	Katalog
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till en katalog vars innehåll är av intresse för sammanhanget av denna katalog.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#catalog
Värdemängd	Katalog
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.1.14 Katalog - Taxonomi för tema

Beteckning Taxonomi för tema

Beskrivning	Den här egenskapen hänvisar till ett kunskapsorganisationssystem som används för att klassificera katalogens datamängder.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#themeTaxonomy
Värdemängd	Vokabulär för Data-Teman
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.1.15 Katalog - Datamängd

Beteckning	Datamängd
Beskrivning	Egenskapen hänvisar förbinder katalogen med en datamängd som är en del av katalogen.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#dataset
Värdemängd	Datamängd
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n

3.1.16 Katalog - Datatjänst

Beteckning	Datatjänst
Beskrivning	Denna egenskap refererar till en datatjänst som är listad i katalogen.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#service
Värdemängd	Datatjänst
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2 Datamängd

Klass: http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset

	Property	Kravnivå
Titel	dcterms:title	obligatorisk
Beskrivning	dcterms:description	obligatorisk
<u>Utgivare</u>	dcterms:publisher	obligatorisk
Producent	dcterms:creator	valfri
Övrig aktör	prov:qualifiedAttribution	valfri
Kontaktuppgift	dcat:contactPoint	rekommenderad
Nyckelord	dcat:keyword	rekommenderad
Kategori	dcat:theme	rekommenderad
Identifikator	dcterms:identifier	valfri
Övrig identifikator	adms:identifier	valfri
<u>Utgivningsdatum</u>	dcterms:issued	rekommenderad
Ändringsdatum	dcterms:modified	valfri
<u>Språk</u>	dcterms:language	valfri
Ingångssida	dcat:landingPage	valfri
Uppfyller	dcterms:conformsTo	valfri
Namngivet geografiskt område	dcterms:spatial	rekommenderad
Geografiskt område	dcterms:spatial	rekommenderad
Tidsperiod	dcterms:temporal	rekommenderad
Tidsupplösning	dcat:temporalResolution	valfri

	Property	Kravnivå
Rumslig upplösning	dcat:spatialResolutionInMeters	valfri
Uppdateringsfrekvens	dcterms:accrualPeriodicity	valfri
Version	owl:versionInfo	valfri
Versionsanteckningar	adms:versionNotes	valfri
<u>Källa</u>	dcterms:source	valfri
Åtkomsträttigheter	dcterms:accessRights	rekommenderad
Avgift	schema:offers	valfri
Har version	dcat:hasVersion	valfri
Är version av	dcat:isVersionOf	valfri
Refereras av	dcterms:isReferencedBy	valfri
Relaterad resurs	dcterms:relation	valfri
Kvalificerad relaterad resurs	dcat:qualifiedRelation	valfri
Dokumentation	foaf:page	valfri
Ursprung	dcterms:provenance	valfri
Distribution	dcat:distribution	valfri

3.2.1 Datamängd - Titel

Beteckning	Titel
Beskrivning	Datamängdens namn. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av namnet.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/title
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk

1n
1. Bra namn ska vara korta och beskrivande, 2.
Översätt fritextfält till andra språk

3.2.2 Datamängd - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Beskrivning	Datamängdens beskrivning. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av beskrivningen.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/description
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n
Rekommendation	2. Översätt fritextfält till andra språk

3.2.3 Datamängd - Utgivare

Beteckning	Utgivare
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till en enhet (organisation) som ansvarar för att göra datamängden tillgänglig.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/publisher
Värdemängd	Aktör
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1
Rekommendation	9. Utgivare producent och andra aktörsroller

3.2.4 Datamängd - Producent

Beteckning	Producent
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till en enhet (organisation) som är huvudansvarig för att producera datamängden.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/creator
Värdemängd	Aktör
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01
Rekommendation	9. Utgivare producent och andra aktörsroller

3.2.5 Datamängd - Övrig aktör

Beteckning	Övrig aktör
Beskrivning	Konstruktionen med övrig aktör gör det möjligt att peka ut aktörer i andra roller än utgivare (dct:publisher) och producent (dct:creator).
Egenskap	http://www.w3.org/ns/prov#qualifiedAttribution
Värdemängd	Övrig aktör
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n
Rekommendation	9. Utgivare producent och andra aktörsroller

3.2.6 Datamängd - Kontaktuppgift

Beteckning	Kontaktuppgift
Beskrivning	Egenskapen innehåller kontaktuppgifter som kan användas för att flagga fel i datamängden eller för att

	skicka kommentarer
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#contactPoint
Värdemängd	Kontaktuppgift
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.2.7 Datamängd - Nyckelord

Beteckning	Nyckelord
Beskrivning	Egenskapen innehåller ett nyckelord som beskriver datamängden
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#keyword
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n
Rekommendation	10. Tema och nyckelord

3.2.8 Datamängd - Kategori

Beteckning	Kategori
Beskrivning	En kategori för datamängden. En datamängd kan associeras med flera teman.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#theme
Värdemängd	Befolkning och samhälle Ekonomi och finans Energi Hälsa Internationella frågor Jordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedel Miljö Regeringen och den offentliga sektorn Regioner och städer Rättvisa, rättsliga system och allmän säkerhet

	Transport Utbildning, kultur och sport Vetenskap och teknik
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n
Rekommendation	10. Tema och nyckelord

3.2.9 Datamängd - Identifikator

Beteckning	Identifikator
Beskrivning	Datamängdens huvudsakliga identifikator, t.ex. en URI eller annan unik identifierare i katalogens sammanhang.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/identifier
Värdemängd	Sträng
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n
Rekommendation	5. Att koppla samman en datamängd med en arkivredovisning

3.2.10 Datamängd - Övrig identifikator

Beteckning	Övrig identifikator
Beskrivning	Egenskapen avser en sekundär identifikator för datamängden
Egenskap	http://www.w3.org/ns/adms#identifier
Värdemängd	Sträng
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.11 Datamängd - Utgivningsdatum

Beteckning	Utgivningsdatum
Beskrivning	Egenskapen anger datamängdens utgivningsdatum.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/issued
Värdemängd	Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01
Rekommendation	7. Utgivningsdatum modifieringsdatum och uppdateringsfrekvens

3.2.12 Datamängd - Ändringsdatum

Beteckning	Ändringsdatum
Beskrivning	Datum för senaste ändring av datamängden.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/modified
Värdemängd	Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01
Rekommendation	7. Utgivningsdatum modifieringsdatum och uppdateringsfrekvens

3.2.13 Datamängd - Språk

Beteckning	Språk
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till datamängdens språk. Egenskapen kan upprepas om det finns flera språk i datamängden.

Egenskap	http://purl.org/dc/terms/language
Värdemängd	albanska arabiska armeniska azerbajdzjanska baskiska bengali bosniska bretonska bulgariska danska divehi engelska esperanto estniska finska flamländska franska frisiska färöiska galiciska georgiska grekiska grönländska hebreiska hindi indonesiska interlingua iriska isländska italienska japanska jiddisch kasjubiska katalanska kazakiska khmer kinesiska kirgiziska koreanska korsikanska kroatiska kurdiska kymriska lao latin lettiska litauiska luxemburgiska makedonska malagassiska malajiska maltesiska minangkabau moldaviska mongoliska montenegrinska nederländska nepali nordsamiska norska occitanska ossetiska persiska polska portugisiska romani rumänska ryska rätoromanska serbiska serbokroatiska singalesiska skotsk gaeliska slovakiska slovenska spanska svenska swahili tadzjikiska tamil thai tibetanska tjeckiska turkiska turkmeniska tyska ukrainska ungerska urdu uzbekiska valencianska vallonska vietnamesiska
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.14 Datamängd - Ingångssida

Beteckning	Ingångssida
Beskrivning	Den här egenskapen hänvisar till en webbsida som ger tillgång till datamängden eller dess distributioner och/eller ytterligare information. Den bör peka på en landningssida hos den ursprungliga dataleverantören och inte till en sida på en webbplats av en tredje part, såsom en aggregator.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#landingPage
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Valfri

3.2.15 Datamängd - Uppfyller

Beteckning	Uppfyller
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till en tillämpningsföreskrift eller annan specifikation.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/conformsTo
Värdemängd	Standard
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.16 Datamängd - Namngivet geografiskt område

Beteckning	Namngivet geografiskt område
Beskrivning	Det geografiska området som omfattas av datamängden. Det rekommenderas att använda Geonames URI:er i följande form: http://sws.geonames.org/6695072
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/spatial
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.2.17 Datamängd - Geografiskt område

Beteckning	Geografiskt område
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/spatial

Värdemängd	Geografiskt område
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.2.18 Datamängd - Tidsperiod

Beteckning	Tidsperiod
Beskrivning	Datamängdens giltighetsperiod (startdatum och slutdatum)
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/temporal
Värdemängd	Tidsperiod
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n
Rekommendation	8. Tidsperiod och tidsupplösning

3.2.19 Datamängd - Tidsupplösning

Beteckning	Tidsupplösning
Beskrivning	Den minsta tidsperiod som går att urskilja i datamängden. Till exempel P1Y som indikerar att data har en upplösning per år.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#temporalResolution
Värdemängd	Datatyp (xsd:duration)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01
Rekommendation	8. Tidsperiod och tidsupplösning

3.2.20 Datamängd - Rumslig upplösning

Beteckning	Rumslig upplösning
Beskrivning	Den minsta rumsliga upplösning som går att urskilja i datamängden, given i meter (kan innehålla decimaler).
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#spatialResolutionInMeters
Värdemängd	Datatyp (xsd:decimal)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.2.21 Datamängd - Uppdateringsfrekvens

Beteckning	Uppdateringsfrekvens
Beskrivning	Avser datamängdens uppdateringsfrekvens.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity
Värdemängd	andra dagligen halvårs kontinuerlig kvartalsvis månatligen obekant oregelbundet tre gånger per månad tre gånger per vecka tre gånger per år två gånge per vecka två gånger per dag två gånger per månad uppdateras kontinuerligt var fjortonde dag varannan månad vart tredje år vartannat år veckovis årlig
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01
Rekommendation	7. Utgivningsdatum modifieringsdatum och uppdateringsfrekvens

3.2.22 Datamängd - Version

|--|

Beskrivning	Ett versionsnummer eller annan versionsbeteckning för datamängden.
Egenskap	http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo
Värdemängd	Sträng
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.2.23 Datamängd - Versionsanteckningar

Beteckning	Versionsanteckningar
Beskrivning	Innehåller en beskrivning av skillnaderna mellan denna version och en tidigare version av datamängden. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av versionsanteckningar.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n
Rekommendation	2. Översätt fritextfält till andra språk

3.2.24 Datamängd - Källa

Beteckning	Källa
Beskrivning	En referens till en relaterad datamängd från vilken den beskrivna datamängden härleds.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/source
Värdemängd	Datamängd

Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.25 Datamängd - Åtkomsträttigheter

Beteckning	Åtkomsträttigheter
Beskrivning	Den här egenskapen hänvisar till information som indikerar huruvida datamängden/datatjänsten innehåller öppna data, har åtkomstrestriktioner eller inte är offentlig.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/accessRights
Värdemängd	Begränsad Ej offentlig Publik
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

3.2.26 Datamängd - Avgift

Beteckning	Avgift
Egenskap	http://schema.org/offers
Värdemängd	Avgift
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.27 Datamängd - Har version

Beteckning	Har version
Beskrivning	En relaterad datamängd som är en version, utgåva, eller anpassning av den beskrivna datamängden.

Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#hasVersion
Värdemängd	Datamängd
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.28 Datamängd - Är version av

Beteckning	Är version av
Beskrivning	En relaterad datamängd som den beskrivna datamängden är en version, utgåva, eller anpassning av.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#isVersionOf
Värdemängd	Datamängd
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.29 Datamängd - Refereras av

Beteckning	Refereras av
Beskrivning	Relaterad resurs, t.ex. en publikation, som refererar, citerar eller på något annat sätt pekar på datamängden.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.30 Datamängd - Relaterad resurs

Beteckning	Relaterad resurs
Beskrivning	Egenskapen pekar ut en relaterad resurs.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/relation
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.31 Datamängd - Kvalificerad relaterad resurs

Beteckning	Kvalificerad relaterad resurs
Beskrivning	En kvalificerad relation gör det möjligt att peka på en relaterad resurs tillsammans med en roll som förtydligar relationens karaktär.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#qualifiedRelation
Värdemängd	Kvalificerad relaterad resurs
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.32 Datamängd - Dokumentation

Beteckning	Dokumentation
Beskrivning	En sida eller ett dokument om denna datamängd.
Egenskap	http://xmlns.com/foaf/0.1/page
Värdemängd	Dokument
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.33 Datamängd - Ursprung

Beteckning	Ursprung
Beskrivning	Egenskapen uttrycker datamängdens härkomst inkluderande ursprung, ägar- och annan historia. Detta kallas också för proveniens.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/provenance
Värdemängd	Ursprung
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.2.34 Datamängd - Distribution

Beteckning	Distribution
Beskrivning	Denna egenskap förbinder en datamängd med en av dess distributioner.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#distribution
Värdemängd	Distribution
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n
Rekommendation	3. Distributioner motsvarar samma data i olika format, 4. Vissa datamängder delas med fördel upp i flera filer, 5. Att koppla samman en datamängd med en arkivredovisning

3.3 Distribution

Klass: http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution

Property	Kravnivå
TIOPETLY	IXI aviiiva

	Property	Kravnivå
Titel	dcterms:title	valfri
Beskrivning	dcterms:description	rekommenderad
Webbadress för åtkomst	dcat:accessURL	obligatorisk
Webbadress för nedladdning	dcat:downloadURL	valfri
Vanliga mediatyper	dcterms:format	rekommenderad
Geografiska mediatyper	dcterms:format	valfri
Övriga mediatyper	dcterms:format	rekommenderad
Åtkomst via datatjänst	dcat:accessService	valfri
Tidsupplösning	dcat:temporalResolution	valfri
Rumslig upplösning	dcat:spatialResolutionInMeters	valfri
Storlek (i bytes)	dcat:byteSize	valfri
<u>Språk</u>	dcterms:language	valfri
<u>Utgivningsdatum</u>	dcterms:issued	valfri
Ändringsdatum	dcterms:modified	valfri
Status	adms:status	valfri
Tillgänglighet	dcatap:availability	rekommenderad
Licens - Creative Commons	dcterms:license	rekommenderad
<u>Licens - övrig</u>	dcterms:license	rekommenderad
Rättighetsförklaring	dcterms:rights	valfri
Checksumma	spdx:checksum	valfri
Dokumentation	foaf:page	valfri

	Property	Kravnivå
Länkade scheman	dcterms:conformsTo	valfri

3.3.1 Distribution - Titel

Beteckning	Titel
Beskrivning	Distributionens namn. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av namnet.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/title
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n
Rekommendation	1. Bra namn ska vara korta och beskrivande, 2. Översätt fritextfält till andra språk

3.3.2 Distribution - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Beskrivning	Distributionens beskrivning. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av beskrivningen.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/description
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n
Rekommendation	2. Översätt fritextfält till andra språk

3.3.3 Distribution - Webbadress för åtkomst

Beteckning	Webbadress för åtkomst
Beskrivning	En webbadress till datamängdens distribution.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

3.3.4 Distribution - Webbadress för nedladdning

Beteckning	Webbadress för nedladdning
Beskrivning	En fil som innehåller datamängdens distribution i ett givet format.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#downloadURL
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n
Rekommendation	4. Vissa datamängder delas med fördel upp i flera filer

3.3.5 Distribution - Vanliga mediatyper

Beteckning	Vanliga mediatyper
Beskrivning	Ett urval av vanliga mediatyper enligt listan föreslaget av rekommendationen DCAT-AP.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/format
Värdemängd	CSV (.csv) CSV (.csv) i en zip HTML (.html) JSON (.json) JSON (.json) i en zip Microsoft Excel (.xls)

	Microsoft Excel XML (.xlsx) OpenDocument Spreadsheet (.ods) PDF (.pdf) RDF som N-Triples (.n3) RDF som Turtle (.ttl) RDF sökning (SPARQL) RDF/XML (.rdf) Text (.txt) XML (.xml) XML (.xml) i en zip ZIP (.zip)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01
Rekommendation	3. Distributioner motsvarar samma data i olika format

3.3.6 Distribution - Geografiska mediatyper

Beteckning	Geografiska mediatyper
Beskrivning	Denna lista innehåller mediatyper som bör användas för datamängder inom INSPIRE, mer specifikt i INSPIREs nedladdningstjänster. Närhelst etablerade IANA mediatyper finns används dessa. När mediatyper saknas har INSPIRE - i allafall temporärt - definierat egna mediatyper. I enlighet med reglerna RFC 2046/RFC 4288 startas subtypen för dessa med x Utöver de dataorienterade mediatyperna listas också fyra protokollorienterade format (application/vnd.ogc.[wms wmts wfs wcs]_xml) för att täcka in de fall när man skapar upp enbart en distribution som motsvarar protokollet istället för en distribution per format.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/format
Värdemängd	WCS-tjänst WFS-tjänst WMS-tjänst WMTS-tjänst geopackage+sqlite3 gml+xml jp2 tiff vnd.google-earth.kml+xml vnd.google-earth.kmz vnd.sqlite3 x-ascii-grid x-ecw x-gmz x-las x-laz x-oracledump x-shapefile x-tab x-tab-raster x-worldfile xfilegdb
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.3.7 Distribution - Övriga mediatyper

Beteckning	Övriga mediatyper
Beskrivning	Om du inte kan hitta din mediatyp i listan ovanför kan du tillhandahålla en för hand. Se lista över etablerade mediatyper på: http://www.iana.org/assignments /media-types/media-types.xhtml.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/format
Värdemängd	Sträng
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01
Rekommendation	3. Distributioner motsvarar samma data i olika format

3.3.8 Distribution - Åtkomst via datatjänst

Beteckning	Åtkomst via datatjänst
Beskrivning	Datatjänst för åtkomst till datamängdens distribution. Denna egenskap kan upprepas när åtkomst är möjligt via flera tjänster.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#accessService
Värdemängd	
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n
Rekommendation	6. Hur en datatjänst används

3.3.9 Distribution - Tidsupplösning

Beteckning	Tidsupplösning
Beskrivning	Den minsta tidsperion som går att urskilja i datamängdens distribution. Till exempel P1Y som indikerar att data har en upplösning per år.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#temporalResolution
Värdemängd	Datatyp (xsd:duration)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.3.10 Distribution - Rumslig upplösning

Beteckn	ing Run	nslig upplösning
Beskrivi	data	minsta rumsliga upplösning som går att urskilja i amängdens distribution, given i meter (kan innehålla imaler).
Egensko	p <u>http</u>	o://www.w3.org/ns/dcat#spatialResolutionInMeters
Värdem	ingd Data	atyp (xsd:decimal)
Kravniv	i Valf	ri
Kardina	itet 01	

3.3.11 Distribution - Storlek (i bytes)

Beteckning	Storlek (i bytes)
Beskrivning	Distributionens storleken kan uppskattas när den exakta storleken är okänd.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#byteSize
Värdemängd	Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)

Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.3.12 Distribution - Språk

Beteckning	Språk
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till distributionens språk. Egenskapen kan upprepas om det finns flera språk i distributionen.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/language
Värdemängd	albanska arabiska armeniska azerbajdzjanska baskiska bengali bosniska bretonska bulgariska danska divehi engelska esperanto estniska finska flamländska franska frisiska färöiska galiciska georgiska grekiska grönländska hebreiska hindi indonesiska interlingua iriska isländska italienska japanska jiddisch kasjubiska katalanska kazakiska khmer kinesiska kirgiziska koreanska korsikanska kroatiska kurdiska kymriska lao latin lettiska litauiska luxemburgiska makedonska malagassiska malajiska maltesiska minangkabau moldaviska mongoliska montenegrinska nederländska nepali nordsamiska norska occitanska ossetiska persiska polska portugisiska romani rumänska ryska rätoromanska serbiska serbokroatiska singalesiska skotsk gaeliska slovakiska slovenska spanska svenska swahili tadzjikiska tamil thai tibetanska tjeckiska turkiska turkmeniska tyska ukrainska ungerska urdu uzbekiska valencianska vallonska vietnamesiska vitryska zulu
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.3.13 Distribution - Utgivningsdatum

Beteckning	Utgivningsdatum
Beskrivning	Egenskapen anger distributionens utgivningsdatum.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/issued
Värdemängd	Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.3.14 Distribution - Ändringsdatum

Beteckning	Ändringsdatum
Beskrivning	Datum för senaste ändring av distributionen.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/modified
Värdemängd	Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.3.15 Distribution - Status

Beteckning	Status
Beskrivning	Distributionens mognadsgrad
Egenskap	http://www.w3.org/ns/adms#status
Värdemängd	Avvecklad Färdig Tillbakadragen Under utveckling
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

Beteckning	Tillgänglighet
Beskrivning	Denna egenskap berättar om den planerade tillgängligheten hos distributionen.
Egenskap	http://data.europa.eu/r5r/availability
Värdemängd	Experimentell Stabil Temporär Tillgänglig
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

3.3.17 Distribution - Licens - Creative Commons

Beteckning	Licens - Creative Commons
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/license
Värdemängd	CC BY 4.0 (Attribution) CC BY-NC 4.0 (Attribution, Non-Commercial) CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works) CC BY-NC- SA 4.0 (Attribution, Non-Commercial, Share Alike) CC BY-ND 4.0 (Attribution, No Derivative Works) CC BY-SA 4.0 (Attribution, Share Alike) CC 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n
Rekommendation	11. Licenser

3.3.18 Distribution - Licens - övrig

Beteckning	Licens - övrig
Beskrivning	Hänvisar till vilken licens som distributionen görs tillgänglig om du inte använder en CC licens.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/license

Värdemängd	Licensdokument
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n
Rekommendation	11. Licenser

3.3.19 Distribution - Rättighetsförklaring

Beteckning	Rättighetsförklaring
Beskrivning	Egenskapen refererar till en rättighetsförklaring som syftar till att gruppera en mängd egenskaper som upphovsrätt, ägare av upphovsrätt, jurisdiktion, rekommendationer kring återanvändning osv.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/rights
Värdemängd	Rättighetsförklaring
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.3.20 Distribution - Checksumma

Beteckning	Checksumma
Beskrivning	Denna egenskap kan användas för att kontrollera om innehållet i en distribution har förändrats.
Egenskap	http://spdx.org/rdf/terms#checksum
Värdemängd	Checksumma
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

3.3.21 Distribution - Dokumentation

Beteckning	Dokumentation
Beskrivning	En sida eller ett dokument om denna distribution.
Egenskap	http://xmlns.com/foaf/0.1/page
Värdemängd	Dokument
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.3.22 Distribution - Länkade scheman

Beteckning	Länkade scheman
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till ett etablerat schema som den beskrivna distribution använder.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/conformsTo
Värdemängd	Standard
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.4 Datatjänst

Klass: http://www.w3.org/ns/dcat#DataService

	Property	Kravnivå
Titel	dcterms:title	obligatorisk
Beskrivning	dcterms:description	valfri
Åtkomstadress	dcat:endpointURL	obligatorisk
Beskrivning åtkomstadress	dcat:endpointDescription	rekommenderad

	Property	Kravnivå
Utgivare	dcterms:publisher	valfri
Kontaktuppgift	dcat:contactPoint	rekommenderad
Arkitekturstil	dcterms:type	valfri
Nyckelord	dcat:keyword	rekommenderad
Kategori	dcat:theme	valfri
Uppfyller	dcterms:conformsTo	valfri
Försörjer datamängd	dcat:servesDataset	valfri
<u>Licens - Creative</u> <u>Commons</u>	dcterms:license	rekommenderad
<u>Licens - övriga</u>	dcterms:license	rekommenderad
Åtkomsträttigheter	dcterms:accessRights	rekommenderad
Ingångssida	dcat:landingPage	valfri
Dokumentation	foaf:page	valfri

3.4.1 Datatjänst - Titel

Beteckning	Titel
Beskrivning	Datatjänstens namn. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av namnet.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/title
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n
Rekommendation	1. Bra namn ska vara korta och beskrivande, 2. Översätt fritextfält till andra språk

3.4.2 Datatjänst - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Beskrivning	Datatjänstens beskrivning. Denna egenskap kan upprepas för parallella språkversioner av beskrivningen.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/description
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n
Rekommendation	2. Översätt fritextfält till andra språk

3.4.3 Datatjänst - Åtkomstadress

Beteckning	Åtkomstadress
Beskrivning	Basadress eller primär startpunkt för datatjänsten (en URL).
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#endpointURL
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n

3.4.4 Datatjänst - Beskrivning åtkomstadress

Beteckning	Beskrivning åtkomstadress
Beskrivning	Beskriver datatjänstens åtkomstadresser inklusive de operationer och parametrar som stöds. Beskrivningen ger specifika detaljer om de faktiska åtkomstadresserna medans egenskapen dct:conformsTo används för att

	beskriva den generella standard eller specifikation som implementeras av tjänsten. För en geografisk tjänst (WMS eller WFS) pekar man med fördel på getCapabilities anropet, för traditionella web services pekar man på en WDSL fil medans för REST tjänster pekar man på en beskrivning uttryckt enligt Open API specifikationen eller liknande.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#endpointDescription
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.4.5 Datatjänst - Utgivare

Beteckning	Utgivare
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till en enhet (organisation) som ansvarar för att göra datatjänsten tillgänglig.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/publisher
Värdemängd	<u>Aktör</u>
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.4.6 Datatjänst - Kontaktuppgift

Beteckning	Kontaktuppgift
Beskrivning	Egenskapen innehåller kontaktuppgifter som kan användas för att flagga fel i datatjänsten eller för att skicka kommentarer
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#contactPoint

V	^r ärdemängd	Kontaktuppgift
K	Travnivå	Rekommenderad
K	Cardinalitet	0n

3.4.7 Datatjänst - Arkitekturstil

Beteckning	Arkitekturstil
Beskrivning	Vilken arkitekturstil som tjänsten använder. Använd dcterms:conformsTo för att indikera mer detaljer som vilken exakt vilket protokoll som används.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/type
Värdemängd	REST RPC
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.4.8 Datatjänst - Nyckelord

Beteckning	Nyckelord
Beskrivning	Egenskapen innehåller ett nyckelord som beskriver datatjänsten
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#keyword
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.4.9 Datatjänst - Kategori

Beteckning	Kategori
Beskrivning	En kategori för datatjänsten. En datatjänst kan associeras med flera teman.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#theme
Värdemängd	Befolkning och samhälle Ekonomi och finans Energi Hälsa Internationella frågor Jordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedel Miljö Regeringen och den offentliga sektorn Regioner och städer Rättvisa, rättsliga system och allmän säkerhet Transport Utbildning, kultur och sport Vetenskap och teknik
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.4.10 Datatjänst - Uppfyller

Beteckning	Uppfyller
Beskrivning	Egenskapen hänvisar till en tillämpningsföreskrift eller annan specifikation.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/conformsTo
Värdemängd	Standard
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.4.11 Datatjänst - Försörjer datamängd

Beteckning	Försörjer datamängd
Beskrivning	Egenskapen refererar till en eller flera datamängder som den denna datatjänst kan tillhandahålla
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#servesDataset

Värdemängd	Datamängd
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.4.12 Datatjänst - Licens - Creative Commons

Beteckning	Licens - Creative Commons
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/license
Värdemängd	CC BY 4.0 (Attribution) CC BY-NC 4.0 (Attribution, Non-Commercial) CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works) CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution, Non-Commercial, Share Alike) CC BY-ND 4.0 (Attribution, No Derivative Works) CC BY-SA 4.0 (Attribution, Share Alike) CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.4.13 Datatjänst - Licens - övriga

Beteckning	Licens - övriga
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/license
Värdemängd	Licensdokument
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.4.14 Datatjänst - Åtkomsträttigheter

Beteckning	Åtkomsträttigheter
Beskrivning	Den här egenskapen hänvisar till information som indikerar huruvida datamängden/datatjänsten innehåller öppna data, har åtkomstrestriktioner eller inte är offentlig.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/accessRights
Värdemängd	Begränsad Ej offentlig Publik
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

3.4.15 Datatjänst - Ingångssida

Beteckning	Ingångssida
Beskrivning	Den här egenskapen hänvisar till en webbsida som ger tillgång till datatjänsten och/eller ytterligare information. Den bör peka på en landningssida hos den ursprungliga dataleverantören och inte till en sida på en webbplats av en tredje part, såsom en aggregator.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#landingPage
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.4.16 Datatjänst - Dokumentation

Beteckning	Dokumentation
Beskrivning	En sida eller ett dokument för datatjänsten.
Egenskap	http://xmlns.com/foaf/0.1/page
Värdemängd	Dokument

Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.5 Aktör

Klass: http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent

	Property	Kravnivå
Namn	foaf:name	obligatorisk
Typ	dcterms:type	rekommenderad
<u>Hemsida</u>	foaf:homepage	valfri
E-postadress	foaf:mbox	valfri

3.5.1 Aktör - Namn

Beteckning	Namn
Beskrivning	Ett namn på en person eller organisation.
Egenskap	http://xmlns.com/foaf/0.1/name
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n

3.5.2 Aktör - Typ

Beteckning	Тур
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/type
Värdemängd	Akademia/Vetenskaplig organisation Ej vinstdrivande organisation Företag Icke-statlig organisation

	Industrikonsortium Lokal myndighet/kommun Nationell myndighet Privatperson(er) Regional myndighet/landsting Standardiseringsorganisation Över-/mellanstatlig myndighet
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

3.5.3 Aktör - Hemsida

Beteckning	Hemsida
Beskrivning	En hemsida för en person eller organisation.
Egenskap	http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.5.4 Aktör - E-postadress

Beteckning	E-postadress
Beskrivning	En mailadress som används av en person eller en funktionsadress inom en organisation.
Egenskap	http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

3.6 Kontaktuppgift

Klass: http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Organization

Egenskapen innehåller kontaktuppgifter som kan användas för att flagga fel i datamängden / datatjänsten eller för att skicka kommentarer

	Property	Kravnivå
<u>Typ</u>	rdf:type	obligatorisk
Namn	vcard:fn	obligatorisk
E-postadress	vcard:hasEmail	obligatorisk
Telefon	vcard:hasTelephone	rekommenderad
Adress	vcard:hasAddress	rekommenderad

3.6.1 Kontaktuppgift - Typ

Beteckning	Тур
Beskrivning	Egenskapen anger om kontaktuppgiften motsvarar en individ eller organisation.
Egenskap	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
Värdemängd	Individ Organisation
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

3.6.2 Kontaktuppgift - Namn

Beteckning	Namn
Beskrivning	En text som motsvarar namnet på kontaktuppgiften.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#fn
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk

3.6.3 Kontaktuppgift - E-postadress

Beteckning	E-postadress
Beskrivning	En mailadress som används av en person eller en funktionsadress inom en organisation.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#hasEmail
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n

3.6.4 Kontaktuppgift - Telefon

Beteckning	Telefon
Beskrivning	Ett telefonnummer ska ges inklusive landskod, t.ex. +4618100000.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#hasTelephone
Värdemängd	Telefon
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

3.6.5 Kontaktuppgift - Adress

Beteckning	Adress
Beskrivning	För att specificera en adress för kontaktuppgiften.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#hasAddress

Värdemängd	Adress
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4 Stödjande klasser

4.1 Dokument

Klass: http://xmlns.com/foaf/0.1/Document

	Property	Kravnivå
<u>Titel</u>	dcterms:title	rekommenderad
Beskrivning	dcterms:description	rekommenderad

4.1.1 Dokument - Titel

Beteckning	Titel
Beskrivning	Ett namn för dokumentet.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/title
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.1.2 Dokument - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet.

Egenskap	http://purl.org/dc/terms/description
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.2 Licensdokument

Klass: http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument

	Property	Kravnivå
<u>Titel</u>	dcterms:title	rekommenderad
Beskrivning	dcterms:description	rekommenderad

4.2.1 Licensdokument - Titel

Beteckning	Titel
Beskrivning	Ett namn för licensdokumentet.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/title
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.2.2 Licensdokument - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Beskrivning	En beskrivning av licensdokumentet.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/description

Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.3 Standard

Klass: http://purl.org/dc/terms/Standard

	Property	Kravnivå
Titel	dcterms:title	rekommenderad
Beskrivning	dcterms:description	rekommenderad

4.3.1 Standard - Titel

Beteckning	Titel
Beskrivning	Ett namn för standarden.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/title
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.3.2 Standard - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Beskrivning	En beskrivning av standarden.
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/description
Värdemängd	Sträng med språk

Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.4 Geografiskt område

Klass: http://purl.org/dc/terms/Location

	Property	Kravnivå
Centrumkoordinat	dcat:centroid	rekommenderad
Omskrivande rektangel	dcat:bbox	rekommenderad
Geografisk form	locn:geometry	valfri

4.4.1 Geografiskt område - Centrumkoordinat

Beteckning	Centrumkoordinat
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#centroid
Värdemängd	Datatyp (gsp:wktLiteral)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

4.4.2 Geografiskt område - Omskrivande rektangel

Beteckning	Omskrivande rektangel
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#bbox
Värdemängd	Datatyp (gsp:wktLiteral)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

4.4.3 Geografiskt område - Geografisk form

Beteckning	Geografisk form
Egenskap	http://www.w3.org/ns/locn#geometry
Värdemängd	Datatyp (gsp:wktLiteral)
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	01

4.5 Tidsperiod

Klass: http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime

Datamängdens giltighetsperiod (startdatum och slutdatum)

	Property	Kravnivå
Start	dcat:startDate	rekommenderad
Slut	dcat:endDate	rekommenderad

4.5.1 Tidsperiod - Start

Beteckning	Start
Beskrivning	Startdatum för den period då datamängden innehåller data.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#startDate
Värdemängd	Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

4.5.2 Tidsperiod - Slut

Beteckning	Slut
Beskrivning	Slutdatum för den period då datamängden innehåller data.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#endDate
Värdemängd	Datatyp (xsd:date, xsd:dateTime, xsd:gYear)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

4.6 Rättighetsförklaring

Klass: http://schema.theodi.org/odrs#RightsStatement

Egenskapen refererar till en rättighetsförklaring som syftar till att gruppera en mängd egenskaper som upphovsrätt, ägare av upphovsrätt, jurisdiktion, rekommendationer kring återanvändning osv.

	Property	Kravnivå
Erkännandetext	odrs:attributionText	rekommenderad
Erkännande URL	odrs:attributionURL	rekommenderad
Meddelande om upphovsrätt	odrs:copyrightNotice	valfri
Upphovsrättsdokument	odrs:copyrightStatement	rekommenderad
<u>Upphovsrättsår</u>	odrs:copyrightYear	valfri
Ägare av upphovsrätten	odrs:copyrightHolder	rekommenderad
Jurisdiktion	odrs:jurisdiction	rekommenderad
Riktlinjer för återanvändning	odrs:reuserGuidelines	rekommenderad

4.6.1 Rättighetsförklaring - Erkännandetext

Beteckning	Erkännandetext
Beskrivning	Texten som ska användas i en erkännandetext. Detta kan vara namnet på utgivaren eller en hänvisning till ett gemenskap eller en grupp av bidragare.
Egenskap	http://schema.theodi.org/odrs#attributionText
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.6.2 Rättighetsförklaring - Erkännande URL

Beteckning	Erkännande URL
Beskrivning	Länken (URL) som ska användas när en erkänner källa till data. URL:en kan bli refererad till datamängden eller publicistens hemsida, men kan också vara en hemsida dedicerad för erkännanden. Det här är användbart när en tillhandahåller vidare erkännande till källor uppströms.
Egenskap	http://schema.theodi.org/odrs#attributionURL
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.6.3 Rättighetsförklaring - Meddelande om upphovsrätt

Beteckning	Meddelande om upphovsrätt
Beskrivning	Meddelandet om upphovsrätt som associeras med en rättighetsförklaring. Ett sådant meddelande bör typiskt anges i samband med att man anger datas ursprung. Denna egenskap är uttryckt som en kortare oformaterad text och är därför lämplig för enkla notiser om

	upphovsrätt. När en datapublicist behöver referera ett större upphovsrättsligt yttrande och/eller relaterad vägledning så bör egenskapen copyrightStatement användas istället.
Egenskap	http://schema.theodi.org/odrs#copyrightNotice
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

4.6.4 Rättighetsförklaring - Upphovsrättsdokument

Beteckning	Upphovsrättsdokument
Beskrivning	En länk (URL) till ett dokument som inkluderar ett yttrande om upphovsrättsstatusen av innehållet för en datamängd. Webbsidan kan inkludera både ett meddelande om upphovsrätt och vägledning för de som tänkt vidareutnyttja en datatmängd.
Egenskap	http://schema.theodi.org/odrs#copyrightStatement
Värdemängd	Licensdokument
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.6.5 Rättighetsförklaring - Upphovsrättsår

Beteckning	Upphovsrättsår
Beskrivning	Det år från när upphovsrätt över innehållet av datamängden gäller.
Egenskap	http://schema.theodi.org/odrs#copyrightYear
Värdemängd	Sträng

Kravnivå	Valfri
Kardinalitet	0n

4.6.6 Rättighetsförklaring - Ägare av upphovsrätten

Beteckning	Ägare av upphovsrätten
Beskrivning	En referens till den organisation som har upphovsrätt över innehållet av datamängden.
Egenskap	http://schema.theodi.org/odrs#copyrightHolder
Värdemängd	Aktör
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.6.7 Rättighetsförklaring - Jurisdiktion

Beteckning	Jurisdiktion
Beskrivning	En referens (URI) till den jurisdiktionen där upphovsrätt och/eller databasrättigheter hävdas. Det är rekommenderat att referera till ett land eller region (via en URI).
Egenskap	http://schema.theodi.org/odrs#jurisdiction
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.6.8 Rättighetsförklaring - Riktlinjer för återanvändning

Beteckning

Beskrivning	Länk (URL) till ett dokument som tillhandahåller riktlinjer för återanvändare av data som omfattas av en specifik rättighetsförklaring. Riktlinjerna kan inkludera fler detaljer om riktlinjer för erkännande, en mer komplett text om upphovsrätten, och generell vägledning om hur datan kan bli återanvänd
Egenskap	http://schema.theodi.org/odrs#reuserGuidelines
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	0n

4.7 Övrig aktör

Klass: http://www.w3.org/ns/prov#Attribution

Konstruktionen med övrig aktör gör det möjligt att peka ut aktörer i andra roller än utgivare (dct:publisher) och producent (dct:creator).

	Property	Kravnivå
Roll	dcat:hadRole	obligatorisk
<u>Aktör</u>	prov:agent	obligatorisk

4.7.1 Övrig aktör - Roll

Beteckning	Roll
Beskrivning	Ansvarig parts funktion
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#hadRole
Värdemängd	Användare Distributör Förvaltare Leverantör Undersökningsledare Upphovsman Vidareförädlare Ägare
Kravnivå	Obligatorisk

Kardinalitet 1

4.7.2 Övrig aktör - Aktör

Beteckning	Aktör
Egenskap	http://www.w3.org/ns/prov#agent
Värdemängd	Aktör
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

4.8 Kvalificerad relaterad resurs

Klass: http://www.w3.org/ns/dcat#Relationship

En kvalificerad relation gör det möjligt att peka på en relaterad resurs tillsammans med en roll som förtydligar relationens karaktär.

	Property	Kravnivå
Roll	dcat:hadRole	obligatorisk
Resurs	dcterms:relation	obligatorisk

4.8.1 Kvalificerad relaterad resurs - Roll

Beteckning	Roll
Beskrivning	Anger på vilket sätt (vilken roll) en datamängd är relaterad till en annan datamängd.
Egenskap	http://www.w3.org/ns/dcat#hadRole
	Webbadress (URI)
Kravnivå	Obligatorisk

4.8.2 Kvalificerad relaterad resurs - Resurs

Beteckning	Resurs
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/relation
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

4.9 Ursprung

Klass: http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement

Egenskapen uttrycker datamängdens härkomst inkluderande ursprung, ägaroch annan historia. Detta kallas också för proveniens.

	Property	Kravnivå
Beskrivning	dcterms:description	obligatorisk

4.9.1 Ursprung - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Egenskap	http://purl.org/dc/terms/description
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n

4.10 Checksumma

Klass: http://spdx.org/rdf/terms#Checksum

Denna egenskap kan användas för att kontrollera om innehållet i en distribution har förändrats.

	Property	Kravnivå
<u>Värde</u>	spdx:checksumValue	obligatorisk
Algoritm	spdx:algorithm	obligatorisk

4.10.1 Checksumma - Värde

Beteckning	Värde
Beskrivning	Ett hexadecimalt digest-värde i gemener som genereras med hjälp av en särskild algoritm.
Egenskap	http://spdx.org/rdf/terms#checksumValue
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

4.10.2 Checksumma - Algoritm

Beteckning	Algoritm
Beskrivning	Algoritmen som används för att generera checksumman. För närvarande är SHA-1 den enda algoritm som stöds. Det förväntas att andra algoritmer kommer att stödjas vid ett senare tillfälle.
Egenskap	http://spdx.org/rdf/terms#algorithm
Värdemängd	SHA-1
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

4.11 Telefon

Klass: http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Voice

Ett telefonnummer ska ges inklusive landskod, t.ex. +4618100000.

	Property	Kravnivå
Nummer	vcard:hasValue	obligatorisk

4.11.1 Telefon - Nummer

Beteckning	Nummer
Beskrivning	Ett telefonnummer ska ges inklusive landskod, t.ex. +4618100000.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#hasValue
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1

4.12 Adress

 $\textbf{Klass:}\ http://www.w3.org/2006/vcard/ns\#Address$

För att specificera en adress för kontaktuppgiften.

	Property	Kravnivå
Gatuadress	vcard:street-address	rekommenderad
Land	vcard:country-name	rekommenderad
Postkod	vcard:postal-code	rekommenderad
Postort	vcard:locality	rekommenderad

4.12.1 Adress - Gatuadress

Beteckning	Gatuadress
Beskrivning	Gatuadressen för adressen.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#street-address
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

4.12.2 Adress - Land

Beteckning	Land
Beskrivning	Ett namn på adressens land.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#country-name
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

4.12.3 Adress - Postkod

Beteckning	Postkod
Beskrivning	Postkoden för adressen.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#postal-code
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

4.12.4 Adress - Postort

Beteckning	Postort
Beskrivning	Postorten (t.ex. en stad eller ort) för en adress.
Egenskap	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#locality
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

4.13 Avgift

Klass: http://schema.org/Offer

	Property	Kravnivå
Beskrivning	schema:description	obligatorisk
Webbsida	schema:mainEntityOfPage	rekommenderad

4.13.1 Avgift - Beskrivning

Beteckning	Beskrivning
Beskrivning	Här informerar du om avgift, beräkningsgrund och annan relevant information.
Egenskap	http://schema.org/description
Värdemängd	Sträng med språk
Kravnivå	Obligatorisk
Kardinalitet	1n

4.13.2 Avgift - Webbsida

Beteckning Webbsida

Beskrivning	En webbsida där informationom avgift och beräkningsgrund beskrivs i mer detalj.
Egenskap	http://schema.org/mainEntityOfPage
Värdemängd	Webbadress (URI)
Kravnivå	Rekommenderad
Kardinalitet	01

5 Vokabulärer

5.1 Språk

Beteckning	Värde
albanska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/SQI
arabiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/ARA
<u>armeniska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/HYE
<u>azerbajdzjanska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/AZE
<u>baskiska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/EUS
bengali	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/BEN
<u>bosniska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/BOS
bretonska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/BRE
bulgariska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/BUL

Beteckning	Värde
danska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DAN
divehi	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DIV
engelska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG
esperanto	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/EPO
estniska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/EST
finska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FIN
flamländska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/VLS
franska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA
frisiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRY
färöiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FAO
galiciska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/GLG
georgiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KAT
grekiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ELL
grönländska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KAL
hebreiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HEB

Beteckning	Värde
<u>hindi</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/HIN
indonesiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/IND
interlingua	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/INA
<u>iriska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/GLE
isländska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ISL
<u>italienska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
japanska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/JPN
jiddisch	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/YID
kasjubiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CSB
katalanska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CAT
kazakiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KAZ
khmer	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/KHM
kinesiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/ZHO
kirgiziska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/KIR
koreanska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/KOR

Beteckning	Värde
korsikanska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/COS
kroatiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HRV
kurdiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KUR
kymriska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/CYM
lao	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/LAO
latin	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/LAT
lettiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/LAV
<u>litauiska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/LIT
luxemburgiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LTZ
makedonska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MKD
malagassiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MLG
<u>malajiska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MSA
maltesiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/MLT
minangkabau	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/MIN
<u>moldaviska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/MOL

Beteckning	Värde
mongoliska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/MON
montenegrinska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/0E0
<u>nederländska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD
<u>nepali</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/NEP
nordsamiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SME
<u>norska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOR
occitanska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/OCI
ossetiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/OSS
persiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FAS
polska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL
portugisiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POR
romani	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/ROM
rumänska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/RON
ryska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/RUS
rätoromanska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/ROH

Beteckning	Värde
serbiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/SRP
serbokroatiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/HBS
singalesiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/SIN
skotsk gaeliska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/GLA
slovakiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SLK
slovenska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SLV
<u>spanska</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/SPA
svenska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/SWE
swahili	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWA
tadzjikiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/TGK
<u>tamil</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/TAM
<u>thai</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/THA
tibetanska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/BOD
tjeckiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/CES
turkiska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/TUR

Beteckning	Värde
turkmeniska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/TUK
tyska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU
ukrainska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/UKR
ungerska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/HUN
urdu	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/URD
uzbekiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/UZB
valencianska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/0D0
vallonska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/WLN
vietnamesiska	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/VIE
vitryska	http://publications.europa.eu/resource/authority /language/BEL
zulu	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ZUL

5.1.1 Språk - albanska

Beteckning	albanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SQI

Beteckning	arabiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ARA

5.1.3 Språk - armeniska

Beteckning	armeniska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HYE

5.1.4 Språk - azerbajdzjanska

Beteckning	azerbajdzjanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/AZE

5.1.5 Språk - baskiska

Beteckning	baskiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/EUS

5.1.6 Språk - bengali

Beteckning	bengali
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/BEN

5.1.7 Språk - bosniska

Beteckning	bosniska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/BOS

5.1.8 Språk - bretonska

Beteckning	bretonska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/BRE

5.1.9 Språk - bulgariska

Beteckning	bulgariska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/BUL

5.1.10 Språk - danska

Beteckning	danska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DAN

5.1.11 Språk - divehi

Beteckning	divehi
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DIV

5.1.12 Språk - engelska

Beteckning	engelska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG

5.1.13 Språk - esperanto

Beteckning	esperanto
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/EPO

5.1.14 Språk - estniska

Beteckning	estniska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/EST

5.1.15 Språk - finska

Beteckning	finska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FIN

5.1.16 Språk - flamländska

Beteckning	flamländska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/VLS

5.1.17 Språk - franska

Beteckning	franska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA

5.1.18 Språk - frisiska

Beteckning	frisiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRY

5.1.19 Språk - färöiska

Beteckning	färöiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FAO

5.1.20 Språk - galiciska

Beteckning	galiciska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/GLG

5.1.21 Språk - georgiska

Beteckning	georgiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KAT

5.1.22 Språk - grekiska

Beteckning	grekiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ELL

5.1.23 Språk - grönländska

Beteckning	grönländska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KAL

5.1.24 Språk - hebreiska

Beteckning	hebreiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HEB

5.1.25 Språk - hindi

Beteckning	hindi
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HIN

5.1.26 Språk - indonesiska

Beteckning	indonesiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/IND

5.1.27 Språk - interlingua

Beteckning	interlingua
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/INA

5.1.28 Språk - iriska

Beteckning	iriska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/GLE

5.1.29 Språk - isländska

Beteckning	isländska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ISL

5.1.30 Språk - italienska

I.	Beteckning	italienska
	Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA

5.1.31 Språk - japanska

Beteckning	japanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/JPN

5.1.32 Språk - jiddisch

Beteckning	jiddisch
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/YID

5.1.33 Språk - kasjubiska

Beteckning	kasjubiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CSB

5.1.34 Språk - katalanska

Beteckning	katalanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CAT

5.1.35 Språk - kazakiska

Betecknii	ng kazakiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KAZ

5.1.36 Språk - khmer

Beteckning	khmer
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KHM

5.1.37 Språk - kinesiska

Beteckning	kinesiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ZHO

5.1.38 Språk - kirgiziska

Beteckning	kirgiziska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KIR

5.1.39 Språk - koreanska

Beteckning	koreanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KOR

5.1.40 Språk - korsikanska

Beteckning	korsikanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/COS

5.1.41 Språk - kroatiska

Beteckning	kroatiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HRV

5.1.42 Språk - kurdiska

Beteckning	kurdiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/KUR

5.1.43 Språk - kymriska

Beteckning	kymriska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CYM

5.1.44 Språk - lao

Beteckning	lao
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LAO

5.1.45 Språk - latin

L	Beteckning	latin
	Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LAT

5.1.46 Språk - lettiska

Beteckning	lettiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LAV

5.1.47 Språk - litauiska

Beteckning	litauiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LIT

5.1.48 Språk - luxemburgiska

Beteckning	luxemburgiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LTZ

5.1.49 Språk - makedonska

Beteckning	makedonska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MKD

5.1.50 Språk - malagassiska

Beteckning	malagassiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MLG

5.1.51 Språk - malajiska

Beteckning	malajiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MSA

5.1.52 Språk - maltesiska

Beteckning	maltesiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MLT

5.1.53 Språk - minangkabau

Beteckning	minangkabau
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MIN

5.1.54 Språk - moldaviska

Beteckning	moldaviska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MOL

5.1.55 Språk - mongoliska

Beteckning	mongoliska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/MON

5.1.56 Språk - montenegrinska

Beteckning	g montenegrinska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/0E0

5.1.57 Språk - nederländska

Beteckning	nederländska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD

5.1.58 Språk - nepali

Beteckning	nepali
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NEP

5.1.59 Språk - nordsamiska

Beteckning	nordsamiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SME

5.1.60 Språk - norska

Beteckning	norska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOR

5.1.61 Språk - occitanska

Betech	ckning occitanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/OCI

5.1.62 Språk - ossetiska

Beteckning	ossetiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/OSS

5.1.63 Språk - persiska

Beteckning	persiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FAS

5.1.64 Språk - polska

Beteckning	polska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL

5.1.65 Språk - portugisiska

Beteckning	portugisiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POR

5.1.66 Språk - romani

Betec	kning ro	omani
Värde		ttp://publications.europa.eu/resource/authority anguage/ROM

5.1.67 Språk - rumänska

Beteckning	rumänska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/RON

5.1.68 Språk - ryska

Beteckning	ryska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/RUS

5.1.69 Språk - rätoromanska

Beteckning	rätoromanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ROH

5.1.70 Språk - serbiska

Beteckning	serbiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SRP

5.1.71 Språk - serbokroatiska

Beteckning	serbokroatiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HBS

5.1.72 Språk - singalesiska

Beteckning	singalesiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SIN

5.1.73 Språk - skotsk gaeliska

Beteckning	skotsk gaeliska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/GLA

5.1.74 Språk - slovakiska

Beteckning	slovakiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SLK

5.1.75 Språk - slovenska

Beteckning	slovenska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SLV

5.1.76 Språk - spanska

Beteckning	spanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA

5.1.77 Språk - svenska

Beteckning	svenska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE

5.1.78 Språk - swahili

Beteckning	swahili
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWA

5.1.79 Språk - tadzjikiska

Beteckning	tadzjikiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TGK

5.1.80 Språk - tamil

I.	Beteckning	tamil
	Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TAM

5.1.81 Språk - thai

Beteck	kning thai
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/THA

5.1.82 Språk - tibetanska

Beteckning	tibetanska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/BOD

5.1.83 Språk - tjeckiska

Beteckning	tjeckiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CES

5.1.84 Språk - turkiska

Beteckning	turkiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TUR

5.1.85 Språk - turkmeniska

Beteckning	turkmeniska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TUK

5.1.86 Språk - tyska

Beteckning	g tyska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU

5.1.87 Språk - ukrainska

Beteckning	ukrainska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/UKR

5.1.88 Språk - ungerska

Beteckning	ungerska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/HUN

5.1.89 Språk - urdu

Beteckning	urdu
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/URD

5.1.90 Språk - uzbekiska

Beteckning	uzbekiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/UZB

5.1.91 Språk - valencianska

Beteckning	valencianska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/0D0

5.1.92 Språk - vallonska

Beteckning	vallonska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/WLN

5.1.93 Språk - vietnamesiska

Beteckning	vietnamesiska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/VIE

5.1.94 Språk - vitryska

Beteckning	vitryska
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/BEL

5.1.95 Språk - zulu

Beteckning	zulu
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ZUL

5.2 Taxonomi för tema

Beteckning	Värde
Vokabulär för Data- Teman	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme

5.2.1 Taxonomi för tema - Vokabulär för Data-Teman

Beteckning	Vokabulär för Data-Teman
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data- theme
Beskrivning	Lista över namngivna MDR Data-Teman

5.3 Kategori

Beteckning	Värde
Befolkning och samhälle	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/SOCI
Ekonomi och finans	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/ECON
<u>Energi</u>	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/ENER
<u>Hälsa</u>	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/HEAL
Internationella frågor	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/INTR
Jordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedel	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/AGRI
<u>Miljö</u>	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/ENVI
Regeringen och den offentliga sektorn	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/GOVE
Regioner och städer	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/REGI
Rättvisa, rättsliga system och allmän säkerhet	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/JUST
<u>Transport</u>	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/TRAN

Beteckning	Värde
Utbildning, kultur och sport	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/EDUC
Vetenskap och teknik	http://publications.europa.eu/resource /authority/data-theme/TECH

5.3.1 Kategori - Befolkning och samhälle

Beteckning	Befolkning och samhälle
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI

5.3.2 Kategori - Ekonomi och finans

Beteckning	Ekonomi och finans
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data- theme/ECON

5.3.3 Kategori - Energi

Beteckning	Energi
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data- theme/ENER

5.3.4 Kategori - Hälsa

Beteckning	Hälsa
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL

5.3.5 Kategori - Internationella frågor

Beteckning	Internationella frågor
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/INTR

5.3.6 Kategori - Jordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedel

Beteckning	Jordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedel
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI

5.3.7 Kategori - Miljö

Beteckning	Miljö
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI

5.3.8 Kategori - Regeringen och den offentliga sektorn

Beteckning	Regeringen och den offentliga sektorn
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE

5.3.9 Kategori - Regioner och städer

Beteckning	Regioner och städer
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data- theme/REGI

5.3.10 Kategori - Rättvisa, rättsliga system och allmän säkerhet

Beteckning	Rättvisa, rättsliga system och allmän säkerhet
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/JUST

5.3.11 Kategori - Transport

Beteckning	Transport
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN

5.3.12 Kategori - Utbildning, kultur och sport

Beteckning	Utbildning, kultur och sport
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC

5.3.13 Kategori - Vetenskap och teknik

Beteckning	Vetenskap och teknik
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH

5.4 Uppdateringsfrekvens

Beteckning	Värde
andra	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/OTHER

Beteckning	Värde
dagligen	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/DAILY
halvårs	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_2
kontinuerlig	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/CONT
kvartalsvis	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/QUARTERLY
<u>månatligen</u>	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/MONTHLY
obekant	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/UNKNOWN
oregelbundet	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/IRREG
tre gånger per månad	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY_3
tre gånger per vecka	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY_3
tre gånger per år	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_3
två gånge per vecka	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY_2
två gånger per dag	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY_2
två gånger per månad	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY_2
uppdateras kontinuerligt	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/UPDATE_CONT
var fjortonde dag	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/BIWEEKLY

Beteckning	Värde
varannan månad	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/BIMONTHLY
vart tredje år	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/TRIENNIAL
vartannat år	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/BIENNIAL
veckovis	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/WEEKLY
årlig	http://publications.europa.eu/resource/authority /frequency/ANNUAL

5.4.1 Uppdateringsfrekvens - andra

Beteckning	andra
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/OTHER

5.4.2 Uppdateringsfrekvens - dagligen

Beteckning	dagligen
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency /DAILY

5.4.3 Uppdateringsfrekvens - halvårs

Beteckning	halvårs
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_2

5.4.4 Uppdateringsfrekvens - kontinuerlig

Beteckning	kontinuerlig
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/CONT

5.4.5 Uppdateringsfrekvens - kvartalsvis

Beteckning	kvartalsvis
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY

5.4.6 Uppdateringsfrekvens - månatligen

Beteckning	månatligen
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY

5.4.7 Uppdateringsfrekvens - obekant

Beteckning	obekant
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UNKNOWN

5.4.8 Uppdateringsfrekvens - oregelbundet

Beteckning	oregelbundet
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG

5.4.9 Uppdateringsfrekvens - tre gånger per månad

Beteckning	tre gånger per månad
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY_3

5.4.10 Uppdateringsfrekvens - tre gånger per vecka

Beteckning	tre gånger per vecka
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY_3

5.4.11 Uppdateringsfrekvens - tre gånger per år

Beteckning	tre gånger per år
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL_3

5.4.12 Uppdateringsfrekvens - två gånge per vecka

Beteckning	två gånge per vecka
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY_2

5.4.13 Uppdateringsfrekvens - två gånger per dag

Beteckning	två gånger per dag
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY_2

5.4.14 Uppdateringsfrekvens - två gånger per månad

Beteckning	två gånger per månad
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/MONTHLY_2

5.4.15 Uppdateringsfrekvens - uppdateras kontinuerligt

Beteckning	uppdateras kontinuerligt
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT

5.4.16 Uppdateringsfrekvens - var fjortonde dag

Beteckning	var fjortonde dag
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/BIWEEKLY

5.4.17 Uppdateringsfrekvens - varannan månad

Beteckning	varannan månad
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/BIMONTHLY

5.4.18 Uppdateringsfrekvens - vart tredje år

Beteckning	vart tredje år
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/TRIENNIAL

5.4.19 Uppdateringsfrekvens - vartannat år

Beteckning	vartannat år
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/BIENNIAL

5.4.20 Uppdateringsfrekvens - veckovis

Beteckning	veckovis
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency /WEEKLY

5.4.21 Uppdateringsfrekvens - årlig

Beteckning	årlig
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL

5.5 Åtkomsträttigheter

Beteckning	Värde
Begränsad	http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/RESTRICTED
Ej offentlig	http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/NON_PUBLIC
Publik	http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC

5.5.1 Åtkomsträttigheter - Begränsad

Beteckning	Begränsad
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/RESTRICTED
Beskrivning	Endast tillgängligt under särskilda villkor. Användningsanmärkning: Denna kategori kan omfatta resurser som kräver betalning, resurser som tillgängliggörs inom ramen för sekretessavtal, eller resurser där utgivaren eller ägaren ännu inte har beslutat om de kan offentliggöras.

5.5.2 Åtkomsträttigheter - Ej offentlig

Beteckning	Ej offentlig
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/NON_PUBLIC
Beskrivning	Inte tillgänglig för allmänheten pga integritet, säkerhet eller andra orsaker. Användningsanmärkning: Denna kategori kan omfatta resurser som innehåller känslig eller personlig information.

5.5.3 Åtkomsträttigheter - Publik

Beteckning	Publik
Värde	http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
Beskrivning	Tillgängligt för allmänheten. Användningsanmärkning: Tillåtna hinder inkluderar registrering och begäran av API- nycklar, så länge vem som helst kan begära registrering och/eller API-nycklar.

5.6 Vanliga mediatyper

Beteckning	Värde
CSV (.csv)	text/csv
CSV (.csv) i en zip	text/csv+zip
HTML (.html)	text/html
JSON (.json)	application/json
JSON (.json) i en zip	application/json+zip
Microsoft Excel (.xls)	application/vnd.ms-excel
Microsoft Excel XML (.xlsx)	application/vnd.openxmlformats- officedocument.spreadsheetml.sheet
OpenDocument Spreadsheet (.ods)	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
PDF (.pdf)	application/pdf
RDF som N-Triples (.n3)	application/n-triples
RDF som Turtle (.ttl)	text/turtle
RDF sökning (SPARQL)	application/sparql-query
RDF/XML (.rdf)	application/rdf+xml
Text (.txt)	text/plain
XML (.xml)	application/xml
XML (.xml) i en	application/xml+zip
ZIP (.zip)	application/zip

5.6.1 Vanliga mediatyper - CSV (.csv)

Beteckning	CSV (.csv)
Värde	text/csv
Beskrivning	CSV är ett enkelt format för kalkylark där rader är separerade av radbrytningar och kolumner av kommatecken, semikolon eller någon annan specialkaraktär.

5.6.2 Vanliga mediatyper - CSV (.csv) i en zip

Beteckning	CSV (.csv) i en zip
Värde	text/csv+zip
Beskrivning	En zip-fil som innehåller CSV-filer.

5.6.3 Vanliga mediatyper - HTML (.html)

Beteckning	HTML (.html)
Värde	text/html
Beskrivning	HTML eller HyperText Markup Language är ett standardiserat märkspråk som används för att skapa webbsidor.

5.6.4 Vanliga mediatyper - JSON (.json)

Beteckning	JSON (.json)
Värde	application/json
Beskrivning	JSON eller JavaScript Object Notation, är ett öppet standard-format som använder text läsbar för människor för att överföra dataobjekt består av egenskap-värdepar. Det är använd primärt för att överföra data mellan en server och en webb-applikation, som ett alternativ till XML.

5.6.5 Vanliga mediatyper - JSON (.json) i en zip

Beteckning	JSON (.json) i en zip
Värde	application/json+zip
Beskrivning	En zip-fil som innehåller JSON-filer.

5.6.6 Vanliga mediatyper - Microsoft Excel (.xls)

Beteckning	Microsoft Excel (.xls)
Värde	application/vnd.ms-excel
Beskrivning	Microsoft Excel (.xls) är ett proprietärt, icke-standardiserat filformat för kalkylark skapat av Microsoft Corporation.

5.6.7 Vanliga mediatyper - Microsoft Excel XML (.xlsx)

Beteckning	Microsoft Excel XML (.xlsx)
Värde	application/vnd.openxmlformats- officedocument.spreadsheetml.sheet
Beskrivning	Office Open XML Spreadsheet är en zippad, XML-baserat filformat utvecklat av Microsoft, standardiserad i ECMA-376 och senare i ISO/IEC 29500.

5.6.8 Vanliga mediatyper - OpenDocument Spreadsheet (.ods)

Beteckning	OpenDocument Spreadsheet (.ods)
Värde	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Beskrivning	Open Document Format (Öppna Dokumentformatet) för kalkylark är ett XML-baserat format standardiserat först av OASIS och senare av ISO/IEC: ISO/IEC 26300:2006/Amd 1:2012 — Open Document Format for Office Applications

(OpenDocument) v1.1.

5.6.9 Vanliga mediatyper - PDF (.pdf)

Beteckning	PDF (.pdf)
Värde	application/pdf
Beskrivning	Portable Document Format (PDF) är ett filformat som används för att presentera dokument som innehåller en fullständig beskrivning av ett dokument med fast layout, inklusive text, teckensnitt, grafik och annan information som behövs för att visa det.

5.6.10 Vanliga mediatyper - RDF som N-Triples (.n3)

Beteckning	RDF som N-Triples (.n3)
Värde	application/n-triples
Beskrivning	En radbaserad syntax för att uttrycka RDF-grafer.

5.6.11 Vanliga mediatyper - RDF som Turtle (.ttl)

Beteckning	RDF som Turtle (.ttl)
Värde	text/turtle
Beskrivning	Turtle är ett syntax för RDF som tillåter en RDF-graf att bli helt skriven i en kompakt och naturlig textform, med förkortningar för vanliga användningsmönster och datatyper.

5.6.12 Vanliga mediatyper - RDF sökning (SPARQL)

Beteckning	RDF sökning (SPARQL)
Värde	application/sparql-query
Beskrivning	SPARQL (uttalat "sparkle", är en akronym för SPARQL Protocol and RDF Query Language) är ett RDF queryspråk, som är, ett frågespråk för databaser, kunnigt att hämta och manipulera data lagrat i Resource Description Framework-formatet.

5.6.13 Vanliga mediatyper - RDF/XML (.rdf)

Beteckning	RDF/XML (.rdf)
Värde	application/rdf+xml
Beskrivning	Detta är ett XML-syntax för RDF som introducerades i specifikationen RDF/XML Syntax Specification av W3C år 2004.

5.6.14 Vanliga mediatyper - Text (.txt)

Beteckning	Text (.txt)
Värde	text/plain
Beskrivning	Enkel textfil.

5.6.15 Vanliga mediatyper - XML (.xml)

I	Beteckning	XML (.xml)
7	Värde	application/xml
1	Beskrivning	Extensible Markup Language (XML) är ett märkspråk som definierar en grupp av regler för att koda dokument i ett format som är både läsbart för människor och maskinläsbart. Det är definierat i XML 1.0 Specifikationen

producerat av W3C.

5.6.16 Vanliga mediatyper - XML (.xml) i en zip

Beteckning XML (.xml) i en zip

Värde application/xml+zip

Beskrivning En zip-fil som innehåller XML-filer.

5.6.17 Vanliga mediatyper - ZIP (.zip)

Beteckning ZIP (.zip)

Värde application/zip

Beskrivning .ZIP är ett format för filarkiv som stödjer icke-förstörande datakomprimering.

5.7 Geografiska mediatyper

Beteckning	Värde
WCS-tjänst	application/vnd.ogc.wcs_xml
WFS-tjänst	application/vnd.ogc.wfs_xml
WMS-tjänst	application/vnd.ogc.wms_xml
WMTS-tjänst	application/vnd.ogc.wmts_xml
geopackage+sqlite3	application/geopackage+sqlite3
gml+xml	application/gml+xml
<u>jp2</u>	image/jp2
tiff	image/tiff
vnd.google-earth.kml+xml	application/vnd.google-earth.kml+xml

Beteckning	Värde
vnd.google-earth.kmz	application/vnd.google-earth.kmz
vnd.sqlite3	application/vnd.sqlite3
x-ascii-grid	application/x-ascii-grid
<u>x-ecw</u>	application/x-ecw
<u>x-gmz</u>	application/x-gmz
<u>x-las</u>	application/x-las
<u>x-laz</u>	application/x-laz
x-oracledump	application/x-oracledump
x-shapefile	application/x-shapefile
<u>x-tab</u>	application/x-tab
x-tab-raster	application/x-tab-raster
x-worldfile	application/x-worldfile
xfilegdb	application/x-filegdb

5.7.1 Geografiska mediatyper - WCS-tjänst

Beteckning	WCS-tjänst
Värde	application/vnd.ogc.wcs_xml

5.7.2 Geografiska mediatyper - WFS-tjänst

Beteckning	WFS-tjänst
Värde	application/vnd.ogc.wfs_xml

5.7.3 Geografiska mediatyper - WMS-tjänst

Beteckning WMS-tjänst

Värde application/vnd.ogc.wms_xml

5.7.4 Geografiska mediatyper - WMTS-tjänst

Beteckning WMTS-tjänst

Värde application/vnd.ogc.wmts_xml

5.7.5 Geografiska mediatyper - geopackage+sqlite3

Beteckning geopackage+sqlite3

Värde application/geopackage+sqlite3

5.7.6 Geografiska mediatyper - gml+xml

Beteckning gml+xml

Värde application/gml+xml

5.7.7 Geografiska mediatyper - jp2

Beteckning jp2

Värde image/jp2

5.7.8 Geografiska mediatyper - tiff

Beteckning tiff

Värde image/tiff

5.7.9 Geografiska mediatyper - vnd.google-earth.kml+xml

Beteckning	vnd.google-earth.kml+xml
Värde	application/vnd.google-earth.kml+xml

5.7.10 Geografiska mediatyper - vnd.google-earth.kmz

Beteckning	vnd.google-earth.kmz
Värde	application/vnd.google-earth.kmz

5.7.11 Geografiska mediatyper - vnd.sqlite3

Betecl	k <i>ning</i> vnd.sqlit	te3
Värde	applicati	ion/vnd.sqlite3

5.7.12 Geografiska mediatyper - x-ascii-grid

Beteckning	x-ascii-grid
Värde	application/x-ascii-grid
Beskrivning	Mediatypen ska användas för ASCII GRID-filer.

5.7.13 Geografiska mediatyper - x-ecw

Beteckning	x-ecw
Värde	application/x-ecw
Beskrivning	Mediatypen ska användas för Enhanced Compressed Wavelet (ECW)-filer.

5.7.14 Geografiska mediatyper - x-gmz

Beteckning	x-gmz
Värde	application/x-gmz
Beskrivning	Mediatypen ska användas för ett zip-arkiv som innehåller ett eller fler GML-dokument.

5.7.15 Geografiska mediatyper - x-las

Beteckning	x-las
Värde	application/x-las
Beskrivning	Mediatypen ska användas för filformatet LASer,

5.7.16 Geografiska mediatyper - x-laz

Beteckning	x-laz
Värde	application/x-laz
Beskrivning	Mediatypen ska användas för komprimerade LAS-filer.

5.7.17 Geografiska mediatyper - x-oracledump

Beteckning x-oracledump
Värde application/x-oracledump
Beskrivning Mediatypen ska användas för Oracle-säkerhetskopieringar.

5.7.18 Geografiska mediatyper - x-shapefile

2000g 0ap 00	Beteckning x-shapefile
--------------	------------------------

Värde	application/x-shapefile
Beskrivning	Mediatypen ska användas för Esri shapefiles. Filen är ett zip-arkiv som innehåller åtminstone shp-, shx- och dbf-filer.

5.7.19 Geografiska mediatyper - x-tab

B	eteckning	x-tab
Ve	ärde	application/x-tab
В	eskrivning	Mediatypen ska användas för formatet MapInfo TAB. Filen är ett zip-arkiv som innehåller åtminstone tab-, dat-, mapoch id-filer.

5.7.20 Geografiska mediatyper - x-tab-raster

	Beteckning	x-tab-raster
ı	Värde	application/x-tab-raster
	Beskrivning	Mediatypen ska användas för formatet MapInfo Raster TAB.

5.7.21 Geografiska mediatyper - x-worldfile

Beteckning	x-worldfile
Värde	application/x-worldfile
Beskrivning	Mediatypen ska användas för world-filer. Filändelsen är oftast beroende på formatet av den associerade bilden, t.exjgw för JPEG (2000) eller .tfw för TIFF.

5.7.22 Geografiska mediatyper - xfilegdb

Beteckning	xfilegdb
Värde	application/x-filegdb
Beskrivning	Mediatypen ska användas för Esri geodatabas-filer. Filen är ett zip-arkiv som innehåller gdp-filkatalogen.

5.8 Status

Beteckning	Värde
Avvecklad	http://purl.org/adms/status/Deprecated
<u>Färdig</u>	http://purl.org/adms/status/Completed
Tillbakadragen	http://purl.org/adms/status/Withdrawn
Under utveckling	http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment

5.8.1 Status - Avvecklad

Betecl	kning	Avvecklad
Värde		http://purl.org/adms/status/Deprecated

5.8.2 Status - Färdig

Beteckning	Färdig
Värde	http://purl.org/adms/status/Completed

5.8.3 Status - Tillbakadragen

Beteckning	Tillbakadragen
Värde	http://purl.org/adms/status/Withdrawn

5.8.4 Status - Under utveckling

Beteckning	Under utveckling
Värde	http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment

5.9 Tillgänglighet

Beteckning	Värde
Experimentell	dcatap:availability/experimental
Stabil	dcatap:availability/stable
Temporär	dcatap:availability/temporary
Tillgänglig	dcatap:availability/available

5.9.1 Tillgänglighet - Experimentell

Beteckning	Experimentell
Värde	http://data.europa.eu/r5r/availability/experimental
Beskrivning	Data är tillgängligt några år, kortsiktig planering.

5.9.2 Tillgänglighet - Stabil

Beteckning	Stabil
Värde	http://data.europa.eu/r5r/availability/stable
Beskrivning	Data kommer att finnas tillgängligt på lång sikt.

5.9.3 Tillgänglighet - Temporär

Värde	http://data.europa.eu/r5r/availability/temporary
Beskrivning	Data kan försvinna när som helst, ingen planering.

5.9.4 Tillgänglighet - Tillgänglig

Beteckning	Tillgänglig
Värde	http://data.europa.eu/r5r/availability/available
Beskrivning	Data är tillgängligt några år, medellångsiktig planering.

5.10 Licens - Creative Commons

Beteckning	Värde
CC BY 4.0 (Attribution)	http://creativecommons.org /licenses/by/4.0/
CC BY-NC 4.0 (Attribution, Non-Commercial)	http://creativecommons.org /licenses/by-nc/4.0/
CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works)	http://creativecommons.org /licenses/by-nc-nd/4.0/
CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution, Non-Commercial, Share Alike)	http://creativecommons.org /licenses/by-nc-sa/4.0/
CC BY-ND 4.0 (Attribution, No Derivative Works)	http://creativecommons.org /licenses/by-nd/4.0/
CC BY-SA 4.0 (Attribution, Share Alike)	http://creativecommons.org /licenses/by-sa/4.0/
CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright)	http://creativecommons.org /publicdomain/zero/1.0/

5.10.1 Licens - Creative Commons - CC BY 4.0 (Attribution)

Beteckning	CC BY 4.0 (Attribution)
Värde	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Beskrivning	Licensgivaren tillåter dig att dela (kopiera och vidaredistribuera oavsett medium eller format) samt att bearbeta (remixa, transformera, och bygga vidare på) materialet för alla ändamål, även kommersiellt. Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen och ange om bearbetningar är gjorda.

5.10.2 Licens - Creative Commons - CC BY-NC 4.0 (Attribution, Non-Commercial)

Beteckning	CC BY-NC 4.0 (Attribution, Non-Commercial)
Värde	http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Beskrivning	Licensgivaren tillåter inte kommersiell användning, men tillåter dig att dela (kopiera och vidaredistribuera oavsett medium eller format) samt att bearbeta (remixa, transformera, och bygga vidare på) materialet för andra ändamål. Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen och ange om bearbetningar är gjorda.

5.10.3 Licens - Creative Commons - CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works)

Beteckning	CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works)
Värde	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Beskrivning	Licensgivaren tillåter inte kommersiell användning men tillåter dig att dela (kopiera och vidaredistribuera oavsett medium eller format) materialet för andra ändamål. Licensgivaren tillåter inte att bearbetningar av materialet distribueras vidare. Du måste ge ett korrekt erkännande,

ange en hyperlänk till licensen och ange om bearbetningar är gjorda.

5.10.4 Licens - Creative Commons - CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution, Non-Commercial, Share Alike)

Beteckning	CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution, Non-Commercial, Share Alike)
Värde	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Beskrivning	Licensgivaren tillåter inte kommersiell användning men tillåter dig att dela (kopiera och vidaredistribuera oavsett medium eller format) materialet för andra ändamål, men endast om du distribuerar dina bidrag under samma licens. Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen och ange om bearbetningar är gjorda.

5.10.5 Licens - Creative Commons - CC BY-ND 4.0 (Attribution, No Derivative Works)

Beteckning	CC BY-ND 4.0 (Attribution, No Derivative Works)
Värde	http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Beskrivning	Licensgivaren tillåter dig att dela (kopiera och vidaredistribuera oavsett medium eller format) materialet för andra ändamål, även kommersiella. Licensgivaren tillåter inte att bearbetningar av materialet distribueras vidare. Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen och ange om bearbetningar är gjorda.

5.10.6 Licens - Creative Commons - CC BY-SA 4.0 (Attribution, Share Alike)

Beteckning CC BY-SA 4.0 (Attribution, Share Alike)

Värde
Beskrivning

5.10.7 Licens - Creative Commons - CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright)

Beteckning	CC0 1.0 (Public Domain Dedication, No Copyright)
Värde	http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Beskrivning	Licensgivaren har dedikerat verket till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter. Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

5.11 Arkitekturstil

Beteckning	Värde
REST http://www.wikidata.org/entity/Q749568	
RPC	http://www.wikidata.org/entity/Q62270

5.11.1 Arkitekturstil - REST

Beteckning	REST
Värde	http://www.wikidata.org/entity/Q749568

Beskrivning Tjänster baserade på principerna bakom REST använder sig av olika URI:er och de tillståndslösa operationerna i HTTP protokollet, t.ex. GET, PUT, POST och DELETE för att komma åt och manipulera data.

5.11.2 Arkitekturstil - RPC

Beteckning	RPC
Värde	http://www.wikidata.org/entity/Q62270
Beskrivning	RPC tjänster (Remote Procedure Call) implmementerar en klient-server modell för meddelande transport där olika metoder kan anropas från samma åtkomstadress. RPC tjänster kan delas in i olika kategorier baserat på vilket protokoll de använder, de vanligaste protokollen är XML-RPC, JSON-RPC, SOAP och gRPC.

5.12 Typ

Beteckning	Värde
Akademia/Vetenskaplig organisation	http://purl.org/adms/publishertype /Academia-ScientificOrganisation
Ej vinstdrivande organisation	http://purl.org/adms/publishertype /NonProfitOrganisation
<u>Företag</u>	http://purl.org/adms/publishertype /Company
Icke-statlig organisation	http://purl.org/adms/publishertype /NonGovernmentalOrganisation
Industrikonsortium	http://purl.org/adms/publishertype /IndustryConsortium
Lokal myndighet/kommun	http://purl.org/adms/publishertype /LocalAuthority

Beteckning	Värde
Nationell myndighet	http://purl.org/adms/publishertype /NationalAuthority
Privatperson(er)	http://purl.org/adms/publishertype /PrivateIndividual(s)
Regional myndighet/landsting	http://purl.org/adms/publishertype /RegionalAuthority
Standardiseringsorganisation	http://purl.org/adms/publishertype /StandardisationBody
Över-/mellanstatlig myndighet	http://purl.org/adms/publishertype /SupraNationalAuthority

5.12.1 Typ - Akademia/Vetenskaplig organisation

Beteckning	Akademia/Vetenskaplig organisation
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/Academia-ScientificOrganisation

5.12.2 Typ - Ej vinstdrivande organisation

Beteckning	Ej vinstdrivande organisation
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/NonProfitOrganisation

5.12.3 Typ - Företag

Beteckning	Företag
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/Company

5.12.4 Typ - Icke-statlig organisation

Beteckning	Icke-statlig organisation
Värde	http://purl.org/adms/publishertype /NonGovernmentalOrganisation

5.12.5 Typ - Industrikonsortium

Beteckning	Industrikonsortium
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/IndustryConsortium

5.12.6 Typ - Lokal myndighet/kommun

Beteckning	Lokal myndighet/kommun
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority

5.12.7 Typ - Nationell myndighet

Beteckning	Nationell myndighet
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority

5.12.8 Typ - Privatperson(er)

Beteckning	Privatperson(er)
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/PrivateIndividual(s)

5.12.9 Typ - Regional myndighet/landsting

Beteckning Regional myndighet/landsting	g
---	---

5.12.10 Typ - Standardiseringsorganisation

Beteckning	Standardiseringsorganisation
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/StandardisationBody

5.12.11 Typ - Över-/mellanstatlig myndighet

Beteckning	Över-/mellanstatlig myndighet
Värde	http://purl.org/adms/publishertype/SupraNationalAuthority

5.13 Typ

Beteckning	Värde
Individ	vcard:Individual
Organisation	vcard:Organization

5.13.1 Typ - Individ

Beteckning	Individ
Värde	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Individual
Beskrivning	Kontaktuppgiften motsvarar en individ.

5.13.2 Typ - Organisation

Värde	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Organization
Beskrivning	Kontaktuppgiften motsvarar en organisation. En organisation kan motsvara ett företag, en myndighet, en förening osv.

5.14 Roll

Beteckning	Värde
Användare	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist /ResponsiblePartyRole/user
<u>Distributör</u>	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist /ResponsiblePartyRole/distributor
<u>Förvaltare</u>	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist /ResponsiblePartyRole/custodian
Leverantör	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist /ResponsiblePartyRole/resourceProvider
Undersökningsledare	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist /ResponsiblePartyRole/principalInvestigator
<u>Upphovsman</u>	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist /ResponsiblePartyRole/author
Vidareförädlare	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist /ResponsiblePartyRole/processor
<u>Ägare</u>	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist /ResponsiblePartyRole/owner

5.14.1 Roll - Användare

Beteckning	Användare
Värde	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResponsiblePartyRole/user

5.14.2 Roll - Distributör

Beteckning	Distributör
Värde	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ /ResponsiblePartyRole/distributor
Beskrivning	Den part som distribuerar resursen.

5.14.3 Roll - Förvaltare

Beteckning	Förvaltare
Värde	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResponsiblePartyRole/custodian
Beskrivning	Den part som ansvarar för data och säkerställer att resursen hanteras och underhålls på lämpligt sätt.

5.14.4 Roll - Leverantör

Beteckning	Leverantör
Värde	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResponsiblePartyRole/resourceProvider
Beskrivning	Den part som tillhandahåller resursen.

5.14.5 Roll - Undersökningsledare

Beteckning	Undersökningsledare
Värde	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist

	/ResponsiblePartyRole/principalInvestigator
Beskrivning	Den part som ansvarar för insamling av information och genomförande av undersökningar.

5.14.6 Roll - Upphovsman

Beteckning	Upphovsman
Värde	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResponsiblePartyRole/author
Beskrivning	Den part som är resursens upphovsman.

5.14.7 Roll - Vidareförädlare

Beteckning	Vidareförädlare
Värde	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ /ResponsiblePartyRole/processor
Beskrivning	Part som har bearbetat data på ett sådant sätt att resursen har modifierats.

5.14.8 Roll - Ägare

Beteckning	Ägare
Värde	http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResponsiblePartyRole/owner
Beskrivning	Den part som äger resursen.

5.15 Algoritm

Beteckning	Värde
SHA-1	spdx:checksumAlgorithm_sha1

5.15.1 Algoritm - SHA-1

Beteckning	SHA-1
Värde	http://spdx.org/rdf/terms#checksumAlgorithm_sha1