
Servicios
P * idServicio INTEGER
* nombreServicio VARCHAR2 (255 BYTE)
* descripcion VARCHAR2 (255 BYTE)
* horario VARCHAR2 (255 BYTE)
* capacidad INTEGER
costo NUMBER (7,3)
menu VARCHAR2 (512 BYTE)
PlanesServicios
PF * Servicios_idServicio INTEGER
PF * Planes_nombrePlan VARCHAR2 (255 BYTE)
PlanesServicios_PK (Servicios_idServicio, Planes_nombrePlan)
PlanesServicios_Servicios_FK (Servicios_idServicio)
PlanesServicios_Planes_FK (Planes_nombrePlan)
Planes
P * nombrePlan VARCHAR2 (255 BYTE)
* descuento NUMBER (2,2)
* periodoVigenciaInicial DATE
* periodoVigenciaFinal DATE
Planes_PK (nombrePlan)
ReservasServicios
PF * Servicios_idServicio INTEGER
PF * Usuarios_cedula INTEGER
* fechaReservaServicio DATE
ReservasServicios_PK (Servicios_idServicio, Usuarios_cedula)
ReservasServicios_Servicios_FK (Servicios_idServicio)
ReservasServicios_Usuarios_FK (Usuarios_cedula)
Consumos
P * idConsumo INTEGER
* descripcion VARCHAR2 (255 BYTE)
* fecha DATE
* costo NUMBER
F * Servicios_idServicio INTEGER
F * Reservas_idReserva INTEGER
Consumos_PK (idConsumo)
Consumos_Reservas_FK (Reservas_idReserva)
Consumos_Servicios_FK (Servicios_idServicio)
Reservas
P * idReserva INTEGER
* fechaEntrada DATE
* fechaSalida DATE
* cantidadPersonas INTEGER
F * Usuarios_cedula INTEGER
F * Planes_nombrePlan VARCHAR2 (255 BYTE)
F * Habitaciones_numero INTEGER
* fechaCheckIn DATE
fechaCheckOut DATE
Reservas_PK (idReserva)
Reservas_Habitaciones_FK (Habitaciones_numero)
Reservas_Planes_FK (Planes_nombrePlan)
Reservas_Usuarios_FK (Usuarios_cedula)
Reservas__IDX (Habitaciones_numero)
Reservas__IDXv1 (Planes_nombrePlan)
Reservas__IDXv2 (Usuarios_cedula)
Usuarios
P * cedula INTEGER
* tipoDocumento VARCHAR2 (255 BYTE)
* nombreUsuario VARCHAR2 (255 BYTE)
correo VARCHAR2 (255 BYTE)
F * TiposUsuarios_nombre VARCHAR2 (255 BYTE)
Usuarios_PK (cedula)
Usuarios_TiposUsuarios_FK (TiposUsuarios_nombre)
TiposUsuarios
P * nombre VARCHAR2 (255 BYTE)
TiposUsuarios_PK (nombre)
TiposH
P * nombreTipo VARCHAR2 (255 BYTE)
* dotacion VARCHAR2 (512 BYTE)
* capacidad INTEGER
* costoNoche NUMBER (8,3)
TiposH_PK (nombreTipo)
Habitaciones
P * numero INTEGER
F * TiposH_nombreTipo VARCHAR2 (255 BYTE)
Habitaciones_PK (numero)
Habitaciones_TiposH_FK (TiposH_nombreTipo)