

PRESENTED BY :
404NOTFOUND



SOCIAL **PLATFORM**

PREZENTARE PROIECT & DEMO

DESPRE



ECHIPA

NOASTRĂ

404NOTFOUND



ANDREEA DANCE



- Frontend & Integrare Backend



ANDREAS FRĂȚICIU



- Backend & Baze de date



GHILEA DAN LUCIAN



- Scrum Master



DAVID IAKABOȘ



- Backend & Baze de date

DESCRIEREA PROIECTULUI

- **Aplicație** **web** pentru o platformă socială
- Conectarea utilizatorilor și **partajarea de conținut fotografic**
- **Comunicare** între **utilizatori** într-un mediu social online
- **Două tipuri** de conturi: **utilizatori** și **moderatori** (administratori)

PLANIFICARE PROIECT



SPRINT1

3 săptămâni

- #1 Înregistrarea Utilizatorului 3
- #2 Autentificarea Utilizatorului 5
- #3 Resetarea Parolei Utilizatorului 5
- #5 Crearea și Gestionarea Profilului Utilizatorului 3
- #6 Postarea Fotografiilor 5
- #7 Gestionarea Albumelor Foto 5
- #8 Gestionarea Cererilor de Prietenie 13
- #9 Vizualizarea Listei de Prieteni 1
- #16 Sistem de Stocare a Sesiunilor – Funcționalități Avansate 21

DEMO 1/2

SPRINT2

3 săptămâni

- #4 Validarea Conturilor de Utilizator de către Moderator
- #10 Accesarea Fluxului de Noutăți
- #11 Inițierea Conversațiilor prin Chat
- #12 Trimiterea și Primirea Mesajelor prin Chat
- #13 Blocarea Conținutului Inadecvat
- #14 Ștergerea Conținutului
- #15 Ștergerea Conturilor de Utilizator
- #17 Găsirea Prietenilor într-un Graf Social – Funcționalități Avansate

DEMO FINAL

- **Utilizator Standard:**

- Înregistrare/Autentificare, Profil, Fotografii, Albume, Prieteni, Chat

- **Administrator:**

- Validare conturi, Moderare conținut, Gestionare utilizatori



ROLURI
UTILIZATORI

TEHNOLOGII FOLOSITE

FRONTEND

- **React, CSS**, Fetch API

BACKEND

- **Python, FastAPI**, SQLAlchemy, Pydantic

DATABASE

- **PostgreSQL**

FUNCȚIONALITĂȚI AVANSATE

- Redis (stocare sesiuni), Neo4J (planificat)

INSTRUMENTE

- Taiga (management proiect), Git (control versiuni)

- **Înregistrare / Autentificare / Resetare Parolă**
- **Creare / Vizualizare Profil Utilizator**
- **Postare Fotografii și Creare Albume**
- **Trimitere / Acceptare / Respingere Cereri de Prietenie**
- **Vizualizare Listă Prieteni**
- **Sistem Avansat Stocare Sesiuni (Redis)**

SPRINT1

① **FUNCTIONALITĂȚI
PRINCIPALE
IMPLEMENTATE**



ANDREAS FRĂȚICIU

- Backend & Baze de date



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#20 CREAREA TABELULUI **USERS** ÎN BAZA DE DATE POSTGRESQL.

#45 CREAREA TABELULUI **FOTOS** ÎN BAZA DE DATE POSTGRESQL.

#52 CREAREA TABELULUI **PHOTO_ALBUMS** ÎN BAZA DE DATE POSTGRESQL.

#53 CREAREA UNUI TABEL DE LEGĂTURĂ **ALBUM_PHOTOS** ÎN POSTGRESQL.

#59 CREAREA TABELULUI **FRIEND_REQUESTS** ÎN POSTGRESQL.

#66 CREAREA TABELULUI **FRIENDSHIPS** ÎN BAZA DE DATE POSTGRESQL.

CREARE SI IMPLEMENTARE **POSTGRESQL**



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#1 ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

#18 PROIECTAREA FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE A UTILIZATORULUI ÎN REACT.

S-a creat un formular de înregistrare în React cu câmpuri pentru nume, prenume, email, parolă, confirmare parolă, data nașterii și bio. S-a implementat validarea de bază pe partea clientului, inclusiv verificarea câmpurilor goale și potrivirea parolelor.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Adăugarea opțiunilor de înregistrare/login prin rețele sociale (Google)



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#1 ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

#19 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI API PENTRU ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI ÎN PYTHON (FLASK/DJANGO).

S-a creat un endpoint API în FastAPI care primește datele de înregistrare ale utilizatorului (nume, prenume, email, parolă, data nașterii, bio). Parola este transformată printr-o funcție de hashing înainte de a fi stocată în baza de date PostgreSQL. Se verifică dacă adresa de email există deja în baza de date și se returnează mesaje corespunzătoare de succes sau eroare.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Validarea mai strictă a parolei și trimiterea unui email de confirmare după înregistrare.



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#1 ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

#21 INTEGRAREA FORMULARULUI REACT CU ENDPOINT-UL API PYTHON

Se va implementa logica în componenta React pentru a trimite datele de înregistrare către endpoint-ul API atunci când utilizatorul trimite formularul. Se va gestiona răspunsul (succes sau eroare) și se va oferi feedback utilizatorului. Această sarcină conectează interfața cu utilizatorul de pe frontend cu logica de procesare a datelor de pe backend.

BLOCAJE

- Erori legate de CORS

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Furnizarea unor mesaje de eroare mai specifice



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#2 AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI

#22 PROIECTAREA FORMULARULUI DE AUTENTIFICARE A UTILIZATORULUI ÎN REACT

S-a creat un formular de autentificare în React cu câmpuri pentru adresa de email și parolă. S-a implementat validarea de bază pe partea clientului și feedback vizual pentru utilizator.

BLOCAJE

- Conectarea cu backend prin request – transmiterea datelor corect

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Adăugarea funcționalității "Remember Me".
- Implementarea unui comutator "Așează/Ascunde Parola"



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#2 AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI

#23 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI API PENTRU AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI ÎN PYTHON.

S-a creat un endpoint API în FastAPI care primește datele de autentificare (email, parolă). Se preia utilizatorul din baza de date pe baza adresei de email și se compară parola furnizată cu parola hash stocată. Dacă se potrivesc, se generează un token de sesiune care este returnat împreună cu un mesaj de succes.

BLOCAJE

- Nu au fost blocaje majore, dar inițial nu am avut sesiuni implementate, deci nu se păstra login-ul.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Integrare JWT sau OAuth2 pentru un sistem de autentificare mai sigur.



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#2 AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI

#24 IMPLEMENTAREA GESTIONĂRII SESIUNILOR PE BACKEND (UTILIZÂND STOCARE DE BAZĂ ÎN MEMORIE PENTRU MOMENT, URMÂND A FI ÎNLOCUITĂ CU REDIS ULTERIOR).

S-a implementat un mecanism de gestionare a sesiunilor pe backend care stochează un identificador de sesiune asociat cu ID-ul utilizatorului. Acest mecanism permite backend-ului să rețină utilizatorii autentificați între cereri.

BLOCAJE

- Am fost atent să creez sesiunea doar la login și să o invalidez corect la logout.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Migrarea la Redis, ceea ce am și făcut în următorul task.



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#2 RESETAREA PAROLEI UTILIZATORULUI

#26 PROIECTAREA FORMULARULUI "AM UITAT PAROLA" ÎN REACT.

Se va crea un formular cu un câmp pentru adresa de email a utilizatorului. Acesta este interfața frontend pentru inițierea procesului de resetare a parolei.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Adăugarea unui CAPTCHA pentru a preveni abuzul automatizat.



ANDREAS FRĂTICIU

- Backend & Baze de date

#2 RESETAREA PAROLEI UTILIZATORULUI

#27 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI API "AM UITAT PAROLA".

După ce adresa de email a utilizatorului a fost introdusă, se va genera o parola noua unica de resetare, care se poate folosi imediat pentru autentificare. Această nouă parolă va fi afisată pentru a putea fi copiată de către utilizator.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Trimiterea parolei pe e-mail/generare token de resetare



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#5 CREAREA ȘI GESTIONAREA PROFILULUI UTILIZATORULUI

#39 PROIECTAREA PAGINII DE PROFIL A UTILIZATORULUI ÎN REACT.

Se va crea o interfață pentru a afișa informațiile de profil ale utilizatorului (de exemplu, nume, bio, fotografie de profil). Se vor include câmpuri editabile pentru ca utilizatorii să își actualizeze informațiile de profil. Aici, utilizatorii își pot vizualiza și gestiona informațiile personale pe platformă.

BLOCAJE

- Dezvoltarea unui design intuitiv

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Permitearea utilizatorilor să personalizeze vizibilitatea profilului (public, doar prieteni, privat).



ANDREAS FRĂTICIU

- Backend & Baze de date

#5 CREAREA ȘI GESTIONAREA PROFILULUI UTILIZATORULUI

#40 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI API PENTRU A ACTUALIZA INFORMAȚIILE DE PROFIL ALE UNUI UTILIZATOR.

Se vor actualiza câmpurile corespunzătoare din tabelul user_profiles(nume, prenume, bio, etc.) pe baza informațiilor primite din frontend pentru utilizatorul autentificat.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Implementarea validării pentru toate câmpurile actualizabile pe backend.



ANDREAS FRĂȚICIU

- Backend & Baze de date

#5 CREAREA ȘI GESTIONAREA PROFILULUI UTILIZATORULUI

#41 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI PENTRU A PRELUA INFORMAȚIILE DE PROFIL ALE UNUI UTILIZATOR.

Pe baza ID-ul utilizatorului se va interoga tabelul user_profiles pentru a prelua informațiile de profil pentru acel utilizator. Se vor returna datele în format JSON pentru a putea fi afișate.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#5 CREAREA ȘI GESTIONAREA PROFILULUI UTILIZATORULUI

#43 IMPLEMENTAREA FUNCȚIONALITĂȚII ÎN REACT PENTRU A PERMITE UTILIZATORILOR SĂ ÎNCARCE O FOTOGRAFIE DE PROFIL.

Se va adăuga un câmp de input pentru încărcarea fișierelor pe pagina de profil. Se va implementa logica pentru a trimite fișierul imagine selectat către un endpoint API de backend pentru stocare (ar putea fi un serviciu simplu de stocare pentru moment). Se va stoca URL-ul imaginii încărcate în coloana profile_picture_url a tabelului user_profiles.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Furnizarea unui feedback vizual în timpul procesului de încărcare



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#6 POSTAREA FOTOGRAFIILOR

#45 PROIECTAREA INTERFEȚEI DE UTILIZARE PENTRU POSTAREA FOTOGRAFIILOR ÎN REACT.

Se va crea o interfață care permite utilizatorilor să selecteze un fișier imagine pentru al încărca și, opțional, să adauge o legendă sau o descriere.

BLOCAJE

- Afisarea fotografiilor pentru preview

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Adăugarea funcționalității de etichetare (tagging) a utilizatorilor sau a subiectelor.



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#6 POSTAREA FOTOGRAFIILOR

#47 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI API PENTRU ÎNCĂRCAREA FOTOGRAFIILOR

Se vor primi fișierele imagine încărcate și legenda opțională. Fișierele imagine vor fi stocate într-un tabel fotos din baza de date. URL-urile imaginilor stocate, ID-ul utilizatorului și legenda vor fi salvate în tabelul photos. Se va returna un mesaj de succes sau de eroare.

BLOCAJE

- Inițial salvarea fișierului a dat eroare din cauza unei coloane lipsă (image_data), apoi a fost rezolvat.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Posibilitatea de a încărca mai multe poze simultan și stocare în cloud (ex. S3).



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#6 POSTAREA FOTOGRAFIILOR

#48 AFIȘAREA FOTOGRAFIILOR POSTATE PE PAGINA DE PROFIL A UTILIZATORULUI

Se vor prelua fotografiile asociate cu utilizatorul autentificat din tabelul photos și se vor afișa pe pagina sa de profil în React. Utilizatorii ar trebui să poată vedea fotografiile pe care le-au postat.

BLOCAJE

- Trimiterea spre backend a imaginii, nu calea spre imagine – problema pentru ca requestul era implementat initial sa utilizeze calea

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Adăugarea opțiunilor de sortare și filtrare



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#7 GESTIONAREA ALBUMELOR FOTO

#51 PROIECTAREA INTERFEȚEI DE UTILIZARE ÎN REACT PENTRU CREAREA ȘI GESTIONAREA ALBUMELOR FOTO PE PAGINA DE PROFIL A UTILIZATORULUI.

Se va permite utilizatorilor să creeze albume noi, să le denumească și, opțional, să adauge o descriere. Se va oferi o modalitate de a vizualiza albumele existente.

BLOCAJE

- Proiectarea unui ux de lucru intuitiv pentru crearea și gestionarea albumelor.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Permitearea setării unei fotograi de copertă pentru ecare album.
- Implementarea unei interfețe drag-and-drop pentru adăugarea fotograilor în albume sau reordonarea albumelor.



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#7 GESTIONAREA ALBUMELOR FOTO

#54 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI API ÎN PYTHON PENTRU A CREA UN ALBUM FOTO NOU.

Se vor primi numele și descrierea albumului. Se va crea o nouă înregistrare în tabelul photo_albums pentru utilizatorul autentificat. Se va returna ID-ul albumului nou creat. Aceasta permite utilizatorilor să creeze albume noi pe backend.

BLOCAJE

- Tabela albums exista în pgAdmin dar lipsea în models.py, deci am adăugat manual clasa Album.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Adăugarea opțiunilor de partajare a albumului sau modificarea vizibilității după creare.



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#7 GESTIONAREA ALBUMELOR FOTO

#55 IMPLEMENTAREA FUNCȚIONALITĂȚII ÎN REACT PENTRU A PERMITE UTILIZATORILOR SĂ ADAUGE FOTOGRAFII EXISTENTE ÎN ALBUMELE LOR.

În interfața de gestionare a albumelor, se va oferi o modalitate pentru utilizatori de a selecta fotografiile pe care le-au încărcat deja și de a le adăuga într-un anumit album. Aceasta va implica actualizarea tabelului album_photos. Aceasta permite utilizatorilor să își organizeze fotografiile încărcate în albume.

BLOCAJE

- Selectarea fotografiilor din totalul de fotografii

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Permiteerea adăugării fotograailor într-un album direct în timpul procesului de încărcare.



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#7 GESTIONAREA ALBUMELOR FOTO

#56 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI API ÎN PYTHON PENTRU A ADĂUGA FOTOGRAFII ÎNTR-UN ALBUM.

Se vor primi ID-ul albumului și o listă de ID-uri ale fotografiilor. Se vor crea noi înregistrări în tabelul album_photos pentru a lega fotografiile specificate de albumul specificat.

BLOCAJE

- A fost nevoie să creăm tabela album_photos și să definim relația many-to-many între albume și poze.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Să putem adăuga fotografii în mai multe albume simultan sau să le reordonăm.



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#7 GESTIONAREA ALBUMELOR FOTO

#57 IMPLEMENTAREA FUNCȚIONALITĂȚII ÎN REACT PENTRU A VIZUALIZA FOTOGRAFIILE DINTR-UN ANUMIT ALBUM.

Atunci când un utilizator face clic pe un album, se vor prelua fotografiile asociate cu acel album de pe backend (utilizând tabelul album_photos pentru a găsi legăturile și apoi preluând detaliile fotografiilor din tabelul photos) și se vor afișa. Utilizatorii ar trebui să poată vizualiza conținutul albumelor lor foto.

BLOCAJE

- Preluarea ecientă a fotograilor aparținând unui album specific

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Permitearea reordonării fotograilor în vizualizarea albumului (



ANDREAS FRĂTICIU

- Backend & Baze de date

#7 GESTIONAREA ALBUMELOR FOTO

#104 ENDPOINT PENTRU A RETURNA TOATA ALBUMELE UNUI USER.

Se va returna o listă cu toate albumele unui utilizator. Sub formă de listă se vor primi id-ul albumelor, numele acestora și numărul de fotografii din acel album

BLOCAJE

- Returnarea numărului de fotografii

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Returnarea id-ul pozei de cover



ANDREAS FRĂȚICIU

- Backend & Baze de date

#7 GESTIONAREA ALBUMELOR FOTO

#105 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI PENTRU AFIȘAREA TUTUROR POZELOR DINTR-UN ALBUM

Se va apela `/all_fotos/{id_album}` atunci când utilizatorul dă click pe un album din listă- În urma apelului, se vor obține toate pozele asociate albumului respectiv și vor fi afișate într-o galerie.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#8 GESTIONAREA CERERILOR DE PRIETENIE

#58 PROIECTAREA INTERFEȚEI DE UTILIZARE ÎN REACT PENTRU A AFIȘA UN BUTON SAU O OPȚIUNE PENTRU A TRIMITE O CERERE DE PRIETENIE UNUI ALT UTILIZATOR

Permite utilizatorilor să inițieze conexiuni de prietenie.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Afișarea sugestiiilor de prieteni



ANDREAS FRĂTICIU

- Backend & Baze de date

#8 GESTIONAREA CERERILOR DE PRIETENIE

#60 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI PENTRU A TRIMITE O CERERE DE PRIETENIE.

Se va primi email-ul utilizatorului către care se trimite cererea. Se va verifica dacă există deja o cerere între acești doi utilizatori și dacă este validă adresa de e-mail. Astfel, se va crea o nouă înregistrare în tabelul friend_requests cu starea setată la 'pending'.

BLOCAJE

- Setarea statusului cererii

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Trimiterea unei notificări pentru fiecare cerere trimisă



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#8 GESTIONAREA CERERILOR DE PRIETENIE

#61 PROIECTAREA INTERFEȚEI DE UTILIZARE ÎN REACT PENTRU A AFIȘA CERERILE DE PRIETENIE PRIMITE DE UTILIZATORUL AUTENTIFICAT.

Proiectarea interfeței de utilizare în React pentru a afișa cererile de prietenie. Afișarea celor în starea 'pending' într-o listă.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Includerea timestamp-urilor pentru cereri.



ANDREAS FRĂȚICIU

- Backend & Baze de date

#8 GESTIONAREA CERERILOR DE PRIETENIE

#62 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI ÎN PENTRU A PRELUA CERERILE DE PRIETENIE ÎN AȘTEPTARE PENTRU UTILIZATORUL AUTENTIFICAT.

Se va interoga tabelul friend_requests pentru înregistrările în care receiver_user_id corespunde ID-ului utilizatorului autentificat și status este 'pending'. Se va returna lista cererilor în așteptare (inclusiv informații despre expeditor).

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Includerea pozei de profil



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#8 GESTIONAREA CERERILOR DE PRIETENIE

#63 IMPLEMENTAREA FUNCȚIONALITĂȚII ÎN REACT PENTRU A PERMITE UTILIZATORULUI AUTENTIFICAT SĂ ACCEPTE SAU SĂ RESPINGĂ O CERERE DE PRIETENIE ÎN AȘTEPTARE.

Se vor oferi butoane sau opțiuni în interfață pentru fiecare cerere în așteptare pentru a o accepta sau respinge. Utilizatorii trebuie să poată răspunde la cererile de prietenie primite.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Permitearea utilizatorilor să blocheze expeditorul la respingere.



ANDREAS FRĂȚICIU

- Backend & Baze de date

#8 GESTIONAREA CERERILOR DE PRIETENIE

#64 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI ÎN PENTRU A GESTIONA ACCEPTAREA UNEI CERERI DE PRIETENIE.

Se va primi id-ul senderului și al receiverului cererii de prietenie. Se va actualiza status-ul în tabelul friend_requests la 'accepted'. Se vor adăuga înregistrări în tabelul friends pentru a stabili prietenia între cei doi utilizatori.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE



ANDREAS FRĂTICIU

- Backend & Baze de date

#8 GESTIONAREA CERERILOR DE PRIETENIE

#65 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI PENTRU A GESTIONA RESPINGEREA UNEI CERERI DE PRIETENIE.

Se va primi id-ul senderului și al receiverului cererii de prietenie. Se va actualiza status-ul în tabelul friend_requests la 'rejected'.

BLOCAJE

- Decizia dacă să se păstreze înregistrările 'rejected' sau să fie șterse.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE



ANDREAS FRĂȚICIU

- Backend & Baze de date

#8 GESTIONAREA CERERILOR DE PRIETENIE

#104 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI PENTRU SEARCH HELP – ÎN CAZUL CĂUTĂRII DE PRIETENI.

Se va primi un șir de căutare (de exemplu, nume, prenume sau adresa de e-mail) și ID-ul utilizatorului care efectuează căutarea. Endpoint-ul va interoga baza de date pentru a returna o listă de utilizatori care corespund criteriului de căutare, excluzând utilizatorul curent și persoanele cu care acesta are deja o relație de prietenie sau o cerere de prietenie în curs.

BLOCAJE

- Limitarea numărului de persoane returnate

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Returnarea pozei de profil



ANDREEA DANCE

- Frontend & Integrare Backend

#9 VIZUALIZAREA LISTEI DE PRIETENI

#67 PROIECTAREA PAGINII "LISTĂ DE PRIETENI" ÎN REACT.

Se va crea o interfață pentru a afișa lista de prietenii a utilizatorului autentificat. Utilizatorii trebuie să poată vedea cine sunt prietenii lor pe platformă.

BLOCAJE

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Adăugarea unui link către pagina de profil a fiecărui prieten.
- Adăugarea opțiunii de a șterge un prieten.



ANDREAS FRĂTICIU

- Backend & Baze de date

#9 VIZUALIZAREA LISTEI DE PRIETENI

#68 IMPLEMENTAREA ENDPOINT-ULUI PENTRU A PRELUA LISTA DE PRIETENI A UNUI UTILIZATOR.

Se va interoga tabelul friendships pentru a găsi toate prietenii utilizatorului logat. Se va returna o listă de profiluri ale prietenilor. (nume, prenume, e-mail)

BLOCAJE

- Returnarea unei liste goale, dacă nu există prietenii

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Îmbunătățirea relevanței căutării



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#16 SISTEM DE STOCARE A SESIUNILOR

#93 CONFIGURAREA UNUI SERVER REDIS PENTRU STOCAREA SESIUNILOR.

Se va instala și configura Redis pe serverul unde va rula aplicația backend. Aceasta este configurarea infrastructurii pentru gestionarea avansată a sesiunilor.

BLOCAJE

- La început Docker nu mergea în terminal, dar după instalare corectă totul a funcționat.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Mutarea Redis într-un container separat pentru producție.



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#16 SISTEM DE STOCARE A SESIUNILOR

#94 INTEGRAREA BACKEND-ULUI PYTHON (FLASK) CU REDIS PENTRU GESTIONAREA SESIUNILOR.

Se va înlocui stocarea de bază a sesiunilor în memorie implementată anterior cu Redis. Se va utiliza o bibliotecă Python adecvată (de exemplu, redis-py pentru Flask sau backend-ul de cache Redis încorporat în Django) pentru a stoca și prelua datele sesiunii în Redis.

BLOCAJE

- A fost nevoie să înlocuim complet logica veche de sesiune în memorie.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Salvarea mai multor date per sesiune, nu doar user_id.



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#16 SISTEM DE STOCARE A SESIUNILOR

#95 ASIGURAREA CĂ TOKENURILE DE SESIUNE GENERATE LA AUTENTIFICAREA CU SUCCES SUNT ASOCIATE CU DATELE SESIUNII STOCATE ÎN REDIS.

Atunci când un utilizator se autentifică, se va genera un ID de sesiune și se vor stoca informațiile utilizatorului (de exemplu, ID-ul utilizatorului) în Redis, asociate cu acest ID de sesiune. ID-ul de sesiune (de obicei sub formă de cookie) va fi trimis către client. La cererile ulterioare, datele sesiunii vor fi preluate din Redis utilizând ID-ul de sesiune din cookie.

BLOCAJE

- Nu au fost blocaje tehnice, codul era deja scris în task-ul anterior.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Poate fi folosit un JWT ca token, pentru validări suplimentare.



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#16 SISTEM DE STOCARE A SESIUNILOR

#96 IMPLEMENTAREA EXPIRĂRII SESIUNILOR ÎN REDIS.

Se va configura durata sesiunii în Redis (de exemplu, sesiunile expiră după o anumită perioadă de inactivitate). Expirarea sesiunilor sporește securitatea prin deconectarea automată a utilizatorilor inactivi.

BLOCAJE

- A fost simplu de configurat expirarea direct în setex.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Resetarea duratei sesiunii la fiecare request (sliding expiration).



DAVID IAKABOȘ

- Backend & Baze de date

#16 SISTEM DE STOCARE A SESIUNILOR

#97 EXPLORAREA UTILIZĂRII REDIS PENTRU CACHING-UL DATELOR ACCESATE FRECVENT DINCOLO DE SESIUNI PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI ȘI MAI MULT PERFORMANȚA

Redis poate fi utilizat ca un cache universal pentru a reduce încărcarea bazei de date.

BLOCAJE

- La serializare am întâmpinat eroare cu datetime, dar s-a rezolvat convertind la string.

ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE

- Să cache-uim și alte date populare (ex. feed-ul de poze).

CE A MERS BINE:

- Configurarea de la începutul proiectului, inclusiv alegerea tehnologiilor adecvate.
- **Comunicare Eficientă:** Comunicarea între membrii echipei a fost deschisă și productivă pe parcursul proiectului.
- Rolurile în cadrul echipei au fost clar definite.
- **Sesiunile** de lucru la **cod**.
- **Organizare:** Împărțirea sarcinilor (task-urilor) și a user stories de la început au fost o bună planificare și urmărire a progresului.

CE PUTEM ÎMBUNĂȚĂȚI:


- **Git:** Să învățăm mai bine Git și să fim mai organizați când îl folosim.
- **O singură limbă:** Să ne hotărâm la o limbă (română sau engleză) și s-o folosim peste tot în proiect (cod, comentarii, commit-uri).
- **Un mod comun de a scrie:** Să facem de la început un model simplu (template) pentru cum scriem commit-urile și formatăm codul, ca să fie totul la fel.
- **Lucru constant în sprint:** Să lucrăm la task-uri pe toată durata sprintului, nu doar în salturi sau pe ultima sută de metri.
- **Mai mult ajutor pe frontend:** Ar fi bun mai mult ajutor sau mai mult timp pentru partea de frontend.

CE NU A MERS BINE / PROVOCĂRI:

- Am pus tot felul de nume la branch-uri și commit-uri în Git, fără o regulă, și ne-am încurcat.
- **.gitignore făcut prea târziu:** Am uitat să facem fișierul .gitignore de la început și asta ne-a creat probleme mai târziu.
- Probleme cu Git: Ne-am cam chinuit cu Git-ul în general.
- **Am avut tendința să lucrăm mult în anumite zile, în loc să lucrăm constant.**

SPRINT
RETROSPECTIVE ⓘ

BURNDOWN CHART



Graficul arată progresul echipei în 'arderea' punctelor de story pe parcursul sprint-ului.
Linia gri reprezintă progresul ideal, iar linia verde reprezintă progresul real al echipei.

VELOCITY REPORT

PLANIFICARE ÎNȚIALĂ (COMMITMENT):

Obiectiv: Livrarea funcționalităților de bază pentru utilizator și a sistemului avansat de sesiune.

Total Story Points planificate: 61

REZULTATE OBȚINUTE (SPRINT VELOCITY):

Total Story Points finalizate: 61

- **Înregistrare / Autentificare / Resetare Parolă**
- **Creare / Vizualizare Profil Utilizator**
- **Postare Fotografii și Creare Albume**
- **Trimitere / Acceptare / Respingere Cereri de Prietenie**
- **Vizualizare Listă Prieteni**
- **Sistem Avansat Stocare Sesiuni (Redis)**

SPRINT1

① **FUNCTIONALITĂȚI
PRINCIPALE
IMPLEMENTATE**

DEMO ÎNREGISTRARE

Înregistrare

Nume

Introdu numele de familie

Prenume

Introdu prenumele

Email

Introdu adresa de email

Parolă

Introdu parola

Confirmă parola

Reintrodu parola

Data nașterii

mm/dd/yyyy

Bio

Scrie câteva lucruri despre tine...

Înregistrează-te

Ai deja cont?

[Autentifică-te](#)

DEMO

AUTENTIFICARE

Autentificare

Email

Introdu adresa de email

Parolă

Introdu parola


Autentificare

Ai uitat parola?

Nu ai cont? [Înregistrează-te](#)

DEMO

RESETARE PAROLĂ



The image shows a web form for resetting a password. The form is centered on a light blue background with a subtle pattern of diagonal lines. The form itself is a white rounded rectangle with a soft shadow. At the top of the form is the title 'Resetare Parolă'. Below the title is a label 'Email' followed by a text input field containing the placeholder text 'Introdu adresa de email'. Under the input field is a green button with the text 'Resetează parola'. At the bottom of the form is a link that says 'Îți amintești parola? Autentifică-te'.

Resetare Parolă

Email

Introdu adresa de email

Resetează parola

Îți amintești parola? [Autentifică-te](#)

DEMO

VIZUALIZARE PROFIL UTILIZATOR



@andreas2 andreas2

sunt andreas4

6

Photos

0

Friends

3

Albums

Create Post

Edit Profile

Friends

Feed

Photos

Albums













DEMO

EDITARE PROFIL UTILIZATOR

Editare Profil

Nume

andreas2

Prenume

andreas2

Data nașterii

05/10/2025



Biografie

sunt andreas4

Actualizează Profilul

[Înapoi la Profil](#)

DEMO

POSTARE FOTOGRAFII

Create New Post



Vacanta la munte! :)

 Change Image

Share Post

DEMO

CREARE ALBUME



@andreas2 andreas2

sunt andreas4

6

Photos

0

Friends

3

Albums

Create Post

Edit Profile

Friends

Feed

Photos

Albums

Cancel

Egipt 2024

Create

test2

2 photos

test

2 photos

Grecia 2025


1 photos

DEMO


ADAugARE FOTOGRAFII IN ALBUM

Album Photos


Select Photos to Add




test azi 28



test



abcd



asd



asdasdasd

Cancel

Add 1 Photo(s)

DEMO

TRIMITERE / ACCEPTARE / RESPINGERE CERERI DE PRIETENIE

Prieteni

🔍 Caută prieteni...

Adaugă prieten

Caută utilizatori după nume, prenume sau email

Trimite cerere de prietenie

Toți prietenii (0)

Pending (1)



Dnc Andreea



DEMO

VIZUALIZARE LISTĂ PRIETENI

Prieteni

🔍 Caută prieten...

Adaugă prieten

Caută utilizatori după nume, prenume sau email

Trimite cerere de prietenie

Toți prietenii (1)

Pending (0)



Andreea Dnc

@abc

6 prietenii în comun

💬 Mesaj