
Tello SDK를 이용한 파이썬 코딩(2)

동의과학대학교 인공지능컴퓨터정보과 김 종 현 교수 jkim@dit.ac.kr

키 이벤트 처리

```
import cv2
```

```
img_file = "./Pic/drone01.jpeg"
img = cv2.imread(img_file)
title = 'IMG' #창이름
x, y = 100, 100 #최초 좌표
cv2.imshow(title, img)
cv2.waitKey(0)
```




```
while True:
  cv2.imshow(title, img)
  cv2.moveWindow(title, x, y)
  key = cv2.waitKey(0) & 0xFF # 키보드 입력을 무한 대기, 8비트 마스크처리
  print(key, chr(key)) # 키보드 입력 값, 문자 값 출력
  if key == ord('h'): #'h' 키 이면 좌로 이동
     x = 10
  elif key == ord('j'): # 'j' 키 이면 아래로 이동
     y += 10
  elif key == ord('k'): #'k' 키 이면 위로 이동
     y -= 10
  elif key == ord('l'): # "기 이면 오른쪽으로 이동
     x += 10
  elif key == ord('q') or key == 27: # 'q' 이거나 'esc' 이면 종료
     break
  cv2.moveWindow(title, x, y ) #새로운 좌표로 창 이동
```

cv2.destroyAllWindows()

Opency 기초

- https://opencv.org/
- % pip install opency-python 혹은 파이참 add(+) opency-python



이미지 읽기: cv2.imread(), 보여주기: cv2.imshow()

import cv2

```
img_file = "./Pic/drone01.jpeg"
img = cv2.imread(img_file, cv2.IMREAD_COLOR)
gray = cv2.imread(img_file, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
unchange = cv2.imread(img_file, cv2.IMREAD_UNCHANGED)
```

cv2.imshow('original', img) # default(1) cv2.imshow('Gray', gray) # grey(0) cv2.imshow('Unchange', unchange) # 알파 채널까지 포함(-1)

cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows()



이미지 저장하기 : cv2.imwrite()

import cv2

```
img = cv2.imread('./opencv03.jpeg',
cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
cv2.imshow('image',img)
k = cv2.waitKey(0)
if k == 27: # esc key
    cv2.destroyAllWindow()
elif k == ord('s'): # 's' key
    cv2.imwrite('testgray.png',img)
    cv2.destroyAllWindow()
```



카메라로 부터 비디오 읽기: cv2.VideoCapture()

```
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
if cap.isOpened():
  print('width: {}, height : {}'.format(cap.get(3), cap.get(4)))
while True:
  ret, frame = cap.read()
  if ret:
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    cv2.imshow('video', gray)
     k = cv2.waitKey(1) & 0xFF
    if k == 27:
       break
  else:
     print('error')
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



파일로 비디오 읽기: Video Read

```
import cv2
cap = cv2.VideoCapture('test.3gp')
while(cap.isOpened()):
  ret, frame = cap.read()
  gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  cv2.imshow('frame',gray)
  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

비디오 저장하기 : cv2.VideoWriter()


• cv2.VideoWriter(outputFile, fourcc, frame, size)

• fourcc : 코덱 정보

• frame : 초당 저장될 프레임

• size : 저장될 사이즈

• 가능한 코덱은 DIVX, XVID, MJPG, X264, WMV1, WMV2 등



```
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
fourcc = cv2.VideoWriter fourcc(*'DIVX')
out = cv2.VideoWriter('output.avi', fourcc, 25.0, (320,240))
while cap.isOpened():
  ret, frame = cap.read()
  print('running')
  if ret:
     #이미지 반전, 0:상하, 1:좌우
      frame = cv2.flip(frame, 0)
     out.write(frame)
     cv2.imshow('frame', frame)
     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
       break
  else:
     break
cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Tello 비디오 캡쳐 : no flight

 https://github.com/DIT-AI-Drone-Course/SOURCE/blob/main/11_video_feed_no_flight.py

Tello 드론 비디오 캡쳐(asynchronous) : 쓰레드

- 3초 간격으로 up/ down 반복하기
- 2개의 Thread 사용
- https://github.com/DIT-AI-Drone-

Course/SOURCE/blob/main/12_video_feed_flying.py

Tello 드론 비디오 캡쳐(synchronous) : 쓰레드

- 3초 간격으로 up/ down 하기
- 2개의 Thread 사용
- https://github.com/DIT-AI-Drone Course/SOURCE/blob/main/13_video_feed_flying_synchronous
 .py

Tello 비디오 캡쳐 & 파일 저장: 쓰레드

- cv2.VideoWriter()
- 2개의 Thread 사용
- https://github.com/DIT-AI-Drone-

Course/SOURCE/blob/main/record-video.py