Struja i napon


Duje Jerić- Miloš

8. prosinca 2024.

Struja je gibanje naboja (u jedinici vremena)

Struja je gibanje naboja (u jedinici vremena)

- Struja je gibanje naboja (u jedinici vremena)
- Ako q naboja prođe kroz presjek žice u t vremena, onda je struja $I = \frac{q}{t}$.



- Struja je gibanje naboja (u jedinici vremena)
- Ako q naboja prođe kroz presjek žice u t vremena, onda je struja $I = \frac{q}{t}$.

Mjerna jedinica za struju je **amper**: $1A = \frac{1C}{1s}$.



➤ Vodiči: imaju slobodne (pokretne) naboje i lako provode struju (puno slobodnih naboja=dobar vodič)

- ➤ Vodiči: imaju slobodne (pokretne) naboje i lako provode struju (puno slobodnih naboja=dobar vodič)
- Izolatori: nemaju slobodne naboje. Slabo provode struju

- Vodiči: imaju slobodne (pokretne) naboje i lako provode struju (puno slobodnih naboja=dobar vodič)
- ▶ Izolatori: nemaju slobodne naboje. Slabo provode struju
- Što se točno giba u metalnom vodiču?

- ➤ Vodiči: imaju slobodne (pokretne) naboje i lako provode struju (puno slobodnih naboja=dobar vodič)
- ▶ Izolatori: nemaju slobodne naboje. Slabo provode struju
- ▶ Što se točno giba u metalnom vodiču? Slobodni elektroni

- Vodiči: imaju slobodne (pokretne) naboje i lako provode struju (puno slobodnih naboja=dobar vodič)
- ▶ Izolatori: nemaju slobodne naboje. Slabo provode struju
- ▶ Što se točno giba u metalnom vodiču? Slobodni elektroni
- ▶ Je li voda vodič? Čisti H2O NIJE vodič.


- Vodiči: imaju slobodne (pokretne) naboje i lako provode struju (puno slobodnih naboja=dobar vodič)
- ▶ Izolatori: nemaju slobodne naboje. Slabo provode struju
- ▶ Što se točno giba u metalnom vodiču? Slobodni elektroni
- ▶ Je li voda vodič? Čisti H2O NIJE vodič.

- Vodiči: imaju slobodne (pokretne) naboje i lako provode struju (puno slobodnih naboja=dobar vodič)
- lzolatori: nemaju slobodne naboje. Slabo provode struju
- Što se točno giba u metalnom vodiču? Slobodni elektroni
- ▶ Je li voda vodič? Čisti H2O NIJE vodič.
- Ako u vodi otopimo sol, ioni soli se onda mogu gibati \Longrightarrow otopina soli je


- Vodiči: imaju slobodne (pokretne) naboje i lako provode struju (puno slobodnih naboja=dobar vodič)
- ▶ Izolatori: nemaju slobodne naboje. Slabo provode struju
- Što se točno giba u metalnom vodiču? Slobodni elektroni
- ▶ Je li voda vodič? Čisti H2O NIJE vodič.
- Ako u vodi otopimo sol, ioni soli se onda mogu gibati otopina soli je vodič.

 Smjer struje je smjer gibanja pozitivnih naboja (smjer njihove brzine)

- Smjer struje je smjer gibanja pozitivnih naboja (smjer njihove brzine)
- Za negativne naboje, struja u suprotnom smjeru od brzine.




- Smjer struje je smjer gibanja pozitivnih naboja (smjer njihove brzine)
- Za negativne naboje, struja u suprotnom smjeru od brzine.




► Elektron=

- Smjer struje je smjer gibanja pozitivnih naboja (smjer njihove brzine)
- Za negativne naboje, struja u suprotnom smjeru od brzine.




Elektron=negativan.

- Smjer struje je smjer gibanja pozitivnih naboja (smjer njihove brzine)
- Za negativne naboje, struja u suprotnom smjeru od brzine.



ightharpoonup Elektron=negativan. Dakle, smjer gibanja elektrona eq smjer struje

- Smjer struje je smjer gibanja pozitivnih naboja (smjer njihove brzine)
- ► Za negativne naboje, struja u suprotnom smjeru od brzine.




► Elektron=negativan. Dakle, smjer gibanja elektrona ≠ smjer struje (thanks a lot B. Franklin...)



Pomičemo mali ("testni") naboj prema nekoj velikoj hrpi naboja. Uzmimo da su svi naboji pozitivni.

- Pomičemo mali ("testni") naboj prema nekoj velikoj hrpi naboja. Uzmimo da su svi naboji pozitivni.
- Obavljamo određeni koji NE ovisi o putanji (samo o krajnjim točkama)



▶ Što je testni naboj veći, to je sila

▶ Što je testni naboj veći, to je sila veća

▶ Što je testni naboj veći, to je sila veća pa je rad

▶ Što je testni naboj veći, to je sila veća pa je rad veći.

- ▶ Što je testni naboj veći, to je sila veća pa je rad veći.
- Napon (od a do b) je rad obavljen po jedinici testnog naboja: $V_{ab} = \frac{W}{q}$.

- Što je testni naboj veći, to je sila veća pa je rad veći.
- Napon (od a do b) je rad obavljen po jedinici testnog naboja: $V_{ab} = \frac{W}{q}$.
- ▶ Mjerna jedinica za napon je **volt**: $1V = \frac{1J}{C}$.

- Što je testni naboj veći, to je sila veća pa je rad veći.
- Napon (od a do b) je rad obavljen po jedinici testnog naboja: $V_{ab} = \frac{W}{q}$.
- Mjerna jedinica za napon je **volt**: $1V = \frac{1J}{C}$.
- Ako smo pomicanjem 1C naboja obavili 5J rada, naboj je gurnut duž napona od 5V.

► Električna potencijalna energija *PE* naboja *q* u točki *a* (blizu hrpe naboja) je rad koji treba obaviti da *q* pomaknemo iz *a* do beskonačnosti.

- ► Električna potencijalna energija *PE* naboja *q* u točki *a* (blizu hrpe naboja) je rad koji treba obaviti da *q* pomaknemo iz *a* do beskonačnosti.
- Potencijal u *a* je potencijalna energija po jedinici naboja $\phi(a) = \frac{PE}{q}$ (napon između *a* i beskonačnosti).

- ▶ Električna potencijalna energija *PE* naboja *q* u točki *a* (blizu hrpe naboja) je rad koji treba obaviti da *q* pomaknemo iz *a* do beskonačnosti.
- Potencijal u *a* je potencijalna energija po jedinici naboja $\phi(a) = \frac{PE}{a}$ (napon između *a* i beskonačnosti).
- Napon od a do b je razlika u potencijalu: $\phi(a) = V_{ab} + \phi(b)$

- ► Električna potencijalna energija *PE* naboja *q* u točki *a* (blizu hrpe naboja) je rad koji treba obaviti da *q* pomaknemo iz *a* do beskonačnosti.
- Potencijal u *a* je potencijalna energija po jedinici naboja $\phi(a) = \frac{PE}{a}$ (napon između *a* i beskonačnosti).
- Napon od a do b je razlika u potencijalu: $\phi(a) = V_{ab} + \phi(b)$
- ▶ Ako je hrpa pozitivna ⇒

- ▶ Električna potencijalna energija *PE* naboja *q* u točki *a* (blizu hrpe naboja) je rad koji treba obaviti da *q* pomaknemo iz *a* do beskonačnosti.
- Potencijal u *a* je potencijalna energija po jedinici naboja $\phi(a) = \frac{PE}{q}$ (napon između *a* i beskonačnosti).
- Napon od a do b je razlika u potencijalu: $\phi(a) = V_{ab} + \phi(b)$
- lacktriangle Ako je hrpa pozitivna \Longrightarrow pozitivni testni naboj želi odletjeti od hrpe \Longrightarrow


- ▶ Električna potencijalna energija *PE* naboja *q* u točki *a* (blizu hrpe naboja) je rad koji treba obaviti da *q* pomaknemo iz *a* do beskonačnosti.
- Potencijal u *a* je potencijalna energija po jedinici naboja $\phi(a) = \frac{PE}{a}$ (napon između *a* i beskonačnosti).
- Napon od a do b je razlika u potencijalu: $\phi(a) = V_{ab} + \phi(b)$
- lacktriangle Ako je hrpa pozitivna \Longrightarrow pozitivni testni naboj želi odletjeti od hrpe \Longrightarrow sila i pomak u istom smjeru \Longrightarrow

- ► Električna potencijalna energija *PE* naboja *q* u točki *a* (blizu hrpe naboja) je rad koji treba obaviti da *q* pomaknemo iz *a* do beskonačnosti.
- Potencijal u *a* je potencijalna energija po jedinici naboja $\phi(a) = \frac{PE}{a}$ (napon između *a* i beskonačnosti).
- Napon od a do b je razlika u potencijalu: $\phi(a) = V_{ab} + \phi(b)$

▶ Dakle, pozitivan naboj bježi od pozitivnog potencijala, ide prema negativnom potencijalu.


Potencijal

- Dakle, pozitivan naboj bježi od pozitivnog potencijala, ide prema negativnom potencijalu.
- Pozitivan naboj (struja) želi ići od mjesta na mjesto potencijala.




Potencijal

- Dakle, pozitivan naboj bježi od pozitivnog potencijala, ide prema negativnom potencijalu.
- Pozitivan naboj (struja) želi ići od mjesta višeg (+) na mjesto potencijala.



Potencijal

- Dakle, pozitivan naboj bježi od pozitivnog potencijala, ide prema negativnom potencijalu.
- Pozitivan naboj (struja) želi ići od mjesta višeg (+) na mjesto nižeg (-) potencijala.



• Govori koliko rada obavljamo u jedinici vremena: $P = \frac{W}{t}$.

- Govori koliko rada obavljamo u jedinici vremena: $P = \frac{W}{t}$.
- ➤ Za dignuti teret u 1s treba snaga nego dignuti isti teret u 1h.

- Govori koliko rada obavljamo u jedinici vremena: $P = \frac{W}{t}$.
- Za dignuti teret u 1s treba veća snaga nego dignuti isti teret u 1h.

- Govori koliko rada obavljamo u jedinici vremena: $P = \frac{W}{t}$.
- Za dignuti teret u 1s treba veća snaga nego dignuti isti teret u 1h.
- ▶ Snagu mjerimo u Wattima: $1W = \frac{1J}{1s}$ (J = Ws)

- Govori koliko rada obavljamo u jedinici vremena: $P = \frac{W}{t}$.
- Za dignuti teret u 1s treba veća snaga nego dignuti isti teret u 1h.
- ▶ Snagu mjerimo u Wattima: $1W = \frac{1J}{1s}$ (J = Ws)
- ▶ Dakle $1kWh = 1000Wh = 1000 \cdot 3600Ws = 3600000J$ je mjerna jedinica za RAD!

Snaga

U strujnom krugu pomičemo **naboj** *q* duž razlike u **naponu** *V* tijekom **vremena** *t*.

Snaga

- U strujnom krugu pomičemo naboj q duž razlike u naponu V tijekom vremena t.
- ► Snaga je:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Vq}{t} = V\frac{q}{t} = VI$$

Struja (I): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$

- Struja (*I*): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u

- Struja (I): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).

- Struja (*I*): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje =

- Struja (*I*): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)

- Struja (I): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)
- Vodiči: imaju slobodne naboje, provode struju.

- Struja (I): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)
- Vodiči: imaju slobodne naboje, provode struju.
- Izolatori: nemaju slobodne naboje, ne provode struju.

- Struja (I): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)
- Vodiči: imaju slobodne naboje, provode struju.
- Izolatori: nemaju slobodne naboje, ne provode struju.

- Struja (I): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)
- Vodiči: imaju slobodne naboje, provode struju.
- Izolatori: nemaju slobodne naboje, ne provode struju.
- Napon (voltaža, V): rad po jedinici prenesenog naboja $V = \frac{W}{q}$

- Struja (I): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)
- Vodiči: imaju slobodne naboje, provode struju.
- Izolatori: nemaju slobodne naboje, ne provode struju.
- Napon (voltaža, V): rad po jedinici prenesenog naboja $V = \frac{W}{q}$
- Napon mjerimo u

- Struja (*I*): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)
- Vodiči: imaju slobodne naboje, provode struju.
- Izolatori: nemaju slobodne naboje, ne provode struju.
- Napon (voltaža, V): rad po jedinici prenesenog naboja $V = \frac{W}{q}$
- Napon mjerimo u voltima (V).

- Struja (*I*): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)
- Vodiči: imaju slobodne naboje, provode struju.
- Izolatori: nemaju slobodne naboje, ne provode struju.
- Napon (voltaža, V): rad po jedinici prenesenog naboja $V = \frac{W}{q}$
- Napon mjerimo u voltima (V).
- ▶ Baterije održavaju napon između krajeva žice ⇒ slobodni naboj se pomiče ⇒ struja kroz žicu.

- Struja (*I*): koliko naboja prođe kroz presjek žice u jedinici vremena $I = \frac{q}{t}$
- Struju mjerimo u amperima (A).
- Smjer struje = smjer gibanja pozitivnog naboja (od + prema -)
- Vodiči: imaju slobodne naboje, provode struju.
- Izolatori: nemaju slobodne naboje, ne provode struju.
- Napon (voltaža, V): rad po jedinici prenesenog naboja $V = \frac{W}{q}$
- Napon mjerimo u voltima (V).
- ▶ Baterije održavaju napon između krajeva žice ⇒ slobodni naboj se pomiče ⇒ struja kroz žicu.
- Snaga kada prenosimo naboj $P = \frac{W}{t} = \frac{Vq}{t} = VI$

