



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 – Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

1. Bukti Percobaan :
 - a. Code program

```
1 package Jobsheet6;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class nestedUjianSkripsi07 {  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
8         String pesan;  
9  
10        System.out.print("Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ");  
11        String bebasKomen = sc.nextLine().trim();  
12        System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");  
13        int bimbinganP1 = sc.nextInt();  
14        System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");  
15        int bimbinganP2 = sc.nextInt();  
16  
17        if (bebasKomen.equalsIgnoreCase("Ya")) {  
18            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {  
19                pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";  
20            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {  
21                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";  
22            } else if (bimbinganP1 < 8) {  
23                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";  
24            } else {  
25                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";  
26            }  
27        } else {  
28            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komen";  
29        }  
30        System.out.println(pesan);  
31    }  
32 }  
33
```

- b. Hasil running



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
$ java Jobsheet6.nestedUjianSkripsi07
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 5
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 5
Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
$
```

Pertanyaan

1. Hasil running:

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
$ java Jobsheet6.nestedUjianSkripsi07
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): No
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 10
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 10
Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
$
```

Outputnya menjadi seperti itu karena "No" tidak cocok dengan `equalsIgnoreCase("Ya")` sehingga masuk ke block code else

2. `if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {`

kode program tersebut bermaksud untuk mengecek apakah bimbinganP1 memiliki nilai lebih dari sama dengan 8 AND bimbinganP2 memiliki nilai lebih dari sama dengan 4 yang dimana akan menghasilkan nilai boolean

3. Alur pemeriksaan syarat mahasiswa: pertama-tama, program mengecek nilai dari bebasKompen menggunakan `equalsIgnoreCase("Ya")`. Jika false, maka akan masuk ke blok kode else dan memberikan output "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen". Jika true, maka akan dicek apakah



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

bimbinganP1 memiliki nilai lebih dari sama dengan 8 AND bimbinganP2 memiliki nilai lebih dari sama dengan 4. Jika true, maka print pesan. Jika false dicek lagi apakah bimbinganP1 kurang dari 8 AND bimbinganP2 kurang dari 4. Jika true, maka print pesan. Jika false, maka dicek lagi apakah bimbinganP1 kurang dari 8. Jika true, maka print pesan. Jika false maka masuk ke blok kode else baris 24 dan print pesan

Percobaan 2 – Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

Bukti Percobaan :

1. code program

```
1  package Jobsheet6;  
2  
3  import java.util.Scanner;  
4  
5  public class operatorLogikaWifi07 {  
6      public static void main(String[] args) {  
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);  
8          boolean mahasiswa, dosen, akunDiblokir;  
9  
10         System.out.print("Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");  
11         mahasiswa = sc.nextBoolean();  
12         System.out.print("Apakah pengguna dosen? (true/false): ");  
13         dosen = sc.nextBoolean();  
14         System.out.print("Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");  
15         akunDiblokir = sc.nextBoolean();  
16  
17         if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {  
18             System.out.println("Akses WiFi diberikan");  
19         } else {  
20             System.out.println("Akses WiFi ditolak");  
21         }  
22     }  
23 }  
24 }  
25 }
```

2. Hasil running :



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): true
Akses WiFi ditolak

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): true
Akses WiFi ditolak

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $
```

Pertanyaan

1. Fungsi operator `||` adalah untuk memastikan apakah personil yang meminta akses wifi adalah mahasiswa OR dosen, `!` digunakan untuk me-negasi nilai



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

boolean dari akunDiblokir, && untuk menghubungkan kedua kondisi tersebut menggunakan operator logika AND

2. Karena operator yang digunakan adalah OR yang dimana hanya memerlukan satu nilai true saja untuk memberikan nilai true
3. Bukti percobaan
 - a. Code program

```
1  package Jobsheet6;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class operatorLogikaWifi07 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          boolean mahasiswa, dosen, akunDiblokir;
9
10         System.out.print("Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
11         mahasiswa = sc.nextBoolean();
12         System.out.print("Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
13         dosen = sc.nextBoolean();
14         System.out.print("Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
15         akunDiblokir = sc.nextBoolean();
16
17         if ((mahasiswa && dosen) && !akunDiblokir) {
18             System.out.println("Akses WiFi diberikan");
19         } else {
20             System.out.println("Akses WiFi ditolak");
21         }
22     }
23 }
24 }
25 }
```

- b. Hasil running



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true false false
Apakah pengguna dosen? (true/false): Apakah akun sedang diblokir? (true/false): Aks
es WiFi ditolak

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/P
rojekPertemuan/bin (main)
• $
```

Bisa berbeda karena sebelumnya menggunakan operator `||` dimana hanya memerlukan satu nilai `true` antara mahasiswa atau dosen saja untuk memberikan nilai `true`, sekarang menggunakan operator `&&` dimana memerlukan dua nilai `true` yaitu dari mahasiswa dan dosen untuk memberikan nilai `true`

4. Kondisi dosen tidak perlu dievaluasi ketika nilai boolean dari mahasiswa adalah `true`, karena operator `||` hanya memerlukan satu nilai `true` untuk memberikan nilai `true`
5. Kondisi `!akunDiblokir` tidak perlu dievaluasi ketika (mahasiswa `||` dosen) menghasilkan nilai `false`, karena operator `&&` memerlukan 2 nilai `true` untuk memberikan nilai `true`, sehingga ketika kondisi pertama bernilai `false` maka secara otomatis operator `&&` akan memberikan nilai `false`

Percobaan 3 - Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses

Laboratorium

1. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

```
1 package Jobsheet6;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class nestedAksesLab07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         boolean mahasiswaAktif, sedangDisanksi, punyaIzinDosen, asistenLab;
9
10        System.out.print("Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
11        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
12        System.out.print("Apakah sedang disanksi? (true/false): ");
13        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
14        System.out.print("Apakah punya izin dosen? (true/false): ");
15        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
16        System.out.print("Apakah ada asisten lab? (true/false): ");
17        asistenLab = sc.nextBoolean();
18
19        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
20            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
21                System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
22            } else {
23                System.out.println("Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
24            }
25        } else {
26            System.out.println("Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
27        }
28    }
29 }
30
31 /*
32 input :
33 1. true
34 false
35 true
36 true
37
38 2. false
39 false
40 true
41 true
42
43 3. true
44 true
45 false
46 true
47
48 4. true
49 false
50 true
51 false
52
53 5. true
54 false
55 false
56 true
57
58 6. true
59 true
60 true
61 true
62
63 */
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

2. Hasil running

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): true
Apakah ada asisten lab? (true/false): true
Akses laboratorium diberikan

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): false
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): true
Apakah ada asisten lab? (true/false): true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): true
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah ada asisten lab? (true/false): true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): true
Apakah ada asisten lab? (true/false): false
Akses laboratorium diberikan

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah ada asisten lab? (true/false): true
Akses laboratorium diberikan

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): true
Apakah punya izin dosen? (true/false): true
Apakah ada asisten lab? (true/false): true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
○ $
```

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah ada asisten lab? (true/false): false
Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
○ $
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

Pertanyaan

1. Untuk memisahkan ELSE agar lebih jelas dalam menjelaskan penolakan
2. Fungsi operator && pada program tersebut adalah untuk menentukan status aktif mahasiswa AND status sanksi mahasiswa. Fungsi operator || adalah untuk menentukan status akses laboratorium berdasarkan izin dosen OR status asisten lab. Fungsi operator ! adalah untuk me-negasi nilai dari sedangDisanksi untuk menyocokkan nilainya dengan logika program
3. Sangat bisa, karena bentuknya sama seperti sebelumnya. Di blok kode sebelumnya, ketika izin dosen OR asisten lab mulai dievaluasi, berarti pasti sudah melewati kondisi IF sebelumnya, yang artinya, untuk mengevaluasi izin dosen OR asisten lab harus memenuhi kondisi IF sebelumnya, sama seperti operator AND dalam blok kode yang baru, sehingga blok kode yang baru akan menghasilkan keputusan akses yang sama
4. Keuntungan menggunakan nested IF pada kasus ini adalah penolakan yang ditampilkan lebih jelas dan terinci daripada satu IF yang dimana satu IF berarti memiliki satu ELSE saja untuk menampilkan penolakan, dan penolakan yang diberikan akan lebih umum atau tidak terinci dari pada nested IF
5. Hasil running:

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
$ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): true
Apakah punya izin dosen? (true/false): true
Apakah ada asisten lab? (true/false): false
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
$ java Jobsheet6.nestedAksesLab07
Apakah mahasiswa aktif? (true/false): true
Apakah sedang disanksi? (true/false): false
Apakah punya izin dosen? (true/false): false
Apakah ada asisten lab? (true/false): false
Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
$
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

Tugas

1. Implementasi flowchart
 - a. Bukti percobaan
 - i. Code program

```
1 package Jobsheet6;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class tugas1SistemDiskonToko07 {  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
8         String isRabu, jenisBuku;  
9         int jumlahBuku = 0;  
10        double diskon = 0, diskonTambahan = 0, totalBayarDalamPersen = 1, besarDiskon = 0;  
11  
12        System.out.print("Apakah hari ini adalah hari Rabu? (y/N): ");  
13        isRabu = sc.nextLine();  
14  
15        if (isRabu.equalsIgnoreCase("y")) {  
16            System.out.print("Masukkan jenis buku: ");  
17            jenisBuku = sc.nextLine();  
18            System.out.print("Masukkan jumlah buku: ");  
19            jumlahBuku = sc.nextInt();  
20  
21            if (jenisBuku.equalsIgnoreCase("kamus")) {  
22                diskonTambahan = 0.02;  
23                if (jumlahBuku > 3) {  
24                    diskon = 0.1;  
25                }  
26            } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase("novel")) {  
27                diskon = 0.08;  
28                if (jumlahBuku > 4) {  
29                    diskonTambahan = 0.02;  
30                } else {  
31                    diskonTambahan = 0.01;  
32                }  
33            } else if (jumlahBuku > 4) {  
34                diskon = 0.06;  
35            }  
36  
37            totalBayarDalamPersen = totalBayarDalamPersen * (1 - diskon) * (1 - diskonTambahan);  
38            besarDiskon = 1 - totalBayarDalamPersen;  
39  
40            System.out.println(String.format("Total yang harus dibayar adalah: %.2f", (totalBayarDalamPersen * 100)).concat("%"));  
41            System.out.println(String.format("Besar diskon yang didapat adalah: %.2f", (besarDiskon * 100)).concat("%"));  
42        } else {  
43            System.out.println("Diskon diadakan di hari Rabu yah.");  
44        }  
45    }  
46 }  
47
```

- ii. Hasil running



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.tugas1SistemDiskonToko07
Apakah hari ini adalah hari Rabu? (y/N): y
Masukkan jenis buku: novel
Masukkan jumlah buku: 10
Total yang harus dibayar adalah: 90.16%
Besar diskon yang didapat adalah: 9.84%

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.tugas1SistemDiskonToko07
Apakah hari ini adalah hari Rabu? (y/N): y
Masukkan jenis buku: kamus
Masukkan jumlah buku: 10
Total yang harus dibayar adalah: 88.20%
Besar diskon yang didapat adalah: 11.80%

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.tugas1SistemDiskonToko07
Apakah hari ini adalah hari Rabu? (y/N): y
Masukkan jenis buku: komik
Masukkan jumlah buku: 10
Total yang harus dibayar adalah: 94.00%
Besar diskon yang didapat adalah: 6.00%

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $ java Jobsheet6.tugas1SistemDiskonToko07
Apakah hari ini adalah hari Rabu? (y/N): n
Diskon diadakan di hari Rabu yah.

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
• $
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI: JOBSHEET 6

2. Studi kasus

a. Bukti Percobaan

i. Code program

```
1 package Jobsheet6;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class tugas2SeleksiAsisten07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         boolean isAktif, sedangSanksi, punyaSertif;
9         int nilaiDasPro, nilaiMinimalDasPro = 82, nilaiWawancara, nilaiMinimalWawancara = 77;
10
11         System.out.print("Apakah anda aktif sebagai mahasiswa? (true/false): ");
12         isAktif = sc.nextBoolean();
13         System.out.print("Apakah anda sedang menjalani sanksi akademik? (true/false): ");
14         sedangSanksi = sc.nextBoolean();
15
16         if (isAktif && !sedangSanksi) {
17             System.out.print("Masukkan nilai Dasar Pemrograman: ");
18             nilaiDasPro = sc.nextInt();
19             System.out.print("Apakah punya sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): ");
20             punyaSertif = sc.nextBoolean();
21
22             if (nilaiDasPro >= nilaiMinimalDasPro || punyaSertif) {
23                 System.out.print("Masukkan nilai wawancara: ");
24                 nilaiWawancara = sc.nextInt();
25
26                 if (nilaiWawancara >= nilaiMinimalWawancara) {
27                     System.out.println("Selamat! Anda lolos seleksi asisten praktikum");
28                 } else {
29                     System.out.println("Anda gagal seleksi");
30                     System.out.println("Alasan: nilai wawancara anda tidak memenuhi syarat");
31                 }
32             } else {
33                 System.out.println("Anda gagal seleksi");
34                 System.out.println("Alasan: nilai Dasar Pemrograman anda tidak memenuhi syarat dan anda tidak punya sertifikat");
35             }
36         } else {
37             System.out.println("Anda gagal seleksi");
38             System.out.println("Alasan: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
39         }
40     }
41 }
42
43
44
45
46
```

ii. Hasil running

```
lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
$ java Jobsheet6.tugas2SeleksiAsisten07
Apakah anda aktif sebagai mahasiswa? (true/false): true
Apakah anda sedang menjalani sanksi akademik? (true/false): false
Masukkan nilai Dasar Pemrograman: 100
Apakah punya sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): false
Masukkan nilai wawancara: 100
Selamat! Anda lolos seleksi asisten praktikum

lenovo1@lenovo MINGW64 ~/Documents/Polinema/Mata Kuliah/Praktik Dasar Pemrograman/ProjekPertemuan/bin (main)
$
```