[문제 1] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

MVC패턴을 이용한 ArrayList를 사용하는 문제이다. 해당 구현 클래스 다이어그램과 클래스 구조를 참고하여 프로젝트를 완성하시오

1. 구현 클래스 다이어그램 (Class Diagram)

Run	
+ main(args:String[]) : void	

Book - title:String - author:String - category : String - price : int + Book()

+ Book(title:String, author:String,
category:String, price:int)
+ setter() / getter()
+ toString() : String
+ hashCode() : int
+ equals() : boolean
+ compareTo() : int

list:List = new ArrayList() + BookController() + insertBook(bk:Book):void + selectList():ArrayList + searchBook(keyword:String):ArrayList + deleteBook(title:String, author:String):Book + ascBook() : int

BookController

BookMenu
- sc:Scanner = new Scanner(System.in)
- bc : BookController = new BookController()
+ mainMenu() : void
+ insertBook() : void
+ selectList() : void
+ searchBook() : void
+ deleteBook() : void
+ ascBook() : void

2. 구현 클래스 설명

Package명	Class명	Method	설명
com.kh.practice.	Run	+main(args:String[]): void	BookMenu 객체를 생성 후
list.library.run			mainMenu() 실행
com.kh.practice.	BookMenu	+ mainMenu() : void	사용자가 직접 메인 메뉴를 선택
list.library.view			할 수 있음. 종료 전까지 반복 실
			행. 각 메뉴를 누를 시 해당 메소
			드로 이동.
		+insertBook() : void	도서 추가를 위해 정보를 받는
			메소드
		+selectList() : void	전체 도서 목록 출력 성공을 알
			리는 메소드
		+searchBook(): void	특정 도서 검색 결과를 보여주는
			메소드
		+deleteBook() : void	특정 도서 삭제 성공을 알리는
			메소드
		+ascBook() : void	책 명 오름차순 정렬 성공을 알
			리는 메소드
com.kh.practice.	BookController	+BookController()	초기 값을 넣어줄 기본 생성자
list.library.controller		+insertBook(bk:Book):void	리스트에 값 저장 메소드
		+selectList():ArrayList	모든 리스트를 출력하는 메소드
		+searchBook(keyword:String	키워드로 책을 검색하는 메소드
):ArrayList	
		+deleteBook(title:String,	책 제목과 저자 명으로 책을 삭
		author:String):Book	제하는 메소드
		+ascBook():int	책 명 오름차순 정렬하는 메소드
com.kh.practice.	Book	+ Book()	기본 생성자
list.library.model.vo		+ Book(title:String,	매개변수가 있는 생성자
		author:String,	
		category:String, price:int)	
		+ toString() : String	객체의 정보를 리턴하는 메소드
		+ hashCode() : int	해시코트를 리턴하는 메소드
		+ equals():boolean	객체가 같은지 여부를 리턴하는
			메소드
		+ compareTo(o:Object):int	정렬 기준을 가지고 있는 메소드

3. class 구조

```
public class BookMenu {
  // BookController 객체 생성
  // Scanner 객체
  public void mainMenu() {
      System.out.println("== Welcome KH Library ==");
      ****** 메인 메뉴 ******
      1. 새 도서 추가
                             // insertBook () 실행
      2. 도서 전체 조회
                              // selectList ()
      3. 도서 검색 조회
                               // searchBook ()
      4. 도서 삭제
                               // deleteBook ()
      5. 도서 명 오름차순 정렬 // ascBook()
      9. 종료
                               // "프로그램을 종료합니다." 출력 후 main()으로 리턴
      메뉴 번호 선택:>> 입력 받음
      // 메뉴 화면 반복 실행 처리
      // 잘 못 입력 하였을 경우 "잘못 입력하였습니다. 다시 입력해주세요" 출력 후 반복
  }
  // 1. 새 도서 추가용 view 메소드
  public void insertBook() {
       1. 도서명 입력받기 (String title)
       2. 저자명 입력받기 (String author)
       3. 장르 입력받기 (int category) --> 숫자로 입력받기 (1.인문 / 2.자연과학 / 3.의료 / 4.기타)
      4. 가격 입력받기 (int price)
       5. 매개변수 생성자를 이용하여 Book 객체 생성
       (객체 생성 시 장르 번호 별로 조건식 이용해 장르번호가 아닌 장르 명으로 값 넘겨야 함)
       6. bc(BookController)의 insertBook으로 위의 Book 객체 전달
  }
```

```
// 2. 도서 전체용 view 메소드
public void selectList() {
    1. bc(BookController)의 selectList() 메소드를 호출 후
       --> 결과 값을 임의의 리스트(ArrayList < Book > bookList)에 대입
    2. 조건식 이용해서
      2 1. bookList가 "비어있는 경우" --> "존재하는 도서가 없습니다." 라는 알람 문구 출력
      2 2. bookList가 "비어있지 않은 경우" --> 반복문을 통해 bookList 안의 Book 객체들 출력
// 3. 도서 검색용 view 메소드
public void searchBook() {
    1. 검색할 도서명 키워드로 입력 받기 (String keyword)
    2. bc(BookController)의 searchBook() 메소드로 위의 keyword 값 전달 후
       --> 결과 값을 임의의 리스트(ArrayList<Book> searchList)에 대입
       ** 결과 값이 한 도서의 Book 객체가 아니라 리스트인 이유
         보통 프로그램에서 검색 할 때 풀 네임을 쳐서 검색하지 않고 키워드로 검색
         즉, 키워드를 포함한 결과가 하나가 아닌 여러 개일 수 있기 때문에 리스트로 받기
    3. 조건식 이용해서
      3 1. searchList가 "비어있는 경우" --> "검색 결과가 없습니다."라는 알람 문구 출력
      3 2. searchList가 "비어있지 않은 경우" --> 반복문으로 searchList 안의 Book 객체들 출력
}
// 4. 도서 삭제용 view 메소드
public void deleteBook() {
    1. 삭제할 도서명 입력 받기 (String title)
    2. 삭제할 저자명 입력 받기 (String author)
    ** 도서명과 저자명을 같이 입력 받는 이유
          --> 같은 도서명이라고 해도 저자명이 다른 도서가 있을 수 있기 때문에
    3. bc(BookConroller)의 deleteBook() 메소드로 위의 title, autor 값 전달 후
          --> 결과 값을 임의의 Book(Book remove)에 대입
    4. 조건식 이용해서
      4 1. remove가 존재하는 경우 --> "성공적으로 삭제되었습니다."라는 문구 출력
      4 2. remove가 존재하지 않은 경우 --> "삭제할 도서를 찾지 못했습니다."라는 문구 출력
}
```

```
// 5. 도서 명 오름차순 정렬용 view 메소드
  public void ascBook() {
       bc(BookController)의 ascBook() 메소드 값에 따라
      성공 시 "정렬에 성공하였습니다.", 실패 시 "정렬에 실패하였습니다." 출력
  }
public class BookController{
      // ArrayList 객체 생성
      public BookController(){
             // 초기 값 4개 추가
             bookList.add(new Book("자바의 정석", "남궁 성", "기타", 20000));
             bookList.add(new Book("쉽게 배우는 알고리즘", "문병로", "기타", 15000));
             bookList.add(new Book("대화의 기술", "강보람", "인문", 17500));
             bookList.add(new Book("암 정복기", "박신우", "의료", 21000));
      public void insertBook(Book bk){
             //전달 받은 bk를 bookList에 추가
      public ArrayList selectList(){
             // 해당 bookList의 주소 값 반환
      }
      public ArrayList searchBook(String keyword){
             // 검색 결과 리스트를 담아줄 리스트(ArrayList searchList) 선언 및 생성
             // 반복문을 통해 list의 책 중 책 명에 전달 받은 keyword가 포함되어있는 경우
             // searchList에 해당 책 추가하고 searchList 반환
      public Book deleteBook(String title, String author){
             // 삭제된 도서를 담을 Book객체 (Book removeBook) 선언 및 null로 초기화
             // 반복문을 통해 bookList의 책 중 책 명이 전달 받은 title과 동일하고
             // 저자 명이 전달 받은 author와 동일한 경우 해당 인덱스 도서 삭제 후 빠져나감
             // 이 때 해당 인덱스 도서를 removeBook에 대입 후 removeBook 반환
      }
```

```
public int ascBook(){

// 책 이름으로 오름차순 후 1 반환
}
```

```
==== Welcome KH Library =====
====***** 메인 메뉴 ****====
1. 새 도서 추가
2. 도서 전체 조회
3. 도서 검색 조회
4. 도서 삭제
5. 도서 명 오름차순 정렬
9. 종료
메뉴 번호 입력 : 1
==== 새 도서 추가 =====
책 정보를 입력해주세요.
도서 명 : 갈증에 한 수위
저자 명 : 헛개수
장르(1. 인문 / 2. 과학 / 3. 외국어 / 4. 기타) : 1
가격: 15000
====***** 메인 메뉴 ****=====
1. 새 도서 추가
2. 도서 전체 조회
3. 도서 검색 조회
4. 도서 삭제
5. 도서 명 오름차순 정렬
9. 종료
메뉴 번호 입력 : 2
==== 도서 전체 조회 =====
       (자바의 정석/남궁 성/기타/27000)
       (쉽게 배우는 알고리즘/문병로/기타/15000)
       (대화의 기술/강보람/인문/17500)
       (암 정복기/박신우/의료/21000)
       (갈증에 한 수위/헛개수/인문/15000)
====***** 메인 메뉴 ****=====
1. 새 도서 추가
2. 도서 전체 조회
3. 도서 검색 조회
4. 도서 삭제
5. 도서 명 오름차순 정렬
9. 종료
```

```
메뉴 번호 입력 : 3
==== 도서 검색 ====
검색 키워드 : 의
      (자바의 정석/남궁 성/기타/27000)
      (대화의 기술/강보람/인문/17500)
====***** 메인 메뉴 ****=====
1. 새 도서 추가
2. 도서 전체 조회
3. 도서 검색 조회
4. 도서 삭제
5. 도서 명 오름차순 정렬
9. 종료
메뉴 번호 입력 : 4
==== 도서 삭제 =====
삭제할 도서 명 : 갈증에 한 수위
삭제할 저자 명 : 헛개수
성공적으로 삭제되었습니다.
====***** 메인 메뉴 ****=====
1. 새 도서 추가
2. 도서 전체 조회
3. 도서 검색 조회
4. 도서 삭제
5. 도서 명 오름차순 정렬
9. 종료
메뉴 번호 입력 : 2
==== 도서 전체 조회 =====
      (자바의 정석/남궁 성/기타/27000)
      (쉽게 배우는 알고리즘/문병로/기타/15000)
      (대화의 기술/강보람/인문/17500)
      (암 정복기/박신우/의료/21000)
====***** 메인 메뉴 ****=====
1. 새 도서 추가
2. 도서 전체 조회
3. 도서 검색 조회
4. 도서 삭제
5. 도서 명 오름차순 정렬
9. 종료
메뉴 번호 입력 : 5
정렬에 성공하였습니다.
```

```
====***** 메인 메뉴 ****====
1. 새 도서 추가
2. 도서 전체 조회
3. 도서 검색 조회
4. 도서 삭제
5. 도서 명 오름차순 정렬
9. 종료
메뉴 번호 입력 : 2
==== 도서 전체 조회 =====
      (대화의 기술/강보람/인문/17500)
      (쉽게 배우는 알고리즘/문병로/기타/15000)
      (암 정복기/박신우/의료/21000)
      (자바의 정석/남궁 성/기타/27000)
====***** 메인 메뉴 ****====
1. 새 도서 추가
2. 도서 전체 조회
3. 도서 검색 조회
4. 도서 삭제
5. 도서 명 오름차순 정렬
9. 종료
메뉴 번호 입력 : 9
프로그램 종료
```