



LINKING IDEAS&REALITY

Rosmil es una compañía de larga trayectoria dentro del sector de las fijaciones y sujetaciones. Nacida con una clara vocación innovadora en relación a un producto de carácter standard y normalizado. ¿Cómo? Ofreciendo un exhaustivo conocimiento de los

COMPAÑÍA
Desde 1976

*procesos de fabricación y servicios
de asesoramiento en la búsqueda de
productos especiales para usos únicos.
Para ello contamos con un equipo
implicado y entusiasta, que trabaja para
conseguir que las IDEAS DE NUESTROS
CLIENTES SE HAGAN REALIDAD.*





EXPRESS SERVICE

ALMACENAMIENTO ROBOTIZADO
Sistema FINE STOCKER

PEDIDOS HASTA LAS 17:30,
salida en el día

PORTE EN FACTURA CON
TARIFA ROSMIL
Sin incremento de costes

SEGUIMIENTO DE ENVÍOS
POR DHL
*Posibilidad de consultar el estado
de los pedidos*

SECURITY SERVICE

TECNOLOGIA DE ALMACENAMIENTO
Informática iKARM+

TRAZABILIDAD PRODUCTOS
Número de lote

FIABILIDAD COMPROMISO 100%
Comprometidos con el cliente

TECNOLOGÍA DEL ALMACENAMIENTO
Codificación de artículos



COMPAÑÍA
Servicios



STANDARD PRODUCTS

20.000 REFERENCIAS

Tuercas, Tornillos, Fijaciones, etc.

ENTREGA INMEDIATA

Disponibilidad >99% referencias en stock

DIVERSOS TIPOS DE RECUBRIMIENTOS

Zincados, bicromatados, geomet.

STANDARD @ STOCK

Todo centralizado en Rosmil



SPECIAL PRODUCTS

FABRICACIÓN ESPECIAL

Según planos de los clientes

ASESORAMIENTO

Departamento Técnico

BUSQUEDA DE SOLUCIONES


Diseño de piezas especiales

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS

Descritas en pedidos aceptados



LINKING IDEAS & REALITY



EXPRESS SERVICE

Ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes ha sido, desde su fundación, el principal objetivo de la compañía.

Para ello ROSMIL cuenta con un servicio de tecnología automatizada que permite recoger los pedidos y dar respuesta a los mismos en plazos máximos de 24 horas.

Además, con la posibilidad de hacer un seguimiento de la entrega de sus pedidos vía internet


SECURITY SERVICE

A través de la tecnología de almacenamiento, (codificación de artículos) es posible realizar la recogida y preparación de los pedidos de manera inmediata y segura.

El número de lote del producto permite mantener la trazabilidad completa del mismo.

COMPÀNIA

Instalaciones



STANDARD @ STOCK

Las instalaciones de ROSMIL permiten ofrecer una amplia gama de productos en stock con entrega inmediata.

Dentro de esta gama se ofrecen productos estándar y especiales con diferentes recubrimientos. Todos ellos vienen recogidos en los soportes de consulta de ROSMIL.

SPECIAL PRODUCTS

Por otro lado ROSMIL ofrece un servicio de asesoramiento avalado por su larga experiencia en el sector para fabricar aquellas referencias de fijaciones especiales y necesarias en cada caso.



SECTORES INDUSTRIALES QUE UTILIZAN PRODUCTOS ROSMIL

NUESTROS PRODUCTOS VAN DIRIGIDOS A LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES.
SECTORES QUE NECESITAN UN PROVEEDOR DE CONFIANZA QUE OFREZCA SIEMPRE LA MEJOR
CALIDAD, OBTIENEN EN ROSMIL SU MÁXIMO APOYO.

SECTOR OIL&GAS

PIEZAS NORMALIZADAS

Espárragos, Tuercas y Arandelas
para bridas y válvulas.

PIEZAS ESPECIALES

Fijaciones en aceros para alta y baja
temperatura (A193/A320/B7, etc.)



SECTOR CONSTRUCCIÓN

PIEZAS NORMALIZADAS

Tornillos, Tuercas y Arandelas para
estructuras, etc

PIEZAS ESPECIALES

Arandelas Nord Lock, Arandelas de
Tensión, etc.



SECTOR FERROCARRIL

PIEZAS NORMALIZADAS

Arandelas, Tornillos, Tuercas, etc.

PIEZAS ESPECIALES

Tuercas Vargal y Arandelas Nordlock, etc.

SECTOR AUTOMÓVIL

PIEZAS NORMALIZADAS

Tornillos, Tuercas y Arandelas, etc.

PIEZAS ESPECIALES

Insertos Recoil, Tuercas con base,
Tuercas Autoblocante y Soldable, etc.

SECTOR ENERGIAS RENOVABLES

PIEZAS NORMALIZADAS

Arandelas, Tornillos, Tuercas, etc.

PIEZAS ESPECIALES

Fijaciones en aceros para alta y baja
temperatura (A193/A320/B7, etc.)



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

DESCUENTO

%
Consultar

PORTEs



PAGADOS
A partir de 500€ netos

SUMINISTRO MATERIALES

CONDICIONES DE DESCUENTOS
Las condiciones de descuentos en la tarifa se aplicarán únicamente a los pedidos que se suministren por estuches completos.

UNIDADES SUELTAs

En caso de unidades sueltas, se aplicará un mínimo de 6€ por línea.





VENTA

Condiciones
Generales

DEVOLUCIONES

MATERIAL A DEVOLVER

Pasados 15 días de la fecha de entrega,
no se admiten devoluciones ni
reclamaciones.

COSTE

Cualquier devolución que se produzca
será depreciada en un 20%.

PORTEs

Los portes de la misma serán por cuenta
del que realiza la devolución.



CERTIFICADOS MATERIAL

SE APPLICARÁN LOS RECARGOS:

Certificados según En 10204.3.1:
150€ por certificado

Certificados según En 10204.2.1:

Sin cargo






ÁREA CLIENTES. *Pedidos online*

REGISTRÁNDOSE COMO “CLIENTE HABITUAL” EN NUESTRA WEBSITE WWW.ROSMIL.COM SE PODRÁ ACCEDER A LA NUEVA “ÁREA DE CLIENTES”. ESTA NUEVA PLATAFORMA SE HA CREADO CON EL FIN DE FACILITAR A NUESTROS CLIENTES DE CONFIANZA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL STOCK Y LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS ESTÁNDAR DE NUESTRO CATÁLOGO, EN UN SOLO CLICK.

ADEMÁS, UNA VEZ CONFIRMADA LA DISPONIBILIDAD DE UNA REFERENCIA, EL CLIENTE PODRÁ VISUALIZAR EL PRECIO DE LA MISMA EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD REQUERIDA, PUDIÉNDOSE O BIEN GUARDAR DICHA CONSULTA O REGISTRARLA COMO PEDIDO DE COMPRA EN EL MISMO MOMENTO. DICHO PEDIDO SE TRAMITARÁ POR NUESTRO SISTEMA INFORMÁTICO DE LA MANERA HABITUAL, COMO HASTA AHORA, SIGUIENDO NUESTRA LÍNEA DE MÁXIMA EFICIENCIA Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES.





ÁREA CLIENTES

Pedidos online

COMPRAS EN 3 PASOS

PASO 1

ACCESO AL SISTEMA

Acceso directo para clientes registrados

REGISTRARSE

Para ser un cliente online

The screenshot shows the Rosmil Industrial website's main navigation bar at the top. Below it, a section titled "PORTAL DEL CLIENTE" (Client Portal) is displayed. It includes a message welcoming clients and a link to "ACCEDER directamente al sistema". The footer of the page contains links to Home, Nosotros, Productos, Catálogos, Blog, Contacto, and social media icons.

PASO 2

BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

Acceso a la totalidad de productos en stock

CONSULTA

De la disponibilidad de stock y precio

The screenshot shows a search results page for "Arandela Grower reforzada DIN O.P. D-10". The results table includes columns for Código (Code), Nombre (Name), Precio (Price), and Acción (Action). The results are as follows:

Código	Nombre	Precio	Acción
0120700102	Arandela Grower reforzada DIN O.P. D-10	7,77	Ver Añadir al Carro
01211001002	Tomillo Aluminio DIN 12,9 10x16x10	40,30	Ver Añadir al Carro
012091005	Tuerca autotornante hexagonal DIN 933 P-M-5	24,18	Ver Añadir al Carro
01208200600	Tornillo Hexagonal Phillips Total DIN 933 8,8 M-8x40	52,02	Ver Añadir al Carro
01211001008	Tomillo Aluminio DIN 12,9 10x16x20	38,70	Ver Añadir al Carro
012080005	Tornillo Aluminio DIN 12,9 8,8 M-8x20	33,36	Ver Añadir al Carro
01210001002	Tornillo Aluminio DIN 12,9 10,9 10x20	9,42	Ver Añadir al Carro
012090006	Antí-estática para agujeros DIN 472 10	16,82	Ver Añadir al Carro
012090009	Arandela elástica para agujero DIN 472 10	1,00	Ver Añadir al Carro

The footer of the page contains links to Home, Nosotros, Productos, Catálogos, Blog, Contacto, and social media icons.

PASO 3

GUARDAR CONSULTA

Posibilidad de guardar la consulta realizada

REGISTRAR PEDIDO DE COMPRA

El pedido queda registrado en nuestro sistema

The screenshot shows a product detail page for "Arandela Grower reforzada DIN O.P. D-10". The page includes a large image of the washer, its technical characteristics (such as Nombrado/ISO: 127 Q.R., Calidad: Aeron, Diámetro: 10, Longitud: -, Peso: 7,77, and Añadir al Carro button), and its properties (such as Name: 127 Q.P., Class: Aeron, Diameter: 10, Length: -, Forma: -, Recomendado: -, Rose: -, and Peso Rosa: -).

The footer of the page contains links to Home, Nosotros, Productos, Catálogos, Blog, Contacto, and social media icons.

ÍNDICE ALFABÉTICO

DESCRIPCIÓN	DIN NORMA	(ISO) NORMA	PÁGINA
A			
Arandela plana ala ancha Forma R	440	(7094)	37
Arandela plana (Gruesa)	OP		170
Arandela plana (ala ancha) 3d	9021	(7093)	167/186
Arandela plana	125	(7089)	27/185
Arandela plana	126	(7091)	28
Arandela plana	433	(7092)	35
Arandela plana	1440	(8738)	120
Arandela plana	1441		120
Arandela plana	6340		132
Arandela plana HV (estructuras)	6916		136
Arandela plana	7349		141
Arandela plana	7989		153
Arandela Grower (Reforzada obras Públicas)	(127)		31
Arandela Grower	127		30/186
Arandela Grower	7980		150
Arandela estriada Forma V (Cónica)	6798		133
Arandela estriada Forma J (Interior)	6798		133
Arandela estriada Forma A (Exterior)	6798		133
Arandela estriada (para allen) Tipo S / VS	SCHNORR		172
Arandela Esférica (forma C) y Cónica (forma D)	6319		126
Arandela Elástica Forma A y Forma B	137		32
Arandela de seguridad	93	(2339)	25
Arandela de seguridad con pestaña exterior	432		35
Arandela de seguridad	463		39
Arandela de seguridad	NORD LOCK		168/169
Arandela de seguridad	6799		134
Arandela de seguridad	7967		146
Arandela de platillo (Belleville)	2093		125
Arandela de platillo	6796	(10760)	132
Arandela de cuña 8% HV (estructuras)	6918		137
Arandela de cuña 14% HV (estructuras)	6917		137
Arandela de cuña (8 %)	434		36
Arandela de cuña (14 %)	435		36
Arandela cuadrada	436		37
Arandela "Contact" Contact	CONTACT		170
Anillo elástico para ejes (externo)	471		40
Anillo elástico para agujeros (interno)	472		41
E			
Espárrago allen (UNC/UNF)	(916)		73/74
Espárrago allen (Punta chaflán y cono interno)	916	(4029)	72
Espárrago allen (Punta cilíndrica)	915	(4028)	71
Espárrago allen (Punta cónica)	914	(4027)	70
Espárrago allen (Punta plana)	913	(4026)	68/69
Expositores RECOIL Grande y Pequeño (6 Kits)			166
F			
Filetes insertos RECOIL / Machos / Colocadores	8140		156/157/158/159
H			
Husillo - Rosca trapecial s/Din 103	(975)	Husillo	175
K			
Kits de reparación RECOIL			160/161/162/163/ 164/165/166
L			
Llaves Allen 911 (2936) 50/51	911	(2936)	54/55
P			
Pasador centro eje	EJE		173
Pasador cilíndrico	6325	(8734)	128
Pasador cilíndrico	7979	(8733)	149
Pasador cónico	1		24
Pasador conico	7977	(8737)	147
Pasador conico	7978	(8736)	148
Pasador de aleta	94	(1234)	26
Pasador de anilla	11023		173
Pasador elástico	1481	(8752)	122/123
Pasador en "R"	11024		173
Pasador espiral	7343		Consultar



ÍNDICE Alfabético

DESCRIPCIÓN	DIN NORMA	(ISO) NORMA	PÁGINA
 T Tapón con aro allen / Métrico - Gas Tapón con aro hexagonal / Métrico - Gas Tapón rosca cónica / Métrico - Gas Tornillo allen c/ avellanada Tornillo allen (Button head) c/ alomada Tornillo allen c/ avellanada (UNC) Tornillo allen c/ Baja Tornillo allen/Torx c/ avellanada (Inviolable) Tornillo allen/Torx c/alomada (Inviolable) Tornillo allen c/ cilíndrica allen 912 Tornillo allen c/ cilíndrica allen (Rosca Total) Tornillo allen c/ cilíndrica allen (UNC/UNF/WHITWORTH) Tornillo allen c/ cilíndrica allen (Métrico fino) Tornillo c/ avellanada (cuchillas) Tornillo c/ avellanada (cuchillas) Tornillo c/ hexagonal Tornillo c/ hexagonal (UNC/UNF/WHITWORTH) Tornillo c/ hexagonal (Rosca Total - UNC/UNF/WHITWORTH) Tornillo c/ hexagonal (Rosca Total) Tornillo c/ Plana - cuello cuadrado Tornillo cabeza martillo Tornillo de ajuste Allen Tornillo de cáncamo Tornillo de ojo / Métrico Tornillo elevador (cangilón) Tornillo hexagonal (Métrico fino - Todo Rosca) Tornillo hexagonal (Métrico fino) Tornillo hexagonal (para cadenas) Tornillo hexagonal con brida Tornillo hexagonal de ajuste (Rosca corta) Tornillo hexagonal de ajuste (Rosca larga) Tornillo hexagonal HV (estructuras)	908 910 906 7991 (7991) 7984 7991 912 912 (912) 912 608 (608) 931 (931) (933) 933 603 186 (9841) 580 444 15237 961 960 6921 610 609 6914 6331 582 VARGAL 934 (934) 935 (935) 6330 (6330) 980V 980P 982 (985) 985 936 (936) 1587 6923 6927 7967 6915 6334 934+2093 928 929 Tuerca Husillo	(10642) ISO 7380 (10642) ISO 7380 (4762) (4762) (4017) ISO 7379 (8676) (8765) (8100) (4032) (7035) (10511) (4035) (7040) (4161) (7044) 146 136 131 119 118 106 107 124 140 141 146 136 131 99 75 75 175/176	51 52 50 154 144 155 151 180 180 56/57/58/59/60 61 64/65/66 62 46 47 76>83 84/85/86/87 96/97 88>95 45 33 142/143 42 38 174 110/111 108/109 177 138/139 49 48 135 131 177 43 115 98/99/100/103 101 177 104 105 129 130 114 114 116 119 118 106 107 124 140 141 146 136 131 99 75 75 175/176
 V Varilla roscada (L= 2 metros) y (L= 3 metros) Varilla roscada (Métrico/Métrico IZDA./Métrico fino) Varilla roscada (UNC/UNF/WHITWORTH)	976 975 (975)		113 112 113

INDICE GAMA PRODUCTO

NORMA		DESCRIPCIÓN	Páginas				OTRAS CALIDADES	RECUBRIMIENTO
DIN	ISO		8.8	10.9	12.9	INOX		
			8	10	12	A2		
1	(239)		Pasador cónico				Acero 24	Pulido
93			Arandela de seguridad				Acero 25	Pulido
94	(1234)		Pasador de aleta				Acero 26	Zinc
125	(7089)		Arandela plana			● 185	Acero HV300 27	Zinc/Bicromo/Pulido
126	(7091)		Arandela plana				Acero 28	Pulido
127			Arandela Grower			● 186	Acero 30	Zinc/Bicromo/Pulido
(127)			Arandela Grower (Reforzada Obras Públicas)				Acero 31	Pavonado
137			Arandela Elastica. Forma A y Forma B				Acero 32	Pavonado
186/188			Tornillo cabeza martillo	● 33/34				
432			Arandela de seguridad con pestaña exterior				Acero 35	Pulido
433			Arandela plana				Acero 35	Pulido
434	(7092)		Arandela de cuña				Acero 36	Pulido
435			Arandela de cuña				Acero 36	Pulido
436			Arandela cuadrada				Acero 37	Pulido
440R	(7092)		Arandela plana ala ancha				Acero 37	Pulido
444			Tornillo de ojo Métrico	● 38				
463			Arandela de seguridad				Acero 39	Pulido
471			Anillo elástico para ejes				Acero 40	Pulido
472			Anillo elástico para agujeros				Acero 41	Pulido
580			Tornillo de cáncamo Métrico				C 15 42	Zinc/Pulido
582			Tuerca de cáncamo Métrico				C 15 43	Zinc/Pulido

ÍNDICE
Gama Producto

			Páginas					
NORMA	DESCRIPCIÓN		8.8	10.9	12.9	INOX	OTRAS CALIDADES	RECUBRIMIENTO
DIN	ISO							
603	(8677) (8678)		Tornillo c/ Plana - cuello cuadrado Métrico	● 45			A2	Zin/ Pavonado
608			Tornillo c/ avellanada (cuchillas) Métrico	● 46				Pavonado
(608)			Tornillo c/ avellanada (cuchillas) UNC			● 47		
609			Tornillo hexagonal de ajuste Métrico	● 48				
610			Tornillo hexagonal de ajuste Métrico	● 49				
906			Tapón rosca cónica Métrico/Gas				Acero 50	Zin
908			Tapón con aro allen Métrico/Gas				Acero 51	Zin
910			Tapón con aro hexagonal Métrico/Gas				Acero 52	Zin
911	(2936)		Llaves Allen Juego llaves Allen				Acero CrV 54	Pavonado
912	(4762)		Tornillo allen c/ cilíndrica Métrico	● 56/57	● 58/59	● 60/61		
912	(4762)		Tornillo allen c/ cilíndrica Métrico fino			● 62		
912	(4762)		Tornillo allen c/ cilíndrica Métrico Rosca Total	●		● 63		
(912)			Tornillo allen c/ cilíndrica UNC/UNF/WHITWORTH			● 64/65/66		
913	(4026)		Espárrago allen Métrico / Métrico Fino				45H 68/69	
914	(4027)		Espárrago allen Métrico				45H 70	
915	(4028)		Espárrago allen Métrico				45H 71	
916	(4029)		Espárrago allen Métrico				45H 72	
(916)			Espárrago allen UNC / UNF				45-53 HRc 73/74	
928			Tuerca Soldable cuadrada Métrico				Acero 75	Pulido
929			Tuerca Soldable hexagonal Métrico				Acero 75	Pulido
931	(4014)		Tornillo c/ hexagonal Métrico	● 76/77/78	● 80/81	● 82/83		Zin

INDICE GAMA PRODUCTO

NORMA		DESCRIPCIÓN	8.8	10.9	12.9	INOX	OTRAS CALIDADES	RECUBRIMIENTO	Páginas
DIN	ISO		8	10	12	A2			
(931)		 Tornillo c/ hexagonal UNC/UNF/WHITWORTH	● 86/87		● 84/85				
933	(4017)	 Tornillo c/ hexagonal Métrico	● 88/89/90	● 92/93	● 94/95	● 184		Zin	
(933)		 Tornillo c/ hexagonal UNC/UNF/WHITWORTH	● 96/97						
934	(4032)	 Tuerca hexagonal Métrico/Métrico fino/Rosca izquierda	● 98/99/100 /101/103	● 98/100 /101	● 98	● 185		Zin	
934+2093		 Tuerca hexagonal+Arandela de platillo (anti-vibración) Métrico	● 99					Pavonado	
(934)		 Tuerca hexagonal WHITWORTH/UNC/UNF/(UNC Heavy)	● 101	● 101			A194 2H 101		
935	(7035) (7036)	 Tuerca hexagonal almenada Métrico/Métrico fino	● 104						
(935)		 Tuerca hexagonal almenada UNF/WHITWORTH	● 105						
936	(4035) (4036)	 Tuerca hexagonal baja (contratuerca) Métrico/Métrico fino	(●) 106	(●) 106					
(936)		 Tuerca hexagonal baja (contratuerca) UNF/WHITWORTH	(●) 107						
960	(8765)	 Tornillo hexagonal Métrico fino	● 108		● 109				
961	(8676)	 Tornillo hexagonal Métrico fino	● 110		● 111				
975		 Varilla roscada Métrico/Métrico IZDA./Métrico fino/Métrico fino IZDA.	● 112		● 112	● 186		Zin	
(975)		 Varilla roscada UNC/UNF/WHITWORTH/WHITWORTH Izquierda	● 113				A193 B7		
(975)	Husillo	 Barra roscada Rosca trapecial s/Din 103			● 186		Acero	Pulido	
	Tuerca Husillo	 Tuercas Rosca trapecial s/Din 103					Acero/ Bronce 175/176		
976		 Varilla roscada Métrico (L= 2 metros) y (L= 3 metros)	● 113						
980P		 Tuerca hexagonal autoblocante (metálica) Métrico	● 114					Bicró	
980V		 Tuerca hexagonal autoblocante (metálica) Métrico	● 114	● 114				Zin	
982	(7040) (10512)	 Tuerca hexagonal autoblocante (Inserto Nylon) Métrico/Métrico fino	● 116	● 116				Zin	
985	(10511)	 Tuerca hexagonal autoblocante (Inserto Nylon) Métrico/Métrico fino	● 118	● 118	● 185			Zin	

ÍNDICE
Gama Producto

Páginas

NORMA		DESCRIPCIÓN	8.8	10.9	12.9	INOX	OTRAS CALIDADES	RECUBRIMIENTO
DIN	ISO					A2		
(985)		 Tuerca hexagonal autoblocante (Inserto Nylon) UNC/UNF/WHITWORTH	● 119					Zin
986		 Tuerca autoblocante ciega	● 119					
1440	(8738)	 Arandela plana					Acero 120	Pulido
1441		 Arandela plana					Acero 120	Pulido
1481	(8752)	 Pasador elástico					Acero 122-123	Pavonado
1587		 Tuerca hexagonal ciega Métrico					Acero 124	Zin
2093		 Arandela de platillo (Belleville)					Acero Muella 125	Pavonado
6319		 Arandela Esférica (forma C) y cónica (forma D) y (forma G)					Acero Cementado y templado 126/127	Pavonado
6325	(8734)	 Pasador cilíndrico					Acero 128	Pulido
6330		 Tuerca hexagonal alta (abarcon) Métrico/Métrico fino	● 129	● 129				
(6330)		 Tuerca hexagonal alta (abarcon) UNF/WHITWORTH	● 130					
6331		 Tuerca alta con brida Métrico	● 131					
6334		 Tuerca hexagonal prolongación Métrico		● 131				
6340		 Arandela plana					Acero HV 300 132	Pavonado
6796	(10670)	 Arandela de platillo					Acero Muella 132	Pavonado
6798		 Arandela estriada Forma A					Acero 133	Pavonado
6798		 Arandela estriada Forma J					Acero 133	
6798		 Arandela estriada Forma V					Acero 133	
6799		 Arandela de seguridad					Acero 134	Pavonado
6914 EN14399-4	(7411) (7412)	 Tornillo hexagonal Métrico HV Estructuras		● 135				Pavonado

INDICE GAMA PRODUCTO

		Páginas				OTRAS CALIDADES	RECUBRIMIENTO
NORMA	DESCRIPCIÓN	8.8	10.9	12.9	INOX		
DIN	ISO						
6915 EN14399-4	(4775) (7413) (7414)		Tuerca hexagonal (estructuras) (Para tornillos HV)	8	● 136		Pavonado
6916 EN14399-6	(7415) (7416)		Arandela plana (estructuras) (Para tornillos HV)		● 136		Pavonado
6917			Arandela de cuña (estructuras) (Para tornillos HV)		● 137		Pavonado
6918			Arandela de cuña (estructuras) (Para tornillos HV)		● 137		Pavonado
6921	(8100) (8102)		Tornillo hexagonal(arandela) Métrico	● 138	● 139		Bicró
6923	(4161)		Tuerca hexagonal (arandela) Métrico	● 140	● 140		Bicró
6926 New!!	(4161)		Tuerca hexagonal autoblocante inserto nylon (arandela) Métrico		● 140		Bicró
6927	(7044) (12126)		Tuerca hexagonal autoblocante metálica (arandela) Métrico		● 141		Bicró
7343	(8750) (8751)		Pasador Especial	Consultar Precios!!			Acero Muelle
7349			Arandela Plana		● 141		Acero HV 300
	ISO 7380		Tornillo allen (Button head) c/ alomada Métrico		● 144		Pulido
	ISO 7380		Tornillo allen/ Torx (Button head) c/ alomada Métrico (inviolable)			● 179/180	
(9841)	ISO 7379		Tornillo de ajuste Allen Métrico / UNC		● 142/143		
7967			Tuerca hexagonal de seguridad Métrico				Acero 146
7977	(8737)		Pasador cónico				Acero 147
7978	(8736)		Pasador cónico				Acero 148
7979	(8733) (8735)		Pasador cilíndrico				Acero 149
7980			Arandela Grower				Acero 150
7984			Tornillos allen c/Baja Métrico	● 151			
7989			Arandela plana	New!!			Acero 153
7991	(10642)		Tornillo allen c/avellanada Métrico		● 154	● 154	Pulido