

- socialization and, [541](#)
- support in, [541](#)
- symptom severity in, [539](#), [539t](#)
- therapeutic management of, [539-540](#)
- with visual impairment, [547](#)

Heart

- blood flow through, [739f](#)
- examination of, [102-104](#), [102f-103f](#), [104t](#)
- in neonates, [200](#), [206t-209t](#)

Heart block, complete, [772](#)

Heart defects

- classification of, [743-744](#), [743f](#)
- with decreased pulmonary blood flow, [743](#), [744f](#), [748b-749b](#)
- with increased pulmonary blood flow, [743](#), [744b-746b](#), [744f](#)
- mixed, [743-744](#), [750b-752b](#)
- obstructive, [743](#), [744f](#), [746b-748b](#)
- physiology of, [742](#)
- shunt for, [759t](#), [760f](#)

Heart failure, [744-758](#)

- accumulated fluid and sodium in, [754](#)
- cardiac function in, [752-753](#), [756-757](#)
- child and family support for, [758](#)
- clinical manifestations of, [752](#), [753b](#)
- decrease cardiac demands in, [754](#), [757](#)
- diagnostic evaluation of, [752](#)
- diuretics used in, [754t](#)
- fluid loss in, [758](#)
- left-sided, [752](#)