

## ACCEPTATIECRITERIA

<b>Naam</b>	<Anthony Delgado>
<b>Studentnummer</b>	<22102167>
<b>Klas</b>	<H-1-SE.8>

## ACCEPTATIECRITERIA

<b>User Story</b>
Als gebruiker <b>wil ik</b> voor producten een aanmaak formulier hebben, <b>zodat ik</b> producten kan aanmaken en data(bijvoorbeeld prijs op een gegeven datum) van een product kan invoeren.
<b>Acceptatiecriteria</b>
<Gegevens opslaan>: <b>Gegeven</b> <Dat een gebruiker 'naam' en 'beschrijving' invult in het aanmaak formulier> ( <b>als</b> <een gebruiker een nieuw product wil aanmaken>) <b>is het resultaat</b> <dat in de database in de een nieuwe entry is met de waardes naam en beschrijving in de kolommen >.
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <omstandigheden en/of input> ( <b>als</b> <actie>) <b>is het resultaat</b> <output>.

<b>User Story</b>
Als <Gebruiker van de software> <b>wil ik</b> <Categorieen kunnen aanmaken en toewijzen aan producten>, <b>zodat ik</b> <Per categorie kan zien hoeveel ik eraan besteed.>
<b>Acceptatiecriteria</b>
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <In het geval dat in het categorie aanmaakformulier een naam is ingevuld> ( <b>als</b> <als de gebruiker op de knop 'Voeg nieuwe categorie toe' drukt>) <b>is het resultaat</b> <dat in de database een nieuwe entry is met de naam van de categorie.>.
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <dat er categorieen in de database staan> ( <b>als</b> <de gebruiker in het aanmaak formulier van een Transactie Product een categorie heeft gekozen>) <b>is het resultaat</b> <dat de categorie meegegeven wordt bij het aanmaken van een product.>.

<b>User Story</b>
Als <Gebruiker van de software> <b>wil ik</b> <Dat de ingevoerde aankoopdatum en prijs van een product in een timeline grafiek wordt gezet>, <b>zodat ik</b> <een visueel overzicht heb van de verandering in prijs van een product. >
<b>Acceptatiecriteria</b>
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <Dat er informatie in de database staat van het product> ( <b>als</b> <de gebruiker in een lijst een product heeft geselecteerd>) <b>is het resultaat</b> <Dat in een lijngrafiek de data afgebeeld wordt.>.
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <omstandigheden en/of input> ( <b>als</b> <actie>) <b>is het resultaat</b> <output>.

<b>User Story</b>
Als Gebruiker van de software <b>wil ik</b> per product elke keer kunnen invoeren wanneer ik het heb gekocht en voor welk bedrag, <b>zodat ik</b> <Een overzichtelijke lijst heb voor de verandering van de prijs.>
<b>Acceptatiecriteria</b>
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <een gebruiker gegevens wilt invoeren> ( <b>als</b> <als de gebruiker een product gekocht heeft dat hij/zij wilt toevoegen aan de applicatie>) <b>is het resultaat</b> <dat aan product een nieuwe aankoop is toegevoegd>.

<Acceptatiecriterium>: **Gegeven** <dat er data is toegevoegd aan een product> (**als** <een gebruiker een tabel wilt uitlezen van een geselecteerd product>) **is het resultaat** <dat er een tabel zichtbaar is met een lijst van aankoop datums en prijzen>.

<b>User Story</b>
<b>Als</b> <Gebruiker> <b>wil ik</b> <Apart producten kunnen invoeren waarvan ik de prijs wil volgen(Timeline), en producten dat ik (een enkele keer) gekocht heb(Transactie)>, <b>zodat ik</b> specifieke producten met een timeline heb en productaankopen waarvan ik in een grafiek kan zien hoeveel ik besteed per categorie.
<b>Acceptatiecriteria</b>
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <de gebruiker een product wilt aanmaken> ( <b>als</b> <naar het startscherm wordt genavigeerd>) <b>is het resultaat</b> <dat er een knop is naar een scherm voor timeline producten en een scherm voor transactie producten.>.
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <omstandigheden en/of input> ( <b>als</b> <actie>) <b>is het resultaat</b> <output>.

<b>User Story(Hypothetische user story - wordt niet uitgewerkt)</b>
<b>Als</b> <Gebruiker> <b>wil ik</b> aan een product in de database een nieuw record(bonnetje) kunnen toevoegen met een aankoopdatum en prijs met een specifieke winkel, <b>zodat</b> andere gebruikers deze informatie kunnen zien en er vergeleken kan worden waar het product voor de laagste prijs te kopen is.
<b>Acceptatiecriteria</b>
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <er een aankoopdatum en prijs is ingevoerd> ( <b>als</b> <de gebruiker data wilt toevoegen aan een product>) <b>is het resultaat</b> <Dat er aan het product dat geselecteerd is een nieuwe aankoop wordt toegevoegd en zichtbaar is voor alle gebruikers met toegang tot het product>.
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <omstandigheden en/of input> ( <b>als</b> <actie>) <b>is het resultaat</b> <output>.

<b>User Story</b>
<b>Als</b> gebruiker van de software <b>wil ik</b> dat alle naar alle tabellen kan navigeren vanuit hetzelfde scherm, <b>zodat ik</b> Alle informatie in een plek heb, maar het toch gescheiden is.
<b>Acceptatiecriteria</b>
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <er meerdere functies zijn in de applicatie> ( <b>als</b> <een gebruiker van functie wilt wisselen>) <b>is het resultaat</b> <er een user interface is waarin alles wordt verzamelt.>.
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <omstandigheden en/of input> ( <b>als</b> <actie>) <b>is het resultaat</b> <output>.

<b>User Story</b>
<b>Als</b> <rol> <b>wil ik</b> <wens> <b>zodat ik</b> <reden of doel>.
<b>Acceptatiecriteria</b>
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <omstandigheden en/of input> ( <b>als</b> <actie>) <b>is het resultaat</b> <output>.
<Acceptatiecriterium>: <b>Gegeven</b> <omstandigheden en/of input> ( <b>als</b> <actie>) <b>is het resultaat</b> <output>.