



วิธีการตรวจสอบสถานะผลการรายงานการใช้ไฟฟ้าของ อปท.

1

“ความครบถ้วนสมบูรณ์”



อปท. ต้องรายงานผลครบทุกเดือน
ภายในวันที่ 30 ก.ย. 61

- ระบบ e-report ต้องแสดงค่าไฟฟ้ามาตรฐาน ผลการประหยัดพลังงาน และค่าคะแนน
ที่ อปท. ได้รับจากการรายงานข้อมูล จึงจะหมายถึง อปท. ดังกล่าว ได้รายงานอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว



วิธีการตรวจสอบสถานะการรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์

แบบที่ 1 : ตัวหนังสือสีดำทั้งหมด

| จังหวัด: เพชรบูรณ์ ▼ | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| หน่วยงาน | การใช้ไฟฟ้า | | | |
| | ค่ามาตรฐาน | ค่าจริง | ผลประหยัด | คะแนน |
| เทศบาลตำบลแคมป์สน | 5,977.40 | 3,217.00 | 46.2 % | 5.0 |
| เทศบาลตำบลโคกสะอาด | 8,525.97 | 7,788.00 | 8.7 % | 4.0 |
| เทศบาลตำบลเจดีย์ทอง | 3,019.69 | 4,956.70 | -64.1 % | 0.0 |
| เทศบาลตำบลชนแดน | 2,324.32 | 16,722.64 | -619.5 % | 0.0 |
| เทศบาลตำบลชัยสมอทอด | 9,021.06 | 12,424.21 | -37.7 % | 0.0 |

✓ วิธีการตรวจสอบสถานการณ์รายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ (ต่อ)

แบบที่ 2 : ตัวหนังสือสีแดง

| | | | | |
|---------------|-----------|----------|--------|-----|
| อบต. บ้านกาศ | 6,926.80 | 5,048.40 | 27.1 % | 5.0 |
| อบต. บ้านปง | 6,583.50 | 4,545.00 | 31.0 % | 5.0 |
| อบต. บ้านปิ่น | 17,527.34 | 3,323.00 | 81.0 % | 5.0 |
| อบต. บ้านท้อ | 8,683.31 | 1,888.18 | 13.3 % | 5.0 |

- แม้ตัวหนังสือเป็น “สีแดง” แต่ระบบแสดงผลการประหยัดไฟฟ้าในข้อตารางที่ 3 ก็ถือว่าการรายงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยการเป็นสีแดงเกิดขึ้นจากการไม่กรอกข้อมูลน้ำมัน ทั้งนี้ในการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น จะประเมินแค่การลดพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น

แบบที่ 3 : ไม่มีงบประมาณ เนื่องจากได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า

| | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|---------|-----|
| เทศบาลตำบลหาดท่าเสา | 0.00 | 16,585.00 | 0.0 % | 0.0 |
| เทศบาลตำบลหนองบัว | 0.00 | 5,360.00 | 0.0 % | 0.0 |
| เทศบาลเมืองชัยนาท | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเรพพัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่อเลื้อย | 4,482.08 | 1,912.00 | 57.3 % | 5.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 |

- อปท. แห่งใดก็ตามที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า ให้รายงาน “ไม่มีงบ” ในเมนู “การใช้พลังงาน”

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2561 ▼

ไตรมาสที่ : 3 ▼



ไตรมาสย้อนหลัง



ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท

จังหวัด

ชัยนาท

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน สมโภชน์ พันธุ์ศิริ

สถานที่ติดต่อ

ถนนวงษ์ไศ ศาลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-411714

โทรสาร 056-412434

e-mail Chainatmun@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน ☐ มี ☒ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☐ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง



อปท. ที่รายงานผลว่า “ไม่มีงบ” กำหนดให้แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง
ข้อตกลงกับไฟฟ้าในพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า



วิธีการตรวจสอบสถานะผลการรายงานการใช้ไฟฟ้าของ อปท. (ต่อ)

2

“ความถูกต้อง”

- เนื่องจาก อปท. บางแห่งอาจใช้ข้อมูลผิดในการรายงาน หรือมีความรู้ความเข้าใจผิดในการรายงาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การรายงานเกิดขึ้นจาก 2 กรณี ดังนี้

➤ กรอกข้อมูลพื้นฐานผิด (เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่การใช้สอยในอาคาร เวลาทำการ ฯลฯ) จึงส่งผลให้ค่าใช้ไฟฟ้ามาตรฐานต่ำ หรือสูงเกินจริง

➤ กรอกค่าใช้ไฟฟ้าจริงผิด เช่น กรอกว่าได้ใช้ไฟฟ้าจริงเพียง 1 หน่วย



วิธีการตรวจสอบสถานะผลการรายงานการใช้ไฟฟ้าของ อปท. (ต่อ)

3

“กรณีได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้าสำนักงาน”

- กรณี อปท. ที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าสำนักงาน ให้อปท. แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงเหตุผลที่ได้รับการยกเว้นฯ ประกอบเป็นหลักฐานให้กับคณะทำงานฯ ได้รับทราบ และ ให้ อปท. รายงานในระบบ e-report.energy.go.th ว่า “ไม่มีงบประมาณ” จึงจะถือว่าการรายงานดังกล่าวสมบูรณ์

| | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|---------|-----|
| เทศบาลตำบลหาดท่าเสา | 0.00 | 16,585.00 | 0.0 % | 0.0 |
| เทศบาลตำบลหนองปลา | 0.00 | 5,369.00 | 0.0 % | 0.0 |
| เทศบาลเมืองชัยนาท | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลเรพพัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่อเลื้อน | 4,482.08 | 1,912.00 | 57.3 % | 5.0 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน | 0.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.0 |