

N°	Clasificación	Sigla	Cargo Estructural
5	Profesional	EJ1 (PR 1)	Profesional Producción Laboratorio
<b>Naturaleza del Cargo</b>			
Realizar la programación, organización, dirección y evaluación de los procesos de producción y control sanitario del agua potable, tratamiento y disposición final de las aguas servidas, a fin de asegurar la calidad del servicio cuidando el medio ambiente.			
<b>Funciones del Cargo Estructural</b>			
1. Monitorear la captación de los recursos hídricos, a fin de contribuir con el proceso de potabilización del agua de la oficina a su cargo 2. Gestionar y monitorear el adecuado proceso del tratamiento del agua, a fin de alcanzar la potabilidad, de acuerdo a la normativa vigente. 3. Gestionar y monitorear el tratamiento de las aguas residuales de acuerdo a la normativa vigente. 4. Controlar el cumplimiento de la ejecución de los programas de conservación preventivo y/o correctivo desde su capacitación, de las líneas de conducción, planta de producción, plantas de tratamiento, equipos de operación, sistemas de almacenamiento a su cargo y demás bienes que participan en la producción de agua potable y tratamiento de aguas servidas, a fin de contribuir con un óptimo funcionamiento. 5. Realizar los procedimientos administrativos y logísticos necesarios para el adecuado funcionamiento del área . 6. Elaborar el cronograma de trabajo del personal en las plantas de tratamiento de agua potable y alcantarillado . 7. Cumplir los programas y directivas establecidas por los organismos especializados de control . 8. Implementar en lo pertinente, el Sistema de Control Interno y Código de Buen Gobierno Corporativo de SEDAPAR S.A. y las recomendaciones de los informes de control emitidos por los órganos competentes 9. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y con los programas y talleres de capacitación programadas por la empresa para el buen desempeño de su labor y logro de metas y objetivos empresariales. 10. Realizar las demás funciones relacionadas a su gerencia que le asigne su jefe inmediato.			
<b>Requisitos Mínimos del Cargo Estructural</b>			
Formación Académica: a. Nivel Educativo: Universitario b. Grado / Situación Académica: Titulado / Colegiado / Habilitado c. Carreras o Especialidad: Ingeniería Química / o similares			
Experiencia: a. General: Dos (02) años b. Específica: Un (01) año en labores similares o afines al cargo			
Requisitos Adicionales: Ofimática básica			
<b>Otros</b>			
Formación Deseable Certificado en Tratamiento de Aguas			
<b>Competencias</b>			
•			