
TMT โดยสังเขป V3

ส่วนที่ 1 TMT คืออะไร ส่วนที่ 2 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อออกรหัส TMT ส่วนที่ 3 คำแนะนำการใช้งาน TMTRFYYYMMDD SNAPSHOT.xls

ส่วนที่ 1 TMT คืออะไร


บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) คือ บัญชี มาตรฐานของรายการยาและมาตรฐานรหัสยาที่ชี้เฉพาะถึงรายการยาแต่ละรายการ ครอบคลุมรายการยาที่ใช้ ในระบบบริการสุขภาพไทย เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล SNOMED-CT (Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms) โดยมืองค์ประกอบดังภาพ



โครงสร้างบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT Data Model) ประกอบไปด้วยหน่วย ความคิดรวบยอดหลัก (Concepts) เป็นแกนมาตรฐานข้อมูล 8 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชุดข้อมูลที่สามารถให้ความหมายอย่างจำเพาะต่อข้อมูลยาแตกต่างกัน ทำให้สามารถเลือกกลุ่มมาตรฐานข้อมูล ไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพข้างล่างและคำอธิบาย ในตาราง



TMT Data model




| ความคิดรวบยอด (Concept) | ความหมาย (Description) | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1. สารตั้งต้น (Substance : SUBS) | ข้อมูลที่แสดงถึงสารตั้งต้น | | | | |
| สารที่ออกฤทธิ์ทางยา (Virtual Therapeutic Moiety : VTM) | มูลที่แสดงถึงเฉพาะตัวยาสำคัญ ซึ่งใน 1 VTM อาจมีได้หลาย SUBSโดยไม่มีข้อมูลอื่น เช่น รูปแบบยาหรือ ะบวนการผลิตยาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ยาและรับอนุญาตให้นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคได้ | | | | |
| 3. ยาซื่อสามัญ (Generic Product : GP) | ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามัญ โดยมีคุณสมบัติจำเพาะของข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน ข้อมูล Virtual Therapeutic Moiety (VTM) ร่วมกับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ 1. ความแรง (strength) 2. รูปแบบยา (dosage form) | | | | |
| 4. ยาชื่อการค้า (Trade Product : TP) | ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคุณสมบัติจำเพาะของข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน ข้อมูล Generic Product (GP) ร่วมกับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นคือ ความจำเพาะของข้อมูลต่อบริษัทผู้ผลิต | | | | |
| 5. ยาชื่อสามัญและหน่วยการ ใช้ (Generic Product Use : GPU) | ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามัญ โดยมีคุณสมบัติจำเพาะของข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน ข้อมูล Generic Product (GP) ร่วมกับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ 1. Unit of Use คือ หน่วยการใช้ยาหรือหน่วยการจ่ายยา 2. Product Content คือ ขนาดหรือปริมาณบรรจุต่อหนึ่งหน่วยการใช้ยาหรือหน่วยการจ่ายยา ซึ่งสามารถนำไปใช้เชื่อมโยงถึงกลุ่มข้อมูลที่มีความจำเพาะน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ เช่น เมื่อแพทย์สั่งใช้ยา โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่ม Generic Product Use (GPU) ระบบข้อมูลจะสามารถเชื่อมโยงรายการยาไปยังกลุ่ม ข้อมูล Trade Product Use (TPU) ที่มีความหมายจำเพาะมากขึ้นในการใช้จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย | | | | |
| 6. ยาชื่อการค้าและหน่วยการ ใช้ (Trade Product Use : TPU) | ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคุณสมบัติจำเพาะของข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน ข้อมูล Trade Product (TP) และ Generic Product Use (GPU) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับ | | | | |



| ความคิดรวบยอด (Concept) | ความหมาย (Description) |
|---|--|
| | บันทึกการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย รวมทั้งมีความจำเพาะของความหมายเทียบเท่ากับวัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูล สำหรับการเบิกจ่ายชดเชยด้านยาในระบบสุขภาพ |
| 7. ยาชื่อสามัญและขนาดบรรจุ (Generic Product Pack : GPP) | ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามัญ โดยมีคุณสมบัติจำเพาะของข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน ข้อมูล Generic Product Use (GPU) ร่วมกับคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ 1. Pack size คือ ขนาดหีบห่อ 2. Pack Unit คือ เป็นหน่วยวัดของขนาดหีบห่อ |
| 8. ยาชื่อการค้าและขนาดบรรจุ (Trade Product Pack : TPP) | ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคุณสมบัติจำเพาะของข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน ข้อมูล Trade Product Use (TPU) และ Generic Product Pack (GPP) ซึ่งสามารถนำไปใช้กับระบบ กระจายยาระหว่างสถานพยาบาลและภายในโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถนำไปใช้กับระบบบริหารคลัง เวชภัณฑ์ได้ |


ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ของ Concepts ต่างๆ ของยาชื่อการค้า AUGMENTIN®





ส่วนที่ 2 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อออกรหัส TMT

ขั้นตอนโดยสังเขป



* รูปแบบของ Data set ในการนำเข้าโปรแกรมเพื่อออกรหัส

| ข้อมูล | คำอธิบาย | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| ชื่อยาทางการค้า | ชื่อยาทางการค้า (trade name) โดยไม่มีรูปแบบยาและความแรง ยกเว้นเป็นตำรับยา | | | | |
| (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) | หรือความแรงเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ กล่าวคือ จะมีตัวเลขในข้อมูลส่วนนี้เมื่อตัวเลข | | | | |
| (ผ.1.พภ.พ.ณร์โมวนทอง) | นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อการค้า หรือเป็นสูตรเฉพาะของตำรับสากล | | | | |
| ชื่อยาสามัญ | ชื่อสามัญทางยา (generic name) กรณียาผสมสามารถเขียนตัวยาสำคัญแล้วคั่นด้วย | | | | |
| (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) | "+" เช่น aspirin + clopidogrel เป็นต้น | | | | |
| ความแรง | ขนาดความแรงยา (Strength Numerator) เก็บค่าเป็นตัวเลข เช่น ความแรง 2 | | | | |
| | mg/5ml ค่าในฟิลด์นี้คือ "2" กรณียาผสมสามารถเขียนขนาดความแรงยาคั่นด้วย "+" | | | | |
| | โดยเรียงลำดับให้สอดคล้องกับชื่อสามัญทางยา เช่น 100 + 75 เป็นต้น | | | | |
| หน่วยของความแรง | หน่วยขนาดความแรงยา (strength unit) เช่น ความแรง 2 mg /5ml ค่าในฟิลด์นี้คือ | | | | |
| (ตาม tabsheet ที่ ๒: | "mg" กรณียาผสมสามารถเขียนหน่วยขนาดความแรงยาคั่นด้วย "+" โดยเรียงลำดับให้ | | | | |
| | สอดคล้องกับชื่อสามัญทางยา เช่น mg + mg เป็นต้น | | | | |
| lookup_table) | | | | | |
| ตัวหารความแรง | ค่าตัวหารความแรงยา (strength denominator) เก็บค่าเป็นตัวเลขเช่น ความแรง 2 mg/5 ml ค่าในฟิลด์นี้คือ "5" ในบางกรณีจะไม่มีค่าข้อมูลนี้ เช่นกรณียาเม็ด เป็นต้น | | | | |
| | mg/5 mc คาเนพสดนคอ "5" เนบางกรณจะเมมคาขอมูสน เชนกรณยาเมด เบนตน | | | | |
| | กรณียาผสมสามารถเขียนค่าตัวหารความแรงยาคั่นด้วย "+" โดยเรียงลำดับให้สอดคล้อง | | | | |
| | กับชื่อสามัญทางยา | | | | |
| หน่วยของตัวหารความแรง | หน่วยตัวหารความแรง (strength denominator unit) เช่น ความแรง 2 mg/5 mL ค่า | | | | |
| (ตาม tabsheet ที่ ๒: | ในฟิลด์นี้คือ "mL" ในบางกรณีจะไม่มีค่าข้อมูลนี้ เช่นกรณียาเม็ด เป็นต้น | | | | |
| lookup_table) | กรณียาผสมสามารถเขียนหน่วยตัวหารความแรงยาคั่นด้วย "+" โดยเรียงลำดับให้ | | | | |
| · - | สอดคล้องกับชื่อสามัญทางยา | | | | |
| รูปแบบยา | รูปแบบของยา โดยอ้างอิงตาม standard ของ EDQM เช่น film-coated tablet, | | | | |
| (ตาม tabsheet ที่ ๓: | powder for concentrate for solution for infusion, cutaneous solution เป็นต้น | | | | |
| dosageform_edqm) | | | | | |
| aosageronn_eagni) | | | | | |
| ขนาดบรรจุ | ขนาดบรรจุ (content value) เก็บค่าเป็นตัวเลข เช่น 120 mL/1 bottle ค่าในที่นี้คือ | | | | |
| | "120" ในบางกรณีจะไม่มีค่าข้อมูลนี้ เช่น กรณียาเม็ด เป็นต้น | | | | |



| ข้อมูล | คำอธิบาย | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| หน่วยขนาดบรรจุ (ตาม tabsheet ที่ ๒: lookup_table) | หน่วยขนาดบรรจุ (content unit) เช่น 120 mL/1 bottle ค่าในที่นี้คือ "mL" ในบาง กรณีจะไม่มีค่าข้อมูลนี้ เช่น กรณียาเม็ด เป็นต้น | | | | | |
| ขนาดการจ่าย | ขนาดการจ่าย (dispensing value) เก็บค่าเป็นตัวเลข เช่น 120 mL/1 bottle ค่าในที่นี้ คือ "1" ในบางกรณีจะไม่มีค่าข้อมูลนี้ เช่น กรณียาเม็ด เป็นต้น | | | | | |
| หน่วยการจ่าย (ตาม tabsheet ที่ ๒: lookup_table) | หน่วยของการจ่ายยา ยกตัวอย่างกรณียาน้ำ เช่น 120 mL/1 bottle ค่าในที่นี้คือ "bottle" กรณียาเม็ดที่เป็นแผง อาจมีหน่วยจ่ายได้ทั้งเป็น "tablet" กรณีมีการตัดเม็ด ยาออกจากแผงและจ่ายยาเป็นเม็ด และสามารถมีหน่วยจ่ายเป็น "blister" ได้ เช่น ใน กรณียาเม็ดคุมกำเนิดที่ต้องจ่ายเป็นแผง เป็นต้น | | | | | |
| ชื่อผู้ผลิตยา | ชื่อบริษัทผู้ผลิตยา (ไม่ใช่ชื่อบริษัทผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่าย) | | | | | |
| ประเทศของชื่อผู้ผลิตยา | ประเทศของชื่อบริษัทผู้ผลิตยา (ไม่ใช่ประเทศของชื่อบริษัทผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่าย) | | | | | |
| เลขทะเบียนยา | เลขทะเบียนยา อย. | | | | | |
| หีบห่อแบบที่ | เก็บค่าเป็นตัวเลขเรียงลำดับที่ตามชนิดรูปแบบของหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เช่น มีหีบ ห่อ 2 แบบ คือ แผง และ ขวด ดังนั้น กำหนดให้แบบแผง คือหีบห่อแบบที่ "1" และ แบบขวด คือหีบห่อแบบที่ "2" เป็นต้น | | | | | |
| หน่วยของหีบห่อ (ตาม tabsheet ที่ ๔: container) | รูปแบบของหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ยกตัวอย่างเช่น หีบห่อที่เป็นกล่อง จะระบุด้วยคำ ว่า "box" | | | | | |
| จำนวนรวม (total) | จำนวนรวมทั้งหมดของหน่วยการขาย ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister และ 1 blister มี 10 tablet จำนวนรวม (total) จะเท่ากับ "500" tablet | | | | | |
| หน่วยของจำนวนรวม ลักษณะของหน่วยการขาย ยกตัวอย่าง พาราเชตามอล 1 box มี 50 blister blister มี 10 tablet จำนวนรวม (total) จะเท่ากับ 500 tablet หน่วยของ (ตาม tabsheet ที่ ๒: "tablet" | | | | | | |
| จำนวน subpack | จำนวน subpack ที่อยู่ในหีบห่อ ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister จำนวน subpack คือ "50" | | | | | |
| หน่วยของจำนวน subpack | ลักษณะหีบห่อของ subpack ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister หน่วย ของจำนวน subpack คือ "blister" | | | | | |



| ข้อมูล | คำอธิบาย | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| (ตาม tabsheet ที่ ๒: | | | | | |
| lookup_table) | | | | | |
| จำนวนหน่วยย่อยต่อ 1 | จำนวนหน่วยย่อยต่อ 1 subpack ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister และ | | | | |
| subpack | 1 blister มี 10 tablet จำนวนหน่วยย่อยต่อ 1 subpack คือ "10" | | | | |
| หน่วยของจำนวนหน่วยย่อย | ลักษณะของหน่วยการขาย ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister และ 1 | | | | |
| (ตาม tabsheet ที่ ๒: | blister มี 10 tablet หน่วยของจำนวนหน่วยย่อย คือ "tablet" | | | | |
| lookup_table) | | | | | |
| GTIN (เลข barcode) | เลขบน barcode หรือรหัสมาตรฐานสากล GS1 (GTIN) ยกตัวอย่างตามด้านล่าง | | | | |
| | รหัสที่ระบุคือ 8850000111112 | | | | |
| date | วันที่กรอกข้อมูล | | | | |
| Note | หมายเหตุ | | | | |



** lookup table (หน่วยที่ใช้)

| หน่วยของความแรง | หน่วยของตัวหารความแรง | หน่วยขนาดบรรจุ | หน่วยการจ่าย |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| (StrNum) | (StrDeno) | (Contunit) | (DispUnit) |
| anti-Xa unit | mg | actuation | actuation |
| AU | g | bead | ampoule |
| BAU | iu | dose | applicator |
| billion organisms | D antigen | g | bag |
| billion spores | mcg | gallon | bar |
| ccid50 | mmol | kg | bottle |
| cfu | MU | L | box |
| D antigen unit | mcL | mcg | bucket |
| elisa u | meq | mcL | can |
| g | mL | mg | canister |
| iu | | mL | capsule |
| KIU | | sq.cm. | cartridge |
| ld50 | | tablets | dose |
| Lf | | iu | dropper bottle |
| lgccid50 | | | g |
| log10ccid50 | | | gallon |
| LSU | | | gum |
| MBq | | | implant |
| mcg | | | inhalation |
| mcL | | | inhaler |
| meq | | | jar |
| mg | | | lozenge |
| mL | | | measure |
| mmol | | | mL |
| MU | | | pack |
| pfu | | | patch |
| SQ-HDM | | | pen |
| tcid50 | | | piece |
| vaccinating dose | | | prefilled pen |
| W | | | prefilled syr |
| | | | sachet |
| | | | set |
| | | | sheet |
| | | | suppository |
| | | | syringe |
| | | | tablet |
| | | | tube |
| | | | unit dose |
| | | | vial |
| | | | wafer |



คำอธิบายเพิ่มเติม

Trade Name

- 1. กรณีมี "-" ไม่มีเว้นวรรคหน้าหลัง
- 2. กรณีมี "." คำระหว่างจุดไม่เว้นวรรค เมื่อจบเว้นวรรค 1 เคาะ
- 3. เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- 4. ตัวเลขจะมีเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อการค้า หรือเป็นสูตรเฉพาะของตำรับสากล

Substance

- 1. เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- 2. เรียงตามลำดับตัวอักษร A Z

StrNum, StrDeno, ContVal

- 1. การเขียน
 - a. กรณีค่ามากกว่า 1000 ให้ทำเป็นหน่วยที่สูงขึ้น เช่น 1000 mg ปรับเป็น 1 g
 - b. กรณีค่าน้อยกว่า 1 ให้ทำเป็นหน่วยที่ต่ำลง เช่น 0.1 mg ปรับเป็น 100 mcg
 - ข้อยกเว้น
 - <u>สำหรับสารที่อยู่ในรูปของแข็ง</u> การระบุปริมาณที่น้อยกว่า 1 g สามารถทอนเป็น mg หรือ mce ได้ แต่จะไม่ทอนเป็นหน่วยที่ต่ำกว่าระดับ mce เช่น ne เป็นต้น
 - <u>สำหรับสารที่อยู่ในรูปของเหลว</u> การระบุ content value ที่ น้อยกว่า 1 mL จะ ระบุเป็นทศนิยมโดยไม่ทอนเป็นหน่วยที่ต่ำกว่าระดับมิลลิลิตร เช่น 0.1 มิลลิลิตร จะ ระบุเป็น 0.1 mL ไม่ระบุเป็น 100 mcL เป็นต้น
- 2. ลำดับสอดคล้องกับ substance
- 3. ตาม lookup table**

StrUnit. StrDenoUnit. ContUnit

- 1. ลำดับสอดคล้องกับ substance
- 2. ตาม lookup table**

DosageForm

- 1. อ้างอิงตาม EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines) และเพิ่มเติมตาม
- 2. เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

DispUnit

- 1. เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- 2. ตาม lookup table**

Manufacturer

- 1. สำหรับผู้ผลิตในประเทศ ยึดชื่อภาษาไทยเป็นหลัก
- 2. ใช้ชื่อธุรกิจขึ้นต้น + ประเภทของธุรกิจ เฉพาะกรณีผู้ผลิตใช้ชื่อเดียวกันจดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 1 ประเภทธุรกิจ ใน 1 ประเทศ เช่น
 - เอ.เอ็น.เอช. โปรดัคส์. จำกัด
 - เอ.เอ็น.เอช. โปรดัคส์. หจก.



- 3. กรณีผู้ผลิตจดทะเบียนธุรกิจประเภทเดียว ในแต่ละประเทศ แสดงเฉพาะชื่อธุรกิจ เช่น
 - ABBOTT LABORATORIES, U.K.
 - ABBOTT LABORATORIES, U.S.A.
- 4. กรณีมีสาขาจะแสดงสาขาด้วย เช่น
 - ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์
 - ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (พระราม 2)
- 5. กรณีมี "-" ไม่มีเว้นวรรคหน้าหลัง
- 6. กรณีมี "." คำระหว่างจุดไม่เว้นวรรค เมื่อจบเว้นวรรค 1 เคาะ
- 7. กรณีเป็นการผลิตเพื่อผู้อื่น ตัดส่วนที่เป็นผู้อื่นออก
- 8. เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- 9. รูปแบบธุรกิจ ***
- 10. ประเทศผู้ผลิตตัวย่อประเทศ มี 2 ประเทศ คือ U.K. และ U.S.A. นอกนั้นใช้ตัวเต็ม

*** รูปแบบธุรกิจ


| Ť Ť | |
|---------------|----------------------------|
| A.S. | Ltd. A/S |
| AB | N.V. |
| AG | N.V./S.A. |
| AG SCA | OY. |
| B.V. | Pte Ltd. |
| CO. | Pty Ltd. |
| CO. D.D. | PUBLIC COMPANY |
| Co., Ltd. | Pvt Ltd. |
| CORP. | S.A. |
| CORP. Inc. | S.A. DE C.V. |
| CTA. | S.A.I.C. |
| D.D. | S.A.S. |
| GmbH | S.L. |
| GmbH & CO | S.P.A. |
| GmbH & Co. KG | S.R.I. |
| GmbH Nfg. KG | S.R.L. |
| Inc. | Sdn Bhd. |
| KG | ТВК. |
| L.P. | จำกัด |
| LDA. | หจก. |
| LID. | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล |
| LLC. | |
| Ltd. | |
| | |



หลักเกณฑ์ในการกำหนดรายการยามาตรฐานและรหัสมาตรฐาน TMT สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ดำเนินการ ผลิต ปรุงใหม่หรือแบ่งบรรจุในโรงพยาบาล (Hospital Pharmaceutical Products - HPP)


ยาที่ใช้ในโรงพยาบาล นอกจากผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทยาและหน่วยงานราชการที่ ทำหน้าที่ผลิตยา (Trade Pharmaceutical Products) เช่น องค์การเภสัชกรรม แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ยาที่ เกิด ขึ้นภายในโรงพยาบาลโดยการผลิตขึ้นใช้ตามเภสัชตำรับโรงพยาบาล (Hospital Pharmaceutical Product - F) หรือโดย การนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาดมาปรุงขึ้นใหม่เนื่องจากต้องการรูปแบบยา หรือ ความแรงใหม่ที่ไม่มีอยู่ใน ตลาด (Modified Pharmaceutical Product - M) หรือการนำผลิตภัณฑ์ยาที่มี ขนาดบรรจุ ขนาดใหญ่มาแบ่งบรรจุให้ เหมาะสมกับการใช้ในโรงพยาบาล (Repackaged Product - R) เรียกผลิตภัณฑ์ กลุ่มนี้ว่า Hospital Formula (F) นอกจากนี้มีโรงพยาบาลใน ประเทศหลายแห่ง น้ำ ยา HPP ของ

โรงพยาบาลอื่นมาใช้ในโรงพยาบาล HPP ประเภทนี้เรียกว่า Outsourced Hospital Pharmaceutical Product (OHPP) [แผนภาพที่ 1 และ 2]



แนวคิดการจัดแบ่งกลุ่มยา HPP เป็นประเภทย่อยใช้หลักการของที่มาของตัวยา, สูตรตำรับยาและ รูปแบบขนาดบรรจุของผลผลิต ตามแผนภูมิโดยสังเขปดังนี้

แผนภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ยาที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล แบ่งโดยใช้หลักการของที่มาของตัวยา, สูตร ตำรับยาและรูปแบบขนาดบรรจุของผลผลิต





ผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลที่ผลิตจากยาสำเร็จรูปในท้องตลาด (Trade Product)

- 1. ยาบรรจุใหม่ (Repackaged Phamaceutical Product R) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกา รนำยาสำเร็จรูปมา เปลี่ยนขนาดบรรจุใหม่เพื่อให้เป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ โดยไม่ได้มีการ เปลี่ยนรูปแบบหรือความ แรงของยา เช่น นำยาน้ำขวดใหญ่มาใส่ขวดเล็ก หรือแบ่งยาขี้ผึ้งจากกระปุก มาใส่ตลับ
- 2. ยาปรุงใหม่ (Modified Phamaceutical Product M) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำ ยาสำเร็จรูปมา เปลี่ยนแปลงรูปแบบของยาหรือความแรงเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เนื่องจาก ปกติแล้วไม่มียา รูปแบบนั้นในท้องตลาด ตัวอย่างเช่น การนำยาเม็ดไปละลายเป็นยาน้ำ หรือนำยาฉีด

ผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลที่เกิดจากวัตถุดิบหรือเภสัชเคมี (Substance)

- 1. ยาโรงพยาบาลตามเภสัชตำรับ (Hospital Formula F) เป็นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นเภสัช เคมี, สารเคมีหรืออาจมียาสำเร็จรูปบางส่วนก็ได้ ซึ่งสูตรจะอ้างอิงเภสัชตำรับที่เกี่ยวข้อง
 - เภสัชตำรับโรงพยาบาล (ยาแผนปัจจุบัน) ในภาคผนวกที่ 2 ของประกาศคณะกรรมการพัฒนา ระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 126 ง วันที่ 30 กันยายน 2556^1
 - เภสัชตำรับมาตรฐาน (Pharmacopoeia) ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ เช่น USP, BP
- 2. **ยาเตรียมเฉพาะราย** (Extemporaneous Preparation X) เป็นการผสมยาโดยปรุงขึ้นเป็นสูตร ใหม่ที่เจาะจงกับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ สูตรของยาที่ผลิตขึ้นจึงอาจแปรเปลี่ยนไปตามผู้ป่วย และปริมาณการผลิตก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งด้วย ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้อาจเป็นเภสัชเคมี, สารเคมี หรืออาจมียาสำเร็จรูปผสมด้วยก็ได้ ตัวอย่างในที่นี้ เช่น Total Parenteral Nutrition (TPN)

หลักเกณฑ์การส่งข้อมูลรายละเอียดของยา HPP ให้ สมสท. ยาที่ต้องส่งข้อมูลให้ สมสท.

- 1)ผลิตภัณฑ์ HPP ที่นอกจากจะผลิตใช้ในโรงพยาบาลของตนแล้ว ยังได้จำหน่าย หรือจ่ายให้กับสถาน บริการอื่นนำไปใช้ด้วย เรียกว่า Outsourced Hospital Pharmacuetical Product (OHPP) ขอ ให้โรงพยาบาลแจ้งให้ สมสท. ทราบ โดยระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น (Substance, Dosage form, Strength และ Dispensing unit) เพื่อจะได้กำหนดรหัส TPU Code ให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เสมือนหนึ่งว่ารพ.นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิต(Manufacturer) และจำหน่ายยาบริษัท หนึ่ง ทั้งนี้การระบุชื่อยาใน Fully Specified Name(FSN) จะบรรจุรหัส รพ. (HCODE) ที่ผลิต เช่น ยา ปรุงใหม่(M:๑๒๓๔๕) ยาแบ่งบรรจุ (R: ๑๒๓๔๕) ยาผลิตจากเภสัชตำรับ(F:๑๒๓๔๕) และ ยาเตรียม เฉพาะ ราย (X:๑๒๓๔๕)
- 2) ผลิตภัณฑ์ HPP ที่โรงพยาบาลผลิตยาตามเภสัชตำรับ (Hospital Formula HF) ให้โรงพยาบาลส่ง ข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ HPP-F ที่โรงพยาบาลผลิต (Substance, Dosage form, Strength และ Dispensing unit) พร้อมข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มาของเภสัชตำรับยาที่ผลิต สมสท.จะ รักษาทะเบียนที่โรงพยาบาลผลิตยาตามเภสัชตำรับ (Hospital Formula - HF) ไว้เป็นฐานข้อมูลของ ประเทศ®



http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/attachments/annex 2 hosp tnchbabephsachtamrab49-5phy v3 0.pdf

ยาที่ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ สมสท.

สำหรับผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลที่ผลิตจากยาสำเร็จรูปในท้องตลาด (Trade Product) ซึ่งได้แก่ ยาบรรจุ ใหม่ (Repackaged Pharmaceutical Product – HPP-R) และยาปรุงใหม่ (Modified Pharmaceutical Product - HPP-M) โรงพยาบาล ไม่ต้องแจ้งและส่งรายละเอียดคุณสมบัติของยามาให้ สมสท. แต่แนะนำว่า โรงพยาบาล ควรมี ระบบทะเบียน ข้อมูลยาที่โรงพยาบาลผลิต ปรุงใหม่และแบ่งบรรจุไว้อ้างอิงภายในโรง พยาบาล^๒

เพิ่มเติม ๒.๖ การอ้างอิงรหัส TMT ที่เป็น Hospital Pharmaceutical Product (HPP) ใน Drug Catalogue ของ สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง (claim system) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้กำหนดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการยาอ้างอิง ของ สถานพยาบาล (Hospital Drug Catalog) และแนวทางการนำไปใช้งานในระบบเบิกจ่าย สมสท. และ สกส. จึงได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการอ้างอิงรหัส TMTID ใน Drug Catalog สำหรับ ยาที่ ดำ เนินการผลิต หรือแบ่งบรรจุใหม่โรงพยาบาล(Hospital Pharmaceutical Product HPP) ดังกรอบ ข้อความ ข้างล่างนี้

การเลือก TMTID ของยา HPP ใน Drug Catalog

การเบิกยาของระบบสวัสดิการฯ ยาแต่ละตัวจะใช้รหัสอ้างอิงรายการยาจาก Drug Catalog (DC) โดยใช้รหัส hcode และ hospdcode เป็นตัวชี้ นอกจากนี้ยาแต่ละรายการจะต้องมีรหัส TMTID ชุด TPU กำกับด้วยเพื่อใช้เป็นรหัสอ้างอิงมาตรฐานของการใช้ยาในประเทศ กรณียา HPP ก็ต้องมีรหัส TMTID ด้วยเช่นกัน แต่การเป็นยาที่ผลิตขึ้นในโรงพยาบาลจึงไม่มีผู้ผลิตที่ขึ้น ทะเบียนทางการค้า ดังนั้นจึงไม่สามารถนำรหัสชุด TPU มาอ้างอิงได้ ยา HPP จึงใช้ TMTID ชุด TP และ GP (ชุดเฉพาะ GP-F และ GP-X) แทน TMTID ชุด TPU และแต่ละรายการ HPP จึงต้องมีรหัส SpecPrep ควบคู่ กับ TMTID ข้างต้นด้วยเพื่อช่วยแยกแยะประเภทของยา HPP

การเลือก TMTID จากชุด concepts ตามประเภทผลิตภัณฑ์ HPP

- ยาบรรจุใหม่ (R) ใช้ TMTID ของรายการที่ตรงกันจากชุด concept "TP"
- ยาปรุงใหม่ (M) ใช้ TMTID ของรายการที่ตรงกันจากชุด concept "TP"
- ยาโรงพยาบาลตามเภสัชตำรับ (F) ใช้ TMTID ของรายการเภสัชตำรับที่ตรงกันจากชุด concept "GP-F"
- ยาเตรียมเฉพาะราย (X) ใช้ TMTID ของรายการยาสูตรผสมที่ตรงกันหรือใกล้เคียงที่สุดจากชุด concept "GP-X" ข้อสังเกต ผลิตภัณฑ์ OHPP (HPP ที่มีการจำหน่าย หรือจ่ายให้กับโรงพยาบาลอื่นใช้ด้วย) มี

ฐานะเทียบเท่ากับยาที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนทางการค้า (Trade Product) ดังนั้น OHPP จึงมีรหัสในระดับ TPU ด้วย การอ้างอิง TMTID ใน DC สำหรับ OHPP จึงอ้างอิง TMTID ในชุด Concept "TPU" เช่นเดียวกับยาที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนทางการค้า (Trade Product)

[็] เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของยาสำเร็จรูปในท้องตลาด(Trade Product) ที่โรงพยาบาลนำมาแบ่งบรรจุหรือปรุงใหม่ได้แก่ ^{Substance}, Dosage form, Strength และ Dispensing unit มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลยาในฐานข้อมูลของ สมสท. และ อย. แล้ว





ก. กรณียาบรรจุใหม่ (R) การเตรียมข้อมูลยาใน DC

- 1) ยาบรรจุใหม่ มีข้อมูลสำคัญอันดับแรกก็คือชื่อยา โดยเฉพาะ TradeName ของยาสำเร็จรูปที่นำมา เปลี่ยนขนาดบรรจุนั้น
- 2) ข้อมูลของขนาดบรรจุ (content) ขนาดใหม่ที่ผลิตขึ้นอาจมีขนาดเดียวหรือหลายขนาดก็ได้ แต่ จะต้องใส่ข้อมูลของขนาดยาบรรจุใหม่ทั้งหมดมาใน DC
- 3) ระบุว่าเป็นยาบรรจุใหม่โดยใช้อักษรย่อ "R" ต่อด้วยเลขจำนวนนับจากน้อยไปมาก เรียงตามขนาดที่ ผลิต ลงในฟิลด์ SpecPrep
- 4) ค้นหา TMTID ในชุด TP* มาใส่ใน field TMTID โดยข้อมูลของ concept TP คือ ชื่อทางการค้า, ชื่อตัวยา, รูปแบบยา และความแรง ซึ่งจะต้องตรงกับยาสำเร็จรูปที่นำมาแบ่งบรรจุ

ตัวอย่าง นำยาชื่อการค้า Paramol (paracetamol 120mg/5ml syrup) ชนิดที่เป็นแกลลอนขนาด 4L ผลิต โดย ที่ พี่ ดรักส์ แลบบอราทอรีส์ มาแบ่งใส่ขวด 100ml, 150ml และ 200ml

| | | | | | | ขนาดบรรจุใหม่ หากบรรจุหลายขนาดให้เรียงจากน้อยไปมาก | | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---|---------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Hospd Code | TMTID (TP) | Spec Prep | GenericName | TradeName | Dosage Form | Strength | Content | Unit price |
| AAA1 | 630807 | R1 | Paracetamol | Paramol | Syrup | 120mg/5ml | 100ml | 100 |
| AAA2 | 630807 | R2 | Paracetamol | Paramol | Syrup | 120mg/5ml | 150ml | 150 |
| AAA3 | 630807 | R3 | Paracetamol | Paramol | Syrup | 120mg/5m | 200ml | 200 |
| ใส่ R ตามด้วยเลขจำนวนนับ เรียงตามขนาด น้อยไปมาก 100ml น้อยสุดเป็น R1 150ml มากขึ้นเป็น R2 200ml มากสุดเป็น R3 | | | | รูปแบบและคว | ามแรงไม่เปลี่ยน | | | |

ข. กรณียาปรุงใหม่ (M) การเตรียมข้อมูลยาใน DC

- 1) เมื่อผลิตยาปรุงใหม่ ข้อมูลสำคัญอันดับแรกคือชื่อยา TradeName ของยาสำเร็จรูปที่นำมาปรุงใหม่
- 2) ข้อมูลของรูปแบบยา (Dosage Form), ความแรง (Strength) และขนาดบรรจุ (Content) ต้องเป็น ข้อมูลใหม่หลังจากที่ปรุงสำเร็จแล้ว ถ้ามีหลายขนาดบรรจุต้องใส่ข้อมูลขนาดบรรจุทั้งหมดมาใน DC
- 3) ระบุว่าเป็นยาปรุงใหม่โดยใช้อักษรย่อ "M" ต่อด้วยเลขจำนวนนับจากน้อยไปมาก เรียงตามขนาดที่ ผลิต ลงในฟิลด์ SpecPrep
- 4) ค้นหา TMTID ในชุด TP มาใส่ใน field TMTID โดยข้อมูลของ concept TP คือ ชื่อทางการค้า, ชื่อตัวยา, รูปแบบยา และความแรง ซึ่งจะต้องตรงกับยาสำเร็จรูปที่นำมาปรุงใหม่





Lasix

ใส่ M ตามด้วยเลขจำนวนนับ เรียงตามขนาด น้อยไปมาก 50ml น้อยสุดเป็น M1 100ml มากขึ้นเป็น M2

Furosemide

BBB2

357410

M₂

ค. กรณียาโรงพยาบาลตามเภสัชตำรับ (F) การเตรียมข้อมูลยาใน DC

1) ข้อมูลสำคัญอันดับแรกที่จะต้องนำไปใส่ใน DC ก็คือ GenericName ซึ่งเป็นชื่อยาสามัญของยาที่ ผลิต

Syrup

40mg/5ml

100ml

100

- 2) ระบุข้อมูลในฟิลด์ Dosage Form, Strength และ Content เป็นข้อมูลของยาให้ตรงตามเภสัช ตำ
- 3) ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาโรงพยาบาลตามเภสัชตำรับ ด้วยการใส่ข้อมูลลงในฟิลด์ SpecPrep โดยให้ ใช้อักษรย่อ "F" ต่อด้วยเลขจำนวนนับตามขนาดที่ผลิต เรียงจากน้อยไปมาก
- 4) ค้นหา TMTID จากชุด GP-F มาใส่ โดยใช้ GenericName, Dosage Form, Strength ของยาที่

รูปแบบและความแรง จะต้องเป็นไปตามเภสัชตำรับ

ตัวอย่าง การผลิต prednisolone ครีมในโรงพยาบาล จ่ายให้กับผู้ป่วย

TradeName GenericName Content CCC1 000000 F1 Prednisolone 0.5% 10 CCC2 000000 0.5% Prednisolone Cream 15

> ใส่ F ตามด้วยเลขจำนวนนับ เรียงตามขนาด น้อยไปมาก 10g น้อยสุดเป็น F1

หมายเหตุ หากในกรณีที่โรงพยาบาลผลิตยาตัวหนึ่งที่มีสูตรและขนาดบรรจุที่แน่นอน แต่เมื่อไปค้นหารายการ GP-F แล้วกลับไม่พบยาชนิดนั้น ทางโรงพยาบาลควรดำเนินการดังนี้

- 1) ตรวจสอบชื่อยาสามัญ, รูปแบบยา และความแรงใน concept ชุด GP ว่าพบหรือไม่
- 2) แจ้งไปยังสมสท. เพื่อขอ TMTID ของยาที่ผลิตในรูป GP-F โดยต้องให้ข้อมูลแก่ทางสมสท. ด้วยว่า พบในรายการ GP หรือไม่ มีรหัสอะไร ซึ่งไม่ว่าจะพบรหัส GP หรือไม่ก็ตาม สมสท.จะทำการ ตรวจสอบและสร้างรายการ GP-F เพิ่มเติมภายใน 4 สัปดาห์ หากยาที่ผลิตนั้นเข้าข่ายกับ concept ชุด GP-F จริง



๓) นำรหัส GP-F ที่ได้จากสมสท. ซึ่งตรงกับยาที่ผลิตตัวมาใส่ใน DC แต่ไม่สามารถนำ GP ที่พบจาก ขั้นตอนแรกมาใส่ใน DC แทน GP-F เพื่อทำการเบิกจ่าย มิฉะนั้นจะติด C ได้ ต้องรอรหัส GP-F จากสมสท. เท่านั้น

ง. กรณียาเตรียมเฉพาะราย (X)

ยาชนิดนี้สามารถมีสูตรผสมหลากหลาย และปริมาณยาที่สั่งใช้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย แต่ สมสท. จะจัดชุด concept ของยาที่เป็นสูตรผสมขึ้นใช้กับยากลุ่มนี้ มีลักษณะทั่วไปข้อง concept เทียบได้กับ GP คือ GP-X สำหรับขนาดบรรจุ แม้ว่าการผลิตยากลุ่มนี้ ใบสั่งยาจะระบุปริมาณยาที่ใช้แต่ละครั้งแตกต่างกันไปตามผู้ป่วย แต่ละราย ยากที่จะกำหนดเป็นปริมาณมาตรฐานที่ทางโรงพยาบาลจะจัดทำไว้ล่วงหน้าใน DC ได้ ระบบการ กำหนดขนาดบรรจุของแต่ละรายการยา TMT เสนอให้ใช้ขนาดบรรจุพื้นฐานเป็น ๕๐, ๑๐๐, ๒๐๐, ๕๐๐, ๑๐๐๐ mL เป็นแนวทางในการจัดรายการของยากล่มนี้ไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการสั่งใช้ ก็ให้เลือกเบิกรายการเป็น จำนวน หลายรายการที่มีผลรวมของขนาดบรรจุเท่ากับปริมาณสั่งใช้ หรือถ้ามากกว่าปริมาณสั่งใช้ ก็จะไม่เกิน

การเตรียมข้อมูลยาใน DC

- 1) ข้อมูลสำคัญอันดับแรกคือ GenericName ซึ่งเป็นชื่อของยาสูตรผสมที่จะผลิต
- 2) ค้นหา TMTID จากชุด GP-X โดยเลือกรหัสที่เป็นส่วนผสมที่ใช้จริงหรือใกล้เคียงที่สุดมาใช้
- 3) ใส่ข้อมูลของ Content ตามขนาดบรรจุพื้นฐาน (50, 100, 200, 500, 1000 mL)
- 4) ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย ด้วยการใส่ข้อมูลลงในฟิลด์ SpecPrep โดยให้ใช้อักษรย่อ "X" ต่อด้วยเลขจำนวนนับตามขนาดที่ผลิต เรียงจากน้อยไปมาก

ตัวอย่าง

ขนาดบรรจุมาตรฐาน 50,100,200,500,1000 ml

| Hospd Code | TMTID (GP-X) | Spec Prep | GenericName | TradeName | Dosage Form | Strength | Content | Unit price |
|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------|
| TPN1 | 999999 | X1 | nutrients | | TPN | varies | 50ml | 100 |
| TPN2 | 999999 | X2 | nutrients | | TPN | varies | 100ml | 200 |
| TPN3 | 999999 | Х3 | nutrients | | TPN | varies | 200ml | 400 |
| TPN4 | 999999 | X4 | nutrients | | TPN | varies | 500ml | 1000 |
| TPN5 | 999999 | X5 | nutrients | | TPN | varies | 1000ml | 2000 |

ใส่ X ตามด้วยเลขลำนวนนับ เรียงตามขนาด น้อยไปมาก



ข้อพิจารณาในการผลิต HPP และข้อจำกัดของระบบข้อมูลอ้างอิง ความจำเป็นในการผลิตยา HPP-R, HPP-M

HPP-R ทำให้เกิดยาตัวใหม่ ที่มีขนาดบรรจุใหม่ ยาใหม่นี้ ตามหลักของ TMT จะต้องมีรายการ GPU ที่ เกี่ยวข้อง และมี GPUtoTPU relationship ด้วย หากยา HPP-R ใดมี GPU ในชุดรายการ GPU รองรับอยู่ แล้ว ก็จะสื่อความหมายได้ว่า มียา HPP-R นี้ในตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นโรงพยาบาล ควรพิจารณาความจำเป็นใน การผลิตยาที่มีในท้องตลาดอยู่แล้วหรือไม่

HPP-M ก็เช่นกัน เมื่อเป็นรูปแบบยาหรือความแรงใหม่แล้ว ตามหลักย่อมจะเชื่อมโยงไปถึง GPU ด้วย ซึ่งอาจเป็น GPU ใหม่หรือ GPU ที่มีอยู่แล้วก็ได้ โรงพยาบาลควรพิจารณาความจำเป็นในการผลิตยาปรุงใหม่ เช่นกัน

รายการ HPP- R และ HPP-M อยู่นอกระบบการอ้างอิงของ GP/GPU ของ TMT

รายการ R/M ใน DC นี้เป็นที่รับรู้เฉพาะโรงพยาบาลที่ผลิตเท่านั้น สมสท. จัดทำบัญชียาและให้รหัส TMTID ระดับ TPU เฉพาะยาที่มีการใช้ใน "ตลาด" ยา ดังนั้นยา HPP เหล่านี้จึงไม่มี รหัส TMTID ระดับ TPU ด้วย และมีผลต่อเนื่องคือไม่มี relationship ย้อนกลับไป TP ใน TPtoTPU และย้อนกลับไป GP ใน GPtoTP ด้วย ดังนั้น โปรแกรมระบบยาทีอาศัย ค้นหายาจากชื่อสามัญที่ user สอบถาม โดยใช้ relationship จาก GP ไป TP และค้นต่อจาก TP ไปหายาที่มีใน TPU จะ "ไม่เห็น" ยา HPP ของ โรงพยาบาลนี้ ถือว่าเป็นข้อด้อยที่ระบบข้อมูลของ TMT ไม่สามารถช่วยงานส่วนนี้ได้

โรงพยาบาลที่ต้องการสืบค้น HPP ของตนเองจำเป็นต้องอาศัย local code ของยา HPP เหล่านี้เป็น primary key และมีสร้าง relationship ระหว่าง ชื่อสามัญ (GP) กับยา HPP นี้ใช้เองไปก่อน อย่างน้อยก็ใน ระยะต้นนี้ ต่อไป สมสท. และ สกส. จะจัดการประชุมและชี้แจง แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศของยา HPP ในโรงพยาบาล และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลยา HPP ระหว่างโรงพยาบาล ให้แก่หน่วยงานทั้งหลายที่ สน ใจนำไปใช้ตามความเหมาะสม




ส่วนที่ 3 คำแนะนำการใช้งาน TMTRFYYYYMMDD SNAPSHOT.xls


คำแนะนำต่อไปนี้เป็นคำแนะนำการใช้ file TMTRFYYYYMMDD SNAPSHOT.xls ในการเลือกดู และ ้ค้นหารายการยาที่ต้องการ เช่น เมื่อเภสัชกรที่มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ยาต้องการจับคู่ (Map) รายการยาของ โรงพยาบาลกับ TMT คำแนะนำนี้เสนอวิธีการค้นหายาและรหัสยาTMT การจับคู่(Mapping)ยาและรหัส ท้องถิ่น(Local codes) จาก file TMTRFYYYYMMDD SNAPSHOT.xls ไว้ 3 วิธี

- 1. การค้นหาจากชื่อการค้าของยา (Trade name)
- 2. การค้นหาจากชื่อสามัญของยา (Generic name)
- 3. การค้นหาจากจากชื่อการค้าของยา กรณีต้องการค้นทั้งบัญชี (Hospital drug list)


1. การค้นหาจากชื่อการค้าของยา (Trade name)

- ข้อมูล FSN จะเรียงตามตัวอักษรชื่อการค้าของยาจาก A-Z เมื่อทราบชื่อการค้าของยา สามารถ เลื่อนดูตามตัวอักษรที่ขึ้นต้นที่ต้องการค้นหาได้ ผู้ใช้งานสามารถเรียงชื่อการค้าของรายการยาที่มี ใช้ในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามตัวอักษร A-Z เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ หรือ
- การใช้ filter เพื่อการค้นหา เมื่อทราบชื่อการค้าของยา ยกตัวอย่างเช่น crestor






1.2 เลือกลูกศรตรง FSN เพื่อกรอกคำว่า crestor แล้วกด OK



1.3 จะปรากฏรายการยาที่มีชื่อการค้า crestor เพื่อเลือกนำไปใช้งานต่อไป







2. การค้นหาจากชื่อสามัญของยา (Generic name)

การใช้ filter เพื่อการค้นหาชื่อสามัญของยา ยกตัวอย่างเช่น rosuvastatin

2.1 Click ที่มุมซ้ายบนสุดของ worksheet แล้วเลือก filter




2.2 เลือกลูกศรตรง FSN เพื่อกรอกคำว่า rosuvastatin แล้วกด OK






2.3 จะปรากฏรายการยาที่มีชื่อยาสามัญว่า rosuvastatin เพื่อเลือกนำไปใช้งานต่อไป



3. การค้นหาจากจากชื่อการค้าของยา กรณีต้องการค้นทั้งบัญชี


วิธีนี้เป็นเพียงวิธีแนะนำเพื่อให้เกิดการค้นหาที่สะดวกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ทุกคนรู้จัก ดี โดยไม่จำเป็นต้องเขียน function ใด เหมาะสำหรับผู้ที่มีความถนัดเบื้องต้น มีขั้นตอนดังนี้

3.1 คัดลอกบัญชียาของโรงพยาบาลมาไว้ที่ column ที่ A และ B ของชีท โดยเรียงตามชื่อยา (กรณีนี้คือ drug name) เป็นหลัก






3.2 คัดลอก TMTRFYYYYMMDD SNAPSHOT มาวางด้านซ้ายในชีทเดียวกัน โดยเรียงตามชื่อยา (กรณีนี้คือ FSN) เป็นหลัก




3.3 เลื่อนรายการยาของ TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT ด้านขวา ขึ้นมาทีละช่วงเพื่อหายาที่มี ชื่อการค้าเดียวกับรายการยาของโรงพยาบาล เช่น กรณีเริ่มต้น ต้องการหา Abilify เมื่อตัดรายการยา แล้วเลื่อนรายการขึ้นจะได้หน้าเช่นนี้






3.4 ลาก TMTID(TPU) และ FSN มาให้ตรงกับ Local code และ drug name ของโรงพยาบาล การลากมาจะลดโอกาส key ตัวเลขผิดได้ระดับหนึ่ง



3.5 เลื่อนรายการยาของ TMTRFYYYYMMDD SNAPSHOT ด้านขวา ขึ้นมาทีละช่วงเพื่อหายาที่มี ชื่อการค้าเดียวกับรายการยาของโรงพยาบาลในลำดับถัดไป เช่น กรณีนี้ ต้องการหา Accupril เมื่อ ตัดรายการยาแล้วเลื่อนรายการขึ้นจะได้หน้าเช่นนี้



๓.๖ ลาก TMTID(TPU) และ FSN มาวางมาให้ตรงกับ Local code และ drug name ของ โรงพยาบาล ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกรายการยา กรณีไม่แน่ใจอาจ highlight ไว้เพื่อการ ตรวจสอบซ้ำ หรือกรณีไม่พบ TMTID(TPU) สามารถติดต่อสอบถามได้จาก สมสท.ตามช่องทางการ ติดต่อที่ให้บน www.this.or.th

