

Elementos para formatação de textos em HTML



Elementos para formatação de textos

São os elementos utilizados para definir o significado de
textos em uma página web, estruturando de forma especial
palavras ou trechos do conteúdo.



Elementos para formatação de textos

Exemplos,

Exemplo

This text is bold

This text is italic

This is _{subscript} and ^{superscript}

Elementos `` e ``

Utilizados para dar ênfase a um conteúdo.

O elemento `` define o **texto em negrito**, sem nenhuma importância extra.



Elementos `` e ``

Enquanto elemento `` define um **texto importante**, que normalmente é exibido em negrito.

Visualmente não há diferença entre o uso das tags `` e ``, no entanto, há uma diferença significativa quanto a significado e a semântica do conteúdo.



Elementos `` e ``

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> [...] </head>
  <body>

    <p>Texto normal.</p>
    <p>
      <b>Texto em negrito.</b>
    </p>
    <p>
      <strong>Texto em negrito, porém com
significado (importante).</strong>
    </p>

  </body>
</html>
```

Texto normal.


Texto em negrito.

Texto em negrito, porém com significado (importante).



Elementos <i> e

O elemento <i> é frequentemente utilizado para indicar um termo técnico, uma frase de outro idioma, um pensamento, um nome próprio, etc. O conteúdo interno é normalmente exibido em itálico.



Elementos <i> e

Ao passo que o elemento serve pra definir um **texto enfatizado**. O conteúdo interno é normalmente exibido em itálico. Importante, um leitor de tela pronuncia o conteúdo de com ênfase, usando ênfase verbal.



Elementos `<i>` e ``

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> [...] </head>
  <body>

    <p>Texto normal.</p>
    <p>
      <i>Texto em itálico.</i>
    </p>
    <p>
      <em>Texto em itálico, porém enfatizado.
</em>
    </p>

  </body>
</html>
```

Texto normal.

Texto em itálico.

Texto em itálico, porém enfatizado.



Elemento <mark>

O elemento <mark> define um texto que deve ser marcado ou destacado.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> [...] </head>
  <body>

    <p>
      Não se esqueça da
      <mark>semântica!</mark>.
    </p>

  </body>
</html>
```

Não se esqueça da **semântica!**.



Elemento

O elemento serve para definir um texto que foi excluído de um documento, mantendo no entanto o histórico de modificações.

Este recurso é bastante utilizado em notícias (jornalismo) para erratas ou edições necessárias.



Elemento

Os navegadores geralmente riscarão uma linha no texto excluído.

É possível ainda definir via atributo a data e hora da exclusão do conteúdo.



Elemento

Exemplo,

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> [...] </head>
  <body>

    <p>
      My favorite color is
      <del>blue</del> red.
    </p>

  </body>
</html>
```

My favorite color is ~~blue~~ red.

Elementos `<sub>` e `<sup>`

O elemento `<sub>` define o texto **subscrito**.

Um texto subscrito aparece meio caractere abaixo da linha normal e, às vezes, é renderizado em uma fonte menor.

É utilizado em fórmulas químicas por exemplo (H₂O).



Elementos `<sub>` e `<sup>`

O elemento `<sup>` define o texto **sobrescrito**.

Um texto sobrescrito aparece meio caractere acima da linha normal e, às vezes, é renderizado em uma fonte menor.

Pode ser usado para notas de rodapé, como WWW^[1].



Elementos `<sub>` e `<sup>`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head> [...] </head>
  <body>

    <p>
      Exemplo de texto <sub>subscrito</sub>.
    </p>
    <br>
    <p>
      Exemplo de texto <sup>sobrescrito</sup>.
    </p>

  </body>
</html>
```

Exemplo de texto _{subscrito}.

Exemplo de texto ^{sobrescrito}.



Leitura recomendada (e referência)

https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp

HTML Text Formatting

[< Previous](#)[Next >](#)

HTML contains several elements for defining text with a special meaning.

Example

This text is bold

This text is italic

This is _{subscript} and ^{superscript}

[Try it Yourself »](#)