

1. Введение

1.1 Цель

Эта спецификация требований к ПО описывает функциональные и нефункциональные требования к версии 1.0 веб-приложения Накарабине. Этот документ предназначен для команды, которая будет реализовывать и проверять корректность работы веб-приложения.

1.2 Соглашения, принятые в документе

В этой спецификации нет никаких типографских условных обозначений.

1.3 Границы проекта

Первая версия веб-приложения Накарабине позволит пользователям заказывать одежду бренда Накарабине и сопутствующие товары (амуницию, аксессуары, полезные мелочи, вроде фляг и средств от насекомых). Детальное описание первой версии приведено в спецификации требований к ПО, где перечислены функции, полная или частичная реализация которых запланирована в этой версии.

1.4 Ссылки

Ссылок на другие документы не предусмотрено.

2. Общее описание

2.1 Общий взгляд на продукт

Накарабине — это новая система, которая заменяет текущие процессы заказа товара покупателем через маркетплейсы. Контекстная диаграмма показывает внешние объекты и системные интерфейсы для версии 1.0.




Рисунок 1. Контекстная диаграмма для версии 1.0 веб-приложения Накарабине

2.2 Классы пользователей и их характеристики

Класс пользователя	Описание
Пользователь	Покупатель товаров Накарабине, любящий активный отдых, ходить в походы, заниматься скалолазанием. Заказывает необходимую ему одежду и снаряжение обычно раз в год в начале летнего сезона. Всего ожидается около 500 активных покупателей.

2.3 Операционная среда

ОС-1 Веб-приложение Накарабине должно работать со следующими браузерами: Google Chrome версии с 56 по текущую, Apple Safari версии с 8.0 по 14.0.

ОС-2 Веб-приложение Накарабине установлено на сервере, работающем под управлением последних версий Red Hat Linux и Apache HTTP Server.

2.4 Ограничения проектирования и реализации

Огр-1 Веб-приложение должно использовать последнюю версию СУБД PostgreSQL.

Огр-2 Весь код HTML должен соответствовать стандарту HTML 5.0.

2.5 Предположения и зависимости

Зав-1 Возможность заказа товара зависит от его наличия на складе.

Зав-2 Возможность оплаты товара в веб-приложении зависит от доступности системы оплаты.

3. Функции системы

3.1 Заказ товаров

3.1.1 Описание

Пользователь веб-приложения Накарабине, может осуществлять заказ и оплату необходимых ему товаров с доставкой в определенное место. Перед осуществлением заказа пользователь может просмотреть имеющиеся товары.

3.1.2 Use Case




Рисунок 2. Диаграмма Use Case для версии 1.0 веб-приложения Накарабине

Уникальный код и название	ВИ-1: Посмотреть список всех товаров
Контекст использования	Просмотреть доступные для заказа товары Накарабине в веб-приложении
Область действия	Веб-приложение Накарабине

Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Пользователь вошел в веб-приложение Накарабине
Гарантии успеха	Информация о товарах Накарабине просмотрена
Триггер	Пользователь хочет узнать о доступных для заказа товарах в веб-приложении
Базовый сценарий	Просмотр информации о всех товарах 1. Пользователь просматривает список всех товаров в веб-приложении
Изменения в технологии и данных	Использовать каталог товаров

Уникальный код и название	ВИ-2: Посмотреть информацию о товаре
Контекст использования	Просмотреть информацию о товаре Накарабине в веб-приложении
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Пользователь вошел в веб-приложение Накарабине
Гарантии успеха	Информация о товарах Накарабине просмотрена
Триггер	Пользователь хочет узнать информацию о товаре в веб-приложении
Базовый сценарий	Просмотр информации о товаре 1. Пользователь выбирает нужный товар в каталоге 2. Пользователь переходит на страницу нужного товара 3. Система отображает информацию о выбранном товаре 4. Пользователь просматривает название, описание, цену, наличие и фотографию найденного товара
Изменения в технологии и данных	Использовать каталог товаров

Уникальный код и название	ВИ-3: Найти товар
Контекст использования	Поиск доступных для заказа товаров Накарабине в веб-приложении
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Пользователь вошел в веб-приложение Накарабине
Гарантии успеха	- Товар найден - Товар не найден
Триггер	Любой момент при использовании Накарабине, когда пользователь хочет найти необходимый ему товар
Базовый сценарий	Поиск товара 1. Пользователь вводит текст в строку поиска 2. Система отображает пользователю найденные товары 3. Пользователь просматривает товары
Расширения	Товар не найден 2.a. Система отображает пользователю сообщение о том, что товар не найден 2.b. Пользователь возвращается на шаг 1 основного сценария
Изменения в технологии и данных	Использовать каталог товаров

Уникальный код и название	ВИ-4: Найти товар по категориям
Контекст использования	Поиск товаров Накарабине по категориям в веб-приложении. Доступные категории: Одежда, Амуниция, Аксессуары, Полезные мелочи
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Пользователь вошел в веб-приложение Накарабине
Гарантии успеха	- Товар по категории найден - Товар по категории не найден

Триггер	Любой момент при использовании Накарабине, когда пользователь хочет найти товар по одной из категории: Одежда, Амуниция, Аксессуары, Полезные мелочи
Базовый сценарий	Поиск товара по категориям 1. Пользователь выбирает категорию товара: Одежда, Амуниция, Аксессуары, Полезные мелочи 2. Система отображает пользователю описание категории и найденные товары согласно БП-8 3. Пользователь просматривает товары
Изменения в технологии и данных	Использовать каталог товаров

Уникальный код и название	ВИ-5: Оформить заказ
Контекст использования	Заказ найденного товара из корзины пользователя
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Пользователь вошел в веб-приложение Накарабине
Гарантии успеха	- Товар успешно заказан - Товар не заказан
Триггер	Пользователь хочет заказать понравившейся ему товар из корзины
Базовый сценарий	Заказ успешно оформлен 1. Пользователь просматривает товары к заказу 2. Система отображает информацию о товарах 3. Пользователь выбирает действие заказа товара 4. Пользователь заполняет необходимую информацию 5. Система отображает информацию о том, что заказ был успешно оформлен
Расширения	Заказ не оформлен 5.a. Система отображает информацию о том, что заказ был не оформлен 5.b. Система переходит на шаг 4 основного сценария

Изменения в технологии и данных	Использовать корзину пользователя
---------------------------------	-----------------------------------

Уникальный код и название	ВИ-6: Ввести данные пользователя
Контекст использования	Внесение данных пользователя для оформления заказа
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Посмотреть информацию о товаре”
Гарантии успеха	Пользователь ввел личные данные
Триггер	Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении
Базовый сценарий	Данные пользователя заполнены успешно 1. Пользователь оформляет заказ 2. Пользователь указывает информацию о ФИО, Телефон, Электронная почта, Адрес 3. Система проверяет указанные данные 4. Система сохраняет указанные данные
Расширения	Данные пользователя заполнены некорректно 4.a. Система показывает сообщение пользователю, что поля были заполнены некорректно 4.b. Пользователь переходит на шаг 2 основного сценария
Изменения в технологии и данных	Использовать хранения данных пользователя

Уникальный код и название	ВИ-7: Ввести контактную информацию
Контекст использования	Внесение контактных данных пользователя для оформления заказа

Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Посмотреть информацию о товаре”
Гарантии успеха	Пользователь внес персональные данные необходимые для оформления заказа
Триггер	Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении
Базовый сценарий	Данные пользователя заполнены успешно 1. Пользователь оформляет заказ 2. Пользователь указывает ФИО, Телефон, Электронную почту в заказе 3. Система проверяет указанные данные 4. Система сохраняет указанные данные
Расширения	Данные пользователя указаны некорректно 4.a. Система показывает сообщение пользователю, что поля были заполнены некорректно 4.b. Пользователь переходит на шаг 2 основного сценария

Уникальный код и название	ВИ-8: Ввести информацию о доставке
Контекст использования	Внесение информации об адресе доставки пользователя для оформления заказа
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Посмотреть информацию о товаре”
Гарантии успеха	Пользователь ввел данные о доставке товаров
Триггер	Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении

Базовый сценарий	<p>Данные пользователя заполнены успешно</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пользователь оформляет заказ 2. Пользователь указывает Индекс, Страну, Город, Улицу, Дом, Квартиру в заказе 3. Система проверяет указанные данные 4. Система отображает адрес на карте 5. Система сохраняет указанные данные
Расширения	<p>Данные пользователя указаны некорректно</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.a. Система показывает сообщение пользователю, что адрес был заполнен некорректно 4.b. Пользователь переходит на шаг 2 основного сценария

Уникальный код и название	ВИ-9: Ввести количество товара
Контекст использования	Введение необходимого количества товаров для заказ
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Посмотреть информацию о товаре”
Гарантии успеха	Количество выбранного товара увеличено
Триггер	Пользователь хочет увеличить количество выбранного товара для заказа
Базовый сценарий	<p>Изменение количества товара</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пользователь выбирает товар для заказа 2. Пользователь выбирает действие изменения количества товара 3. Пользователь вводит необходимое количество товара 4. Система проверяет наличие товара 5. Система изменяет количество товара в корзине пользователя
Расширения	<p>Товара нет в наличии</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.a. Система информирует о том, что такого количества товара нет в наличии 4.b. Система возвращается на шаг 1 основного сценария

Уникальный код и название	ВИ-10: Оплатить заказ
Контекст использования	Оплата в веб-приложении заказанных товаров Накарабине
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Посмотреть список всех товаров”
Гарантии успеха	Пользователь заполнил информацию об оплате заказа
Триггер	Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении
Базовый сценарий	Товар оплачен 1. Пользователь оформляет заказ 2. Пользователь выбирает способ оплаты заказа 3. Пользователь оплачивает заказ 4. Система сохраняет состояние системы

Уникальный код и название	ВИ-11: Выбрать способ оплаты
Контекст использования	Выбор способа оплаты заказанных товаров Накарабине
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Внести данные пользователя”
Гарантии успеха	Пользователь выбрал способ оплаты в приложении
Триггер	Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении
Базовый сценарий	Способ оплаты выбран 1. Пользователь оформляет заказ 2. Пользователь выбирает способ оплаты заказа: Оплата на сайте,

	Оплата курьеру 3. Система сохраняет указанные данные
--	---

Уникальный код и название	ВИ-12: Оплатить товары на сайте
Контекст использования	Оплата в веб-приложении заказанных товаров Накарабине
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Выбор способа оплаты”
Гарантии успеха	Пользователь оплатил заказ в веб-приложении
Триггер	Пользователь хочет оплатить заказ в веб-приложении
Базовый сценарий	Товар оплачен 1. Пользователь выбрал способ оплаты “Оплата на сайте” 2. Пользователь вводит данные карты 3. Пользователь вводит код подтверждения оплаты 4. Система проверяет введенные данные 5. Система показывает сообщение пользователю, что заказ успешно оплачен
Расширения	Товар не оплачен 5.a. Система показывает сообщение пользователю, что заказ не оплачен 5.b. Пользователь переходит на шаг 2 основного сценария
Изменения в технологии и данных	Использовать модуль оплаты товаров

Уникальный код и название	ВИ-13: Оплатить товары курьеру
Контекст использования	Оплата заказанных товаров Накарабине курьеру при доставке
Область действия	Веб-приложение Накарабине
Основное действующее лицо	Пользователь
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Выбор способа оплаты”
Гарантии успеха	Пользователь оплатил заказ курьеру
Триггер	Пользователь хочет оплатить заказ при доставке
Базовый сценарий	Товар оплачен курьеру 1. Пользователь выбрал способ оплаты “Оплата курьеру” 2. Система проверяет введенные данные 3. Курьер осуществляет доставку товаров пользователю 4. Пользователь оплачивает товар

3.1.3 Функциональные требования

Товар.Просмотр:	Просмотр товаров
.Найти:	Накарабине должно предоставлять возможность поиска по каталогу товаров.
.Ошибка:	Накарабине должно отображать сообщение о том, что товар не найден.
.НайтиКатегории:	Накарабине должно предоставлять возможность поиска по категории товаров и просмотра их описания: Одежда, Амуниция, Аксессуары, Полезные мелочи.
.Ошибка:	Накарабине должно отображать сообщение о том, что товар не найден.
.Просмотреть:	Накарабине должно отображать информацию о товарах.
.Добавить:	Накарабине должно предоставлять возможность добавления товаров для заказа.

.НетВНаличии:	Накарабине должно информировать о том, что товара нет в наличии.
Заказ.ЗаказТовара:	Заказ выбранных товаров
.Оформить:	Накарабине должно давать возможность пользователю оформить заказ, если для заказа выбрано от 1 до 50 товаров, согласно БП-3.
.ИзменениеКоличества:	Накарабине должно предоставлять возможность изменить количество товара для заказа.
.НетВНаличии:	Накарабине должно информировать о том, что этого количества товара нет в наличии.
.ВнесениеДанных:	Накарабине должно предоставлять возможность ввести данные пользователя для оформления заказа.
.ЛичныеДанные:	Накарабине должно предоставлять возможность введения личных данных покупателя для оформления заказа.
.ДанныеНеверны:	Накарабине должно отображать сообщение о том, что не все обязательные поля заполнены.
.Доставка:	Накарабине должно предоставлять возможность введения адреса доставки покупателя для оформления заказа.
.АдресНеверен:	Накарабине должно отображать сообщение о том, что не все обязательные поля заполнены.
.Оплата:	Накарабине должно представлять возможность оплаты товара.
.ВыборСпособа:	Накарабине должно представлять возможность выбора способа оплаты товара: Оплата на сайте, Оплата курьеру
.ОплатаВебПриложении:	Накарабине должно давать возможность пользователю оплатить товары в веб-приложении со счета банковской карты.
.Успешно:	Накарабине должно отображать сообщение о том, что оплата прошла успешно.
.НеУспешно:	Накарабине должно отображать сообщение о том, что оплата не была произведена.
.ОплатаКурьер:	Накарабине должно давать возможность оплатить товары при получении.
.Оформлен:	Накарабине должно отображать сообщение о том, что заказ успешно оформлен.

.НеОформлен	Накарабине должно отображать сообщение о том, что заказ не оформлен.
.ОформленКлиентEmail:	Накарабине должно отправлять сообщение на электронный адрес пользователя о том, что заказ успешно оформлен.
.ОформленКлиентСМС:	Накарабине должно отправлять сообщение на телефон пользователя СМС о том, что заказ успешно оформлен.

4. Требования к данным

4.1 Логическая модель данных




Рисунок 3. Диаграмма логической модели данных для версии 1.0 веб-приложения Накарабине

4.2 Словарь данных

Элемент данных	Описание	Состав или тип данных	Длина	Значения
Заказ	Информация о заказе	Номер + Телефон + Номер чека + Дата создания + Статус + Фамилия + Имя + Отчество + Электронная почта + Способ оплаты + Статус оплаты + Данные карты		

		+ Код подтверждения + Индекс + Страна + Город + Улица + Дом + Квартира + Дата доставки		
Номер	Уникальный идентификатор заказа	Целое и положительное	10	Начальное значение - 1, номер увеличивается на 1 с каждым последующим заказом
Телефон	Телефон пользователя приложения	Числовое значение	19	Заполняется по формату: +7(000)000-00-00
Номер чека	Индивидуальный код оплаты, генерируется автоматически	Целое и положительное	8	Случайный не повторяющийся набор из 8 числовых значений
Дата создания	Дата создания заказа	Дата, дд.мм.гггг	30	
Статус	Состояние заказа	Символьное значение	13	Создан, в работе, ожидает доставки, в пути, доставлен
Фамилия	Фамилия пользователя приложения	Символьное значение	60	
Имя	Имя пользователя приложения	Символьное значение	60	
Отчество	Отчество пользователя приложения	Символьное значение	60	
Электронная почта	Электронная почта пользователя приложения	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @
Способ оплаты	Информация о выбранном пользователем способе оплаты	Логическое значение	15	Где оплата на сайте - (истина), а оплата курьеру(ложь)

Статус оплаты	Состояние оплаты	Символьное значение	13	Создан, ожидает оплаты, оплачено, отказ оплаты
Данные карты	Номер карты пользователя, её срок действия и CVV/CVC	Числовое значение	50	
Код подтверждения	Трёхзначный код который поступает пользователю в виде СМС на зарегистрированный номер, позволяет валидировать телефон	Числовое значение	3	Должен совпадать с отправляемым автоматически кодом
Индекс	Индекс пользователя приложения	Числовое значение	10	
Страна	Страна куда требуется осуществить доставку	Символьное значение	30	
Город	Город куда требуется осуществить доставку	Символьное значение	30	
Улица	Улица куда требуется осуществить доставку	Символьное значение	30	
Дом	Дом куда требуется осуществить доставку	Дробное число	4	
Квартира	Квартира куда требуется осуществить доставку	Целое и положительное	4	
Дата доставки	Дата, когда будет доставлен заказ	Дата, дд.мм.гггг		Не может быть раньше текущей даты
Товар в заказе	Информация о товаре содержащемся в заказе	Артикул +Количество +Номер		
Артикул	Индивидуальный код товара	Символьно-числовое значение	30	

Количество	Количество заказанного товара	Целое и положительное	4	
Товар	Информация о товаре	Артикул + Название + Описание + Цена + Наличие + Фотография		
Название	Название товара	Символьное значение	256	
Описание	Описание товара	Символьное значение	2000	
Цена	Цена товара	Дробное число	15	
Наличие	Информация о наличии товара на складе	Целое	1	Где 0 – товар отсутствует, >0 – товар в наличии
Фотография	Фотография товара	Символьное значение	256	Ссылка на фотографию на специализированном ресурсе
Категория	Информация о категории товара	Код		
Код	Код категории, который присваивается в зависимости от категории товара – одежда, амуниция, аксессуары, полезные мелочи	Целое и положительное	1	Присваивается в зависимости от категории товара, где Одежда = 1, Амуниция = 2, Аксессуары = 3, Полезные мелочи = 4
Наименование	Наименование категории	Символьное значение	15	Существующие категории - Одежда, Амуниция, Аксессуары, Полезные мелочи

4.3 Отчёты

В версии Накарабине 1.0 отчеты не предусмотрены.

4.4 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

ПД-1 Накарабине должно хранить должна хранить заказы пользователя на протяжении 6 месяцев с даты доставки.

5. Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы

ПИ-1 Переход на страницу просмотра корзины должен быть возможен с каждого экрана веб-приложения Накарабине.

ПИ-2 В веб-приложении Накарабине должен быть возможен выбор категории товаров.

ПИ-3 В корзине пользователя должна быть возможность заполнить данными пользователя и адрес доставки товара.

ПИ-4 В корзине пользователя должна быть возможность оплаты выбранных товаров.

5.2 Программные интерфейсы

При-1 Каталог товаров

При-1.1 Накарабине должно опрашивать подключаемый каталог товаров для отображения информации о товаре.

При-1.2 Когда каталог товаров сообщает Накарабине, что введенного товара нет, Накарабине должно отобразить пользователю сообщение об отсутствии товара.

При-2 Оплата товара

При-2.1 Передавать запрос на оплату приобретенных товаров.

5.3 Аппаратные интерфейсы

Аппаратные интерфейсы не предусмотрены.

5.4 Коммуникационные интерфейсы

КИ-1 Накарабине должна отправлять пользователю сообщение на электронную почту или СМС-сообщение (определяется параметрами учетной записи) с подтверждением принятия заказа, ценой и инструкциями по доставке.

КИ-2 Накарабине должна отправлять пользователю сообщение на электронную почту или СМС-сообщение (определяется параметрами учетной записи) о любых проблемах, возникших с заказом или его доставкой после принятия заказа.

6. Атрибуты качества

6.1 Удобство использования

УИ-1 95% новых пользователей должны суметь успешно оформить заказ без ошибок с первой попытки.

6.2 Производительность

Про-1 Веб-приложение Накарабине должно обслуживать всего 2000 пользователей и 300 пользователей в период пиковой активности с 18:00 до 20:00 по местному времени, со средней продолжительностью сеанса 15 минут.

Про-2 Все веб-страницы, генерируемые веб-приложением, должны полностью загружаться не более чем за 3 секунды после запроса их по интернет-подключению со скоростью 100 Мбит/сек.

Про-3 Система должна выводить пользователю сообщение о подтверждении в среднем за 3 секунды и не более чем через 6 секунд после того, как пользователь отослал информацию системе.

6.3 Безопасность

Без-1 Пользователь должен дать согласие на обработку персональных данных согласно БП-1.

Без-2 Все сетевые транзакции, включающие финансовую или персональную информацию пользователей, должны быть зашифрованы согласно бизнес-правилу БП-2.

6.4 Защита

Не применимо к веб-приложению Накарабине.

6.5 Доступность

Дос-1 Веб-приложение Накарабине должно быть доступно 99% времени между 3:00 и полночью по местному времени и 95% времени между полночью и 3:00 по местному времени, за исключением времени планового обслуживания.

6.6 Надежность

Над-1 Если соединение между пользователем и системой разрывается до того, как заказ подтвержден, отменен или оплачен, Накарабине должна позволять пользователю восстановить незавершенный заказ и продолжить работу.

7. Другие требования

Приложение А: Глоссарий

Термин	Определение
Категория товара	Вид определенных товаров, которые представлены в веб-приложении. Накарабине использует следующие категории товаров и их описание: Одежда, Амуниция, Аксессуары, Полезные мелочи.
Корзина пользователя	Персональная корзина пользователя, в которую пользователь может добавлять понравившиеся товары.
Заказ	Список товаров, которые выбрал пользователь, оплатил в веб-приложении и оформил доставку.

Приложение Б: Бизнес-правила

ID	Определение правила	Тип правила	Статическое или динамическое	Источник
БП-1	Пользователь должен давать согласие на обработку персональных данных	Ограничение	Динамическое	Закон РФ

БП-2	Передача данных по сети, включающая финансовую или персональную информацию, должна проходить с использованием шифрования	Ограничение	Статическое	Политика безопасности компании
БП-3	Заказ должен содержать не менее одной позиции и не более 50	Ограничение	Статическое	Коммерческие условия компании
БП-4	Доставка всех заказов должна совершаться с 9:00 до 18:00 по местному времени	Ограничение	Динамическое	Условия доставки
БП-5	Все товары из одного заказа должны доставляться в одно место	Ограничение	Динамическое	Условия доставки
БП-6	Все товары из одного заказа должны быть оплачены одним и тем же методом	Ограничение	Динамическое	Условия оплаты
БП-7	Стоимость заказа подсчитывается как сумма цен единиц каждого товара, умноженных на количество заказанных единиц этого товара, плюс налог с продаж, плюс плата за доставку, если заказ доставляется в место, расположенное вне зоны бесплатной доставки	Вычисление	Динамическое	Политика компании и закон РФ
БП-8	Один товар может принадлежать одной категории.	Ограничение	Динамическое	Условия компании