

aDIS – Katalogisierung: Reihen

In der Katalogisierung gleich die Maske für die „Einzelne Einheit/ Stücktitel, Band“ auswählen.

1 - ProdSBSStuttgart2: Bibliothek - aDIS/Client

Datei Bearbeiten Einstellungen Blättern Extras Fenster ?

Neue Suche Logik

Books
Non-Books
Werk
Gebundenes Werk
Zeitschriftenheft

Einzelne Einheit ()

Verantwortlich

Verantwortlichkeits-
angabe
- gesamte Vorlage

Haupttitel

Artikel sortiert nicht

Titelzusatz

Erzählung

Verlag Weitere Titel Materialbeschreibung Anmerkungen Status Bemerkungen

Angaben zur Erscheinung, Herstellung und Vertrieb

	Ind.	Jahr/Datum	Ort(e)	Vorlage	Ansetzung (F2)	ISN
1	v	2018	Stuttgart	Thieme		
2						

Auflage/Ausgabe

Notenausgabe

Umfang/Dauer

Illustration

Nummern

Norm. Auflage

Format/Maße

Maßstab

Begleitmaterial

Norm. Jahr

	Kateg.	Standardnr.	ISBN/ISMN	Ind.	Preis
1	580				

Maske verändert sich wie folgt => man erhält den Reiter „Übergeordnete Werke“

The screenshot shows the aDIS software interface for cataloging. The top menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Einstellungen', 'Blättern', 'Extras', 'Fenster', and '?'. Below the menu is a toolbar with icons for search, help, list, save, calendar, home, and navigation. The main window has several tabs: 'Einzelne Einheit (s)', 'Beziehungen', 'Sacherschließung', 'Verlag', 'Überg. Werk' (highlighted with a red box), 'Weitere Titel', 'Materialbeschreibung', 'Anmerkungen', 'Status', and 'Bemerkungen'. The 'Sacherschließung' tab is active, showing a table with columns: Index, DB, Name, Bez., Zusatz, and ISN. The table has 5 rows, with the first row containing '1', 'PE', 'Emminger', and empty cells for 'Bez.', 'Zusatz', and 'ISN'. Below the table are input fields for 'Verantwortlich', 'Verantwortlichkeitsangabe', '- gesamte Vorlage', 'Haupttitel', 'Erzählung', 'Artikel sortiert nicht', and 'Titelzusatz'. The 'Verlag' tab is also visible, showing a table with columns: Band (Vorlagef.), Band (Sortierf.), and Vorlage (überg. Werk). The 'Überg. Werk' tab is highlighted, showing a table with columns: Titel IN (überg. Werk), Stufe, Art, Form, and ISN. The table has 3 rows, with the first row containing '1', 'Titel IN (überg. Werk)', and empty cells for 'Stufe', 'Art', 'Form', and 'ISN'. At the bottom, there are input fields for 'Berichtsjahr' and 'Unterreihe'.

aDIS – Katalogisierung: Reihen

Auf dem Reiter „Übergeordnete Werke“

	Band (Vorlagef.)	Band (Sortierf.)
1	161	3161
2		
3		

	Titel IN (überg. Werk)	Stufe	Art	Form
1	Bauwelt-Fundamente	1	b	r

Bei einer gezählten Reihe:

Stimmt die Zählung via Fremddaten, dann kann man alles stehen lassen.

Stimmt die Zählung nicht und muss korrigiert eingegeben werden, dann in jedem Fall das Feld „Band (Sortierf.)“ löschen.

Schreibweise von der Vorlage übernehmen: z.B. Bd.1 oder Band I oder III oder ein Text

Achtung: wenn die Ziffer nicht arabisch ist, zieht sich „Band (Sortierf.)“ nicht automatisch -> selbst eintragen: Die Anzahl der Ziffern an die erste Position schreiben, danach die Bandzählung als arabische Ziffer, z.B. Bd. III → 13, Bd.XI → 211

Bei einer ungezählten Reihe bleiben die Felder leer

Im Feld „Form“ setzt sich der Eintrag automatisch, sofern F2-Verknüpfung erfolgte (bei Reihen „r“)

Im Feld „Art“:

Bei der Form „r“ wählen wir zwischen
b= Reihe mit Bandzählung
c= Reihe ohne Bandzählung

Die Stufe regelt die Hierarchie der Reihen, z.B.:
- Reihe hat Stufe 1, die dazugehörige Unterreihe Stufe 2
- gleichwertige Reihen haben beide Stufe 1

Das Feld "Vorlage (überg. Werk)" muss nur ausgefüllt werden, wenn die Schreibweise vom verknüpften "Titel IN (überg. Werk)" abweicht. Evtl. Fremddaten in "Vorlage (überg. Werk)" brauchen aber nicht gelöscht werden.

VORSICHT!!!

Wenn ich mir sicher bin, dass die Reihe vorhanden ist und nur nicht über die F2-Verknüpfung gefunden wird, dann über ein zweites ADIS-Fenster einen Titel aus der Reihe suchen und dort die ISN-Nummer rauskopieren und im Neukatalogisat einfügen und dann über F2 verknüpfen.

ODER

Wenn man noch in der Erwerbung ist und sich nicht sicher ist, ob man die richtige Reihe gefunden hat, alles rauslöschen (strg+d) und erst beim Katalogisieren fertigstellen.

Bei einer Neuanlage geht man wie folgt vor:

Über die F2-Verknüpfung wurde das Suchfenster geöffnet und dann nichts gefunden, jetzt weiter mit „NEU“:

The screenshot shows the aDIS Client interface. The title bar reads "1 - ProdSBStuttgart2: Bibliothek - aDIS/Client". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Einstellungen", "Blättern", "Extras", "Fenster", and "?". The toolbar contains icons for search, refresh, search with filter, list, document, help, print, and a red 'X'. Below the toolbar, the menu bar lists "Suche starten", "Wiederholen", "Neue Suche", "Treffer", "Gesamtinfo", "Logik", "Zeigen", "Ändern", "Neu", and "Abbrechen". The "Neu" button is highlighted with a red rectangle. The main form contains fields for "Erscheinungsform", "Maskenform", "Phys. Form", and "Inhalt". Below these are fields for "Mediennummer", "Titel" (containing "Eine neue Reihe"), "Person", "Körperschaft", "Gebietskörperschaft", "Konferenz", "Verlagsort", "Verlag", "Jahr (von/bis)", "Nummern", "Band/Jahrgang", "Heft", "Signatur", "Auflage", "Notenausgabe", and "Titel IN". A section titled "Verwaltungsdaten" contains fields for "Datensatznummer", "Status", "erfasst am", "geändert am", "von", "bis", "OPAC", "Verb.-Nr.", "Keydatei", "Fehler", and "Sigel". At the bottom are three buttons: "Abbrechen", "Suche starten", and "Fremddaten".



r Fortlaufende Ressource / Monografische Reihe

Bsp.: Bauwelt-Fundamente (Reihe = Maske r)

aDIS – Katalogisierung: Reihen

Der Verlag wird mit angegeben:

1 - ProdSBStuttgart2: Bibliothek - aDIS/Client

Datei Bearbeiten Einstellungen Blättern Extras Fenster ?

Neue Suche Logik Treffer Speichern Termine Prüfen F7 F11 F12 F8 Abbrechen

Fortlaufende Ressource (r) Beziehungen Sacherschließung

Verantwortlich 

	Index	DB	Name	Bez.	Zusatz	ISN
1						
2						
3						
4						
5						

Verantwortlichkeits-
angabe

- gesamte Vorlage

Haupttitel

Bauwelt-Fundamente

Artikel sortiert nicht ☐

Titelzusatz

Verlag Periodika Überg. Werk Weitere Titel Materialbeschreibung Anmerkungen Status Bemerkungen

Angaben zur Erscheinung, Herstellung und Vertrieb

	Ind.	Jahr/Datu	Ort(e)	Vorlage	Ansetzung (F2)	ISN
1			Basel [u.a.]	Birkhäuser	Birkhäuser	00000916

Auflage/ Ausgabe

Verlauf

Register

Bestandsangabe

Bestandslücken

Nummern

	Kateg.	Standardnr.	ISSN	Ind.	Preis
1					

	ISBN/ISMN	Ind.	Preis
1			

Verlag mit F2 mit richtigen Verlag (Status h bzw. an dem die meisten Titel dranhängen) verknüpfen

Speichern und den vorliegenden Titel katalogisieren

Anmerkung:

Es gibt Reihen, bei denen sich die Verlage ändern. Damit die Bände nicht auf verschiedene Reihen verteilt werden, wird beim Reihenkatalogisat der neue Verlag in der nächsten Zeile ergänzt, sobald sich der Verlag geändert hat:

Verlag	Periodika	Überg. Werk	Weitere Titel	Materialbeschreibung	Anmerkungen	Status	Bemerkungen
Angaben zur Erscheinung, Herstellung und Vertrieb							
	Ind.		Jahr/Datum	Ort(e)	Vorlage	Ansetzung (F2)	ISN
1	v	-	-	München	Travel House Media	Travel House Media GmbH	00012304
2	v	-	-	München	Gräfe und Unzer	Gräfe und Unzer	00000821

Bei Bedarf und wenn es wichtig ist, kann bei Anmerkungen -> Kateg. 707n eingetragen werden, ab wann die Reihe in einem anderen Verlag erschienen ist:

Verlag	Periodika	Überg. Werk	Weitere Titel	Materialbeschreibung	Anmerkungen	Status	Bemerkungen
	Kateg.	Anmerkungen					
1	707n	Bis 2017 erschienen bei Travel House Media, ab 2017 bei Gräfe und Unzer					
2							
3							


Das zuständige Lektorat entscheidet, ob diese Anmerkung gemacht werden soll oder nicht.

Unterreihen

1. Reihen und Unterreihen richtig verknüpfen

Sind die übergeordnete Reihe und dazugehörige Unterreihe bereits richtig miteinander verknüpft, können sie im Katalogisat ganz einfach auf dem Reiter „Überg. Werk“ über die F2 Funktion ausgewählt und mit dem jeweiligen Band verknüpft werden

Wichtig hierbei ist, dass es sich beim Katalogisat um eine Maske für Stücktitel (s) oder - falls es ein Gesamtwerk ist - um eine Maske für Mehrteilige Monografien, die Teil eines Gesamtwerkes sind (t) handelt



Im Reiter „Überg. Werk“ können dann die Reihen verknüpft werden

- **Beispiel 1:** Stücktitel ist Teil einer Reihe mit Unterreihe (keine Zählung)
 - zunächst wird die übergeordnete Reihe über F2 gesucht und verknüpft
 - Form zieht sich automatisch (ist bei Reihen immer r)
 - Art ist c (Teil mit unabhängigem Titel: ungezählt)
 - Stufe „1“
 - dann wird die Unterreihe über F2 gesucht und verknüpft
 - Form „r“
 - Art „c“
 - Stufe „2“

Verlag	Überg. Werk	Weitere Titel	Materialbeschreibung	Anmerkungen	Status	Bemerkungen
Band (Vorlagef.)						
1						
2						
3						
Titel IN (überg. Werk)						
1	Shonen Jump Manga					
2	Action					
3						

- **Beispiel 2:** Gesamtwerk ist Teil einer Reihe mit Unterreihe
gleiches Vorgehen wie bei einem Stücktitel (s. Beispiel 1), einzige Ausnahme: Maskenart vom Katalogisat ist „t“ nicht „s“

- **Beispiel 3:** Stücktitel ist Teil eines Gesamtwerkes und zusätzlich Teil einer Reihe mit Unterreihe (mit Bandzählung und Reihenzählung)
 - Maskenart „s“
 - zunächst wird das Gesamtwerk über F2 gesucht und verknüpft
 - die Form zieht sich automatisch aus dem Gesamtwerk
 - bei Art wird bei Gesamtwerken immer „a“ (Teil mit abhängigen Titel) eingetragen
 - bei Stufe „1“ eintragen
 - Bandzählung wird wie gewohnt und nach Vorlage in der Tabelle oben drüber in Spalte 1 eingetragen
 - nun wird die übergeordnete Reihe über F2 gesucht und verknüpft
 - Form zieht sich automatisch
 - bei Art „b“ (Teil mit unabhängigem Titel: gezählt) eintragen
 - bei Stufe wieder „1“ eintragen
 - Zählung der Reihe in der obigen Tabelle in Spalte 2 eintragen
 - jetzt wird die Unterreihe über F2 gesucht und verknüpft
 - Form zieht sich automatisch
 - Art ist entweder b oder c (je nachdem ob auch die Unterreihe gezählt ist oder nicht) – im Beispiel ist die Unterreihe nicht gezählt
 - falls gezählt die Zählung in obiger Tabelle in Spalte 3 eintragen
 - bei Stufe „2“ eintragen (ist hierarchisch Stufe 2 zur vorher verknüpften Reihe)

Die Eintragung der Stufen ist wichtig - besonders bei den Reihen – weil sonst die übergeordnete Reihe beim Speichern zweimal verknüpft wird

Verlag	Überg. Werk	Weitere Titel	Materialbeschreibung	Anmerkungen	Status	Bemerkungen																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Band (Vorlagef.)</th> <th colspan="2">Vorlage (überg. Werk)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Band (Vorlagef.)		Vorlage (überg. Werk)		1	01			2	23			3											
Band (Vorlagef.)		Vorlage (überg. Werk)																												
1	01																													
2	23																													
3																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Titel IN (überg. Werk)</th> <th>Stufe</th> <th>Art</th> <th>Form</th> <th>ISN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bakuman</td> <td>1</td> <td>a</td> <td>t</td> <td>00 03620</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Shonen Jump Manga</td> <td>1</td> <td>b</td> <td>r</td> <td>00 03046</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Action</td> <td>2</td> <td>c</td> <td>r</td> <td>00 333566</td> </tr> </tbody> </table>							Titel IN (überg. Werk)		Stufe	Art	Form	ISN	1	Bakuman	1	a	t	00 03620	2	Shonen Jump Manga	1	b	r	00 03046	3	Action	2	c	r	00 333566
Titel IN (überg. Werk)		Stufe	Art	Form	ISN																									
1	Bakuman	1	a	t	00 03620																									
2	Shonen Jump Manga	1	b	r	00 03046																									
3	Action	2	c	r	00 333566																									

Bandzählung nach Vorlage eintragen

→ Gesamtinfo des Bandes von Beispiel 3 sieht jetzt so aus:

Verfasser		☐ Oba, Tsugumi
		☐ Obata, Takeshi
Gesamtwerk	Gesamtwerk mit zugehöriger Bandzählung	☐ Bakuman / Tsugumi Oba ; Takeshi Obata
Bevorzugter Titel		Bakuman
Veröffentlichung		Hamburg : Tokyopop
Band		01
Person		☐ Kowalsky, Yuki
Veröffentlichung		2010
Umfang / Format	Reihen mit Zählung der übergeordneten Reihe und nachfolgender Unterreihe	194 S. : überw. Ill. ; 19 cm
Ausgabe		21. Aufl.
ISBN / Preis		978-3-86719-757-1 EUR 6.50 3-86719-757-1
Nummer		2398442 (Lagervermerk)
Gesamtwerk		☐ (Shonen Jump Manga ; 23 : Action)

- **Beispiel 4:** Stüctitel ist Teil eines Gesamtwerkes mit Bandangabe und zusätzlich Teil einer ungezählten Reihe mit gezählter Unterreihe
 - Vorgehen wie in Beispiel 3 mit dem Unterschied, dass nun die übergeordnete Reihe die Art „c“ bekommt und die Unterreihe Art „b“
 - Stufe der Unterreihe bleibt „2“
 - Zählung der Unterreihe wird nun nicht direkt unter der Bandzählung eingetragen sondern in Spalte 3
 - die Spalte der Zählung entspricht der Spalte des zugehörigen übergeordneten Werkes

[illegible]

➔ Gesamtinfo des Bandes sieht jetzt so aus:

Gesamtwerk		☐ Bakuman / Tsugumi Oba ; Takeshi Obata
Bevorzugter Titel		Bakuman
Veröffentlichung		Hamburg : Tokyopop
Band		Band 1
Person		☐ Kowalsky, Yuki
Veröffentlichung		2010
Umfang / Format		194 S. : überw. Ill. ; 19 cm
Ausgabe		21. Aufl.
ISBN / Preis		978-3-86719-757-1 EUR 6.50 3-86719-757-1
Nummer		2308442 (Lagervermerk)
Gesamtwerk		☐ (Shonen Jump Manga : Action ; 23)

2. Unterreihen anlegen: Unterreihe ist bereits als eigenständige Reihe vorhanden

- ist eine Unterreihe als „normale Reihe“ bereits vorhanden, muss der Datensatz nur geöffnet und mit der zugehörigen übergeordneten Reihe verknüpft werden
- Vorgang:
 - Reihe suchen
 - auf „Ändern“ klicken
 - (evtl. Verlag ergänzen und verknüpfen)

Fortlaufende Ressource (r) | **Beziehungen** | **Sacherschließung**

Verantwortlich

	Index	DB	Name
1			
2			
3			
4			
5			

Verantwortlichkeits-
angabe
- gesamte Vorlage
Haupttitel
Artikel sortiert nicht
Titelzusatz

Titel der Unterreihe

Action

Verlag | Periodika | Überg. Werk | Weitere Titel | Materialbeschreibung | Anmerkungen | Status | Bemerkungen

Angaben zur Erscheinung, Herstellung und Vertrieb

	Ind.	Jahr/Datum	Ort(e)	Vorlage	Ansetzung (FZ)	ISN
1	-	-	Hamburg	Tokyopop	Tokyopop	00011019

Verlag zu dem Unterreihe gehört (ist normalerweise gleicher Verlag wie bei der übergeordneten Reihe (aber mit verknüpften Verlag lässt sich die Unterreihe im Zweifelsfall schneller finden besonders bei nicht so aussagekräftigen Titeln wie Action, Mystery oder Aquarell, die zu verschiedenen Reihen gehören können bzw. bei verschiedenen Verlagen vorkommen können))

aDIS – Katalogisierung: Reihen

➤ Reiter „Überg. Werk“ auswählen und über F2 die übergeordnete Reihe suchen

Verantwortlichkeits-
angabe
- gesamte Vorlage
Haupttitel
Artikel sortiert nicht
Titelzusatz

Verlag Periodika **Überg. Werk** Weitere Titel Materialbeschreibung Anmerkungen Status Bemerkungen

Band (Vorlagef.) Band (Sortierf.) Vorlage (überg. Werk)

1 2 3

Titel IN (überg. Werk) Stufe Art Form ISN

1 2 3

Suche am besten mit Erscheinungsform „r“ und ggf. dem Verlag eingrenzen

Erscheinungsform r Maskenform

Mediennummer

Titel Shonen Jump Manga

Person

Körperschaft

Gebietskörperschaft

Konferenz

Verlagsort

Verlag Tokyopop

Jahr (von/bis) /

Nummern

Signatur

Auflage

aDIS – Katalogisierung: Reihen

- aus der Trefferliste richtige Reihe auswählen und auf „Übernehmen“ klicken
- Art: k (Unterreihe) auswählen

verantwortlichkeits-
angabe
gesamte Vorlage

hauptide

Artikel sortiert nicht
Titelzusatz

Verlag Periodika **Überg. Werk** Weitere T

Action

Status Bemerkungen

Band (Vorlage)

Vorlage (Überg. Werk)

1 2 3

1 2 3

Shonen Jump Manga

Titel IN (überg. Werk)

Unterreihe

Stufe Art Form ISN

a Teil mit abhängigem Titel
b Band/Teil mit unabhängigem Titel: gezählt
c Band/Teil mit unabhängigem Titel: ungezählt
h Abteilung/Untergliederung
i fortlaufende Belege
k Unterreihe
z Bestandsangabe

So wie man beim Verknüpfen eines Bandes mit einer Reihe oder einem Gesamtwerk die Art des Bandes angibt (gezählt, ungezählt, abhängiger Titel oder unabhängiger Titel) wird hier angegeben, dass es sich um eine Unterreihe (k) handelt

Titel der übergeordneten Reihe

→ Gesamtinfo der Unterreihe sieht so aus:

Suche mit "Titel=Shonen Jump Manga"

Medienart	[Serie/Reihe]
Datenträgertyp	Band
Inhaltstyp	Text
Medientyp	ohne Hilfsmittel zu benutzen
Titel	Action
Veröffentlichung	Hamburg : Tokyopop
Zielgruppe	Jugend Erwachsene
Gesamtwerk	☐ (Shonen Jump Manga)
Band	☐ Bakuman / Tsugumi Oba ; Takeshi Obata ☐ Beelzebub / Ryuhei Tamura
erfasst am	16.11.2017
geändert am	06.12.2018
Status-Bearbeitung	Interimsaufnahme (i)
Wertigkeit	DBRA
Bearbeiter	e1e8
Lokal vorhanden	2
Sigel	ZB
In Bibliothek	Stadtbibliothek Stuttgart * Stadtbibliothek am Mailänder Platz

Verknüpfung zur übergeordneten Reihe

Verknüpfung zu den einzelnen Bänden der Unterreihe

→ Gesamtinfo der übergeordneten Reihe sieht so aus:

Suche mit "Titel=Shonen Jump Manga"

Medienart	[Serie/Reihe]
Titel	Shonen Jump Manga
Veröffentlichung	Hamburg : Tokyopop
Unterreihe	☐ Action ☐ Mystery
Band	☐ Bakuman / Tsugumi Oba ; Takeshi Obata ☐ Beelzebub / Ryuhei Tamura ☐ Bleach ☐ Death Note / Text: Tsugumi Ohba ; Zeichnungen: Takeshi Obata
	16.11.2017
	16.11.2017
	Maschinell erzeugte Aufnahme (u)
	DBRA
	aste
Lokal vorhanden	2
Sigel	ZB
In Bibliothek	Stadtbibliothek Stuttgart * Stadtbibliothek am Mailänder Platz

Titel übergeordnete Reihe

Verknüpfte Unterreihen
 (eine übergeordnete Reihe kann mehrere Unterreihen haben)

Mit der übergeordneten Reihe verknüpfte Bände
 (Bände, die mit der Unterreihe verknüpft sind, werden auch automatisch als der Oberreihe zugehörig angezeigt, andersherum natürlich nicht, da verschiedene Unterreihen möglich sind)

3. Unterreihen anlegen: Unterreihe ist noch nicht vorhanden

- hier gibt es zwei Möglichkeiten, die neue Unterreihe anzulegen:
 - man legt sie aktiv an
 - beim Verknüpfen der Reihen im Katalogisat fällt auf, dass die Unterreihe über F2 nicht zu finden ist
 - nach mehreren Suchvarianten ohne Ergebnis über „Neu“ die Reihe anlegen (und dann wie oben beschrieben Verlag und übergeordnete Reihe verknüpfen)
 - nach dem Speichern ist Reihe im entsprechenden Feld eingetragen, danach noch wie oben beschrieben „Art“ und „Stufe“ eintragen
 - ❖ bei einer Unterreihe immer zunächst die übergeordnete Reihe verknüpfen und dann beide mit den entsprechenden Stufen kennzeichnen
 - man lässt sie von aDIS anlegen
 - die übergeordnete Reihe ist verknüpft
 - die Unterreihe existiert noch nicht (vorher über verschiedene Suchvarianten prüfen)
 - exakten Titel der Unterreihe ins Feld direkt unter der übergeordneten Reihe eintragen (Art: auswählen und Stufe: 2) und ohne zu verknüpfen weiterkatalogisieren
 - beim „Speichern“ des Katalogisats stellt aDIS fest, dass die Reihe nicht existiert und fragt, ob sie angelegt werden soll
→ hier bestätigen bzw. speichern
 - die Unterreihe wird nun abhängig zur übergeordneten Reihe angelegt und kann im nächsten Schritt noch aufgehübscht werden (Verlag verknüpfen etc.)