AA. VV.

TERAPIE D'AVANGUARDIA

COMPENDIUM

5° edizione

MEDICINA FISIOLOGICA DI REGOLAZIONE

OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA

NUTRACEUTICA

FIORI DI BACH

COSMECEUTICA

NUOVA IPSA EDITORE

AA. VV.

TERAPIE D'AVANGUARDIA

COMPENDIUM

MEDICINA FISIOLOGICA
DI REGOLAZIONE

OMEOPATIA E
OMOTOSSICOLOGIA

NUTRACEUTICA

FIORI DI BACH

COSMECEUTICA

NUOVA IPSA
EDITORE

Gli Autori in ordine alfabetico:

- Ivo Bianchi
- Enrico Biffi
- Giovanni Borsalino
- Alessandro Cignetti
- Maria Corgna
- Massimo De Bellis
- Marco Del Prete
- Andrea Lozzi
- Tommaso Maglio
- Jerôme Malzac
- Leonello Milani
- Lucilla Ricottini
- Eugenio Riva Sanseverino
- Tatiana Rivkina
- Paolo Roberti di Sarsina

5° edizione

Tutti i diritti riservati

Progetto grafico di Barbara Pignatti

© 2012-2013, Nuova Ipsa Editore – Palermo

www.nuovaipsa.it – e-mail: info@nuovaipsa.it

ISBN 978-88-7676-482-0

INDICE GENERALE

Presentazione *11*
Introduzione *17*

INDICE TERAPEUTICO **21**
Guida alla consultazione **23**
Patologie e protocolli terapeutici **29**

INDICE FARMACOLOGICO **103**

OMEOPATIA

ANTI AGE **107**
Anti Age Bronz 108
Anti Age Cap 108
Anti Age Cell 108
Anti Age Circ 109
Anti Age Crin 109
Anti Age Cut 109
Anti Age Dim 110
Anti Age Dol 110
Anti Age Herp 110
Anti Age Im 111
Anti Age Jet 111
Anti Age Met 111
Anti Age Myc 112
Anti Age Ox 112
Anti Age Pel 1 112
Anti Age Pel 2 113
Anti Age Pel 3 113
Anti Age Pel 4 113
Anti Age Pel 5 114
Anti Age Pel 6 114
Anti Age Reg 114
Anti Age Smog 115
Anti Age Sol 115
Anti Age Stim 115
Anti Age Stress 116
Anti Age Ven 116
Anti Age Video 116
Anti Age Vit 117

ENDOCRINOLOGIA

LINEA TINE **119**
K2F 119
K2M 120
Senectus F 120
Senectus M 121
K2F DIA 121
K2M DIA 122

ORMONI E NEUROPEPTIDI OMEOPATIZZATI **123**
Guna-ACTH 126
Guna-Beta-Endorfin 126
Guna-Beta-Estradiol 126
Guna-Calcitonin 127
Guna-FSH 127
Guna-LH 128
Guna-Melatonin 128
Guna-Parathormone 129
Guna-Progesteron 129
Guna-Prolactin 130
Guna-Serotonin 130
Guna-Somatostatin 130
Guna-T3 131
Guna-T4 131
Guna-Tryptophan 132
Guna-TSH 132

GINECOLOGIA **133**

G 3 134
LINEA NATUR **135**
Natur 1 ovuli 136
Natur 2 intimo-crema 137

IMMUNOLOGIA

Apo Reg 139
Citomix 139
Comp Reg 140
Guna-Anti IL 1 140
Immun Reg 141
Linf Reg 141
Macro Reg 142
NK Reg 142
Omeogriphi® 143
T4 Reg 144
Uncastim 144

CITOCHINE OMEOPATIZZATE **146**
Guna-INF α (Interferon alfa, leucocitario) 149
Guna-INF γ (Interferon gamma, linfocitario) 149
Guna-Interleukin 1 beta (IL-1ß) 149
Guna-Interleukin 2 (IL-2) 150
Guna-Interleukin 3 (IL-3) 150

Guna-Interleukin 4 (IL-4) 151
Guna-Interleukin 5 (IL-5) 151
Guna-Interleukin 6 (IL-6) 152
Guna-Interleukin 7 (IL-7) 152
Guna-Interleukin 8 (IL-8) 152
Guna-Interleukin 9 (IL-9) 153
Guna-Interleukin 10 (IL-10) 153
Guna-Interleukin 11 (IL-11) 154
Guna-Interleukin 12 (IL-12) 154

FATTORI DI CRESCITA OMEOPATIZZATI 155
Guna-BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor - Ricombinante umano) 155
Guna-CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor - Ricombinante da topo) . . 156
Guna-EGF (Epidermic Growth Factor) 156
Guna-FGF (Fibroblast Growth Factor) 157
Guna-G1 (GD3 ganglioside) 157
Guna-GCSF (Granulocyte - Colony Stimulating Factor) 157
Guna-IGF 1 (Insulin-like Growth Factor) 158
Guna-NGF (Nervous Growth Factor) 158
Guna-NT3 (Neurotrophin 3) 159
Guna-NT4 (Neurotrophin 4) 159
Guna-PDGF (Platelet Derived Growth Factor) 159
Guna-TGF β 1 (Transforming Growth Factor) 160
Guna-TNF (Tumor Necrosis Factor) 160

MEDICINA ESTETICA

MEDICINALI IN FIALE INIETTABILI 161
Guna-Collagen 161
Made® 163

MEDICINA GENERALE

Aluminael 165
Eubioflor 1 165
Eubioflor 2 166
Extrabios 1 ed Extrabios 2 167
Guna-Anti 2 167
Guna-Kalium phosphoricum 168
Guna-Oral Spray 168
Guna-Solidago 169
Guna-Tanacetum 170
Guna-Tuberculinum 170
Iper G 171
Menyanthes Compositum 172
M47 173
Micox 173
Omeotox® 174
Osteobios 175
Pilosella Compositum 176
Probios 176
Sepia Compositum 177
S44 178

MEDICINA PSICOSOMATICA
ALLERGY PLEX **181**
DETOX-ENDOTOX **183**
ENDOCRINOTOX **184**
FLOWER PLEX **186**
METATOX **188**

MEDICINA SPORTIVA **191**
Biocyclic Plus 191
Olympia 192
Omeo Def 192
Omeo Gaz 193
Omeo Prep 193

OCULISTICA
Apisplex 195
Arniplex 195
Bellaplex 196

ODONTOIATRIA
DENTOTOX **197**

Guna-Oral Spray 199
Guna-Parodontium 200
Medi-Dent (collutorio omeopatico) 200

ONCOLOGIA
Guna Rerio 201

OLIGOTERAPIA

LINEA OLIGOEL **205**
Oligoel 1 Alluminio 206
Oligoel 2 Bismuto 206
Oligoel 3 Cobalto 206
Oligoel 4 Fluoro 206
Oligoel 5 Fosforo 207
Oligoel 6 Iodio 207
Oligoel 7 Litio 207
Oligoel 8 Magnesio 208
Oligoel 9 Manganese 208
Oligoel 10 Manganese - Cobalto 208
Oligoel 11 Manganese - Rame 209
Oligoel 12 Manganese - Rame - Cobalto 209
Oligoel 13 Nichel - Cobalto 209
Oligoel 14 Potassio 209
Oligoel 15 Rame 210
Oligoel 16 Rame - Oro - Argento 210
Oligoel 17 Zinco 210
Oligoel 18 Zinco - Nichel - Cobalto 211

Oligoel 19 Zinco - Rame 211
Oligoel 20 Zolfo 211

Tabella della composizione e delle concentrazioni degli Oligoel ***212***

Applicazioni terapeutiche ***213***
Apparato Respiratorio 213
Apparato Digerente 213
Apparato Circolatorio 213
Apparato Locomotore 214
Sistema Nervoso 214
Sistema Endocrino 214
Cute e Mucose 215

MEDICAL DEVICE

COLLAGEN MEDICAL DEVICES INIETTABILI **219**
MD-Hip 220
MD-Ischial 220
MD-Knee 220
MD-Lumbar 220
MD-Neck 220
MD-Shoulder 221
MD-Small Joints 221
MD-Thoracic 221
MD-Matrix 221
MD-Muscle 221
MD-Neural 222
MD-Poly 222
MD-Tissue 222

MEDICAL DEVICES PER USO INTERNO
Enterosgel® 223

GEL PER MAGNETOFORESI
MAGNETOFORESI DI RISONANZA **227**
Gel Beauty 227
Gel Therapy 229

OVULI VAGINALI
SymbioVag® 230

NUTRACEUTICA

NUTRACEUTICA FISIOLOGICA DI REGOLAZIONE

Colostro Noni 234
Enzyformula 237
Ferroguna 241
Gunabasic 244
Gunabrain 248
Gunaelmint 251
Gunamino Formula 255
Gunamino Formula Sport 259
Omega Formula™ 263
Omeotoxnoni 266
Ovix compresse 270
Profos™ 272
Tonicoguna 276
Vit Formula™ 279

PREBIOTICI - PROBIOTICI

InuVital® Plus 281
Profem™ 284
Proflora™ 288
Symbiofem® Plus 292
SymbioLact® Plus 295

LINEA CATALYSIS

Renalof® 298
Spermotrend® 300
Viusid® 303

FLORITERAPIA

FIORI DI BACH GUNA

I 38 Fiori di Bach Guna 307
Flower Power 309
Resource Remedy 310
Resource GoodNight 311
Resource Harmony 311
Resource Confidence 312
Resource EnerJoy 312
Resource Cream 313

COSMECEUTICA

CREME
Ovix crema 319
Tamanu Arnica™ 320

LINEA GLIZIGEN **322**
Glizigen® gel intimo 322
Glizigen® spray intimo 324
Glizigen® Labial 325

LINEA NATUR **326**
Natur 3 seno-crema 326
Natur 4 viso e corpo-crema 327
Natur 5 gambe-crema 328

LINEA STAMIBIO **329**
Stamibio® Beauty 329
Stamibio® Serum 332
Stamibio® Derm 334
Stamibio® Calmderm 336
Stamibio® Lotion 338

AROMA DI GUNA 2
Aroma di Guna 2 340

Elenco dei rimedi contenuti nei prodotti Guna **343**

Indice per patologia **377**

Indice per prodotto **380**

PRESENTAZIONE

I primi anni '90 hanno rappresentato un importante spartiacque per la ricerca in campo medico: la ***Biologia Molecolare*** *entra nei Laboratori di Ricerca e riscrive le pagine dei testi scientifici, imprimendo una decisiva accelerazione al progresso scientifico in Biologia e Medicina, così come fecero Biochimica e Immunologia negli anni '50 '60.*
Soprattutto in ambito farmacologico, la Biologia Molecolare ha consentito di comprendere i fini meccanismi d'azione dei farmaci a livello cellulare, aprendo – così – la strada a nuovi paradigmi.

Negli stessi anni, nel mondo, inizia a prendere forma una nuova visione della Farmacologia, non più e solo centrata sugli alti dosaggi di principi attivi ma sulla possibilità di utilizzare bassi dosaggi, allo scopo di limitare gli effetti collaterali di talune molecole: la Nanofarmacologia *muove i primi passi.*

Sempre agli inizi degli anni '90, un ristretto e qualificato gruppo di appassionati Medici e Ricercatori italiani ed europei, tutti uniti dalla comune matrice omeopatica, ma tutti provenienti da esperienze di ricerca differenti, intravedono, grazie alla possibilità di utilizzare low dose *di molecole biologiche quali neuropeptidi, ormoni, citochine e fattori di crescita, la nuova frontiera di quella che è definita in tutto il mondo* Low Dose Medicine.
A coagulare gli interessi di questi ricercatori, è il ***Dipartimento Medico-Scientifico di GUNA S.p.a.****, la più importante Azienda farmaceutica italiana in campo biologico.*

A partire da quegli anni vengono investite importanti risorse finanziarie ed intellettuali nella ricerca e nello sviluppo di principi farmacologici caratterizzati dalle basse concentrazioni. E soprattutto, sempre in quegli anni, iniziano a configurarsi importanti collaborazioni e partnership con alcuni dei più prestigiosi Istituti di Ricerca del mondo, che hanno consentito la progressiva comprensione dei meccanismi d'azione delle low dose *con la pubblicazione dei relativi risultati su Riviste ad alto* impact factor.

Di particolare valore è la collaborazione tra il Centro Ricerca e Sviluppo di Guna S.p.a. *ed il* Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio degli Effetti Biologici delle Nano-Concentrazioni *dell'Università degli Studi di Milano, polo d'avanguardia interamente dedicato alla Nanofarmacologia.*

Parallelamente alla Ricerca di Base, grandi energie vengono indirizzate verso la Ricerca Clinica. I risultati incoraggianti dei primi anni 2000 spingono Guna ed il suo Comitato Scientifico Permanente a lanciare nel 2009 il ***Progetto di Ricerca Clinica Guna****, un'ambiziosa idea che vede contemporaneamente in campo più di 10 studi clinici in collaborazione con alcuni Istituti Universitari italiani.*

Sono passati più di 20 anni da quando si iniziavano a sperimentare bassi dosaggi di messenger molecules *ed altri principi farmacologici naturali.*
L'esperienza clinica di migliaia di medici che in Italia e nel mondo facevano di quella impostazione terapeutica la propria base prescrittiva, portava a definire anche il corpus metodologico di una Medicina innovativa denominata ***Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM)****.*
La Medicina Fisiologica di Regolazione nasce dall'incontro tra ***Biologia Molecolare, Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia*** *e* ***Nutraceutica*** *ed origina, per ciò che attiene alla preparazione farmaceutica dei bassi dosaggi dei principi attivi dei suoi farmaci, dalla tradizione omeopatica.*
La PRM[1] *è l'espressione più innovativa della* Low Dose Medicine: *nello specifico è una Medicina centrata sulla persona che ha come finalità il sostegno dei processi fisiologici di guarigione ed il recupero dell'omeostasi neuro-immuno-endocrina.*
I suoi principi basilari sono:

- *curare il malato e non solo la malattia*
- *agire sulle cause e non solo sui sintomi*
- *considerare l'uomo nella sua globalità mente-corpo e nella sua individualità.*

[1] Per maggiori approfondimenti sulle basi scientifiche e sui principi metodologici della Medicina Fisiologica di Regolazione vedi a pag. 17.

L'elemento innovativo caratterizza tanto il nuovo principio terapeutico definito Medicina Fisiologica di Regolazione quanto i farmaci e le tecnologie utilizzate per la loro preparazione.
In particolare, l'attivazione molecolare dei bassi dosaggi (low-dose activation) *viene effettuata nei Laboratori Guna con la tecnica, scientificamente convalidata, denominata* ***SKA*** (Sequential Kinetic Activation)*, che permette di rendere terapeuticamente stabili ed efficaci le bio-molecole diluite al di sotto della dose minima generalmente utilizzata in Farmacologia.*

I vantaggi clinici sono molteplici; ad esempio, le citochine pivot, i passaggi fondamentali nell'evoluzione tra patologia e fisiologia nella dinamica di un processo morboso, possono essere utilizzate con sicurezza secondo schemi di personalizzazione che riducono i tempi di risposta terapeutica e non determinano gli effetti collaterali provocati dai dosaggi farmacologici standard delle stesse.

Gli elementi di innovazione, sperimentazione, efficacia, assenza di effetti collaterali *applicati allo studio delle* messenger molecules low dose *rappresentano i canoni di riferimento della ricerca applicata anche agli integratori alimentari, ai cosmetici ed ai medical device Guna.*

È facile intuire che un sistema terapeutico come la PRM necessiti di una vasta gamma di prodotti in grado di agire sulle molte variabili della fisiologia di un sistema complesso come quello umano e – nel contempo – richieda standard di ***qualità produttiva,*** **safety** *ed* ***efficacia*** *di alto livello.*

I Laboratori Guna si sono posti, dalla nascita della PRM come partner tecnologico di riferimento di questa Medicina sia per gli standard richiesti sia per la capacità produttiva, rendendo disponibile un'ampia gamma di prodotti:

- *Medicinali omeopatici di ultima generazione*
- *Fitoterapici ad attività adaptogenica*
- *Cosmetici a base naturale*
- *Integratori alimentari innovativi*

- *Fiori di Bach*
- *Dispositivi medici di classe I e di classe III.*

La qualità è uno dei pilastri portanti dell'attività di Guna S.p.a. ed è controllata tramite un Sistema di Gestione globale della Qualità e da varie certificazioni.
Alle certificazioni GMP (rilasciata dalla Agenzia Italiana del Farmaco) e ISO 9001:2008 si è aggiunta la certificazione per i dispositivi medici ISO 13485 e, tra breve, la certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa SA 8000.
Guna – infatti – svolge anche un'intensa attività umanitaria in Italia e nel mondo.

Il nuovo sito di produzione Guna, inaugurato nel settembre 2008, presenta innovazioni tecnologiche di alta qualità.
Guna produce oltre 800 medicinali low dose *che coprono le più svariate aree terapeutiche, in articolate forme farmaceutiche: granuli, compresse, gocce, fiale iniettabili, pomate, polveri, capsule, collutori, spray.*

La Medicina Fisiologica di Regolazione è oggi apprezzata ed applicata dai Medici di oltre 40 Paesi del mondo.

Negli USA è stata fondata Guna Inc.; attualmente sono 80 i medicinali omeopatici Guna notificati presso la ***FDA (Food and Drug Administration)****.*

Guna, inoltre, dedica grandi energie alla divulgazione scientifica attraverso l'organizzazione di numerosi ed articolati corsi di formazione e di aggiornamento per medici e farmacisti in Italia e nel mondo; riveste – inoltre – un importante ruolo nell'editoria scientifica, pubblicando dal 1983 la rivista trimestrale "La Medicina Biologica" (già Rivista Italiana di Omotossicologia) e testi di autorevoli specialisti europei.

In coerenza con la propria impostazione etica, Guna S.p.a. rende disponibili i risultati delle proprie ricerche in modalità Copyleft*, liberamente riproducibili citando la fonte.*
Inoltre, dall'intera gamma produttiva sono state eliminate tutte le procedure di protezione brevettuale di prodotti e processi industriali. Guna – infatti – interpreta la logica brevettuale come un freno allo sviluppo delle conoscenze e ritiene che le sfide del futuro possano essere vinte sulla base di valori differenti, primo tra tutti la condivisione del sapere medico scientifico.

Grazie alla passione per la ricerca e le competenze scientifiche del Team medico di consulenza scientifica permanente è stata resa possibile la realizzazione di questo testo, che vuole essere un punto di riferimento per tutti i Medici e i Farmacisti interessati alla Medicina d'avanguardia.

L'Editore

Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti suggeriamo di rivolgersi a:
Dipartimento Medico Scientifico Guna S.p.a.
tel. 02/28018.1 - fax 02/2822234 - www.guna.it info@guna.it

La Medicina Fisiologica di Regolazione

I medicinali, gli integratori alimentari, i cosmetici e i medical device della vasta gamma Guna sono l'espressione della ricerca da cui è nata la Medicina Fisiologica di Regolazione: un moderno concetto di terapia, che il Dipartimento Medico-Scientifico, il Comitato scientifico permanente ed i Laboratori Guna hanno fattivamente contribuito a sviluppare.

La Medicina Fisiologica di Regolazione prende le mosse da un'idea rivoluzionaria in campo medico: riportare alle condizioni fisiologiche di partenza un organismo ammalato attraverso l'utilizzo delle stesse molecole biologiche presenti normalmente nell'organismo e che, in condizioni di salute, ne controllano e guidano le funzioni.

Si tratta, appunto, di molecole molto conosciute e studiate dalla Biologia Molecolare, che le definisce, non a caso, messenger molecules, *cioè sostanze in grado di portare alla diverse cellule dell'organismo le "giuste istruzioni" per il loro corretto funzionamento. Sono i* ***neuropeptidi*** *(messaggeri del Sistema Nervoso), gli* ***ormoni*** *(messaggeri del Sistema Endocrino), le* ***citochine*** *(messaggeri del Sistema Immunitario).*



A queste si affiancano i ***fattori di crescita****, fondamentali molecole di regolazione e stimolo tissutale.*

È riconosciuto a queste sostanze un ruolo decisivo nel determinismo dello stato di salute o di malattia ed è oggi acclarato che ogni patologia sia l'espressione di mutate concentrazioni, in eccesso o in difetto, di queste sostanze; tutta la ricerca mondiale in campo medico sta indirizzandosi verso lo studio delle messenger molecules*, da cui dipende il destino in senso positivo (guarigione) o negativo (malattia) di molte condizioni patologiche, e sulla possibilità del loro utilizzo a scopo terapeutico.*

***Ogni malattia è l'espressione, la conseguenza, di mutate concentrazioni di* messenger molecules.**

Poter correggere, per esempio, le alterazioni del Sistema Immunitario con l'uso delle citochine o le patologie endocrine con l'uso degli ormoni rappresenta uno dei campi di ricerca più affascinanti e innovativi della Biologia Molecolare applicata alla Medicina, ma l'applicazione clinica di queste conoscenze si è da sempre arenata contro lo scoglio degli effetti collaterali che queste sostanze mostrano quando impiegate ad alti dosaggi, quelli normalmente utilizzati.

Grazie alla tecnica farmaceutica utilizzata nei Laboratori Guna, denominata ***SKA (Sequential Kinetic Activation-Attivazione Cinetica Sequenziale)*** *scoperta, codificata e standardizzata nei Laboratori Guna, è oggi possibile utilizzare* ***BASSI DOSAGGI*** *DI ORMONI, NEURO-PEPTIDI, CITOCHINE E FATTORI DI CRESCITA con analoghi risultati terapeutici degli alti dosaggi ma senza alcun effetto collaterale.*

SKA (Sequential Kinetic Activation)
Rappresenta un sofisticato DRUG DELIVERY SYSTEM
in grado di rendere efficaci concentrazioni molecolari
al di sotto della minimal effective dose.

Nel Novembre 2009, la prestigiosa rivista scientifica internazionale ***Pulmonary Pharmacology & Therapeutics [22 (2009) 497-510]*** *pubblica l'articolo* Low dose oral administration of cytokines for treatment of allergic asthma *sugli effetti di bassi dosaggi di citochine attivate SKA nella cura dell'asma allergico. Il lavoro, condotto dall'Istituto di Morfologia Umana dell'Università degli Studi di Milano, dimostra in maniera chiara, evidente e soprattutto riproducibile che i bassi dosaggi utilizzati nello studio mostrano gli identici effetti degli alti dosaggi nel modificare una serie di parametri clinici e di laboratorio tipici dello stato allergico.*



Il Metodo SKA di Guna *inaugura una nuova era nelle possibilità di utilizzo clinico delle* messenger molecules *e il "sogno scientifico" di poter utilizzare molecole biologiche come le citochine o gli ormoni o i neuropeptidi a bassi dosaggi (gli unici possibili per non avere effetti collaterali) diventa oggi possibile grazie alla particolare procedura farmaceutica utilizzata nella produzione di queste molecole.*
Una nuova frontiera nel campo dell'industria farmaceutica e della Biologia Molecolare sta probabilmente nascendo e i ricercatori italiani e l'industria italiana sono all'avanguardia in questo settore.

CALX VIVA.

INDICE TERAPEUTICO

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

L'**INDICE TERAPEUTICO** è così strutturato:

- in ordine alfabetico sono riportate le diverse patologie
- per ogni malattia sono riportati i farmaci da utilizzare suddivisi in **Terapia di base** e in **Farmaci complementari.**

I medicinali proposti nella categoria **TERAPIA DI BASE** rappresentano il o i farmaci principali della terapia, intendendo con "Terapia di base" i medicinali fondamentali per la cura della patologia. Si tratta generalmente di farmaci ad ampio spettro, particolarmente efficaci come terapia d'approccio al paziente. Sono i rimedi da utilizzare nella *terapia d'urto, particolarmente efficaci sulla sintomatologia morbosa.*

L'associazione riportata come Terapia di base può essere prescritta in toto come **protocollo standard**; oppure, all'interno di tale protocollo si potrà **selezionare uno o più farmaci** in relazione alla specificità del caso e/o del paziente in esame.

Per esempio alla voce Aterosclerosi si potrà impostare la Terapia di base con la prescrizione dell'associazione Gunabrain + Anti Age Circ + Senectus F o Senectus M + Omega Formula™ (protocollo standard), oppure l'associazione Anti Age Circ + Senectus, piuttosto che Anti Age Circ + Omega Formula™, ecc.



ATEROSCLEROSI

TERAPIA DI BASE

Guna-Brain: 1 compressa 2 volte al dì *(rallentamento della progressione dei fenomeni degenerativi neurologici)*
Anti Age Circ: 3 granuli 2 volte al dì *(attivazione della circolazione cerebrale)*
Senectus F *(nella femmina)* **Senectus M** *(nel maschio)*: 10 gocce 2-3 volte al dì *(decadimento delle funzioni neuroendocrine nell'anziano)*
Omega Formula™: 1 compressa da 1 a 3 volte al dì *(prevenzione della formazione di placche aterosclerotiche)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Ox: 3 granuli 2 volte al dì *(azione antidegenerativa sui vasi cerebrali)*

I medicinali presenti nella categoria **TRATTAMENTO COMPLEMENTARE** possono essere **utilizzati in associazione alla Terapia di base,** scelti in relazione alla **sintomatologia predominante o concomitante al momento della visita.**

Così, nell'esempio precedente *(Aterosclerosi)*, alla Terapia di base dovrà essere associato Anti Age Ox (se presente un processo degenerativo dei vasi cerebrali), oppure Guna-NT3 4CH e/o Guna-NT4 4CH e/o Guna-BDNF 4CH (per agire su neuroni danneggiati), o ancora Oligoel 3 (se si vuole intervenire con l'Oligoterapia).

INDICE TERAPEUTICO

Abbronzatura (vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in)
Acidosi metabolica
Acne
Adiposità localizzata
Afte
Ageing (strategia generale)
Allergie
Alopecia
Alterazioni ormonali femminili (sterilità - amenorrea secondaria - sindrome premestruale)
Alzheimer (terapia biologica di sostegno)
Amenorrea secondaria (vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili)
Anemia
Ansia (sindromi ansioso-depressive)
Antibiotici (terapie biologiche di sostegno in corso di antibioticoterapia)
Artrite reumatoide
Astenia
Aterosclerosi

Blefarite

Calazio
Candidosi vaginale
Catarro bronchiale
Cefalea
Cellulite (vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in)
Chemioterapia (terapie biologiche di sostegno in corso di)
Cheratite
Cinetosi
Cistite
Colite
Condilomatosi
Congiuntivite (batterica - virale - allergica)
Couperose
Crohn (Morbo di)
Crosta lattea

Danni neurologici (centrali - periferici)
Depressione (sindromi ansioso-depressive)
Dermatologia: indicazioni in (dermatiti - psoriasi - eczemi - eritema solare - eritema da panno)
Dermatite (vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in)
Diabete
Diarrea
Digestione (disturbi della)
Disassuefazione (da tabacco - stupefacenti - caffè - zuccheri)

Disbiosi intestinale (vedi alla voce Flora batterica intestinale: alterazioni della)
Dislipidemie
Dispareunia
Dispepsia (vedi alla voce Digestione: alterazioni della)
Distonia neurovegetativa
Distrofie degli annessi cutanei e della cute (onicoressi)
Diuresi (terapia diuretica)
Dolori

Eczemi (vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in)
Elettrosmog
Emorroidi
Epatite virale cronica B e C
Eritema solare (vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in)
Esaurimento (stati di)

Febbre
Flora batterica intestinale (alterazioni della)

Gastrite (acida)
Gengivite (vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in)

Herpes (labiale e genitale)

Immunodeficienze
Immunoprofilassi
Inappetenza
Infestazioni da elminti
Infezioni (batteriche - virali - parassitarie)
Infiammazioni
Influenza (trattamento - convalescenza - prevenzione)
Inquinamento atmosferico (danni da)
Insonnia
Insufficienza corticosurrenalica
Insufficienza epato-pancreatica
Insufficienza venosa
Ipersensibilità dentinale (vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in)
Ipertensione arteriosa
Ipertricosi femminile
Ipertrofia adeno-tonsillare
Ipofertilità femminile (vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili)
Ipoglicemia
Ipotensione

Jet Lag Syndrome (cambiamento repentino del fuso orario)

Mastodinia
Mastopatia fibrocistica

Medicina dello sport (indicazioni in)
Medicina estetica (indicazioni in)
Memoria (disturbi della)
Menopausa (disturbi della)
Meteorismo e flatulenza
Micosi (cutanee - intestinali - vaginali)
Microcistosi ovarica
Mughetto

Obesità e sovrappeso
Odontalgie (vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in)
Odontoiatria (indicazioni in)
Oncologia (possibilità in)
Orticaria
Osteoporosi

Parkinson (Morbo di)
Parodontosi - Parodontite
Paura del dentista (vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in)
Periartrite scapolo-omerale (calcifica)
Policistosi ovarica
Prostatite e Ipertrofia prostatica
Psoriasi (vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in)
Punture d'insetti

Raffreddore
Reumatologia (indicazioni in)
Rilassamento cutaneo (vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in)
Rughe (vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in)

Sindrome da affaticamento cronico
Sindrome premestruale (vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili)
Sterilità maschile
Stipsi
Supplementazione alimentare (aminoacidica - vitaminica)

Tonsillite (acuta - cronica)
Tosse
Tracheo-bronchite

Vaccinazioni (profilassi verso gli effetti collaterali da)
Verminosi (vedi alla voce Infestazioni da elminti)
Verruche
Vertigini

ABBRONZATURA

(vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in)

ACIDOSI METABOLICA

TERAPIA DI BASE

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

ACNE

TERAPIA DI BASE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce 3 volte al dì oppure con frequenza modulabile in relazione al caso in esame *(azione antinfiammatoria)* o, in alternativa:
Macro Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(azione antinfiammatoria e antinfettiva, in particolare nelle forme acute)*
Anti Age Pel 4: 3 granuli mattina e sera *(predisposizione acneica)*

Tamanu Arnica™ crema: 1 applicazione mattina e sera *(azione antinfiammatoria, antimicrobica e cicatrizzante)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

G3 (nella femmina) **K2M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(dismetabolismi endocrini)*
Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2 volte al dì *(riduzione della secrezione di sebo per azione anti-androgenica)*
Natur 4 crema: un'applicazione mattina e sera *(restitutio ad integrum del tessuto offeso)*

Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(instabilità ciclica dell'umore)*

Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

Profem™: 1 bustina al dì lontano dai pasti *(azione anti-androgenica)*

A fine terapia

Anti Age Cut: 3 granuli mattina e sera *(stimolazione trofica della cute)*

ADIPOSITÀ LOCALIZZATA

TERAPIA DI BASE

Anti Age Dim[1]: 3 granuli mattina e sera *(attivazione della lipolisi; riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo; attivazione del drenaggio epatico e renale)*
Metatox 3: 40 gocce prima dei pasti *(stimolazione del metabolismo basale; azione tonica sull'intero organismo)*
Anti Age Cell: 3 granuli mattina e sera *(drenaggio cellulare)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Serotonin D6 + Guna-Melatonin 4CH + Guna-Beta-Endorfin 4CH: 20 gocce di ognuno 2 volte al dì (*regolazione neuroendocrina dell'appetito*)

Anti Age Met: 3 granuli mattina e sera *(attivazione dei diversi metabolismi)*

[1] Anti Age Dim: particolarmente indicato come terapia di accompagnamento all'elettrolipolisi

Pilosella compositum: 15-20 gocce 3 volte al dì *(ritenzione di liquidi)*

Oligoel 18 (Zn-Ni-Co): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Omega Formula™: 1 compressa da 1 a 3 volte al dì *(controllo dei livelli di colesterolemia e trigliceridemia; controllo dei livelli di omocisteinemia)*

AFTE

TERAPIA DI BASE

Patologia in atto

Anti Age Herp: 3 granuli mattina e sera (come terapia d'urto: 3 granuli ogni 30 min. per qualche ora). *Prevenzione e trattamento della stomatite aftosa.*
NK Reg: 3 granuli mattina e sera (come terapia d'urto: 3 granuli ogni 30 min. per qualche ora). *Cura e prevenzione delle patologie virali.*

Forme cronico-ricorrenti

Guna-INF γ 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione delle difese antivirali)*
Uncastim: 10 gocce 3 volte al dì per periodi di 2 mesi *(prevenzione delle forme recidivanti di infezioni batteriche e virali)* o, in alternativa: **Citomix**: 3 granuli mattina e sera *(stimolazione delle difese immunitarie in senso aspecifico, in ispecie antivirali)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale)*

Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(disturbi della funzione digestiva)*

Anti Age Stress: 3 granuli mattina e sera *(condizioni di stress favorenti l'immunodepressione)*

Medi-Dent collutorio: 15 gocce in un bicchiere d'acqua, oppure puro per le toccature *(antinfiammatorio e disinfettante del cavo orale)*

AGEING (STRATEGIA GENERALE)

TERAPIA DI BASE

Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(potenziamento delle funzioni mnemonico-cognitive)*
Anti Age Ox: 3 granuli mattina e sera *(anti-radicali liberi)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

K2F/K2M: 10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione della funzionalità endocrina femminile/maschile)*
Gunabasic: 1 bustina al dì alla sera *(ripristino del corretto pH)*
Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(compensazione della fisiologica riduzione)*
Guna-IGF 1 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione del metabolismo cellulare)*
Guna-CNTF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(ageing cerebrale)*
Guna-IL 2 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(potenziamento della risposta immunitaria)*
Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(modulazione dei processi infiammatori cronici)*
Guna-NGF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(neurodegenerazione age-related)*
Spermotrend®: 1 capsula 2 volte al dì *(decadimento della funzione riproduttiva maschile)*

ALLERGIE

TERAPIA DI BASE

Prevenzione
da qualche giorno prima dell'esposizione fino a qualche giorno dopo l'esposizione:

Ovix®: 3-12 anni, 1-2 cpr/die	*Modulazione del rilascio in circolo dei mediatori della reazione allergica*
Ovix®: 12-16 anni, 1-3 cpr/die	
Ovix®: adulti, 3 cpr/die	

Durante la crisi[2]:

Ovix®: 3-12 anni, 2-3 cpr/die	*Modulazione del rilascio in*
Ovix®: 12-16 anni, 3-6 cpr/die	*circolo dei mediatori della*
Ovix®: adulti, 6-12 cpr/die	*reazione allergica*

Terapia di mantenimento

Ovix®: 3-12 anni: 1-2 cpr/die	*Modulazione del rilascio in*
Ovix®: 12-16 anni: 2-3 cpr/die	*circolo dei mediatori della*
Ovix®: adulti: 3 cpr/die	*reazione allergica*

Guna-INF γ 4CH e **Guna-IL 12 4CH:** 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione della risposta allergica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 9 (Mn): 30 gocce 2 volte al dì *(trattamento di terreno secondo l'Oligoterapia)*

Immun Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(regolazione di base del network immunologico)*

Ovix® pomata: spalmare più volte sulla parte interessata *(dermatiti atopiche)*

Apisplex: 3 granuli ogni ora fino al miglioramento della sintomatologia; proseguire con 3 granuli 3 volte al dì; nelle forme allergiche stagionali: 3 granuli 3 volte al dì a partire da un mese prima della presunta data d'inizio della sintomatologia *(congiuntivite; rino-congiuntivite allergica)*

Per la terapia di desensibilizzazione specifica vedere:
Vademecum Allergy Plex

[2] L'uso di OVIX® durante la crisi allergica deve essere inteso come coadiuvante: il suo utilizzo permette la riduzione del dosaggio del farmaco omeopatico o allopatico somministrato abitualmente.

ALOPECIA

TERAPIA DI BASE

Anti Age Cap: 3 granuli mattina e sera *(detossificazione e drenaggio del cuoio cappelluto)*
Anti Age Crin: 3 granuli mattina e sera *(stimolazione trofica di cute e annessi cutanei)*
Anti Age Cut: 3 granuli mattina e sera *(attivazione dei metabolismi cutanei)*
Profem™: 1 bustina al dì lontano dai pasti *(alopecia androgenetica nel sesso femminile)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

K2F (nella femmina) **K2M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(dismetabolismi endocrini)*
Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2 volte al dì *(alopecia seborroica femminile; azione antiandrogenica)*

Anti Age Stress: 3 granuli mattino e sera *(controllo degli stati di stress)*

Oligoel 19 (Zn-Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

Stamibio® Lotion: applicare sul cuoio capelluto all'occorrenza al massimo 15 gocce e frizionare con le dita fino al completo assorbimento

ALTERAZIONI ORMONALI FEMMINILI

IPOFERTILITÀ

TERAPIA DI BASE

K2F:10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione della funzionalità neuroendocrina femminile)*
G3: iniziare con 5 gocce 3 volte al dì ed aumentare progressivamente fino a 10 gocce 3 volte al dì *(stimolazione della funzionalità endocrina ovarica e uterina)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-FSH D6: 20 gocce 2-3 volte al dì dal 1° al 3° giorno del ciclo *(maturazione dei follicoli di Graaf)* se deficit al dosaggio ormonale
Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2-3 volte al dì dal 4° al 14° giorno del ciclo *(starter all'increzione autologa di estrogeni)* se deficit al dosaggio ormonale
Guna-LH D6: 20 gocce 2-3 volte al dì dal 4° al 15° giorno del ciclo *(stimolazione dell'ovulazione)* se deficit al dosaggio ormonale
Guna-Progesteron D6: 20 gocce 2-3 volte al dì dal 14° al 24° giorno del ciclo *(preparazione dell'utero alla gravidanza)* se deficit al dosaggio ormonale

Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(riequilibrio dei ritmi circadiani)*

Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(instabilità ciclica dell'umore)*

AMENORREA SECONDARIA

TERAPIA DI BASE

K2F:10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione della funzionalità neuroendocrina femminile)*
G3: iniziare con 5 gocce 3 volte al dì ed aumentare progressivamente fino a 10 gocce 3 volte al dì *(stimolazione della funzionalità endocrina ovarica e uterina)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

se amenorrea cortico-ipotalamica:
Guna-Beta-Estradiol: 20 gocce 2-3 volte al dì dal 4° giorno del ciclo *(stimolazione della fase proliferativa)*
Guna-Progesteron D6: 20 gocce 2-3 volte al dì dal 14° al 24° giorno del ciclo *(stimolazione della fase secretiva)*

se amenorrea da stress:
Anti Age Stress: 3 granuli mattina e sera *(regolazione neuro-vegetativa generale)*

SINDROME PREMESTRUALE

TERAPIA DI BASE

K2F: 10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione della funzionalità neuroendocrina femminile)*
Guna-Progesteron D6: 20 gocce 2-3 volte al dì dal 14° al 24° giorno del ciclo *(per il deficit di progesterone)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(instabilità ciclica dell'umore)* oppure: **Guna-Serotonin D6:** 20 gocce 2 volte al dì *(controllo sul tono dell'umore)*
Guna-Beta-Endorfin 4CH: 10 gocce ogni 15 min. per max 2 ore (nell'acuto); 20 gocce 2 volte al dì *(se presente dolore)*
Natur 3 crema: spalmare sul seno più volte al giorno *(mastodinia)*

Pilosella compositum: 15-20 gocce 3 volte al dì *(ritenzione idrica)*

VIT Formula™: 1 bustina al dì *(carenze vitaminiche, di oligoelementi o di minerali)*

Oligoel 8 (Mg) + **Oligoel 17 (Zn),** oppure **Oligoel 18 (Zn-Ni-Co):** 30 gocce di ognuno 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Resource Harmony: 4 gocce 4 volte al dì *(trattamento dell'instabilità del tono dell'umore secondo la floriterapia)*

ALZHEIMER (TERAPIA BIOLOGICA DI SOSTEGNO)

TERAPIA DI BASE

Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(prevenzione e rallentamento dei processi degenerativi neurologici).*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

K2F/K2M: 10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione della funzionalità endocrina femminile/maschile)*

Guna-NGF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(disturbi della memoria)*
Guna-CNTF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(ageing cerebrale)*
Gunabasic: 1 bustina al dì alla sera *(ripristino del corretto pH)*

AMENORREA SECONDARIA

(Vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili)

ANEMIA

TERAPIA DI BASE

Ferroguna: 1 bustina al dì per 2-3 mesi; in gravidanza 2 bustine al dì a partire dal 4° mese *(anemia sideropenica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-IL 3 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolo all'emopoiesi)*
Gunamino Formula: 5 compresse o 1 bustina ad integrazione dei pasti principali *(stimolazione delle sintesi proteiche)*
Oligoel 12 (Mn-Cu-Co): 30 gocce 2 volte al dì *(terapia catalitica)*
Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(miglioramento dell'assorbimento intestinale del Fe)*

ANSIA (SINDROMI ANSIOSO-DEPRESSIVE)

TERAPIA DI BASE

Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(instabilità ciclica dell'umore)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Serotonin D6 + Guna-Melatonin 4CH + Guna-Tryptophan D6: 20 gocce di ognuno 2 volte al dì *(stabilizzazione del tono oppioide)*

Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(sindromi ansioso-depressive dell'anziano)*

Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(controllo sul SNV)*
Anti Age Reg: 3 granuli 2 volte al dì *(regolazione del sonno)*

Metatox 2: 30 gocce più volte al dì (almeno 4) *(controllo dell'ansia in corso di terapie di disassuefazione: alcool, tabacco, stupefacenti)*

Omeo Prep: 5 granuli 2 volte al dì. Durante le prestazioni sportive: 5 granuli prima e 5 granuli dopo la performance *(controllo dell'ansia nello sportivo)*

Resource Confidence: 4 gocce 4 volte al dì *(controllo dell'ansia secondo la floriterapia)*

ANTIBIOTICI

(Terapie biologiche di sostegno in corso di antibioticoterapia)

TERAPIA DI BASE

SymbioLact® Plus: 1 bustina al dì a stomaco vuoto per 3-4 settimane *(ripristino della flora batterica intestinale)*
Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Cell: 3 granuli 2 volte al dì *(intossicazione cellulare)*

InuVital® Plus: 1 bustina al dì durante il pasto principale *(stipsi)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(protezione della mucosa intestinale nei casi di disbiosi intestinale)*

ARTRITE REUMATOIDE

TERAPIA DI BASE

Guna-IL 4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo dell'espressione dei linfociti Th 17 e down-regolazione dei Th 1)*
Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo dei processi di immunoflogosi cronica)*
Guna-ANTI-IL 1: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo dei processi infiammatori acuti)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Dol: 5 granuli 2 volte al dì *(controllo della sintomatologia algica)*
5 granuli ogni 30 min. per 2-3 ore *(sintomatologia algica acuta)*

Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Collagen Medical Devices: consultare il capitolo "Medical Devices" dell'Indice Farmacologico per la scelta del Medical Device specifico per ogni singolo segmento articolare

ASTENIA

TERAPIA DI BASE

Tonicoguna: 20 ml al dì *(azione tonico-stimolante)*
Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(psicoastenia, in ispecie nell'anziano secondo l'Oligoterapia)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Kalium phosphoricum: 1 flaconcino ad uso iniettabile da 1 a 3 volte alla settimana e.v., i.m., s.c., per os *(stati di esaurimento psico-fisico)*

Gunamino Formula: 5 compresse o 1 bustina 2 volte al dì *(integrazione alimentare aminoacidica)*
Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(potenziamento delle funzioni mnemonico-cognitive)*
Resource EnerJoy: 4 gocce 4 volte al dì *(per donare energia, vitalità e voglia di agire secondo la Floriterapia)*

ATEROSCLEROSI

TERAPIA DI BASE

Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(rallentamento della progressione dei fenomeni degenerativi neurologici)*
Anti Age Circ: 3 granuli 2 volte al dì *(attivazione della circolazione cerebrale)*
Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(decadimento delle funzioni neuroendocrine nell'anziano)*
Omega Formula™: 1 compressa da 1 a 3 volte al dì *(prevenzione della formazione di placche aterosclerotiche)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Ox: 3 granuli 2 volte al dì *(azione antidegenerativa sui vasi cerebrali)*
Guna-NT3 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*
Guna-NT4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*
Guna-BDNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*

Oligoel 3 (Co): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

BLEFARITE

TERAPIA DI BASE

Macro Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(potenziamento aspecifico della risposta immunitaria, azione antinfiammatoria)*
Bellaplex: 3 granuli 3 volte al dì *(azione antinfiammatoria sull'occhio)*
Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(modulazione dell'infiammazione)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-IL 6 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(nelle forme cronico-recidivanti)*
Guna-TNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(nelle forme cronico-recidivanti)*

CALAZIO

TERAPIA DI BASE

Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(sostegno delle attività metaboliche e immunologiche di base)*
Bellaplex: 3 granuli 3 volte al dì *(azione antinfiammatoria)*
Macro Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(potenziamento aspecifico della risposta immunitaria, azione antinfiammatoria)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-IL 2 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione della risposta cellulo-mediata)*
Guna-TNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione dei processi proliferativi)*

CANDIDOSI VAGINALE

TERAPIA DI BASE

Infezione in atto

Natur 1 ovuli: 1 ovulo mattina e sera per 2 settimane; proseguire nelle 2 settimane successive con l'applicazione di 1 solo ovulo la sera *(azione antinfiammatoria e antifungina locale)*
Micox: 10 gocce 3 volte al dì per il primo mese; proseguire con 10 gocce 2 volte al dì per i successivi 30 giorni *(trattamento delle micosi muco-cutanee)*
Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Citomix: 3 granuli mattina e sera *(potenziamento delle difese immunitarie)*

Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale)*

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(trattamento della disbiosi intestinale)*

Glizigen® gel intimo/Glizigen® spray intimo: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(igiene intima)*

CATARRO BRONCHIALE

TERAPIA DI BASE

Omeotox® soluzione omeopatica: 1 dose da 10 ml da 3 a 6 volte al dì (adulti); 1 dose da 5 ml da 3 a 6 volte al dì (bambini).
Fluidificazione delle secrezioni bronchiali.
Omeotoxnoni: 1 dose da 10 ml 2-3 volte al dì *(bronchiti ricorrenti con tosse produttiva. Tosse dei fumatori)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Omeogriphi®: 1 monodose ogni 8 ore *(sindromi influenzali e da raffreddamento)*

CEFALEA

TERAPIA DI BASE

Menyanthes compositum: 10-20 gocce più volte al dì *(trattamento di base della cefalea, in particolare su base vaso-congestizia)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

K2F (nella femmina) **K2M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(etiologia disendocrina)*

Anti Age Video: 3 granuli 2-3 volte al dì *(cefalea da eccessiva persistenza davanti al computer)*
Anti Age Stress: 3 granuli 2-3 volte al dì *(cefalea da stress)*
Anti Age Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(cefalea da disturbi del sonno)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(alterazioni dei ritmi circadiani)*

Oligoel 15 (Cu): 30 gocce 2 volte al dì; nell'acuto: 20 gocce ogni ora per max 3 ore *(secondo l'Oligoterapia)*

CELLULITE

(vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in)

CHEMIOTERAPIA

(Terapie biologiche di sostegno in corso di)

TERAPIA DI BASE

Guna-IL 3 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(trattamento degli effetti collaterali della chemioterapia e della radio-terapia; disturbi dell'emopoiesi)*
Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(drenaggio epatico)*
Metatox 4: 30 gocce durante i pasti (4 volte al dì): *drenaggio metabolico.*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 12 (Mn-Cu-Co): 30 gocce 2 volte al dì *(coadiuvante nel trattamento degli stati anemici)*

Anti Age Cell + Anti Age Ox + Anti Age Vit: 3 granuli di ognuno 2 volte al dì *(drenaggio cellulare e sostegno delle attività enzimatiche della cellula)*

Gunamino Formula, compresse o bustine: 0,4 g/Kg/die di peso corporeo ideale *(sostegno e ripristino delle strutture proteiche organiche)*

Anti Age Cap + Anti Age Stress: 3 granuli di ognuno 2 volte al dì *(protezione dei capelli in corso di chemioterapia)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

CHERATITE

TERAPIA DI BASE

Arniplex: vedi posologia nell'Indice Farmacologico

CINETOSI

TERAPIA DI BASE

Anti Age Jet: 3 granuli mattina e sera *(regolazione rapida dell'ipereccitabilità del Sistema Neuro-Vegetativo)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Melatonin 4CH: 10 gocce ripetutamente durante il viaggio

CISTITE

CISTITE ACUTA

TERAPIA DI BASE

Guna-Solidago: 10 gocce 3 volte al dì; nelle fasi acute 10 gocce ogni 15 minuti (per un periodo di tempo non superiore a 2 ore). Nei bambini dai 2 ai 6 anni: 3-5 gocce fino a 4 volte al dì *(azione antinfiammatoria e antibatterica)*
Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico. I tempi di somministrazione non devono superare 1 settimana *(modulazione dello stato infiammatorio acuto e cronico)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(sostegno della risposta immune in condizioni di stress)*
Macro Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(patologia infettiva o infiammatoria acuta)*

Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(concomitante disbiosi intestinale)*

CISTITE RICORRENTE

TERAPIA DI BASE

Uncastim: 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi *(trattamento delle recidive delle infezioni virali e batteriche)*
Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(concomitante disbiosi intestinale)*

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(trattamento delle patologie "intestino-correlate" su base disbiotica)*
Proflora™: 1 bustina al dì a stomaco vuoto per 3-4 settimane *(ripristino della flora batterica intestinale)*

COLITE

TERAPIA DI BASE

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(azione antinfiammatoria e antidegenerativa sulla mucosa intestinale)*
Profos™: 1-2 bustine al dì *(azione antidegenerativa sulla mucosa intestinale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(controllo dello stress; somatizzazione gastro-intestinale)*
Guna-Serotonin D6 (eventualmente Guna-Tryptophan D6): 20 gocce 2 volte al dì *(controllo della componente ansiosa)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione dell'alvo)*

Proflora™: 1 bustina al dì a stomaco vuoto per 3-4 settimane *(ripristino della flora batterica intestinale)*
Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale)*

Enterosgel®: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(wash-out selettivo del tubo digerente)*

CONDILOMATOSI

Per eradicare l'infezione

TERAPIA DI BASE

Viusid®: 1 bustina 2-3 volte al dì per almeno 1 mese *(modulazione del circolo: ossidazione - infiammazione - infezione)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Uncastim: 30-50 gocce al dì per 2 mesi *(prevenzione e trattamento delle recidive delle infezioni batteriche e virali)*
NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(prevenzione delle patologie virali)*
Guna-INF α 4CH + Guna-INF γ 4CH + Guna-IL 2 4CH + Guna-IL 12 4CH: 20 gocce di ognuno 2 volte al dì *(per la terapia con citochine)*

Glizigen® gel intimo/Glizigen® spray intimo: per la posologia consultare la voce nell'indice dei prodotti *(igiene intima)*

CONGIUNTIVITE

TERAPIA DI BASE

Apisplex: 3 granuli ogni ora fino al miglioramento della sintomatologia; proseguire con 3 granuli 3 volte al dì; nelle forme allergiche stagionali: 3 granuli 3 volte al dì a partire da un mese prima della presunta data d'inizio della sintomatologia *(congiuntivite; rino-congiuntivite allergica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Bellaplex: 3 granuli ogni ora fino al miglioramento della sintomatologia; proseguire con 3 granuli 3 volte al dì per almeno 7 giorni dopo la risoluzione della sintomatologia acuta *(sovrinfezione batterica; congiuntivite batterica in soggetti portatori di lenti a contatto)*
Anti Age Video: 3 granuli 2 volte al dì *(congiuntivite da esposizione allo schermo del computer)*

Guna-IL 5 4CH e/o Guna-IL 4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione della risposta allergica, nella congiuntivite allergica)*

COUPEROSE

TERAPIA DI BASE

Anti Age Pel 2: 3 granuli 2 volte al dì *(alterazioni della circolazione capillare del volto)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Pel 5: 3 granuli 2 volte al dì *(conseguenze di stress e ritmi di vita sregolati)*
Anti Age Sol: 3 granuli 2 volte al dì *(eccessiva esposizione solare)*
Anti Age Ven: 3 granuli 2 volte al dì *(alterazione della circolazione veno-linfatica)*

CROHN (MORBO DI)

TERAPIA DI BASE

Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì per 4-6 mesi *(controllo dei processi di immunoflogosi cronica)*
Guna-Anti IL 1: 20 gocce 2 volte al dì per 4-6 mesi *(controllo dei processi infiammatori acuti)*
Guna-IL 4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì per 4-6 mesi *(controllo dell'espressione dei linfociti Th 17 e down-regolazione dei Th 1)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Sepia compositum: 20 gocce 2 volte al dì per 4-6 mesi *(controllo del tono dell'umore e stabilizzazione dell'asse GBA-gut-brain-axes)*

Colostro Noni: 2 bustine al dì per 1-2 mesi *(azione antinfiammatoria intestinale; controllo della sintomatologia diarroica; ripristino dell'integrità della mucosa intestinale)*

Eubioflor 1: 20 gocce 2 volte al dì per 4-6 mesi *(controllo dei fenomeni disbiotici)*
Proflora™: 1 bustina al dì a stomaco vuoto per 3-4 settimane *(ripristino della flora batterica intestinale)*

CROSTA LATTEA

TERAPIA DI BASE

Anti Age Cut: 3 granuli mattina e sera *(attivazione dei metabolismi cutanei)*
Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione dei processi di immunotolleranza)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(drenaggio epatico)*

Eubioflor 1: 10 gocce 3 volte al dì *(trattamento della disbiosi intestinale)*

DANNI NEUROLOGICI (CENTRALI E PERIFERICI)

TERAPIA DI BASE

Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(recupero delle funzioni cognitive negli esiti di TIA, Alzheimer, Parkinson. Rallentamento della progressione dei fenomeni degenerativi neurologici)*
Anti Age Circ: 3 granuli 2 volte al dì *(attivazione della circolazione cerebrale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(decadimento neuro-psichico dell'anziano)*

Guna-BDNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(neuroni danneggiati durante lo sviluppo o in seguito a lesioni)*
Guna-NT3 4CH/Guna-NT4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(neuroni danneggiati durante lo sviluppo o in seguito a lesioni)*
Guna-CNTF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(attività neurotrofica su neuroni sensoriali e motori)*
Guna-IGF 1 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(crescita e mantenimento del tessuto nervoso)*
Guna-NGF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(forme degenerative del tessuto nervoso; Sclerosi Multipla)*

Oligoel 1 (Al): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

DEPRESSIONE (SINDROMI ANSIOSO-DEPRESSIVE)

TERAPIA DI BASE

Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(instabilità ciclica dell'umore)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Serotonin D6 + **Guna-Melatonin 4CH** + **Guna-Tryptophan D6:** 20 gocce di ognuno 2 volte al dì *(stabilizzazione del tono oppioide)*

Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(sindromi ansioso-depressive dell'anziano)*

Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(controllo sul SNV)*
Anti Age Reg: 3 granuli 2 volte al dì *(regolazione del sonno)*

Guna-NGF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(forme gravi di depressione)*

Oligoel 7 (Li): 30 gocce 2 volte al dì *(instabilitità del tono dell'umore secondo l'Oligoterapia)*
Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(psicoastenia, in ispecie nell'anziano, secondo l'Oligoterapia)*

Resource Confidence: 4 gocce 4 volte al dì *(controllo dell'ansia secondo la floriterapia)*

DERMATOLOGIA

(Indicazioni in)

DERMATITI

TERAPIA DI BASE

Apo Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(patologie cutanee in particolare ad etiologia autoimmune o retossica)*

Guna-INF γ 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(dermatite atopica)*
Guna-IL 12 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(dermatite atopica)*

Tamanu Arnica™ crema: 1 applicazione mattina e sera *(azione antinfiammatoria, antimicrobica e cicatrizzante)*

Stamibio® Derm: 1 applicazione mattina e sera *(trattamento dermocosmeceutico delle pelli sensibili, ipercheratosiche, seborroiche, con tendenza alla desquamazione)*
Stamibio® Lotion: applicare sul cuoio capelluto all'occorrenza al massimo 15 gocce e frizionare con le dita fino al completo assorbimento *(dermatiti del cuoio capelluto)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Cut: 3 granuli 2 volte al dì *(stimolazione dei metabolismi cutanei)*

T4 Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(stimolazione dell'immunità cellulo-mediata)*
Macro Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(piodermite)*

Ovix® crema: spalmare sulla zona interessata *(dermatite atopica)*

Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2 volte al dì *(dermatite seborroica)*

SymbioLact® Plus: 1 bustina al dì *(ripristino della flora batterica intestinale)*

PSORIASI

TERAPIA DI BASE

Guna-IL 4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo dell'espressione dei linfociti Th 17 e down-regolazione dei Th 1)*
Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo dei processi di immunoflogosi cronica)*
Guna-IL 11 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo sul ricambio delle cellule di derivazione ectodermica)*

Apo Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(patologie cutanee in particolare ad etiologia autoimmune o retossica)*
T4 Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(stimolazione dell'immunità cellulo-mediata)*

Tamanu Arnica™ crema: 1 applicazione mattina e sera *(azione antinfiammatoria, antimicrobica e cicatrizzante)*

Stamibio® Derm: 1 applicazione mattina e sera *(azione idratante e riequilibrante sul ricambio delle cellule epiteliali)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(instabilità ciclica dell'umore)*
Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(modulazione dello stato di stress emotivo)*

Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

ECZEMI

TERAPIA DI BASE

Apo Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(patologie cutanee in particolare ad etiologia autoimmune o retossica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 11 (Mn-Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Tamanu Arnica™ crema: 1 applicazione mattina e sera *(azione antinfiammatoria, antimicrobica e cicatrizzante)*

SymbioLact® Plus: 1 bustina al dì *(ripristino della flora batterica intestinale)*

ERITEMA SOLARE

TERAPIA DI BASE

Anti Age Sol + Anti Age Bronz: 3 granuli 2 volte al dì a partire da un mese prima dell'esposizione al sole. Proseguire con la medesima posologia durante tutto il periodo dell'esposizione.
Tamanu Arnica™ crema: 1 applicazione più volte al giorno *(azione antinfiammatoria, antieritematosa, decongestionante, idratante, emolliente, lenitiva)*

ERITEMA DA PANNO

TERAPIA DI BASE

Tamanu Arnica™ crema: 1 applicazione dopo ogni cambio del panno *(azione antinfiammatoria, antimicrobica, cicatrizzante e lenitiva)*

DERMATITE

(vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in)

DIABETE[3]

TERAPIA DI BASE

K2F DIA (nella femmina) **K2M DIA** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione della glicemia secondo la P.N.E.I.)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 18 (Zn-Ni-Co): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*
Oligoel 10 (Mn-Co) e/o Oligoel 3 (Co): 30 gocce 2 volte al dì *(micro-macroangiopatie diabetiche)*

Anti Age Circ: 3 granuli 2 volte al dì *(micro-macro-neuro-angiopatie diabetiche)*

Omega Formula™: 1 compressa da 1 a 3 volte al dì *(controllo dei livelli di colesterolemia e trigliceridemia; controllo dei livelli di omocisteinemia)*

DIARREA

TERAPIA DI BASE

Colostro Noni: 1 bustina 2 o più volte al dì per 4-5 giorni *(forme diarroiche e dissenteriche di varia origine, in particolare su base infettiva; diarrea del viaggiatore)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Citomix: 10 granuli 3 volte al dì per 4-5 giorni *(eziologia infettiva)*

SymbioLact® Plus: 1 bustina al dì a stomaco vuoto per 3-4 settimane *(ripristino della flora batterica intestinale)*

[3] La terapia proposta non si intende sostitutiva del trattamento insulinico nel Diabete I.

Enterosgel®: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(adsorbimento delle tossine intestinali)*

DIGESTIONE

(Disturbi della)

TERAPIA DI BASE

Enzyformula: 1 compressa deglutibile prima o subito dopo i 2 pasti principali *(stimolazione della funzionalità enzimatica dell'intero tratto gastrointestinale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(stimolazione della funzionalità enzimatica epatica e pancreatica)*
Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base; stimolazione delle funzioni digestive)*
Sepia compositum: 10-20 gocce 2-3 volte al dì *(dispepsia su base psicogena)*
Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale)*

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(trattamento della disbiosi intestinale)*

DISASSUEFAZIONE
(DA TABACCO-STUPEFACENTI-CAFFÈ-ZUCCHERI)

TERAPIA DI BASE

Metatox 1: 30 gocce più volte al dì (almeno 4). *Per interrompere la dipendenza da fumo, alcool, caffè, zuccheri, stupefacenti*
Metatox 2: 30 gocce più volte al dì (almeno 4). *Sedativo biologico di supporto al Sistema Nervoso quando l'organismo è sottosposto a stress di qualsiasi natura, e per le crisi da disassuefazione (in particolare da tabacco)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Metatox 4: 30 gocce durante i pasti (4 volte al dì). *Drenaggio organico; eliminazione dei liquidi in eccesso; regolazione del metabolismo (in particolare degli zuccheri)*

Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione neuroendocrina)*

Guna-Anti 2: 10 gocce.2 volte al dì *(drenaggio epato-pancreatico)*

Enterosgel®: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(enteroadsorbimento dei cataboliti alcolici)*

DISBIOSI INTESTINALE

(vedi alla voce Flora batterica intestinale: alterazione della)

DISLIPIDEMIE[4]

TERAPIA DI BASE

Omega Formula™: 1 compressa da 1 a 3 volte al dì *(controllo dei livelli di colesterolemia e trigliceridemia; controllo dei livelli di omocisteinemia)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(stimolazione dell'attività enzimatica epatica e pancreatica)*

Oligoel 18 (Zn-Ni-Co): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

DISPAREUNIA

TERAPIA DI BASE

Natur 2 crema con applicatore: un'applicazione serale per diversi mesi e un'ora prima del rapporto sessuale *(dispareunia, anche da carenza di estrogeni; dispareunia perimenopausale)*

[4] Vedi anche alla voce Aterosclerosi.

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

K2F: 10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione della funzionalità neuroendocrina femminile)*
Senectus F: 10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione della funzione neuroendocrina nella donna anziana)*
Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(instabilità ciclica dell'umore)*

Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2-3 volte al dì dal 4° al 14° giorno di ciclo *(c.d. starter all'increzione autologa di estrogeni)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione neuro-endocrina)*

DISPEPSIA

(vedi alla voce Digestione: alterazioni della)

DISTONIA NEUROVEGETATIVA

TERAPIA DI BASE

Oligoel 10 (Mn-Co): 30 gocce 2 volte al dì *(trattamento del disturbo in atto e della "diatesi" distonica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(modulazione degli stati di stress attraverso il controllo del SNV)*
Guna-Serotonin D6 + Guna-Melatonin 4CH + Guna-Beta-Endorfin 4CH: 20 gocce di ognuno 2 volte al dì (*regolazione neuroendocrina dell'appetito*)

Resource Confidence: 4 gocce 4 volte al dì *(controllo dell'ansia secondo la floriterapia)*

DISTROFIE DEGLI ANNESSI CUTANEI E DELLA CUTE

TERAPIA DI BASE

Anti Age Crin: 3 granuli mattina e sera *(trattamento delle alterazioni patologiche delle unghie e degli annessi cutanei)*
Anti Age Cut: 3 granuli mattina e sera *(stimolazione trofica dei metabolismi cutanei)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Cap: 3 granuli mattina e sera *(detossificazione e drenaggio del cuoio cappelluto)*
Anti Age Ox: 3 granuli mattina e sera *(stress ossidativo; radicali liberi)*
Anti Age Stress: 3 granuli mattina e sera *(condizioni di stress psico-fisico)*
Anti Age Vit: 3 granuli mattina e sera *(stimolazione generale dell'organismo)*
Anti Age Cell: 3 granuli mattina e sera *(detossificazione cellulare)*
K2F (nella femmina) **K2M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(etiologia disendocrina)*

Vit Formula™: 1 bustina al dì *(deficit vitaminici, minerali o di oligoelementi)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*
Omega Formula™: 1 compressa da 1 a 3 volte al dì *(miglioramento del trofismo cutaneo)*

Stamibio® Beauty: 1 applicazione mattina e sera *(azione tonificante, nutritiva, rigenerante, anti-rughe)*
Natur 4 crema: 1 applicazione mattino e sera *(azione eutrofica sulla cute del viso e del corpo)*
Tamanu Arnica™ crema: 1 applicazione mattina e sera *(azione antinfiammatoria, antimicrobica e cicatrizzante)*

Stamibio® Lotion: applicare sul cuoio capelluto all'occorrenza al massimo 15 gocce e frizionare con le dita fino al completo assorbimento *(distrofia degli annessi cutanei)*

DIURESI (TERAPIA DIURETICA)

TERAPIA DI BASE

Pilosella compositum: 15-20 gocce 3 volte al dì

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Solidago: 15-20 gocce 3 volte al dì

Renalof®: 1 capsula 3 volte al dì

DOLORI

TERAPIA DI BASE

Guna-Beta-Endorfin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì (come terapia d'urto: 20 gocce ogni ora per qualche ora). *Azione "antidolorifica".*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico *(processi infiammatori acuti e cronici)*

Anti Age Dol: 3 granuli mattina e sera (come terapia d'urto: 3 granuli ogni 30 min per qualche ora). *Sindromi algiche osteo-artro-mio-fasciali.*

Collagen Medical Devices: consultare il capitolo "Medical Devices" dell'Indice Farmacologico per la scelta del Medical Device specifico per ogni singolo segmento articolare *(trattamento complementare del dolore osteo-articolare)*

ECZEMI

(vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in)

ELETTROSMOG

TERAPIA DI BASE

Anti Age Stress: 3 granuli mattina e sera *(regolazione della risposta del SNV allo stress)*
Anti Age Video: 3 granuli mattina e sera *(protezione dalle radiazione dello schermo televisivo o del computer)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *("protezione" dei ritmi biologici)*
Guna-ACTH D6: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione della risposta surrenalica allo stress elettromagnetico)*

EMORROIDI

TERAPIA DI BASE

Anti Age Ven: 3 granuli mattina e sera *(azione flebotonica e antinfiammatoria sugli endoteli vasali)*
Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(drenaggio epatico)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(modulazione degli stati di stress attraverso il controllo sul SNV)*

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico. I tempi di somministrazione non devono superare 1 settimana *(modulazione dello stato infiammatorio acuto e cronico)*
Guna-Beta-Endorfin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì (come terapia d'urto: 20 gocce ogni ora per qualche ora). *Modulazione degli stati algici*

EPATITE VIRALE CRONICA B e C

TERAPIA DI BASE

Guna-INF γ 4CH: 20 gocce 2 volte al dì per 3 mesi *(controllo della viremia)*
Citomix: 3 granuli 2 volte al dì per 3 mesi *(potenziamento delle difese immunitarie)*
Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì per 3 mesi *(stimolazione della risposta immunitaria e azione disintossicante epatica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì per 3 mesi *(indice di citolisi infiammatoria epatica)*

Enterosgel®: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(wash-out selettivo del tubo digerente)*

ERITEMA SOLARE

(vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in)

ESAURIMENTO (STATI DI)

TERAPIA DI BASE

Sepia compositum: 10-20 gocce 2-3 volte al dì *(sindromi ansioso-depressive)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(recupero e potenziamento delle funzioni mnemonico-cognitive)*

Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(modulazione degli stati di stress attraverso il controllo del SNV)*
Anti Age Met: 3 granuli 2 volte al dì *(attivazione dei diversi metabolismi organici)*

Guna-Kalium phosphoricum: 1 flaconcino ad uso iniettabile da 1 a 3 volte alla settimana e.v., i.m., s.c., per os *(stati di esaurimento psico-fisico)*
Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(decadimento delle funzioni neuroendocrine nell'anziano)*

Vit Formula™: 1 bustina al dì *(complesso polivitaminico integrato con oligoelementi e minerali)*
Gunamino Formula: 5 compresse o 1 bustina da assumere 2-3 volte al dì *(stimolazione della sintesi proteica: effetto trofico sulla massa muscolare, incremento della forza e della resistenza)*
Ferroguna: 1 bustina al dì per 2-3 mesi; in gravidanza 2 bustine al dì a partire dal 4° mese *(condizioni di astenia secondarie ad anemia sideropenica)*

Resource EnerJoy: 4 gocce 4 volte al dì *(per donare energia, vitalità e voglia di agire secondo la floriterapia)*

FEBBRE

TERAPIA DI BASE

S44: 10-20 gocce 2-3 volte al dì (metà dosaggio nei bambini sotto i 6 anni). *Sindromi febbrili batteriche e virali.* In alternativa: **Guna-Anti IL 1:** 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico. I tempi di somministrazione non devono superare 1 settimana *(modulazione dello stato infiammatorio acuto e cronico)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Omeogriphi®: 1 monodose ogni 8 ore *(sindromi influenzali e da raffreddamento)*
Citomix: 10 granuli 2 volte al dì per 2-3 giorni come terapia d'urto, proseguire con 3 granuli mattino e sera *(stimolazione del Sistema Immunitario in senso aspecifico)*
Macro Reg: 3 granuli 3 volte al dì *(patologie infettive e infiammatorie acute)*
NK Reg: 3 granuli 3 volte al dì *(sindromi febbrili virali)*

Guna-Anti IL 1: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione delle citochine pro-infiammatorie)*
Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(modulazione del processo infiammatorio)*

Oligoel 15 (Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

FLORA BATTERICA INTESTINALE
(ALTERAZIONI DELLA)

TERAPIA DI BASE

Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale)*
Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(protezione della mucosa intestinale e trattamento della disbiosi intestinale)*
Proflora™: 1 bustina al dì a stomaco vuoto per 3-4 settimane *(ripristino della flora batterica intestinale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Micox: 20 gocce 3 volte al dì per il primo mese; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 30 giorni *(disbiosi da miceti intestinali)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

Enterosgel®: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti. Da utilizzare prima della ricolonizzazione con Proflora™ in presenza o meno di stati intossicatori pregressi o in atto a carico del tubo digerente.

GASTRITE (ACIDA)

TERAPIA DI BASE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico. I tempi di somministrazione non devono superare 1 settimana *(modulazione dello stato infiammatorio acuto e cronico)*

Guna-EGF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(modulazione della secrezione acida)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(modulazione dell'ipereccitabilità del SNV; gastrite su base psicosomatica)*

Guna-Tryptophan D6 + Guna-Serotonin D6 + Guna-Melatonin D6: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo sul tono dell'umore)*

Oligoel 9 (Mn): 30 gocce 2 volte al dì *(ulcera gastrica)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*
Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(gastriti erosive e da Helicobacter pylori)*
Enterosgel®: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(gastrite da Helicobacter pylori)*

GENGIVITE

(vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in)

HERPES (LABIALE E GENITALE)

Patologia in atto

TERAPIA DI BASE

Anti Age Herp: 3 granuli mattina e sera (terapia d'urto: 3 granuli ogni ora per alcune ore). *Herpes labiale*
Citomix: 3 granuli mattina e sera (terapia d'urto: 10 granuli 2 volte al dì). *Potenziamento aspecifico delle difese immunitarie*

Glizigen® Labial: 3-5 applicazioni al dì *(trattamento topico delle labbra)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

T4 Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(stimolazione dell'immunità cellulare aspecifica)*
Anti Age Stress: 3 granuli 2 volte al dì *(controllo dello stress)*

Forme cronico-ricorrenti

TERAPIA DI BASE

Uncastim: vedere schema posologico alla voce Uncastim dell'Indice farmacologico del Compendium *(trattamento profilattico delle forme recidivanti delle infezioni virali e batteriche)*

Viusid®: 1 bustina 2-3 volte al dì per almeno 1 mese *(modulazione del circolo: ossidazione - infiammazione - infezione)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-IL 12 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione delle difese antivirali attraverso i NK e i linfociti T)*
Guna-INF α 4CH + Guna-INF γ 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione delle difese antivirali)*

NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(prevenzione delle patologie virali)*

Glizigen® gel intimo/Glizigen® spray intimo: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(igiene intima)*

IMMUNODEFICIENZE

TERAPIA DI BASE

Citomix: 3 granuli mattina e sera per tempi prolungati *(stimolazione del sistema Immunitario in senso aspecifico)*
Immun Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(regolazione di base del c.d. network immunologico)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Im: 3 granuli mattina e sera *(attivazione del Sistema Immunitario)*
Anti Age Stim: 3 granuli mattina e sera *(stimolazione immunologica)*

NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(prevenzione delle patologie virali)*
Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(stimolazione delle difese umorali, in particolare antibatteriche)*
T4 Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(attivazione dell'immunità cellulare aspecifica)*
Guna-GCSF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(malattie croniche ed autoimmuni; induttore della reattività dell'organismo)*
Guna-INF α 4CH + Guna-INF γ 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione delle difese antivirali)*
Guna-IL 12 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(potenziamento delle difese antivirali)*
Guna-TNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione delle difese antibatteriche; attività antineoplastica)*
Guna-IL 6 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(patologie autoimmuni, potenziamento delle difese immunitarie in corso di patologia tumorale)*

Oligoel 11 (Mn-Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*
Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Viusid®: 1 bustina 2-3 volte al dì per almeno 1 mese *(modulazione del circolo: ossidazione - infiammazione - infezione)*

IMMUNOPROFILASSI

Uncastim: vedere schema posologico alla voce Uncastim dell'Indice Farmacologico del Compendium *(trattamento preventivo delle forme recidivanti di infezioni virali e batteriche)*

Omeogriphi®: 1 monodose alla settimana per 6 settimane; cicli ripetibili *(immunoprofilassi antinfluenzale)*

Viusid®: 1 bustina 2-3 volte al dì per almeno 1 mese *(modulazione del circolo: ossidazione - infiammazione - infezione)*

INAPPETENZA

TERAPIA DI BASE

Tonicoguna: 20 ml al dì *(stimolazione dell'appetito e azione ricostituente)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Vit Formula™: 1 bustina al dì *(stimolazione della funzione cellulare)*

INFESTAZIONI DA ELMINTI

TERAPIA DI BASE

Gunaelmint: 1 bustina 3 volte al dì per 5 giorni; dopo 15 giorni ripetere un secondo ciclo di 5 giorni con la medesima posologia *(infestazioni da elminti)*
Guna-Tanacetum: 10 gocce 3 volte al dì *(stati di irritazione nervosa e disturbi gastrointestinali conseguenti alle infestazioni da parassiti intestinali)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-IL 5 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(interleuchina specifica per le parassitosi intestinali)*
Citomix: 3 granuli mattina e sera per tempi prolungati *(stimolazione del Sistema Immunitario in senso aspecifico)*
Immun Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(regolazione di base del c.d. network immunologico)*

Anti Age Stress: 3 granuli mattina e sera *("irritazione" psico-nervosa durante l'eliminazione degli elminti)*

INFEZIONI

TERAPIA DI BASE

Macro Reg: 3 granuli ogni 30 min per alcune ore; successivamente, 3 granuli 2-3 volte al dì *(patologie infettive e/o infiammatorie acute)*

Citomix: 3 granuli mattina e sera per tempi prolungati *(stimolazione del Sistema Immunitario nelle infezioni croniche)* o, in alternativa: **Uncastim**: vedere schema posologico alla voce Uncastim dell'Indice Farmacologico del Compendium *(trattamento profilattico delle forme recidivanti di infezioni virali e batteriche)*

Oligoel 11 (Mn-Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia nelle infezioni croniche)*
Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia nelle infezioni recidivanti)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Infezioni batteriche:

Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì; nelle forme acute 3 granuli più volte la dì: *(stimolazione delle difese umorali, in particolare antibatteriche)*
Guna-TNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione delle difese antibatteriche)*
Guna-IL 8 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione dei fagociti e dei linfociti T)*

Infezioni virali:

NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(prevenzione delle patologie virali)*
T4 Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(attivazione dell'immunità cellulare aspecifica)*
Guna-IL 1 4CH: 10 gocce più volte in tempi ravvicinati *(aggressione virale acuta; attacco febbrile su base virale)*
Guna-IL 12 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione dei NK e dei linfociti T citotossici)*
Guna-INF α 4CH + Guna-INF γ 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione delle difese antivirali)*

Viusid®: 1 bustina 2-3 volte al dì per almeno 1 mese *(modulazione del circolo: ossidazione - infiammazione - infezione)*

Infezioni parassitarie:

Micox: 20 gocce 3 volte al dì per il primo mese; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 30 giorni; mantenimento: 10 gocce al dì *(infezioni micotiche, in particolare mucointestinali)*
Anti Age Myc: 3 granuli 2-3 volte al dì *(micosi "da spiaggia" e "da piscina")*

INFIAMMAZIONI

TERAPIA DI BASE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico. I tempi di somministrazione non devono superare 1 settimana *(modulazione dello stato infiammatorio acuto e cronico)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Oral Spray: 1 spruzzo sulle parti interessate almeno 3 volte al dì. Nelle fasi acute, 1 spruzzo ogni 15' per un massimo di 2 ore *(flogosi del cavo orale)*
Macro Reg: 3 granuli 3 volte al dì *(patologie infettive e infiammatorie acute)*
S44: 10-20 gocce 2-3 volte al dì (metà dosaggio nei bambini sotto i 6 anni). *Processi infiammatori acuti e cronici, associati e non ad iperpiressia*
Omeotox® soluzione omeopatica: 1 dose da 10 ml da 3 a 6 volte al dì (adulti); 1 dose da 5 ml da 3 a 6 volte al dì (bambini) *(infiammazioni delle alte, medie e basse vie respiratorie)*
Anti Age Dol: 3 granuli più volte al dì *(processi infiammatori a carico dei tessuti dell'Apparato di sostegno e locomotore)*
Natur 1 ovuli: 1 ovulo mattino e sera per le prime due settimane; proseguire con un ovulo solo la sera *(trattamento topico delle vulvo-vaginiti)*
Natur 3: 1 applicazione mattino e sera *(trattamento topico della sintomatologia infiammatoria della mammella)*
Medi-Dent collutorio: 15 gocce in un bicchiere d'acqua come collutorio; puro per le toccature. *Trattamento topico delle infiammazioni del cavo orale*

Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì; come terapia d'urto: 10 gocce ogni 30 min. più volte *(modulazione dell'infiammazione)*
Guna-IL 4 15CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione delle citochine pro-infiammatorie)*

Oligoel 15 (Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(affezioni infiammatorie batteriche e virali secondo l'Oligoterapia)*
Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(reumatismi infiammatori secondo l'Oligoterapia)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

Viusid®: 1 bustina 2-3 volte al dì per almeno 1 mese *(modulazione del circolo: ossidazione - infiammazione - infezione)*

INFLUENZA

TRATTAMENTO

TERAPIA DI BASE

Omeogriphi®: 1 monodose ogni otto ore fino alla remissione dei sintomi

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

S44: 20-40 gocce ogni ora; come mantenimento, 10-20 gocce ogni 2-3 ore; metà dosaggio nei bambini *(sindromi febbrili acute)*
Omeotox® soluzione omeopatica: 1 dose da 10 ml da 3 a 6 volte al dì (adulti); 1 dose da 5 ml da 3 a 6 volte al dì (bambini) *(tosse; tracheo-bronchiti catarrali)*
Omeotoxnoni: 1 dose da 10 ml 2-3 volte al dì *(bronchiti ricorrenti)*
NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(attivazione delle difese immunitarie antivirali)*
Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(sintomatologia a carico dell'Apparato digerente)*
Uncastim: vedere schema posologico alla voce Uncastim dell'Indice Farmacologico del Compendium *(trattamento profilattico delle forme recidivanti di infezioni virali)*
Anti Age Dol: 3 granuli più volte al dì *(sindromi algiche osteo-artro-mio-fasciali)*

Oligoel 15 (Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(infiammazioni batteriche e virali secondo l'Oligoterapia)*

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(prevenzione e trattamento di episodi influenzali caratterizzati da sintomatologia gastro-intestinale)*

CONVALESCENZA

TERAPIA DI BASE

Anti Age Im + Anti Age Vit: 3 granuli di entrambi 3 volte al dì *(terapia di sostegno nella convalescenza)*
Tonicoguna: 20 ml al dì *(azione tonico-ricostituente)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(nella convalescenza secondo l'Oligoterapia)*

Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(sindromi asteniche post-influenzali dell'anziano)*

PREVENZIONE

TERAPIA DI BASE

Omeogriphi®: 1 monodose alla settimana per 6 settimane *(cicli ripetibili)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(potenziamento delle difese immunitarie antivirali)*
Citomix: 3 granuli 2-3 volte al dì *(stimolazione aspecifica del Sistema Immunitario)*
Anti Age Stim: 3 granuli 2-3 volte al dì *(in particolare in associazione sinergica con Citomix)*

Guna-IL 2 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione della risposta cellulo-mediata)*
Guna-IL 12 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione della risposta cellulo-mediata)*

Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(nelle infezioni recidivanti secondo l'Oligoterapia)*

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(prevenzione e trattamento di episodi influenzali caratterizzati da sintomatologia gastro-intestinale)*

INQUINAMENTO ATMOSFERICO (DANNI DA)

TERAPIA DI BASE

Anti Age Smog: 3 granuli 2-3 volte al dì *(danni organici da inquinamento)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE [5]

Anti Age Video: 3 granuli 2-3 volte al dì *(eccessiva esposizione al computer)*
Anti Age Pel 6: 3 granuli 2-3 volte al dì *(protezione del viso da inquinanti atmosferici)*

[5] cfr. Prontuario Detox-Endotox e Allergy Plex per i medicinali di detossificazione specifica (per es.: metalli pesanti, additivi alimentari, inchiostro, gas di scarico, ecc.)

Anti Age Cell: 3 granuli 2-3 volte al dì *(intossicazione endocellulare)*
Anti Age Met: 3 granuli 2-3 volte al dì *(rallentamento dei processi di invecchiamento)*

INSONNIA

TERAPIA DI BASE

Anti Age Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(azione ipnoinducente biologica)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce mattina e sera e 20 gocce un'ora circa prima di coricarsi *(regolazione biologica del ritmo sonno-veglia)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Jet: 3 granuli 2-3 volte al dì *(alterazione del ritmo sonno-veglia da Jet-lag)*
Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(turbe del sonno nell'anziano)*
K2F (nella femmina) **K2M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(turbe del sonno secondarie a disregolazione endocrina)*

Metatox 2: 30 gocce 4 volte al dì *(condizioni di alterazione neurologica secondarie a stress di diversa origine, in particolare in corso di terapie di disassuefazione da alcool, tabacco, stupefacenti)*

Oligoel 1 (Al): 30 gocce 2 volte al dì *(disturbi del sonno secondo l'Oligoterapia)*

Guna-Serotonin D6: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo sul tono dell'umore)*
Guna-Tryptophan D6: 20 gocce 2 volte al dì *(eventuale associazione con Guna-Serotonin D6)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(azione sedativa)*

Resource GoodNight: 4 gocce 4 volte al dì *(per favorire un sonno tranquillo, sereno e ristoratore secondo la floriterapia)*

INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALICA

TERAPIA DI BASE

K2F (nella femmina) **K2M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione PNEI del network endocrino)*
Guna-ACTH D6: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione degli ormoni della corteccia surrenale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Stress: 3 granuli 3 volte al dì *(controllo sul SNV)*

Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(trattamento della "diatesi anergica, secondo l'Oligoterapia)*
Oligoel 17 (Zn): 30 gocce 2 volte al dì *(disturbi endocrini funzionali)*

INSUFFICIENZA EPATO-PANCREATICA

TERAPIA DI BASE

Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(regolarizzazione della funzionalità epatica e pancreatica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 18 (Zn-Ni-Co): 30 gocce 2 volte al dì *(disfunzioni pancreatiche funzionali secondo l'Oligoterapia)*
Oligoel 20 (S): 30 gocce 2 volte al dì *(disfunzioni epatiche)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base; stimolazione delle funzioni digestive)*

INSUFFICIENZA VENOSA

TERAPIA DI BASE

Anti Age Ven: 3 granuli mattina e sera *(insufficienza veno-linfatica, in particolare a carico degli arti inferiori)*

Natur 5 crema: 1 applicazione mattino e sera *(azione flebotonica; "gambe pesanti")*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

K2F (nella femmina): 10 gocce 2-3 volte al dì *(dismetabolismi endocrini)*

Anti Age Sol: 3 granuli mattina e sera *("gambe pesanti" dopo esposizione solare)*

Pilosella compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(ritenzione idrica)*
Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(drenaggio epatico)*

IPERSENSIBILITÀ DENTINALE

(vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in)

IPERTENSIONE ARTERIOSA

TERAPIA DI BASE

Iper G: da 10 a 20 gocce 2-3 volte al dì *(ipertensione arteriosa essenziale)* in associazione o meno con:
Pilosella compositum: 15-20 gocce 3 volte al dì *(terapia diuretica biologica)*
Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(trattamento di base della disregolazione neuroendocrina dell'anziano)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Menyanthes compositum: 10 gocce 2-3 volte al dì; nell'acuto 10 gocce più volte al dì *(cefalea vaso-congestizia)*

Anti Age Stress: 3 granuli 2-3 volte al dì *(modulazione delle condizioni di stress su base neurovegetativa)*

Guna-Serotonin D6: 20 gocce 2 volte al dì *(ipertensione da stress)*

Oligoel 9 (Mn): 30 gocce 2 volte al dì *(regolazione della pressione arteriosa secondo l'Oligoterapia)*

IPERTRICOSI FEMMINILE

TERAPIA DI BASE

G3: inizialmente 5 gocce 2 volte al dì, aumentare di una goccia al dì fino a 10 gocce 3 volte al dì *(regolazione ormonale femminile)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione della funzione estrogenica e azione anti-androgenica)*

IPERTROFIA ADENO-TONSILLARE

TERAPIA DI BASE

Linf Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(stimolazione dell'immunità umorale, regolazione dell'iperattività linfocitaria)*
Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(stimolazione dell'immunità umorale - sistema del complemento)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce più volte al dì *(quadri infiammatori acuti e cronici)*
Anti Age Stim: 3 granuli 3 volte al dì *(dopo la risoluzione della patologia come terapia profilattica e/o di mantenimento)*

Guna-TNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione immunitaria antibatterica)*

Oligoel 2 (Bi): 30 gocce 2 volte al dì *(tonsilliti croniche secondo l'Oligoterapia)*

IPOFERTILITÀ FEMMINILE

(vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili)

IPOGLICEMIA

TERAPIA DI BASE

Metatox 3: 40 gocce prima dei pasti *(regolazione degli stati di ipoglicemia; stimolazione "energetica" organica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(drenaggio epato-pancreatico)*

IPOTENSIONE

TERAPIA DI BASE

Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione neuroendocrina)*
Guna-ACTH D6: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione corticosurrenalica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Omeo Gaz: 5 granuli più volte, al bisogno *(regolazione dell'ossigenazione)*
Metatox 3: 40 gocce prima dei pasti *(ipotensione associata a stati di ipoglicemia)*

Gunamino Formula: 5 compresse o 1 bustina 3 volte al dì *(per tempi prolungati)*

Oligoel 9 (Mn): 30 gocce 2 volte al dì *(regolazione della pressione arteriosa secondo l'Oligoterapia)*

JET LAG SYNDROME (CAMBIAMENTO REPENTINO DEL FUSO ORARIO)

TERAPIA DI BASE

Anti Age Jet: 3 granuli 3 volte al dì, a partire da qualche giorno prima del cambio di fuso orario, per concludere dopo qualche giorno. Durante il viaggio 3 granuli ogni ora.
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì per tempi prolungati *(alterazioni dei ritmi circadiani)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(azione ipnoinducente biologica, nei casi di difficoltà nell'addormentamento)*
Anti Age Pel 5: 3 granuli 2-3 volte al dì *(segni di "affaticamento" sul viso)*

MASTODINIA

TERAPIA DI BASE

Natur 3 crema: 1 applicazione sul seno mattina e sera
Guna-Progesteron D6: 20 gocce 2 volte al dì dal 14° al 28° giorno del ciclo *(regolazione della concentrazione fisiologica dell'ormone)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico *(regolazione biologica del processo infiammatorio acuto e cronico)*

Endocrinotox n° 1: 15 gocce 3 volte al dì nei casi di *mastodinia premestruale*

G3: iniziare con 5 gocce 2 volte al dì e aumentare di 1 goccia al dì fino a 10 gocce 3 volte al dì *(mastodinia secondaria a dismetabolismi endocrini periovulatori; tensione mammaria premestruale)*

MASTOPATIA FIBROCISTICA

TERAPIA DI BASE

Guna-Progesteron D6: 20 gocce 2 volte al dì dal 14° al 28° giorno del ciclo *(regolazione della concentrazione fisiologica dell'ormone)*
Natur 3 crema: 1 applicazione sul seno mattina e sera *(mastodinia; riduzione dei processi di indurimento dei tessuti fibrosi)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Sepia compositum: 10-20 gocce tre volte al dì *(sindromi ansioso-depressive)*

G3: iniziare con 5 gocce 2 volte al dì e aumentare fino a 10 gocce 3 volte al dì *(deficit di increzione estro-progestinica, in particolare secondaria a deficit di GnRh)*

MEDICINA DELLO SPORT (INDICAZIONI IN)

MIGLIORAMENTO DEL LAVORO AEROBICO E INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ANAEROBICA

Olympia: 3-5 granuli 3 volte al dì *(stimolazione dell'anabolismo muscolare e contrasto del catabolismo)*
Biocyclic Plus: 3-5 granuli 3 volte al dì *(stimolazione della sintesi di ATP)*
Omeo Gaz: 3-5 granuli 3 volte al dì *(regolazione dell'ossigenazione muscolare)*

SVILUPPO DELLA MASSA MUSCOLARE, DELLA FORZA E DELLA RESISTENZA

TERAPIA DI BASE

Gunamino Formula Sport: 2 bustine al giorno da assumere prima e dopo l'attività fisica. Sciogliere il contenuto di 1 bustina in un bicchiere d'acqua o succo di frutta o altra bevanda e mescolare bene.

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

VIT Formula™: 1 bustina ogni 10 g di Gunamino Formula Sport

Olympia: 3-5 granuli granuli un'ora prima dell'allenamento, 3-5 granuli immediatamente prima dell'allenamento, 3-5 granuli entro 45 min. dalla conclusione dell'allenamento *(stimolazione dell'anabolismo muscolare; stimolazione della fosforilazione ossidativa della fibrocellula muscolare; riduzione della sintesi di acido lattico)*

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(miglioramento dell'assorbimento intestinale dei nutrienti; stimolazione dell'anabolismo muscolare per azione di Guna-IGF 1)*

EPATOPROTEZIONE IN CORSO DI PREPARAZIONE ATLETICA

Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(stimolazione della funzionalità epatica)*

MODULAZIONE DELLO STRESS OSSIDATIVO DA SURMENAGE FISICO

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI ANEMIA SIDEROPENICA

Ferroguna: 1 bustina al dì per 2-3 mesi; in gravidanza 2 bustine al dì a partire dal 4° mese *(anemia sideropenica)*

PROTOCOLLI BASE PER LE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE

TERAPIA DI BASE

Prima dell'allenamento:

Olympia: 3-5 granuli *(stimolazione dell'anabolismo muscolare e contrasto del catabolismo)*
Omeo Prep: 5 granuli *(regolazione degli stati ansiosi pre-gara)*
Omeo Gaz: 5 granuli *(regolazione dell'ossigenazione muscolare)*
Gunamino Formula Sport: 5 compresse o 1 bustina *(substrato aminoacidico per la neo-sintesi proteica)*

Durante l'allenamento:

Omeo Gaz: 5 granuli per 2-3 volte *(contrasto del "down" energetico e della fatica muscolare)*

Dopo l'allenamento:

Olympia: 3-5 granuli *(contrasto della fase di catabolismo muscolare)*
Omeo Gaz: 5 granuli *(regolazione dell'ossigenazione muscolare)*

Gunamino Formula Sport: 5 compresse o 1 bustina *(substrato aminoacidico necessario a contrastare la fase catabolica dell'allenamento)*

Anti Age Ven: 5 granuli *(per favorire il ritorno venoso e contrastare la stasi)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Omeo Def: 5 granuli 2-3 volte al dì *(riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo; definizione muscolare)*

Anti Age Cut: 3 granuli prima e dopo l'allenamento *(tonificazione cutanea, nel fitness)*
Anti Age Pel 5: 3 granuli 2 volte al dì *(segni di "affaticamento" sul viso dovuti a stress, nel fitness)*
Anti Age Cell + Anti Age Ven: 3 granuli di entrambi prima e dopo la seduta di allenamento *(concomitante presenza di accumuli cellulitici, nel fitness)*
Anti Age Dim + Anti Age Met: 3 granuli di entrambi prima e dopo la seduta di allenamento *(concomitante sovrappeso, nel fitness)*
Anti Age Dol: 3 granuli ogni ora per alcune ore *(sintomatologia dolorosa a carico dei tessuti dell'Apparato di sostegno e locomotore)*

MEDICINA ESTETICA (INDICAZIONI IN)

ABBRONZATURA

TERAPIA DI BASE

Anti Age Sol: 3 granuli mattina e sera a partire da un mese prima dell'esposizione al sole. Proseguire con la medesima posologia durante tutto il periodo dell'esposizione *(prevenzione dei danni da esposizione solare o alle lampade UVA o UVB: disidratazione, invecchiamento cutaneo, discromie cutanee)*
Anti Age Bronz: 3 granuli mattina e sera a partire da un mese prima dell'esposizione al sole. Proseguire con la medesima posologia durante tutto il periodo dell'esposizione *(intensificazione dell'abbronzatura, prevenzione dell'eritema solare, del cloasma gravidico, delle discromie solari)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Pel 2: 3 granuli mattina e sera *(azione lenitiva in caso di eccessiva esposizione ai raggi solari o alle lampade UVA e UVB)*
Anti Age Ven: 3 granuli mattina e sera *(condizioni di insufficienza veno-linfatica in particolare dopo esposizione solare)*
Anti Age Cut: 3 granuli mattina e sera per tutto il mese successivo al periodo di esposizione al sole o alle lampade UVA e UVB, oppure 3 granuli alla sera dopo la giornata di esposizione al sole *(prevenzione dell'invecchiamento cutaneo, disidratazione cutanea)*
Anti Age Cap: 3 granuli mattina e sera per tutto il mese successivo al periodo di esposizione al sole o alle lampade UVA e UVB, oppure 3 granuli alla sera dopo la giornata di esposizione al sole *(protezione dei capelli nei casi di bagni marini o in piscina; capelli secchi e sfibrati)*

CELLULITE

TERAPIA INIETTIVA

MD Matrix: *rafforzamento dei tessuti della matrice*
MD Tissue: *contrasto del fisiologico invecchiamento del tessuto connettivo*

TERAPIA DI BASE

Anti Age Cell: 3 granuli mattina e sera *(intossicazione cellulare)*
Anti Age Ven: 3 granuli mattina e sera *(stasi veno-linfatica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Met: 3 granuli mattina e sera *(attivazione dei sistemi metabolici)*
Anti Age Ox: 3 granuli mattina e sera *(attivazione della respirazione cellulare)*
Pilosella compositum: 20 gocce 3 volte al dì *(ritenzione idrica)*

Metatox 4: 30 gocce 3-4 volte al dì, durante i pasti *(drenaggio metabolico)*

Natur 4 crema: 1 applicazione mattina e sera *(azione eutrofica cutanea)*

RILASSAMENTO CUTANEO (viso e seno) E RUGHE

TERAPIA INIETTIVA

Made®: • con l'ago da 4 mm e 30 G si eseguono i classici ponfi intradermici secondo la tecnica mesoterapica; • con l'ago da 13 mm e 30 G si incannula la ruga muovendo l'ago delicatamente a destra e a sinistra e nel contempo si inietta il contenuto della siringa. Il protocollo terapeutico prevede una seduta settimanale per 5/7 settimane *(azione eutrofica su derma ed epidermide)*
Guna-Collagen: • con l'ago da 4 mm e 30 G si eseguono i classici ponfi intradermici secondo la tecnica mesoterapica; • con l'ago da 13 mm e 30 G si incannula la ruga muovendo l'ago delicatamente a destra e a sinistra e nel contempo si inietta il contenuto della siringa. Il protocollo terapeutico prevede una seduta settimanale per 5/7 settimane *(stimolazione della sintesi del collagene autologo)*

Tamanu Arnica™ crema: 1 applicazione dopo la seduta di mesoterapia *(azione antinfiammatoria e lenitiva)*

TERAPIA DI BASE

Anti Age Cut: 3 granuli mattina e sera *(azione trofica cutanea; prevenzione dell'invecchiamento cutaneo, disidratazione cutanea)*

Stamibio® Beauty: 1 applicazione mattina e sera *(azione tonificante, nutritiva, rigenerante, anti-rughe)*

TERAPIA DI II° INTENZIONE

Guna-EGF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(crescita e differenziamento delle cellule epiteliali)*
Guna-FGF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(crescita e differenziamento dei fibroblasti)*

Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2 volte al dì *(azione anti-androgenica; sviluppo del tessuto adiposo sottocutaneo; azione anti-seborroica)*
Guna-IGF 1 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione dei processi di crescita cellulare)*
Guna-TGF β 1 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione dei processi riparativi cutanei)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Pel 1: 3 granuli mattina e sera *(tonificazione del viso)*
Anti Age Pel 2: 3 granuli mattina e sera *(alterazione della circolazione capillare del viso)*
Anti Age Pel 3: 3 granuli mattina e sera *(borse suboculari)*
Anti Age Pel 4: 3 granuli mattina e sera *(viso privo di luminosità)*
Anti Age Pel 5: 3 granuli mattina e sera *(segni di "affaticamento" sul viso)*
Anti Age Pel 6: 3 granuli mattina e sera *(invecchiamento cutaneo da esposizione a fattori inquinanti)*

Natur 4 crema: 1 applicazione mattina e sera *(rivitalizzazione della cute del viso e del corpo; rassodamento del seno)*

Gunamino Formula: 5 compresse o 1 bustina 3 volte al dì *(substrato aminoacidico per l'ottimale sintesi proteica)*
Profem™: 1 bustina al dì lontano dai pasti *(terapia con fito-estrogeni per il miglioramento del trofismo e del tono della cute)*
Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*
Profos™: 1-2 bustine al dì *(ristrutturazione della matrice extracellulare a livello del derma)*

MEMORIA (DISTURBI DELLA)

TERAPIA DI BASE

Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(stimolazione delle funzioni mnemonico-cognitive)*
Anti Age Circ: 3 granuli mattina e sera *(stimolazione delle funzioni cerebrali in generale e mnemoniche in particolare)*
Tonicoguna: 20 ml al dì *(stimolazione delle funzioni cerebrali)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(decadimento delle funzioni neuroendocrine nell'anziano)*

Guna-NT3 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*
Guna-NT4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*
Guna-BDNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*
Guna-CNTF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(invecchiamento cerebrale)*

Oligoel 1 (Al): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Omega Formula™: 1 compressa da 1 a 3 volte al dì *(miglioramento della capacità mnemonica e di apprendimento)*

MENOPAUSA (DISTURBI DELLA)

TERAPIA DI BASE

Senectus F: 10 gocce 2-3 volte al dì *(regolazione neuroendocrina in corso di sindrome climaterica)*
Profem™: 1 bustina al dì lontano dai pasti *(terapia dei disturbi vasomotori su base neurovegetativa* – hot flushes*)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(sindromi ansioso-depressive)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione della funzione epifisaria)*
Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2 volte al dì *(input al compenso autologo del deficit estrogenico)*

Natur 2 crema con applicatore: 1 applicazione mattina e sera per almeno 2 mesi. Successivamente un'applicazione prima del rapporto sessuale *(distrofia della mucosa vaginale; dispareunia peri-postmenopausale)*
Natur 1 ovuli: 1 ovulo mattina e sera per le prime 2 settimane. Continuare con 1 ovulo vaginale la sera *(vulvo-vaginiti atrofiche post-menopausali e senili)*

Resource Harmony: 4 gocce 4 volte al dì *(trattamento dell'instabilità del tono dell'umore secondo la floriterapia)*

METEORISMO e FLATULENZA

TERAPIA DI BASE

Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(stimolazione della funzionalità enzimatica epatica e pancreatica)*
Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base; attività antimeteorica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi, **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale)*

Proflora™: 1 bustina al dì a stomaco vuoto per 3-4 settimane *(ripristino della flora batterica intestinale)*

Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(riduzione dei fenomeni putrefattivi intestinali)*

Enterosgel®: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(enteroadsorbimento e wash-out selettivo delle tossine putrefattive e fermentative)*

MICOSI

TERAPIA DI BASE

Micox: 20 gocce 3 volte al dì per il primo mese. Proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per i successivi 30 giorni. Mantenimento: 10 gocce al dì *(trattamento di base delle micosi mucocutanee)*
Citomix: 3 granuli mattina e sera o, in alternativa **Uncastim:** vedi posologia nell'Indice Farmacologico *(potenziamento delle difese immunitarie)*
Ovix® crema: spalmare sulla zona interessata *(dermatite atopica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Myc: 3 granuli mattina e sera *(micosi cutanee, da spiaggia e da piscina)*

Natur 1 ovuli: 1 ovulo mattina e sera per le prime 2 settimane; proseguire con 1 ovulo vaginale la sera *(micosi muco-vaginali da Candida)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base nelle infezioni da Candida)*

Allergy Plex n° 19: 10 gocce 3 volte al dì *(micosi muco-intestinale)*

Anti Age Stress: 3 granuli 2-3 volte al dì *(controllo neurovegetativo dello stress)*

Guna-IL 8 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(chemiotassi dei fagociti e dei linfociti T)*

Enterosgel®: per la posologia consultare la voce all'indice dei prodotti *(wash-out selettivo del tubo digerente)*

Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi. **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale alla base delle micosi vaginali)*

vedere anche alla voce:
Flora batterica intestinale (alterazioni della)

MICROCISTOSI OVARICA

TERAPIA DI BASE

G3: inizialmente 5 gocce 2 volte al dì, aumentare di 1 goccia al dì fino a 10 gocce 3 volte al dì
Guna Rerio: 40 gocce mattina, pomeriggio e sera *(regolazione biologica della proliferazione cellulare)*
Guna-Progesteron D6: 20 gocce 2 volte al dì, dal 14° al 21° giorno del ciclo + **Guna-FSH D6:** 20 gocce 2 volte al dì, dal 1° al 7° giorno del ciclo *(riequilibrio ormonale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce anche con frequenza ripetuta in caso di dolore *(stati infiammatori associati)*

Endocrinotox n° 5: 15 gocce 3 volte al dì *(ovaio destro)*
Endocrinotox n° 13: 10 gocce 3 volte al dì *(meno-metrorragie)*

MUGHETTO

TERAPIA DI BASE

T4 Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(attivazione dell'immunità cellulare aspecifica)*
Immun Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(potenziamento del Sistema Immunitario e sostegno dell'attività drenante epatica)*
Micox: 10 gocce 3 volte al dì per il primo mese; proseguire con 10 gocce 2 volte al dì per i successivi 30 giorni *(trattamento delle micosi muco-cutanee)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-IL 10 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(modulazione dell'infiammazione)*
Guna-TGF β 1 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione dei linfociti T e B, dei monociti e dei NK)*

OBESITÀ e SOVRAPPESO

TERAPIA DI BASE

In sostituzione di un solo pasto giornaliero: 10 g di **Gunamino Formula** (10 compresse oppure 2 bustine) + 500/700 g di frutta (in associazione: **VIT Formula™**, 1 bustina)
In sostituzione dei tre pasti giornalieri *(da effettuare sotto stretto controllo medico)* 10 g di **Gunamino Formula** (10 compresse oppure 2 bustine) + 500/700 g di frutta (in associazione **VIT Formula™**, 1 bustina) in sostituzione di colazione, pranzo e cena.
Pilosella compositum: 20-25 gocce 2 volte al dì *(terapia diuretica di accompagnamento)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Dim[6]: 3 granuli mattina e sera *(attivazione della lipolisi; riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo; attivazione del drenaggio epatico e renale)*

[6] Anti Age Dim: particolarmente indicato nella terapia di accompagnamento all'elettrolipolisi.

Metatox 3: 40 gocce prima dei pasti *(stimolazione del metabolismo basale; azione tonica sull'intero organismo)*

K2F (nella femmina) **K2M** (nel maschio): 10 gocce 3 volte al dì *(dismetabolismi endocrini)*

Omega Formula™: 1 compressa da 1 a 3 volte al dì *(controllo dei livelli di trigliceridemia e ottimizzazione dei processi di transaminazione)*

Profem™: 1 bustina al dì lontano dai pasti *(obesità androide)*

Guna-Serotonin D6 + Guna-Melatonin 4CH + Guna-Beta-Endorfin 4CH: 20 gocce di ognuno 2 volte al dì (*regolazione neuroendocrina dell'appetito*)
Guna-Prolactin D6: 20 gocce mattino e sera *(possibile modulazione del tono dopaminergico)*
Guna-ACTH D6: 20 gocce mattino e sera *(potenziale effetto sul tono endorfinico)*
Guna-IL 1ß 4CH: 20 gocce mattino e sera *(effetto anoressizzante centrale)*

Oligoel 18 (Zn-Ni-Co): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

ODONTALGIE

(vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in)

ODONTOIATRIA[7] (INDICAZIONI IN)

GENGIVITE

TERAPIA DI BASE

Medi-Dent collutorio: 15 gocce in bicchiere d'acqua; puro per le toccature
Dentotox 9: 15 gocce 6-10 volte nel corso della giornata *(episodi acuti)*, 2-3 volte nel corso della giornata *(terapia standard). Gengiviti. Prevenzione e cura dei disturbi parodontali. Eruzione dentale nei bambini*

[7] Si rimanda alla consultazione del prontuario Dentotox per una più ampia panoramica delle possibilità di intervento in Odontostomatologia.

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(attivazione del Sistema Immunitario in condizioni di stress)*

INTERVENTI OPERATORI

Prima dell'intervento:

Dentotox 15: 15 gocce 3 volte al dì a cominciare da alcuni giorni prima dell'intervento

Dopo l'intervento:

Dentotox 16: 10 gocce ogni ora il giorno dell'intervento. Scalare le "prese" nei giorni successivi.

IPERSENSIBILITÀ DENTINALE

TERAPIA DI BASE

Guna-Oral Spray: spruzzare più volte durante la giornata sulle arcate dentali e sulle gengive

ODONTALGIE

TERAPIA DI BASE

Dentotox 8: 15 gocce 6-10 volte nel corso della giornata *(episodi acuti)*, 2-3 volte nel corso della giornata *(terapia standard). Terapia antinfiammatoria specifica per il cavo orale.*
Guna-Beta-Endorfin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì (come terapia d'urto: 20 gocce ogni ora per qualche ora)

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico *(processi infiammatori acuti e cronici)*

PAURA DEL DENTISTA

TERAPIA DI BASE

Resource Remedy: 4 gocce 4 volte al dì e 4 gocce prima della seduta (sec. la Floriterapia)

ONCOLOGIA (POSSIBILITÀ IN)

TERAPIA DI BASE

Guna Rerio: 40 gocce 3 volte al dì (mattino, pomeriggio, sera). *Regolazione biologica della differenziazione cellulare.*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-GCSF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(innalzamento della reattività e sensibilità del Sistema Immunitario)*
Guna-IL 6 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione del Sistema Immunitario nei processi tumorali)*
Guna-TNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(attività antitumorale)*
Guna-IL 3 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(trattamento degli effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia)*

Guna-IL 3 4CH (20 gocce 2 volte al dì) + **Oligoel 12 (Mn-Cu-Co)** (30 gocce 2 volte al dì): *terapia coadiuvante dell'anemia in corso di chemioterapia*

Guna-Somatostatin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione inibente sul GH e indirettamente sullo sviluppo della cellula tumorale)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo dei circuiti neuroormonali)*

Gunamino Formula: 0,4 g/Kg/die di peso corporeo ideale *(sostegno della sintesi proteica; contrasto degli stati di cachessia neoplastica)*

ORTICARIA[8]

TERAPIA DI BASE

Ovix® pomata: localmente *(regolazione della risposta allergica)*
Guna-INF γ 4CH e **Guna-IL 12 4CH:** 15-20 gocce 2 volte al dì *(regolazione della risposta allergica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 9 (Mn): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

Anti Age Stress: 3 granuli mattino e sera *(modulazione dell'ipereccitabilità del SNC e del SNV)*

Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(alterazione dei circuiti neuro-endocrini)*

Prevenzione
da qualche giorno prima dell'esposizione fino a qualche giorno dopo l'esposizione:

Ovix®: 3-12 anni, 1-2 cpr/die	*Modulazione del rilascio in circolo dei mediatori della reazione allergica*
Ovix®: 12-16 anni, 1-3 cpr/die	
Ovix®: adulti, 3 cpr/die	

Durante la crisi[9]:

Ovix®: 3-12 anni, 2-3 cpr/die	*Modulazione del rilascio in circolo dei mediatori della reazione allergica*
Ovix®: 12-16 anni, 3-6 cpr/die	
Ovix®: adulti, 6-12 cpr/die	

Terapia di mantenimento

Ovix®: 3-12 anni: 1-2 cpr/die	*Modulazione del rilascio in circolo dei mediatori della reazione allergica*
Ovix®: 12-16 anni: 2-3 cpr/die	
Ovix®: adulti: 3 cpr/die	

[8] Consultare anche il Vademecum Allergy Plex.

[9] L'uso di OVIX® durante la crisi allergica deve essere inteso come coadiuvante: il suo utilizzo permette la riduzione del dosaggio del farmaco omeopatico o allopatico somministrato abitualmente.

OSTEOPOROSI

TERAPIA DI BASE

Osteobios: 10-20 gocce 3 volte al dì *(terapia complementare dell'osteoporosi)*
Oligoel 4 (F): 30 gocce 2 volte al dì *(regolazione dell'omeostasi fosfo-calcio-magnesiaca)*
Senectus F: 10 gocce 2-3 volte al dì *(sostegno del c.d. "network" ormonale in menopausa)*
Guna-Calcitonin D6: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo del metabolismo del Ca, attraverso la captazione del minerale nell'osso)*
Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base; riduzione del riassorbimento di calcio dalle ossa)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Beta-Estradiol D6: 20 gocce 2 volte al dì *(contrasto del deficit dell'ormone nel periodo peri-menopausale)*
Guna-Progesteron D6: 20 gocce 2 volte al dì *(contrasto del deficit dell'ormone nel periodo peri-menopausale)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo dei circuiti neuroormonali)*

Guna-IGF 1 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo della crescita ossea)*

Gunamino Formula: 0,4 g/Kg/die di peso corporeo ideale *(substrato per la neo-sintesi proteica; bilanciamento della perdita della matrice ossea proteica)*

Symbiofem® Plus: 1 doppia bustina al dì preferibilmente durante uno dei pasti principali *(correzione dello squilibrio ormonale peri-menopausale e bilanciato apporto di Ca e Vitamina D3)*

PARKINSON (MORBO DI)

TERAPIA DI BASE

Extrabios 1 + Extrabios 2: 10 gocce 3 volte al dì (oppure 15 gocce 2 volte al dì). I due medicinali devono essere assunti a giorni alterni *(terapia ausiliaria del Morbo di Parkinson)*
Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(rallentamento dei fenomeni degenerativi neurologici)*
Senectus F (nella femmina) - **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(sostegno del network ormonale nell'anziano)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Sepia compositum: 10-20 gocce 3 volte al dì *(sindromi depressive secondarie)*

Guna-NT3 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*
Guna-NT4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*
Guna-BDNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(azione sui neuroni danneggiati)*

Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(controllo dei circuiti neuroormonali)*

PARODONTOSI - PARODONTITE

TERAPIA DI BASE

Guna-Parodontium: 1 fiala da 1 a 3 volte alla settimana i.m., s.c. (preferibilmente nel fornice gengivale), per os *(stimolazione del metabolismo del parodontio, controllo dei processi flogistici locali, azione eutrofica sulla mucosa gengivale)*
Citomix: 5 granuli 2 volte al dì *(modulazione dell'attività del sistema immunitario e freno alla proliferazione dei batteri patogeni)*
Colostro Noni: 1 bustina 2 volte al dì *(azione selettiva sulla flora microbica del cavo orale e dell'apparato digerente in generale e azione antinfiammatoria)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Osteobios: 10-20 gocce 3 volte al dì *(per proteggere le strutture ossee e favorirne la rigenerazione)*
Guna-IL 10 4CH e **Guna-Anti IL 1:** 20 gocce di ciascuno 2 volte al dì *(per antagonizzare l'effetto dell'Interleuchina 6 e dell'Interleuchina 1, che sostengono il processo flogistico cronico)*
Dentotox 8: 15 gocce per 3 volte al dì *(per trattare le infiammazioni acute e croniche e per modulare le funzioni del sistema immunitario)*
Dentotox 9: 15 gocce per 3 volte al dì *(prevenzione e terapia coadiuvante della malattia parodontale)*
Made®: 1 fiala da 1 a 3 volte alla settimana i.m., s.c., per os *(stimolazione della vascolarizzazione, azione eutrofica sulla mucosa gengivale. Generale "effetto estetico" sui tessuti molli dell'arcata dentale)*

Gunamino Formula: 5 compresse o 1 bustina 2 volte al dì *(integrazione alimentare aminoacidica)*

PAURA DEL DENTISTA

(vedi alla voce Odontoiatria, indicazioni in)

PERIARTRITE SCAPOLO-OMERALE (CALCIFICA)

TERAPIA DI BASE

M 47: 10-15 gocce 2 volte al dì per almeno 2 mesi *(farmaco di base della periartrite scapolo-omerale calcifica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico *(modulazione dello stato infiammatorio)*

Anti Age Dol: 3 granuli 2-3 volte al dì (negli episodi acuti: più volte al giorno). *Modulazione del dolore a carico dei tessuti dell'Apparato locomotore e di sostegno.*

POLICISTOSI OVARICA

TERAPIA DI BASE

Guna-Progesteron D6: 20 gocce 2 volte al dì dal 14° al 21° giorno del ciclo per 2-4 mesi *(riequilibrio ormonale specifico)*
Guna-FSH D6: 20 gocce 2 volte al dì dal 1° al 7° giorno del ciclo per 2-4 mesi *(per l'inversione del rapporto LH/FSH)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce ogni sera per 2-4 mesi *(controllo neuro-ormonale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

K2F: 20 gocce 2 volte al dì per il 1° mese di terapia *(riequilibrio del network neuro endocrino)*; continuare con **G3** 20 gocce 2 volte al dì dal 2° mese di terapia *(ipertricosi)*

PROSTATITE e IPERTROFIA PROSTATICA

TERAPIA DI BASE

Probios: 10 gocce 3 volte al dì *(ipertrofia prostatica)*
NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(cura e prevenzione delle patologie infettive virali)*
Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in base alla reattività individuale *(processi infiammatori acuti e cronici)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-TNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(riduzione della tendenza proliferativa)*
Guna-IL 8 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(potenziamento della chemiotassi di macrofagi e linfociti)*

Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(potenziamento delle difese immunitarie in condizioni di stress prolungato)*

Anti Age Stress: 3 granuli mattino e sera *(modulazione dello stato di iperec-citabilità del SNV)*

Senectus M: 10 gocce 2-3 volte al dì *(ipertrofia prostatica nell'anziano)*

PSORIASI

(vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in)

PUNTURE D'INSETTI

TERAPIA DI BASE

Ovix® pomata: localmente *(modulazione del rilascio dei mediatori chimici dell'allergia attraverso il controllo sulla cascata dell'acido arachidonico)*
Allergy Plex n° 38: 10 gocce 3 volte al dì *(ipersensibilità verso i veleni degli insetti)*

Aroma di Guna 2: nebulizzare sulla pelle e nell'ambiente *(azione calmante e lenitiva sulla cute)*

RAFFREDDORE

Trattamento

TERAPIA DI BASE

Omeogriphi®: 1 monodose ogni otto ore fino alla remissione dei sintomi

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

S44: 20-40 gocce ogni ora; come mantenimento: 10-20 gocce ogni 2-3 ore; metà dosaggio nei bambini *(sindromi febbrili acute associate)*

NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(attivazione delle difese immunitarie antivirali)*
Citomix: 10 granuli 2-3 volte al dì *(tendenza a corizze ricorrenti)*

Oligoel 15 (Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(infiammazioni batteriche e virali secondo l'Oligoterapia)*

Prevenzione

TERAPIA DI BASE

Omeogriphi®: 1 monodose alla settimana per 6 settimane *(cicli ripetibili)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(potenziamento delle difese immunitarie antivirali)*
Citomix: 3 granuli 2-3 volte al dì *(stimolazione aspecifica del Sistema Immunitario)*

REUMATOLOGIA (INDICAZIONI IN)

TERAPIA DI BASE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione al quadro clinico *(processi infiammatori acuti e cronici)*
Anti Age Dol: 3 granuli mattina e sera (come terapia d'urto: 3 granuli ogni 30 min. per qualche ora). *Sindromi algiche osteo-artro-mio-fasciali.*

Collagen Medical Devices: consultare il capitolo "Medical Devices" dell'Indice Farmacologico per la scelta del Medical Device specifico per ogni singolo segmento articolare *(trattamento complementare del dolore osteoarticolare)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Beta-Endorfin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì (come terapia d'urto: 20 gocce ogni ora per qualche ora). *Azione "antidolorifica".*

RILASSAMENTO CUTANEO

(vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in)

RUGHE

(vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in)

SINDROME DA AFFATICAMENTO CRONICO

TERAPIA DI BASE

Tonicoguna: 20 ml al dì *(azione tonico-stimolante)*
Anti Age Stress: 3 granuli mattino e sera *(regolazione delle distonie neuro-vegetative)*
Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione neuroendocrina dell'"orologio biologico")*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Gunamino Formula: 5 compresse o 1 bustina ad integrazione di ognuno dei tre pasti principali *(sviluppo della forza e della resistenza alla fatica, muscolare in ispecie)*
Gunabrain: 1 compressa 2 volte al dì *(potenziamento delle funzioni mnemonico-cognitive)*

Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(nell'anziano)*

Anti Age Reg: 3 granuli 2 volte al dì *(regolazione del sonno)*

Guna-NGF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(forme gravi di depressione)*

Oligoel 16 (Cu-Au-Ag): 30 gocce 2 volte al dì *(psicoastenia, in ispecie nell'anziano, secondo l'Oligoterapia)*

Gunabasic: 1 bustina al dì per almeno 15 gg (cicli ripetibili) *(riequilibrio acido-base)*

Resource EnerJoy: 4 gocce 4 volte al dì *(per donare energia, vitalità e voglia di agire secondo la floriterapia)*

SINDROME PREMESTRUALE

(vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili)

STERILITÀ MASCHILE

TERAPIA DI BASE

Spermotrend®: 1 capsula 2 volte al dì *(decadimento della funzione riproduttiva maschile)*
Guna-LH D6: 20 gocce 2 volte al dì *(riequilibrio del testosterone)*
Guna-FSH D6: 20 gocce 2 volte al dì *(spermatogenesi)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Serotonin D6: 20 gocce 2 volte al dì *(eiaculazione precoce)*

Anti Age Stress: 3 granuli mattino e sera *(ansia da prestazione)*

STIPSI

TERAPIA DI BASE

InuVital® Plus: 1 bustina al dì preferibilmente durante il pasto principale *(riattivazione della motilità intestinale, aumento della massa fecale, ridotto tempo di transito intestinale)*
Guna-Anti 2: 10 gocce 2 volte al dì *(stimolazione dell'attività enzimatica epatica e pancreatica)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Guna-Melatonin 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione dei ritmi circadiani)*

Anti Age Stress: 3 granuli mattino e sera *(controllo sul SNV; somatizzazioni a livello gastro-intestinale)*

Eubioflor 1: 20 gocce 3 volte al dì per 2 mesi - **Eubioflor 2:** 10 gocce 3 volte al dì per 2 mesi; proseguire con 10 gocce 3 volte al dì per altri 2 mesi *(trattamento della disbiosi intestinale)*

SUPPLEMENTAZIONE ALIMENTARE

AMINOACIDICA

Gunamino Formula: 5-10 compresse o 1-2 bustine ad integrazione dei tre pasti principali *(stimolazione della sintesi proteica)*

VITAMINICA

VIT Formula™: 1 bustina al dì *(stati carenziali vitaminici primari e secondari)*

TONSILLITE

ACUTA

TERAPIA DI BASE

Guna-Anti IL 1: 10 gocce con frequenza modulabile in relazione alla gravità del quadro clinico *(modulazione del quadro infiammatorio)*
Guna-Oral Spray: 1 spruzzo sulle parti interessate almeno 3 volte al dì. Nelle fasi acute, 1 spruzzo ogni 15′ per un massimo di 2 ore *(modulazione "in loco" della flogosi tonsillare)*
Macro Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(patologia infettiva-infiammatoria acuta)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

S 44: 5-10 gocce ogni 3 ore (bambini). 10-20 gocce ogni 3 ore (adulti). *Sindromi febbrili associate.*

Citomix: 10 granuli 2-3 volte al dì. Nelle fasi d'esordio della patologia, per il potenziamento delle difese in particolare antivirali *(Adenovirus)*
T4 Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(attivazione della risposta immunitaria cellulare aspecifica)*

Guna-IL 4 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(regolazione dell'infiammazione)*
Guna-IL 1 β 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(nelle prime ore dell'attacco febbrile ad etiologia virale)*

Oligoel 2 (Bi): 30 gocce 2 volte al dì *(secondo l'Oligoterapia)*

CRONICA

TERAPIA DI BASE

Uncastim: vedi schema posologico nell'Indice farmacologico del Compendium *(malattie infettive recidivanti delle vie aeree in particolare in soggetti linfatici)*
Linf Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(ipertrofia adenotonsillare)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Oligoel 11 (Mn-Cu): 30 gocce 2 volte al dì *(patologie respiratorie croniche e recidivanti)*

TOSSE

TERAPIA DI BASE

Omeotox® soluzione omeopatica: 1 dose da 10 ml da 3 a 6 volte al dì (adulti); 1 dose da 5 ml da 3 a 6 volte al dì (bambini).
Fluidificazione delle secrezioni bronchiali.
Omeotoxnoni: 1 dose da 10 ml 2-3 volte al dì *(tosse, in particolare produttiva, in ispecie negli anziani e nei fumatori)*

TRACHEO-BRONCHITE

TERAPIA DI BASE

Omeotox® soluzione omeopatica: 1 dose da 10 ml da 3 a 6 volte al dì (adulti); 1 dose da 5 ml da 3 a 6 volte al dì (bambini).
Fluidificazione delle secrezioni bronchiali.
Omeotoxnoni: 1 dose da 10 ml 2-3 volte al dì *(tracheo-bronchiti catarrali croniche, ricorrenti, persistenti, in ispecie in pazienti adulti e anziani)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Omeogriphi®: 1 monodose ogni 8 ore *(sindromi influenzali e da raffreddamento)*

Comp Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(attivazione dell'immunità umorale)*

Guna-IL 8 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(chemiotassi dei macrofagi e dei linfociti T)*

VACCINAZIONI (PROFILASSI VERSO GLI EFFETTI COLLATERALI DA)

Prima della vaccinazione:
Citomix: 10 granuli qualche ora prima della vaccinazione *(stimolazione del Sistema Immunitario in senso aspecifico)*
Anti Age Met: 10 granuli qualche ora prima della vaccinazione *(attivazione di tutti i sistemi metabolici)*

Dopo la vaccinazione:
Citomix: 10 granuli qualche ora dopo la vaccinazione, quindi proseguire con 3 granuli mattina e sera per 10 giorni *(stimolazione del Sistema Immunitario in senso aspecifico)*

Anti Age Cell o Anti Age Smog: 10 granuli qualche ora dopo la vaccinazione, quindi proseguire con 3 granuli mattina e sera per 10 giorni *(freno alla sicotizzazione indotta dai vaccini)*

Guna-IL 12 4CH: 20 gocce 2 volte al dì per una settimana *(regolazione della risposta immunitaria cellulo-mediata; stimolazione dei linfociti NK e T)*

VERMINOSI

(vedi alla voce Infestazioni da elminti)

VERRUCHE

TERAPIA DI BASE

NK Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(potenziamento delle difese cellulo-mediate antivirali)*
Guna-INF γ 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(potenziamento della risposta umorale antivirale)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Linf Reg: 3 granuli 2-3 volte al dì *(potenziamento della funzione linfocitaria)*

Guna-IL 8 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(stimolazione della chemiotassi di macrofagi e linfociti T)*
Guna-TNF 4CH: 20 gocce 2 volte al dì *(contrasto della proliferazione cellulare)*

VERTIGINI

TERAPIA DI BASE

Anti Age Jet: 3 granuli mattina e sera *(regolazione neuro-vegetativa)*

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE

Anti Age Circ: 3 granuli 2 volte al dì *(attivazione della circolazione cerebrale)*
Senectus F (nella femmina) **Senectus M** (nel maschio): 10 gocce 2-3 volte al dì *(vertigini di origine aterosclerotica)*

Oligoel 3 (Co): 30 gocce 2 volte al dì *(risoluzione degli spasmi vasali secondo l'Oligoterapia)*

INDICE FARMACOLOGICO

OMEOPATIA

Anti Age

La **Linea Anti Age** è costituita da diversi complessi omeopatici, in cui figurano rimedi dell'Omeopatia classica, rimedi omotossicologici, intermedi immunologici ed endocrinologici, fattori rivitalizzanti cellulari, ecc., tutti omeopatizzati.
L'obiettivo della strategia terapeutica Anti Age è il mantenimento o il ripristino dell'**"Omeostasi Ristretta"** (Laborit), ovvero della salute, attraverso l'intervento:

1. sulla regolazione dei sistemi biologici
2. sulle conseguenze stressanti che la vita quotidiana provoca sia sul lavoro che nel tempo libero
3. sui piccoli, grandi problemi dell'estetica

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE BRONZ

COMPOSIZIONE
Melaninum 4CH, Somatotropina 4CH, Phenylalaninum 5CH, Tyrosinum 5CH, Glutathion 5CH, Cysteinum 5CH, Brunella D3, Daucus carota D3, Platanus D3, Secale cereale gemmae D1, Fagopyrum D4, Achillea millefolium D3, Thuja D3, Monazite D8, Ulva lactuga D3

INDICAZIONI
Stimolazione dell'abbronzatura. Prevenzione delle discromie.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE CAP

COMPOSIZIONE
Hamamelis D3, Buxus sempervirens 5CH, Cornus sanguinea D3, Sorbus domestica D3, Ananassa sativa D3, Secale cereale gemmae D1, Rosmarinus officinalis gemmae D1, Oleum jecoris aselli D6, 12 Sali di Schüssler D7, Dopamine 5CH, Cutis suis 4CH, Tessuto capillaris suis 4CH, Plexus carotideus suis 4CH, Hypophysis suis 4CH, Silicea 4CH, Thallium metallicum 4CH, Rhus toxicodendron 5CH, Luffa operculata D6, Nux vomica 7CH

INDICAZIONI
Aggressioni di qualsiasi origine a capelli e cuoio capelluto.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE CELL

COMPOSIZIONE
Hamamelis D3, Vaccinium vitis gemmae D3, Centella asiatica D3, Ananassa sativa D3, Angelica radix sinensis D3, Cutis suis 4CH, Tessuto capillaris suis 7CH, Collagen suis 7CH, Leucinum 4CH, Isoleucinum 4CH, Valinum 7CH, Natrium sulfuricum 30CH, Thuja 15CH, Laminaria 5CH, Chondrus crispus 5CH, Ulva lactuga 4CH, Aranea diadema 5CH, Aranea ixobola 6CH, Berberis vulgaris 9CH, Salgemmae D8

INDICAZIONI
Intossicazione cellulare.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE CIRC

COMPOSIZIONE
Cerebrum suis 4CH, Arteria cerebralis suis 4CH, Zona limbica suis 7CH, Hyppocampum suis 4CH, Sorbus domestica D6, Ruscus aculeatus D6, Cornus sanguinea D6, Chondrus crispus 4CH, Ubichinon 4CH, Dopamine 4CH, Selenium 4CH

INDICAZIONI
Attivazione della circolazione cerebrale.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE CRIN

COMPOSIZIONE
Antimonium crudum 9CH, 12 Sali di Schüssler D6, Silicea D6, Thuja 9CH, Buxus sempervirens D3, Anagallis arvensis 4CH, Cladosporium metanigrum D8, Collagen suis 4CH, Onyx suis 4CH, DNA 4CH, RNA 4CH, Glutathion 4CH, Propolis 4CH, Cysteinum 4CH

INDICAZIONI
Trattamento delle unghie e del cuoio capelluto.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE CUT

COMPOSIZIONE
Cutis suis 4CH, Placenta suis 4CH, Tessuto capillaris suis 4CH, Collagen suis 4CH, Vitamin E 4CH, Vitamin A 4CH, Selenium 4CH, Ubichinon 4CH, Leucinum 4CH, Isoleucinum 4CH, Ascophyllum nodosum 4CH, Fucus vesiculosus 4CH, Fucus serratus 4CH, Fucus platycarpus 4CH, Laminaria 4CH, Ulva lactuga 4CH

INDICAZIONI
Attivazione dei metabolismi cutanei.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE DIM

COMPOSIZIONE
Rosmarinus officinalis gemmae D1, Vitis vinifera D1, Lipase 4CH, Hyaluronidase 4CH, Vena suis 5CH, Adeps suis 9CH, Placenta suis 4CH, DNA 4CH, RNA 4CH, Argininum 4CH, Ornithinum 4CH, Lysini hydrochloridum 7CH

INDICAZIONI
Coadiuvante delle terapie dimagranti.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE DOL

COMPOSIZIONE
Vaccinium vitis gemmae D3, Ananassa sativa D3, Oleum jecoris aselli D3, Cortex glandulae suprarenalis suis 4CH, Vasa lymphatica suis 4CH/7CH, Glandula thymi suis 5CH, Cartilago suis 4CH, Os suis 4CH, Synovia suis 4CH, DNA 4CH, RNA 4CH, Arnica 5CH, Rhus toxicodendron 5CH, Bryonia 5CH, Placenta suis 5CH

INDICAZIONI
Modulazione del dolore nell'Apparato locomotore e di sostegno.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE HERP

COMPOSIZIONE
Buxus sempervirens D3, Taraxacum D3, Herpes simplex 9CH/15CH/30CH, Mucosa oris suis 4CH, Penicillium caseicola D8, Cladosporium metanigrum D8, Interferone gamma 5CH, Interleuchina 6 5CH, Interleuchina 1beta 5CH, Borax 5CH, Acidum hydrochloricum 5CH, Rhus toxicodendron 9CH, Belladonna 5CH

INDICAZIONI
Herpes labiale.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE IM

COMPOSIZIONE
Ribes nigrum gemmae D6, Rosa canina gemmae D6, Interferone alfa 4CH, Ubichinon 4CH, Vitamin A 4CH, Vitamin E 4CH, Zincum metallicum 4CH, Selenium 4CH, Arteria suis 4CH, Vasa lymphatica suis 4CH, Glandula thymi suis 9CH

INDICAZIONI
Attivazione del Sistema Immunitario.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE JET

COMPOSIZIONE
Thalamus suis 7CH, Plexus solaris suis 7CH/9CH, Oreille interne suis 4CH, Sterigmatocystis nigra D8, Aleurisma lugdunense D8, Symphoricarpus 9CH, Gelsemium 9CH/15CH, Tabacum 5CH/9CH, Cocculus 4CH, Nux vomica 5CH/9CH/15CH, Apomorphini hidrochloridum 9CH, Melatonina 4CH

INDICAZIONI
Cinetosi. Sindrome del Jet Lag.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE MET

COMPOSIZIONE
DNA 4CH, RNA 4CH, Dopamine 4CH, Leucinum 4CH, Isoleucinum 4CH, Valinum 4CH, Ubichinon 4CH, Oxygenium 4CH, Ozon 4CH, 12 Sali di Schüssler D6, Vaccinium vitis D1, Sequoia gigantea D1

INDICAZIONI
Attivazione di tutti i sistemi metabolici.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE MYC

COMPOSIZIONE
Juglans regia D3, Rosmarinus officinalis gemmae D3, Ulva lactuga D3, Propolis D1, Cutis suis 4CH, GCSF 4CH, Interleuchina 4 4CH, Melatonina 4CH/7CH, Tryptophanum 4CH, Candida albicans D8, Saccharomyces apiculata D8, Malassezia furfur D8, Penicillium notatum D8, Streptomyces griseus D8, Ammi visnaga 4CH, Arsenicum album 9CH, Silicea 15CH

INDICAZIONI
Micosi da spiaggia e da piscina.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE OX

COMPOSIZIONE
Arteria suis 4CH, Cor suis 4CH, Cerebrum suis 4CH, Vitamin C 4CH, Vitamin E 4CH, Acidum succinicum 4CH, Ubichinon 4CH, Ozono 4CH, Ossigeno 4CH, Dopamine 4CH

INDICAZIONI
Anti-ossidante. Anti-radicali liberi. Attivazione della respirazione cellulare.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE PEL 1

COMPOSIZIONE
Ulva lactuga D3, Fucus crispus D3, Fucus vesiculosus D3, Laminaria 4CH, Selenium 4CH, Germanium metallicum 4CH, Cobaltum gluconicum D8, Cuprum gluconicum D8, Manganum gluconicum D8, Monazite D8, Cutis suis 4CH, Collagen suis 4CH, Interleuchina 1beta 5CH, DNA 4CH, RNA 4CH

INDICAZIONI
Rilassamento cutaneo. Tonificazione del viso.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE PEL 2

COMPOSIZIONE

Carduus marianus D3, Vitis vinifera D3, Hedera helix 4CH, Cutis suis 4CH, Tessuto capillaris suis 4CH, Collagen suis 4CH, Hamamelis 4CH, Arnica 4CH, Vipera redi 4CH, Apis 4CH, Berberis 4CH, Capsicum 5CH/7CH/9CH, Bothrops lanceolatus 5CH

INDICAZIONI

Alterazione della circolazione venosa e capillare del viso.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE PEL 3

COMPOSIZIONE

Hamamelis D3, Vaccinium vitis D3, Vitis vinifera gemmae D3, Ginseng D3, Collagen suis 4CH, Cutis suis 4CH, Melatonina 4CH, Berberis 4CH, Sepia 9CH, Carbo vegetabilis 9CH

INDICAZIONI

Borse sub-oculari.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE PEL 4

COMPOSIZIONE

Rosmarinus officinalis gemmae D3, Secale cereale gemmae D3, Collagen suis 4CH, Cutis suis 4CH, Interleuchina 1beta 5CH, Leucinum 4CH, Arnica 5CH, Belladonna 9CH, Hepar sulfuris 30CH, Eugenia jambosa 5CH, Nux vomica 5CH

INDICAZIONI

Viso privo di luminosità. Predisposizione all'acne.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE PEL 5

COMPOSIZIONE
Eleutherococcus D3, Hamamelis D3, Ginseng D3, Collagen suis 4CH, Cutis suis 4CH, Valinum 9CH, Isoleucinum 4CH, Leucinum 4CH, Prolina 4CH, Germanium metallicum 4CH, Interleuchina 1beta 5CH

INDICAZIONI
Segni di fatica sul viso, dovuti a stress e a vita sregolata.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE PEL 6

COMPOSIZIONE
Melatonina 4CH, Interleuchina 4 5CH, GCSF 4CH, Collagen suis 4CH, Cutis suis 4CH, Oxygenium 4CH, Ubichinon 4CH, Vitamin C 4CH, Vitamin E 4CH, Dopamine 4CH, Ozono 4CH, DNA 4CH/7CH/9CH, RNA 4CH/7CH/9CH, Leucinum 4CH, Ginseng 4CH, AMPC 4CH/7CH/9CH, Histaminum 12CH, Plumbum metallicum 30CH, Mazout 30CH, Acidum succinicum 4CH

INDICAZIONI
Protezione della pelle del viso dagli agenti inquinanti.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE REG

COMPOSIZIONE
Crataegus D1, Ballota nigra D3, Eschscholtzia californica D3, Lavandula D1, Melilotus officinalis D1, Citrus aurantium D3, Cortex cerebralis suis 7CH, Hyppocampum suis 4CH, Epiphysis suis 4CH, Melatonina 4CH/15CH, Serotonin 7CH/15CH, GABA 4CH, Adrenalinum 30CH

INDICAZIONI
Regolazione del sonno.

POSOLOGIA STANDARD
3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE SMOG

COMPOSIZIONE

Rosmarinus officinalis gemmae D3, Carduus marianus D3, Berberis D3, Glandula thymi suis 4CH, ADN 4CH/7CH/9CH, ARN 4CH/7CH/9CH, Peptone 4CH, Collagen suis D6, Hepar suis 4CH, Pancreas suis 4CH, Ren suis 4CH, Cutis suis 4CH, Cladosporium metanigrum D8, Benzopirene 15CH, Benzinum D4/D10/D20, Acidum benzoicum 15CH, Petroleum rectificatum 9CH, Acidum hydrofluoricum 15CH, Plumbum metallicum D4/D10/D20, Aluminium oxydatum 9CH, Fluorite D8, Mazout 9CH, GCSF 4CH/7CH, Interleuchina 2 5CH

INDICAZIONI

Danni organici da inquinamento.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE SOL

COMPOSIZIONE

Cutis suis 4CH, Placenta suis 4CH, DNA 4CH, RNA 4CH, Glandula thymi suis 9CH, Platanus D3, Ulva lactuga 4CH, Brunella D3, Belladonna 4CH, Arnica 4CH, Apis 4CH, Hamamelis D3

INDICAZIONI

Invecchiamento cutaneo. Disidratazione da eccessiva esposizione al sole e alle lampade UVA e UVB.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE STIM

COMPOSIZIONE

Rosa canina gemmae D6, Ribes nigrum gemmae D6, Interferone alfa 4CH, Vitamin A 4CH, Interleuchina 2 5CH, GCSF 4CH/7CH, Selenium 5CH, Alaninum 5CH, Zincum metallicum 4CH, Melatonina 4CH, Glandula thymi suis 6CH, Ubichinon 9CH, Glutaminum 5CH, Vitamin E 9CH, Acidum salicylicum 4CH/15CH, Vasa lymphatica suis 5CH, Arteria suis 5CH

INDICAZIONI

Stimolazione immunitaria.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE STRESS

COMPOSIZIONE

Ballota nigra D3, Citrus aurantium D3, Cortex cerebralis suis 4CH/7CH, Thalamus suis 7CH, Ventriculus suis 7CH, Plexus solaris suis 7CH, Sporobolomyces griseus D8, Penicillium notatum D8, Melatonina 4CH/15CH, GCSF 4CH, Interferone gamma 5CH, Nux vomica 5CH/7CH/9CH/15CH, Argentum nitricum 9CH, Kalium carbonicum 9CH, Lithium D8, Adrenalinum 9CH/15CH, N-acetylcistein 4CH, Glutathion 4CH

INDICAZIONI

Controllo sul Sistema Nervoso Neurovegetativo. Controllo dello stress.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE VEN

COMPOSIZIONE

Arteria suis 4CH, Vena suis 4CH, Vasa lymphatica suis 7CH, Vaccinium vitis gemmae D3, Centella asiatica D3, Ananassa sativa D3, Hamamelis D3, Calcium fluoratum D8, Lachesis D10, Aesculus D3, Pulsatilla D10, Mercurius solubilis Hahnemanni D10, Ferrum metallicum D10, Viscum album D3, Arsenicum album D12, China rubra D10, Aconitum D10, Apis D10, Belladonna D10, Arnica D10

INDICAZIONI

Condizioni di insufficienza venosa e linfatica in particolare dopo esposizione al sole.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE VIDEO

COMPOSIZIONE

Chamomilla recutita D3, Eleutherococcus D3, Musculi oculi suis 7CH, Retina suis 4CH, Lens suis 4CH/7CH, Melatonina 4CH/15CH, NGF 5CH, Euphrasia 7CH, Onosmodium 9CH, Ruta 9CH, Natrium chloratum 5CH, Nux vomica 15CH, Cuprum 4CH, Cladosporium metanigrum D8

INDICAZIONI

Affaticamento degli occhi per eccessiva esposizione a computer e televisore.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ANTI AGE VIT

COMPOSIZIONE

Secale cereale D3, Daucus carota D3, Oleum jecoris aselli D3, Rosa canina gemmae D3, Linum usitatissimum D3, Brassica nigra D3, Vaccinium myrtillus D3, Areca catechu D3, 12 Sali di Schüssler D7, Dopamine 4CH, Silicea 4CH

INDICAZIONI

Stimolazione generale dell'organismo.

POSOLOGIA STANDARD

3 granuli mattina e sera, possibilmente lontano dai pasti.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

LINEA TINE (TERAPIA INTEGRATA NEURO-ENDOCRINA)

La metodologia terapeutica **TINE** nasce dall'osservazione di come nelle **patologie cronico-degenerative** del Sistema Endocrino e non solo, sia indispensabile rimodulare e riprogrammare l'attività dell'asse

SNC – Ipotalamo – Ipofisi – Gonadi

Infatti la patologia cronica provoca la disregolazione dell'omeostasi neuroendocrina dei recettori di membrana con conseguente danno cellulare.

L'obiettivo della terapia TINE è quello di riportare la cellula alla sua omeostasi attraverso la **riprogrammazione neuro-endocrina.**



K2F

(per il sesso femminile)

COMPOSIZIONE

Glandula pinealis suis D6/12/30/200, Melatonina D6/12/30/200, Hypophysis suis D6/12/30/200, Hypothalamus suis D6/12/30/200, Glandula thyreoidea suis D6/12/30/200, Glandula thymi suis D6/12/30/200, Pancreas suis D6/12/30/200, Ovarium suis D6/12/30/200, Corpus luteum suis D6/12/30/200, Glandula suprarenalis suis D6/12/30/200.
Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Ripresa della funzionalità neuroendocrina nei casi di:
- turbe funzionali del ciclo mestruale
- sindrome climaterica
- osteoporosi
- turbe dell'umore

POSOLOGIA
10 gocce 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

K2M

(per il sesso maschile)

COMPOSIZIONE
Glandula pinealis suis D6/12/30/200, Melatonina D6/12/30/200, Hypophysis suis D6/12/30/200, Hypothalamus suis D6/12/30/200, Glandula thyreoidea suis D6/12/30/200, Glandula thymi suis D6/12/30/200, Pancreas suis D6/12/30/200, Testis suis D6/12/30/200, Glandula suprarenalis suis D6/12/30/200. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Ripresa della funzionalità neuroendocrina nei casi di:
- andropausa
- turbe dell'umore
- disturbi nella sfera della sessualità, su base neuroendocrina

POSOLOGIA
10 gocce 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

SENECTUS F

(per il sesso femminile)

COMPOSIZIONE
Cerebrum suis D8, Melatonina D6, Hypophysis suis D6, Hypothalamus suis D6, Glandula thyreoidea suis D6, Glandula thymi suis D6, Pancreas suis D6, Ovarium suis 200K, Corpus luteum suis 200K, Glandula suprarenalis suis D6, Serotonin D6, Triptophanum D4, Phosphorus 6/30CH, Phosphorus 200K, Vitamin B1 D4, Vitamin B12 D4, Vitamin C D4, Acidum folicum D6, Eleutherococcus D4. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
- astenia senile
- dispnea da sforzo
- turbe della memoria
- turbe del sonno
- sindromi ansioso-depressive nella terza età
- vasculopatie e coronaropatie lievi

POSOLOGIA
10 gocce 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

SENECTUS M

(per il sesso maschile)

COMPOSIZIONE
Cerebrum suis D8, Melatonina D6, Hypophysis suis D6, Hypothalamus suis D6, Glandula thyreoidea suis D12, Glandula thymi suis D6, Pancreas suis D6, Testis suis 200K, Glandula suprarenalis suis D6, Serotonin D6, Triptophanum D4, Phosphorus 6/30CH, Phosphorus 200K, Vitamin B1 D4, Vitamin B12 D4, Vitamin C D4, Acidum folicum D6, Eleutherococcus 4CH. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
- astenia senile
- dispnea da sforzo
- turbe della memoria
- turbe del sonno
- sindromi ansioso-depressive nella terza età
- vasculopatie e coronaropatie lievi

POSOLOGIA
10 gocce 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

K2F DIA

(per il sesso femminile)

COMPOSIZIONE
Glandula pinealis suis D6, Melatonina D6, Hypophysis suis D6, Hypothalamus suis D6, Glandula thyreoidea suis D6, Glandula thymi suis D6, Pancreas suis D6/30, Pancreas suis 200K, Ovarium suis D12/200, Corpus luteum suis D6/200, Hepar suis 200K, Cor suis 200K, Pulmo suis 200K, Zincum gluconicum D6, Niccolum gluconicum D6, Cobaltum gluconicum D6. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Coadiuvante nel trattamento del diabete di tipo 1 (insulino-dipendente).

POSOLOGIA
10 gocce 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

K2M DIA

(per il sesso maschile)

COMPOSIZIONE

Glandula pinealis suis D6, Melatonina D6, Hypophysis suis D6, Hypothalamus suis D6, Glandula thyreoidea suis D6, Glandula thymi suis D6, Pancreas suis D6/12/30, Pancreas suis 200K, Testis suis D12/200, Hepar suis 200K, Cor suis 200K, Pulmo suis 200K, Zincum gluconicum D6, Niccolum gluconicum D6, Cobaltum gluconicum D6. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Coadiuvante nel trattamento del diabete di tipo 1 (insulino-dipendente).

POSOLOGIA

10 gocce 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

ORMONI E NEUROPEPTIDI OMEOPATIZZATI

Gli **ormoni**, sostanze presenti nell'organismo in piccolissime quantità prodotte dalle ghiandole endocrine, svolgono la loro funzione come messaggeri trasportati dal sangue ai vari organi o tessuti bersaglio, su cui esercitano una regolazione delle attività fisiologiche e metaboliche. Il network endocrinologico è regolato da un sistema di controllo che avviene attraverso meccanismi di **feed-back** positivo e negativo. Quest'ultimo in particolare è esercitato sull'ipotalamo e sull'ipofisi dagli ormoni secreti dai tessuti bersaglio.

La caratteristica saliente degli ormoni, come detto, è quella di essere presenti nei liquidi circolanti e di agire in **piccolissime quantità**; in qualche caso la concentrazione può essere addirittura dell'ordine del picogrammo (un milionesimo di milligrammo) per millilitro, una concentrazione cioè, che si avvicina molto a quella dei prodotti di questa serie.
Attraverso la concentrazione peri-fisiologica dell'ormone omeopatizzato, è possibile restituire ad un sistema biologico in difficoltà la capacità di innescare naturalmente il network endocrinologico.

Con gli ormoni omeopatizzati non si opera nel senso di una supplementazione di un deficit ormonale, ma piuttosto in termini di regolazione fine. Essi funzionano fornendo un'informazione capace di attivare meccanismi di autoregolazione. L'ormone omeopatizzato compensa squilibri causati da lievi alterazioni nella concentrazione fisiologica del corrispondente ormone.

Gli Ormoni a bassi dosaggi fisiologici attivati con la procedura SKA *(Sequential Kinetic Activation)* si presentano in flaconi da 30 ml, in soluzione idroalcolica. La concentrazione presente nel farmaco è nell'ordine di picogrammi/ml, corrispondente alla diluizione 4CH per taluni (Guna-Beta Endorfin, Guna-Melatonin e Guna- Somatostatin) e nanogrammi/ml, corrispondente alla diluizione omeopatica D6 per tutti gli altri.

Endocrinologia

CLINICA

Gli ormoni omeopatizzati *devono essere prescritti in base allo studio della fisiopatologia dell'ormone, e allo studio clinico del paziente.*
Entrambe le diluizioni proposte, **D6** e **D30** (per la *beta-Endorfina*, la *Melatonina* e la *Somatostatina* sono state preparate le diluizioni *4CH-15CH-30CH)*, hanno **azione di stimolo** sulla funzione fisiologica dell'omologo ormone. Viceversa, per frenare la funzione di un dato ormone è necessario somministrare l'ormone che, secondo la fisiologia, esercita un'azione di feed back negativo sull'increzione dell'ormone in questione: per esempio, Guna-Progesteron D6 in caso di Iperestrogenismo.

Clinicamente si è soliti partire, nel planning terapeutico, con la diluizione più bassa (D6). La diluizione più alta (D30) deve essere utilizzata in un secondo momento, con lo scopo di "stabilizzare" gli esiti terapeutici.

PROTOCOLLI TERAPEUTICI

I tempi di terapia differiscono a seconda del quadro clinico e della gravità della patologia.
Solitamente, nelle patologie croniche si procede con cicli di terapia di almeno 2 mesi, che possono essere ripetuti, preferibilmente dopo una finestra di 15 giorni di sospensione.
Nelle patologie acute la terapia si protrae fino alla remissione della sintomatologia. Talvolta si può optare per una terapia d'attacco con 10 gocce ogni 20 minuti per un massimo di 2 ore.

POSOLOGIA

15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

N.B.
Dal punto di vista metodologico, vogliamo ricordare come la terapia con gli ormoni omeopatizzati possa integrarsi con la terapia omotossicologica a base di **Organoterapici ghiandolari "Suis"** (in diluizione singola o in accordo di potenza) della Casa -Heel.

STRATEGIA TERAPEUTICA

Gli ormoni ed i neuro-peptidi possono essere prescritti secondo una doppia modalità.

- **Secondo un processo decisionale etiologico:**
  – se il quadro patologico è espressione di una **down-regulation (deficit)** di un dato ormone o neuropetide, si utilizzerà il medesimo ormone;
  – se il quadro patologico è espressione di una **up-regulation (eccesso)** di un dato ormone, si utilizzerà il cosiddetto "ormone opponente", secondo la fisiologia del feedback negativo.

- **Secondo un processo decisionale sintomatologico:**
  – l'ormone è prescritto in base sintomi del paziente.

PRESCRIZIONE SECONDO IL PROCESSO DECISIONALE ETIOLOGICO

ORMONE	PER IL POTENZIAMENTO medesimo ormone	PER LA MODULAZIONE ormone opponente
ACTH	GUNA-ACTH D6	GUNA-TSH D6
β-ESTRADIOLO	GUNA-BETA ESTRADIOL D6	GUNA-PROGESTERON D6
CALCITONINA	GUNA-CALCITONIN D6	GUNA-PARATHORMONE D6
FSH	GUNA-FSH D6	GUNA-BETA ESTRADIOL D6
GH	GUNA-IGF 1 4CH	GUNA-SOMATOSTATIN 4CH
LH	GUNA-LH D6	GUNA-PROGESTERON D6
PARATORMONE	GUNA-PARATHORMONE D6	GUNA-CALCITONIN D6
PROGESTERONE	GUNA-PROGESTERON D6	GUNA-BETA ESTRADIOL D6
PROLATTINA	GUNA-PROLACTIN D6	GUNA-MELATONIN 4CH
SOMATOSTATINA	GUNA-SOMATOSTATIN 4CH	GUNA-IGF 1 4CH GUNA-PROLACTIN D6
TSH	GUNA-TSH D6	GUNA-ACTH D6 GUNA-SOMATOSTATIN 4CH
T3	GUNA-T3	GUNA-SOMATOSTATIN 4CH
T4	GUNA-T4	GUNA-SOMATOSTATIN 4CH

GUNA-ACTH (Ormone adrenocorticotropo)

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
IPOFISI Anteriore

FUNZIONI BIOLOGICHE
Stimolazione degli ormoni della corteccia surrenale:
- **glicocorticoidi:** idrocortisone, corticosterone, cortisolo
- **mineralcorticoidi:** aldosterone, 11-Desossicorticosterone
- **ormoni sessuali**

INDICAZIONI
- astenia
- aging
- stress cronico
- inappetenza
- ipervagotonia

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-BETA-ENDORFIN

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

GHIANDOLA SECERNENTE
Varie zone dell'Encefalo, in particolare: IPOTALAMO e IPOFISI

FUNZIONI BIOLOGICHE
Neuro-ormone ad azione inibente sull'attività ipofisaria. Attività antidolorifica.

INDICAZIONI
- dolori di diversa origine e tipo

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-BETA-ESTRADIOL

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
GONADI FEMMINILI su stimolazione dell'ormone FSH ipofisario

FUNZIONI BIOLOGICHE

Ciclo mestruale: ovogenesi e maturazione della cellula uovo
Gravidanza: mantenimento dello stato gravidico
Puerperio: mantenimento della produzione del latte materno e preparazione del nuovo ciclo mestruale

INDICAZIONI

- disturbi del ciclo ormonale femminile e della fertilità
- aging
- hot flushes
- rilassamento cutaneo
- stress

POSOLOGIA

15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-CALCITONIN

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE

TIROIDE

FUNZIONI BIOLOGICHE

Controllo del metabolismo del calcio attraverso la captazione del calcio nelle ossa.

INDICAZIONI

- osteoporosi
- dolori ossei

POSOLOGIA

15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-FSH (Ormone follicolostimolante)

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE

IPOFISI Anteriore

FUNZIONI BIOLOGICHE

Controllo sulla maturazione delle cellule sessuali e sulla sintesi degli ormoni sessuali (estrogeni/androgeni).
Nelle donne: maturazione dei follicoli
Negli uomini: spermatogenesi

INDICAZIONI
- disturbi del ciclo ormonale femminile e della fertilità
- aging
- policistosi ovarica
- low libido femminile

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-LH (Ormone luteinizzante)

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
IPOFISI Anteriore

FUNZIONI BIOLOGICHE
Stimolo sulla produzione degli ormoni sessuali.
Nelle donne: sviluppo del corpo luteo e produzione di estrogeni (con l'FSH).
Stimolo sulla produzione del Progesterone (con la Prolattina)
Negli uomini: produzione di testosterone

INDICAZIONI
- aging
- disturbi del ciclo ormonale femminile e della fertilità
- low libido maschile

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-MELATONIN

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

GHIANDOLA SECERNENTE
EPIFISI

FUNZIONI BIOLOGICHE
Controllo sui circuiti neuro-ormonali.
Regolarizzazione dei ritmi circadiani.

INDICAZIONI
- disturbi del sonno
- alterazioni dei ritmi circadiani e delle funzioni organiche
- stress
- disturbi dell'umore e instabilità del tono dell'umore
- terapia complementare dei tumori

- ipersimpaticotonia
- jet lag

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-PARATHORMONE

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
PARATIROIDI

FUNZIONI BIOLOGICHE
Aumento della calcemia per attività osteoclastica.

INDICAZIONI
- dolori crampiformi
- astenia

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-PROGESTERON

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
CORPO LUTEO durante il ciclo mestruale e PLACENTA durante la gravidanza

FUNZIONI BIOLOGICHE
Preparazione dell'utero alla gravidanza, e dell'apparato mammario per la lattazione.

INDICAZIONI
- sindrome premestruale
- disturbi del ciclo ormonale femminile e della fertilità
- dolori mestruali
- spotting intermestruale
- policistosi ovarica

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-PROLACTIN

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
IPOFISI Anteriore

FUNZIONI BIOLOGICHE
Stimolo allo sviluppo della ghiandola mammaria. La sua concentrazione nel sangue cresce in seguito a stimoli stressogeni.

INDICAZIONI
- disturbi dell'umore e instabilità del tono dell'umore
- debolezza muscolare

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-SEROTONIN

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
Prodotto dai nuclei del rafe del BULBO, del PONTE, del MESENCEFALO

FUNZIONI BIOLOGICHE
Regolazione periferica del tono serotoninergico.

INDICAZIONI
- disturbi dell'umore e instabilità del tono dell'umore
- cefalea
- disturbi del comportamento alimentare

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-SOMATOSTATIN

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

GHIANDOLA SECERNENTE
Eminenza mediana dell'IPOTALAMO (in parte anche cellule δ delle isole del Langerhans)

FUNZIONI BIOLOGICHE
Inibizione della liberazione dell'ormone della crescita.
Inibizione della liberazione di tireotropina, corticotropina, glucagone, gastrina, secretina e renina.

INDICAZIONI
- patologie oncologiche
- ipertiroidismo

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-T3

Singole diluizioni disponibili: ***D6***

GHIANDOLA SECERNENTE
TIROIDE

FUNZIONI BIOLOGICHE
Stimolo all'utilizzazione dell'O_2 e alla produzione di calore.

INDICAZIONI
- ipotiroidismo
- tendenza al sovrappeso

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-T4

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
TIROIDE

FUNZIONI BIOLOGICHE
Stimolo all'utilizzazione dell'O_2 e alla produzione di calore.

INDICAZIONI
- disturbi della crescita
- astenia fisica
- neuroastenia

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-TRYPTOPHAN

Singole diluizioni disponibili: ***D6***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Precursore nella sintesi della Serotonina e della Melatonina.

INDICAZIONI
- disturbi del sonno
- disturbi dell'umore e instabilità del tono dell'umore

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-TSH (Ormone tireotropo)

Singole diluizioni disponibili: ***D6-D30***

GHIANDOLA SECERNENTE
IPOFISI

FUNZIONI BIOLOGICHE
Controllo sull'attività della Tiroide. Stimolo alla liberazione degli ormoni tiroidei.

INDICAZIONI
- neuroastenia
- ritenzione idrica

POSOLOGIA
15-20 gocce due volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

Una fitta rete di comunicazione collega il **cervello** ai vari organi: le situazioni di pericolo e di stress, percepite dagli organi sensoriali, o rilevate a livello dalla **sfera psico-emozionale**, vengono comunicate al cervello.
Questo, a sua volta, informa il **Sistema Endocrino** ed **Immunitario**, attivandoli affinché predispongano le reazioni necessarie per affrontare il pericolo e garantire la sopravvivenza dell'organismo (aumento della resistenza, diminuzione del desiderio sessuale, del sonno e della fame, aumento delle difese, ecc.).
Nell'ambito di queste interazioni, gli elementi chiave sono rappresentati dall'**ipotalamo**, l'**ipofisi**, le **ghiandole surrenali**, le **gonadi**, la **tiroide** e gli **organi del Sistema Immunitario:** essi, per mezzo dei loro mediatori (fattori di liberazione, ormoni, citochine), hanno la funzione di **starter** per ulteriori fondamentali reazioni organiche di difesa.
L'ipotalamo, allertato dal Sistema Nervoso Centrale in caso di stress, produce il CRF (Corticotropin Releasing Factor) che, afferendo all'ipofisi, induce quest'ultima a secernere l'ACTH.
A sua volta, l'ipofisi, tramite questo suo "messaggero" comunica con le ghiandole surrenali e le stimola alla produzione di **cortisolo**.

Questo potente ormone e i suoi metaboliti (con funzioni antinfiammatorie e di immunoregolazione) viene successivamente veicolato in due diverse direzioni: da un lato afferisce all'**ipotalamo**, dove inibisce la liberazione di ulteriore CRF, limitando una ulteriore attivazione dell'ipofisi; dall'altro lato, il cortisolo viene veicolato al **Sistema Immunitario** (milza, gangli linfatici, timo, midollo osseo, ecc.), per regolarne la reattività.

In risposta a questi stimoli il Sistema Immunitario produce un complesso e diversificato gruppo di sostanze, chiamate **citochine**, che portano in tutti i distretti dell'organismo un'azione coordinata di regolazione. Questo delicato sistema di comunicazione fra cervello, Sistema Nervoso, Sistema Endocrino e Sistema Immunitario, può tuttavia facilmente alterarsi se tensioni e stress perdurano nel tempo o se vengono utilizzati farmaci particolarmente aggressivi.
Si possono, infatti, generare variazioni ormonali che, a loro volta, possono causare una cattiva regolazione del Sistema Immunitario con minor resistenza alle aggressioni e maggior suscettibilità alle malattie infiammatorie e alle loro recidive. Si manifestano così disturbi di varia natura e gravità a carico dei diversi organi e tessuti.

Questa visione moderna dell'etiopatogenesi delle malattie la ritroviamo, invero, espressa nei concetti fondamentali dell'Omeopatia che considera infatti la malattia come una forma evolutiva che ha origine sul piano psico-

sensoriale, col tempo si struttura in una precisa funzione (disturbi funzionali), per concludersi sul piano organico, dove si cristallizza sotto forma di lesione o di alterazione.

GLI STUDI PNEI E LE PROBLEMATICHE ENDOCRINE FEMMINILI

Nella donna, i principali organi bersaglio delle dinamiche PNEI sono costituiti dall'**Apparato genitale**, dal **seno** e dalla **pelle**.
Questi sono anche gli organi che maggiormente riflettono lo stato di salute dell'organismo ed il suo equilibrio, data la stretta relazione che essi presentano con le variazioni neuro-endocrine.
Ad esempio: modificazioni dei normali livelli di **prolattina** non solo possono determinare modificazioni delle dimensioni della ghiandola mammaria o variazioni dei cicli di fertilità della donna, ma anche la comparsa dell'acne.
In altri casi, modificazioni del ph vaginale, a seguito dell'impiego di contraccettivi ormonali, rende questo ambiente suscettibile a frequenti infezioni.

Spesso, i tradizionali trattamenti sintomatici non danno risultati durevoli e i disturbi alternano periodi di quiescenza a fasi acute.

G 3

G 3 è costituito da due organoterapici e da due rimedi dell'Omeopatia Classica (un rimedio di fondo e un rimedio costituzionale).
Ovarium e Corpus Luteum, somministrati insieme, giuocano un ruolo centrale nella regolazione del feed-back ipofiso-ovarico, senza effetti collaterali e controindicazioni.
La combinazione di **Ovarium + Corpus luteum** (per la presenza nel primo di dosi infinitesimali di Estrogeni e di Progesterone, e nel secondo di dosi infinitesimali di Progesterone) può essere considerata come un'associazione estro-progestinica in diluizione omeopatica, peraltro scalare, che trova indicazione in tutte le condizioni di *ipofunzionalità ovarica* o di *disregolazione funzionale.*

Pulsatilla è il rimedio del biotipo femminile tipico della donna in età fertile, con carattere ciclotimico, affettività instabile, "amante delle coccole".
È interessante notare come le caratteristiche della sfera affettiva della *donna Pulsatilla*, siano espressione dell'alternanza funzionale ipotalamica che influenza ovviamente anche la funzione ipofisaria: FSH e LH in questi soggetti presentano spesso turbe recettoriali e quantitative.

Pulsatilla è un rimedio della serie Fosfo-tubercolinica, e la costituzione Fosforica, per la prevalenza in essa della funzione del SNC, del Simpatico e della Midollare del Surrene, si manifesta spesso con uno squilibrio neuro-vegetativo.

Per la presenza di **Kalium carbonicum** G 3 si rende utile non solo per la gestione della funzione ormonale ipofiso-ovarica del soggetto fosforico, ma anche per quella del soggetto carbonico.

COMPOSIZIONE
Ovarium suis D8/D12/D30, Corpus luteum suis D8/D12/D30, Pulsatilla D6/D8/D30, Kalium carbonicum 6CH/30CH. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Turbe funzionali del menarca, turbe funzionali della fase puberale.
Amenorrea secondaria da stress, da diete incongrue, da eccessiva attività sportiva.
Regolazione dell'ovulazione in donne con sindrome dell'ovaio policistico.
Turbe mestruali da deficit di GnRh.
Coadiuvante nella terapia dell'acne femminile.
Ipertricosi nella microcistosi ovarica.

POSOLOGIA
Inizialmente 5 gocce 2 volte al giorno, quindi aumentare di una goccia al giorno fino a 10 gocce tre volte al dì.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

LINEA NATUR

Natur è la linea femminile composta da 2 prodotti* specificamente studiati per offrire una soluzione semplice ed efficace ai più frequenti disturbi della **sfera ginecologica**.
Alla base della scelta dei prodotti della **Linea Natur** vi sono le moderne conoscenze di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia (PNEI), di Omeopatia e di Omotossicologia.
L'impiego di organoterapici omeopatizzati della costellazione endocrina ginecologica, di ormoni e nosodi omeopatizzati, rende i prodotti **Natur** i medicinali d'avanguardia per una terapia non solo sintomatica, ma realmente etiologica delle problematiche femminili.

* *La Linea Natur si compone anche di altri 3 prodotti studiati per la Cosmeceutica* *(vedi pag. 326).*

NATUR 1 ovuli

INDICAZIONI

Leucorrea o fluor albus. Vulvo-vaginiti batteriche, virali, aspecifiche ed allergiche (deodoranti, depilatori, saponi, creme anti-fecondative, profilattici), da thricomonas, da candida albicans, da gardnerella vaginalis. Vulvo-vaginiti atrofiche post-menopausali e senili (in associazione a Natur 2). Vulvo-vaginiti post-attiniche. Lesioni da HPV, condilomi. Vaginiti erpetiche.

COMPOSIZIONE

Calendula D4, Propolis D4, Vincetoxicum D6, Helonias dioica D6, Kreosotum D4, Hydrastis D6, Psorinum D10, Candida albicans D30.

MATERIA MEDICA OMEOPATICA

Calendula D4	azione cicatrizzante ed anti-infiammatoria
Propolis D4	azione cicatrizzante ed anti-infiammatoria
Vincetoxicum D6	stimolo delle difese immunitarie
Helonias dioica D6	rimedio specifico delle problematiche genitali femminili, in particolare di tipo infiammatorio
Hydrastis D6	azione anti-infiammatoria sulle mucose (secrezioni muco-purulente, dense, giallastre, filanti); emostatico in caso di menorragia e metrorragia
Kreosotum D4	azione anti-infiammatoria sulla mucosa e sulla cute (prurito vulvare, fluor maleodorante); emostatico nelle menorragie e metrorragie
Psorinum D10	nosode delle leucorree croniche e della diminuita capacità di reazione
Candida albicans D30	nosode delle micosi vaginali

MODALITÀ D'USO

NATUR 1: 1 ovulo mattina e sera per le prime 2 settimane. Continuare con 1 ovulo vaginale la sera.

CONFEZIONE

14 ovuli vaginali.

NATUR 2 INTIMO - crema (con applicatore)

INDICAZIONI

Vulvo-vaginiti atrofiche post-menopausali e senili e da carenza di estrogeni. Dispareunia da carenza di estrogeni. Dispareunia post-menopausale.

COMPOSIZIONE

ß-Estradiolum D6, Ovarium suis D6, Placenta suis D6, Embryo totalis suis D6.

MATERIA MEDICA OMEOPATICA

ß-Estradiolum D6	regola, nelle carenze lievi, la concentrazione fisiologica dell'ormone, compensandone i deficit ed alleviando i disturbi che ne derivano
Ovarium suis D6	attiva la funzionalità ovarica
Placenta suis D6	stimola l'irrorazione sanguigna periferica: azione trofica sui tessuti
Embryo totalis suis D6	rivitalizzazione della cute attraverso l'aumento della vascolarizzazione

MODALITÀ D'USO

NATUR 2: 1 applicazione mattina e sera per almeno 2 mesi; successivamente 1 volta al giorno e prima dei rapporti sessuali.

CONFEZIONE

Tubo da 75 ml.

APO REG

Il composto si è dimostrato particolarmente attivo sulle **malattie della pelle** (dermatiti, psoriasi, eczema, difficoltà di cicatrizzazione) che riconoscono un'etiologia autoimmune e/o retossica (preferibilmente in associazione con Anti Age Cut e Anti Age Stim).
Osservazioni: nella regolazione del differenziamento cellulare si è dimostrata particolarmente utile l'associazione con Guna Rerio.

COMPOSIZIONE
Viscum album D8, Gingko biloba D3, Echinacea D1, Soja D3, Oryza sativa D3, Malva sylvestris D1, IL1-beta 7CH, TNF 4CH, IL6 4CH/7CH, Plantago major D3, Sedum telephium D8, DNA 4CH/7CH, RNA 4CH/7CH, Sanguis suis 4CH.

POSOLOGIA
3 granuli 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

CITOMIX

Citomix, con gli altri **complessi immunologici** rappresenta la nuova frontiera dell'integrazione tra Omeopatia, Immunologia e Biologia Molecolare.
L'associazione tra il pool delle citochine utilizzate e i rimedi omeopatici fa di questo composto un potente **stimolatore del Sistema Immunitario in senso aspecifico.**
La clinica di questo prodotto prevede il suo impiego secondo due diverse possibilità:
– come singolo prodotto;
– come "cuore" di una terapia più articolata, intorno al quale ruotano, a seconda della patologia, le singole Citochine.

COMPOSIZIONE
GCSF 4CH/9CH/15CH/30CH, IL4 4CH, IL1-beta 5CH, IL2 5CH/7CH, IL6 7CH/9CH/15CH, Interferone gamma 4CH, Vasa lymphatica suis 4CH, Vaccinium vitis D3, Ananassa sativa D3, Centella asiatica D3, Medulla ossis suis 4CH, Glandula thymi suis 4CH.

INDICAZIONI
Potenziamento aspecifico della risposta immunitaria. Stati influenzali e affezioni virali.

POSOLOGIA
10 granuli 2 volte al giorno per 2-3 giorni come terapia d'urto, altrimenti 3 granuli mattina e sera.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

COMP REG

Il medicinale è stato studiato per **l'attivazione del Sistema del Complemento** che, come noto, rappresenta, con gli anticorpi, l'elemento essenziale del sistema umorale di **difesa contro gli agenti infettivi.** L'attivazione a cascata dei suoi vari componenti è alla base dell'attività di diverse funzioni di difesa come, per esempio, la lisi cellulare, batterica o virale. Il prodotto opera nel contempo il sostegno della funzione epatica, la regolazione della sua reattività e in particolar modo il drenaggio dell'organo.
Viene utilizzato di preferenza a **sostegno delle attività immunologiche e metaboliche in condizioni di stress.**

COMPOSIZIONE
Paeonia officinalis D3, Ginseng D1/D3, Hibiscus abelmoschus D3, Curcuma longa D3, Splen suis 4CH, Hepar suis 4CH, Bilinum 7CH, IL1-beta 5CH, IL4 5CH/7CH, Sedum telephium D8, Plantago major D3, Viscum album D8/D12/D20, IL11 5CH.

INDICAZIONI
Deficit immunitari in concomitanza con stress psico-fisici.

POSOLOGIA
3 granuli 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

GUNA-ANTI IL 1

L'uso di diluizioni omeopatiche di **anticorpi anti-interleuchina 1** permette di regolare l'eccessiva produzione di questa citochina da parte del macrofago nelle situazioni infiammatorie sia acute che croniche. È interessante perciò l'associazione di questo prodotto con i classici rimedi omeopatici-omotossicologici "antinfiammatori".

COMPOSIZIONE
Antiinterleuchina 1 alfa 4CH, Antiinterleuchina 1 beta 4CH.
Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Regolazione della risposta immunitaria in corso di affezioni infiammatorie.

POSOLOGIA
10 gocce con frequenza modulabile in base alla reattività individuale. I tempi di somministrazione sono solitamente brevi (1 settimana).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

IMMUN REG

Rappresenta **il regolatore di base del network immunologico.** Il medicinale opera nel contempo il **sostegno della funzione epatica**, la regolazione della sua reattività e in particolar modo il drenaggio dell'organo.

COMPOSIZIONE
Viscum album D6/D8/D12, Soja D1, Echinacea D3/D6/D8, Curcuma longa D3, Cucurbita pepo D1, Rosmarinus officinalis gemmae D3, Oryza sativa D1, Ganoderma D8, Coriolus versicolor D8, Paeonia officinalis D3, Sedum telephium D6, Ginseng D3.

POSOLOGIA
3 granuli 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

LINF REG

Il composto ha un elettivo tropismo per il compartimento cellulo-mediato del Sistema Immunitario e, in particolare, per **la funzione linfocitaria** che attiva attraverso gli specifici ***organoterapici Suis*** e un pool di citochine tra cui risaltano l'*IL 4* (proliferazione dei linfociti B), l'*IL3* (stimolazione della crescita dei mastociti), l'*IL 11* (controllo sulla proliferazione delle interleuchine) e soprattutto il *GCSF* che, come noto, è un importante induttore della reattività dell'organismo nei casi di deficit immunitario. Trova applicazione come **prodotto di base di una terapia immunostimolante.** Utile nei casi di **ipertrofia adeno-tonsillare** (regola l'iperattività linfocitaria), preferibilmente in associazione con gli opportuni farmaci omeopatici-omotossicologici.
Osservazioni: preferibile l'associazione con Guna Rerio D4 per la regolazione di base dei disturbi autoimmunitari.

COMPOSIZIONE
IL4 4CH, IL11 5CH, GCSF 4CH, IL3 5CH, Splen suis 4CH, Glandula lymphatica suis 4CH, Sanguis suis 4CH/7CH, Ganoderma D8, Angelica radix sinensis D3, Lentinus edodes D8, Melatonina 4CH/7CH.

POSOLOGIA
3 granuli 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

MACRO REG

Il medicinale ha un elettivo tropismo per il compartimento cellulo-mediato del Sistema Immunitario e, in particolare, per la **funzione macrofagica**, cioè per gli interpreti della risposta immune che per primi entrano in gioco in corso di aggressione. L'attivazione della risposta macrofagica rende il prodotto atto ad essere impiegato soprattutto in corso di **patologia infettiva o infiammatoria acuta.**

COMPOSIZIONE
Arnica D4/D6/D8, Curcuma longa D3, Echinacea D3, Paeonia officinalis D3, Ginseng D1, Carduus marianus D3, Hepar suis 4CH, Interferone gamma 4CH/7CH, Angelica radix sinensis D3, Ganoderma D8, Coriolus versicolor D8, Glandula lymphatica suis 4CH.

POSOLOGIA
3 granuli 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

NK REG

Il composto ha un elettivo tropismo per il compartimento cellulo-mediato del Sistema Immunitario e, in particolare, per la funzione delle **cellule Natural Killer (NK).** La stimolazione della proliferazione delle cellule NK indotta da alcuni dei suoi componenti (in particolare l'Interleuchina 2) e la specifica presenza dell'Interferon gamma, fa di **NK Reg** il prodotto d'elezione per **la cura (rapida attivazione)** e per **la prevenzione delle patologie su base virale.**

COMPOSIZIONE
Oryza sativa D3, Sedum telephium D3, Ganoderma D8, Coriolus versicolor D8, Soja D3, Beta-endorfina 4CH, Serotonin D6, Melatonina 4CH/15CH, Interferone gamma 3CH, IL 2 5CH, Splen suis 4CH, Sanguis suis 4CH, Glandula lymphatica suis 4CH/7CH.

POSOLOGIA
3 granuli 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

OMEOGRIPHI®

Omeogriphi è il medicinale complesso in globuli per la **prevenzione e la cura delle sindromi influenzali e da raffreddamento.**

E' estremamente interessante la struttura omeofarmacologica di **Omeogriphi**. Nella sua composizione è possibile identificare 2 nuclei:

- **Nucleo dell'immunostimolazione**
- **Nucleo dei rimedi sintomatici**

1. All'interno del *nucleo dell'immunostimolazione*, a sua volta, è facile riconoscere 2 sottonuclei: il primo *(Anas barbariae e Influencinum)* lavora selettivamente sull'**Immunità specifica** stimolando specificatamente i linfociti T citotossici e le cellule NK, il secondo *(Vincetoxicum)* opera un'eccitazione dell'**Immunità aspecifica** attraverso un incremento, in particolare, del lisozima.

2. Particolarmente interessante è la selezione dei componenti del *nucleo dei rimedi sintomatici: Aconitum napellus* è il rimedio degli stati acuti febbrili, caratterizzati da esordio improvviso, brusco, eclatante, generalizzato; *Belladonna* è il rimedio dell'infiammazione, soprattutto in fase vasale, sulla quale agisce riducendo la congestione ("… Belladonna segue Aconitum"); *Echinacea* agisce attraverso una immunomodulazione del processo infiammatorio; *Cuprum*, infine, riduce la sintomatologia algica tipica della sindrome influenzale.

La sapiente combinazione dei rimedi di Omeogriphi fa sì che il medicinale abbia un effetto di immunostimolazione superiore rispetto a quello che si avrebbe con l'uso dei suoi singoli componenti, e una maggiore modulazione della sintomatologia influenzale grazie all'azione sinergica e complementare dei suoi differenti "rimedi sintomatici".

COMPOSIZIONE
Aconitum napellus 5CH, Belladonna 5CH, Echinacea 3CH, Vincetoxicum 5CH, Anas barbariae hepatis et cordis extractum (autolisato di cuore e fegato) 200 K, Cuprum 3CH, Influencinum 9CH, saccarosio q. b. 1 g.

INDICAZIONI
Prevenzione e cura delle sindromi influenzali e da raffreddamento.

POSOLOGIA
Prevenzione: 1 dose alla settimana per 6 settimane.
Trattamento: 1 dose da 1 a 3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Scatola da 6 monodosi da 1 g ciascuna.

T4 REG

Il medicinale ha un elettivo tropismo per il compartimento cellulo-mediato del Sistema Immunitario e, in particolare, per la **funzione di linfociti T4.**
Il prodotto consente una migliore **attivazione dell'immunità cellulare aspecifica.**

COMPOSIZIONE
IL3 5CH, IL2 5CH, Interferone alfa 4CH, Interferone gamma 4CH, IL10 5CH, Coriolus versicolor D8, Soja D3, Echinacea D3/D6/D8, Ginseng D1, Splen suis 4CH, Sanguis suis 4CH, Glandula lymphatica suis 4CH/7CH, Beta-endorfina 15CH, Melatonina 15CH.

POSOLOGIA
3 granuli 2-3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

UNCASTIM

Uncastim è un preparato omeopatico complesso. La sapiente associazione di rimedi omeopatici vegetali e minerali con organoterapici suis, catalizzatori intermedi, oligoelementi, un nosode, fa del preparato un interessante **medicinale biologico ad azione immunostimolante**, particolarmente indicato nella **prevenzione** e nel **trattamento delle recidive delle infezioni batteriche e virali**, in special modo nei soggetti linfatici, anche se precedentemente trattati con terapie retossiche.
Grazie alla sua composizione Uncastim realizza un'azione terapeutica complessa e articolata che va dall'**immunostimolazione** (grazie a rimedi vegetali come *Uncaria tomentosa, Echinacea angustifolia e purpurea, Vincetoxicum,* ed ad alcuni organoterapici come *Splen suis, Glandula lymphatica suis, Glandula thymi suis, Medulla ossis suis),* al **controllo della possibile espansione settica della malattia** *(Hepar sulfuris, Pyrogenium)*, al **drenaggio del mesenchima** *(Galium aparine, Pulsatilla, Silicea, Phytolacca, Sulfur)*, al **ripristino delle attività enzimatiche** *(Acidum succinicum, Acidum fumaricum, Acidum malicum, Natrium pyruvicum, Chinhydron)*, fino **allo stimolo catalitico delle stesse** *(Manganum metallicum e Cuprum metallicum).*

In ragione di questa struttura omeofarmacologica, il prodotto è controindicato nelle patologie autoimmuni in fase attiva e negli stati febbrili acuti.

COMPOSIZIONE
Uncaria tomentosa D4, Echinacea D4, Echinacea purpurea D4, Phytolacca D6, Silicea D6, Hepar sulfuris D6, Pyrogenium D6, Galium aparine D4,

Pulsatilla D6, Vincetoxicum D4, Sulfur D6, Colon suis D6, Glandula thymi suis D6, Glandula lymphatica suis D6, Splen suis D6, Hepar suis D6, Medulla ossis suis D6, Hypothalamus suis D12, Corpus pineale suis D12, Acidum succinicum D4, Acidum fumaricum D4, Acidum malicum D6, Natrium pyruvicum D6, Chinhydron D12, Manganum metallicum D4, Cuprum metallicum D4. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Stati di deficit immunitario di diversa origine. Malattie virali cronico-recidivanti. Infezioni recidivanti delle vie aeree in soggetti linfatici. Febbricola criptogenetica.

POSOLOGIA

30-50 gocce tre volte al dì per due mesi (si consiglia di cominciare con la somministrazione di 150 gocce al dì per i primi 20 giorni di terapia e proseguire poi con 90 gocce al dì per il successivo periodo).

TERAPIA DI MANTENIMENTO

10 gocce tre volte al dì per almeno 4 mesi.
Bambini sotto i tre anni: 1/3 della dose degli adulti.
Bambini da 3 a 6 anni: 1/2 della dose degli adulti.

OSSERVAZIONI

Può essere consigliabile l'associazione di Uncastim con preparati contenenti oligoelementi come Molybdän compositum (Heel).
Nei quadri di immunodeficienza associata a disbiosi intestinale o infestazioni da miceti, può essere consigliabile l'associazione con Eubioflor 1, Eubioflor 2 e Micox.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

CITOCHINE OMEOPATIZZATE

Il termine **Citochine** si riferisce ad una vasta serie di componenti proteiche prodotte dalle cellule in risposta ad una grande varietà di stimoli inducenti. Si può ritenere valido il concetto secondo cui l'azione delle Citochine è mirata verso recettori definiti, presenti sulle cellule bersaglio, per attivare una serie di modificazioni funzionali che le vedono protagoniste come:

1 agenti capaci di promuovere la crescita, la proliferazione, il differenziamento cellulare (**Fattori di Crescita**).

2 agenti capaci di instaurare una rete di comunicazione (network) nel Sistema Immunitario (**Linfochine-Interleuchine**).

3 agenti coinvolti nell'infiammazione (**Chemochine-Linfochine**).

Appare evidente come le Citochine giuochino un ruolo preponderante nel coordinamento della risposta immunitaria ed infiammatoria.
Il **ruolo biologico** delle Citochine risulta quindi essere quello di "tessitrici" di una complessa rete di interazioni che nel loro insieme è chiamata **Network Immunologico.**
Siamo dunque in presenza di una rete di interazioni complesse, regolata unicamente da meccanismi di stimolazione infinitesimale (dosaggi simil-omeopatici: 10^{-6}-10^{-10} M), ma sufficiente per sensibilizzare o occupare qualche unità di recettori cellulari o plasmatici. Questa soglia consente che si inneschino reazioni a catena che, per un effetto di potenziamento (Sistemi Complessi), agiscono in senso regolatorio sul network immunologico.

Le Citochine a bassi dosaggi fisiologici attivate con la procedura SKA *(Sequential Kinetic Activation)* si presentano in flaconi da 30 ml, in soluzione idroalcolica. La concentrazione presente nel farmaco è nell'ordine di picogrammi/ml, corrispondente alla diluizione omeopatica 4CH.

INTERLEUCHINE - LINFOCHINE - CHEMOCHINE

CLINICA

Non può esistere un protocollo di utilizzo delle citochine specifico e predeterminato per ogni patologia. La loro prescrizione deve avvenire in base allo studio della fisiopatologia dei diversi mediatori immunologici e in relazione alla patologia del paziente.

Tutte le diluizioni proposte (4CH-15CH-30CH) hanno azione di stimolo sulla funzione fisiologica dell'omologa citochina. Clinicamente si è soliti partire, nel planning terapeutico, con la diluizione più bassa (4CH). Le diluizioni più alte (15CH e 30CH) devono essere utilizzate in un secondo momento, con lo scopo di "stabilizzare" gli esiti terapeutici.

Si consiglia di associare l'uso degli intermedi immunologici omeopatizzati ad una terapia di drenaggio omotossicologico del fegato.

PROTOCOLLI TERAPEUTICI

I tempi di terapia differiscono a seconda del quadro clinico e della gravità della patologia.
Solitamente, nelle patologie croniche si procede con cicli di terapia di almeno 2 mesi, che possono essere ripetuti, preferibilmente dopo una finestra di 15 giorni di sospensione.
Nelle patologie acute la terapia si protrae fino alla remissione della sintomatologia. Talvolta si può optare per una terapia d'attacco con 10 gocce ogni 20 minuti per un massimo 2 di ore.

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

STRATEGIA TERAPEUTICA

Le citochine possono essere prescritte secondo una doppia modalità.

- **Secondo un processo decisionale etiologico:**
  – se il quadro patologico è espressione di una **down-regulation (deficit)** di una data citochina, si utilizzerà la medesima citochina;
  – se il quadro patologico è espressione di una **up-regulation (eccesso)** di una data citochina, si utilizzerà la cosiddetta "citochina opponente".

- **Secondo un processo decisionale sintomatologico:**
  – la citochina è prescritta in base ai sintomi del paziente.

PRESCRIZIONE SECONDO IL PROCESSO DECISIONALE ETIOLOGICO

CITOCHINA	PER IL POTENZIAMENTO medesima citochina	PER LA MODULAZIONE citochina opponente
GCSF	GUNA-GCSF 4CH	GUNA-IL 10 4CH /GUNA-IL 4 4CH
INF ALFA/GAMMA	GUNA-INF ALFA/GAMMA 4CH	GUNA-IL 4 4CH
IL 1	GUNA-IL 1 4CH	GUNA-ANTI IL 1 4CH /GUNA-IL 10 4CH
IL 2	GUNA-IL 2 4CH	GUNA-IL 11 4CH
IL 3	GUNA-IL 3 4CH	GUNA-IL 10 4CH
IL 4	GUNA-IL 4 4CH	GUNA-INF GAMMA 4CH /GUNA-IL 12 4CH
IL 5	GUNA-IL 5 4CH	GUNA-TGF BETA 1 4CH
IL 6	GUNA-IL 6 4CH	*INFIAMMAZIONE ACUTA:* GUNA-IL 4 4CH/ GUNA-INF GAMMA 4CH *INFIAMMAZIONE CRONICA:* GUNA-IL 6 4CH
IL 7	GUNA-IL 7 4CH	GUNA-IL 10 4CH /GUNA-TGF BETA 1 4CH
IL 8	GUNA-IL 8 4CH	GUNA-IL 10 4CH /GUNA-TGF BETA 1 4CH
IL 9	GUNA-IL 9 4CH	GUNA-IL 10 4CH
IL 10	GUNA-IL 10 4CH	GUNA-IL 1 4CH /GUNA-TNF 4CH /GUNA-IL 6 4CH
IL 11	GUNA-IL 11 4CH	GUNA-IL 2 4CH
IL 12	GUNA-IL 12 4CH	GUNA-IL 4 4CH /GUNA-IL 10 4CH
TGF BETA 1	GUNA-TGF BETA 1 4CH	GUNA-IL 12 4CH
TNF	GUNA-TNF 4CH	GUNA-ANTI IL 1 4CH + GUNA-IL 10 4CH

GUNA-INTERFERON ALFA (INF alfa, leucocitario)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Attività antivirale.

INDICAZIONI
- infezioni virali ricorrenti
- dolori articolari
- astenia
- dolore improvviso con sensazione di intorpidimento
- spasmi muscolari dolorosi

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERFERON GAMMA (INF gamma, linfocitario)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Attività antivirale. Attivazione delle cellule NK. Attivazione dei macrofagi. Effetti anti-proliferativi. Potenziamento dell'attività dei linfociti T.

INDICAZIONI
Attivazione rapida delle difese immunitarie (attiva la presentazione dell'antigene). Stimolazione delle difese antivirali. Trattamento delle patologie autoimmuni con pericolo di sovrainfezione virale. Trattamento delle epatiti C e B.
- infezioni virali croniche
- sindromi allergiche
- terapia complementare dei tumori
- astenia
- dolore muscolare spastico

Iniziare la terapia con la 4CH e ai primi segni di reazione dell'organismo, proseguire con la 15CH.

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 1 BETA (IL 1 beta)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Induzione della reazione febbrile, come segnale d'allarme all'aggressione (pirogeno endogeno).

INDICAZIONI

Aggressione immunitaria acuta. Nelle prime ore dell'attacco febbrile su base virale.

- astenia
- disturbi del sonno
- disturbi dell'appetito (eccesso di appetito)

Deve essere utilizzata ad intermittenza, per il tempo necessario a indurre la reazione febbrile.

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 2 (IL 2)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Differenziamento dei linfociti T. Stimolazione dei linfociti B e delle cellule NK.

INDICAZIONI

Regolazione della risposta immunitaria cellulo-mediata.

- immunodeficienze
- malessere generale
- sindromi dolorose sub-acute
- infiammazioni localizzate
- aging
- terapia complementare dei tumori
- spossatezza, adinamia
- bruciore orale
- suscettibilità alle infezioni virali

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 3 (IL 3)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Stimolo della crescita dei mastociti. Stimolo dell'ematopoiesi.

INDICAZIONI

Trattamento dei disturbi dell'ematopoiesi.
Trattamento degli effetti collaterali della chemioterapia, della radioterapia e della terapia con antivirali allopatici.

- disturbi dell'emopoiesi
- effetti collaterali da chemioterapia, radioterapia e trattamenti antivirali

- invecchiamento precoce
- deficit della memoria
- disturbi della digestione
- vertigini con vomito
- eruzioni cutanee
- dolori erratici

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 4 (IL 4)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Proliferazione dei linfociti B. Sintesi delle IgG e delle IgE. Inibizione delle citochine pro-infiammatorie.

INDICAZIONI
Regolazione dell'infiammazione.
Nella vaccinoterapia migliora la risposta individuale.
- terapia di base della patologie autoimmuni
- patologie infiammatorie croniche
- dolori crampiformi e spastici
- affaticamento mentale

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 5 (IL 5)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Differenziamento, crescita e maturazione degli eosinofili e dei basofili.

INDICAZIONI
Parassitosi intestinali.
- parassitosi intestinali
- dolori contusivi
- costipazione e flatulenza
- dolori addominali (crampiformi)
- IRR con deficit delle IgA

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 6 (IL 6)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Crescita e differenziamento dei linfociti B. Co-stimolazione dei linfociti T. Stimolazione epatica. Elemento endocrino del Network delle citochine.

INDICAZIONI

Complicanze nel decorso clinico del paziente con patologia autoimmune. Stimolo dell'immunità generale nei processi tumorali.

- malessere generale
- terapia complementare dei tumori
- disturbi dell'appetito (eccesso di appetito)

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 7 (IL 7)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Proliferazione dei timociti e dei linfociti T.

INDICAZIONI

- infezioni ricorrenti
- astenia
- disturbo della crescita e dello sviluppo
- dolori pulsanti
- esaurimento e stanchezza

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 8 (IL 8)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Chemiotassi dei fagociti, dei linfociti T e delle piastrine.

INDICAZIONI

- attivazione della chemiotassi
- tosse produttiva
- catarro
- stress acuto e cronico

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 9 (IL 9)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Stimolazione della linea linfocitaria.
Sinergismo con l'Eritropoietina nello sviluppo della proliferazione eritroide.

INDICAZIONI
Determinazione della risposta immunitaria specifica.
- astenia e sonnolenza
- dolori nevralgici
- catarro cronico
- ritenzione idrica

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 10 (IL 10)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Attività immunosoppressiva e inibitrice del Network delle citochine.
Regolazione della reattività dell'organismo.

INDICAZIONI
Regolazione dei processi di immunotolleranza.
Modulazione dell'infiammazione.
- patologie infiammatorie croniche
- prurito con bruciore
- mucose arrossate
- sindromi dolorose croniche
- vomito-inappetenza

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 11 (IL 11)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Regolazione nella crescita e nel differenziamento delle linee ematopoietiche. Controllo sulla proliferazione di altre interleuchine.

INDICAZIONI

Regolazione di fondo nei pazienti sotto immunoterapia.

- pirosi e acidità gastrica
- disturbi della memoria
- disturbi dell'emopoiesi
- psoriasi
- gonfiore addominale
- regolazione di fondo dei pazienti sotto immunoterapia
- disturbi della crescita e dello sviluppo
- dolori pulsanti
- esaurimento e stanchezza

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-INTERLEUKIN 12 (IL 12)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Stimolazione delle cellule NK e dei linfociti T.

INDICAZIONI

Azione regolatrice della risposta immune cellulo-mediata.
Terapia complementare delle allergie.

- allergie
- intolleranze alimentari
- terapia complementare dei tumori
- tosse notturna ricorrente
- ostruzione e prurito nasale
- starnutazione parossistica
- iperlacrimazione di origine allergica
- gonfiori ed arrossamenti cutanei

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

FATTORI DI CRESCITA OMEOPATIZZATI

I Fattori di Crescita a bassi dosaggi fisiologici attivati con la procedura SKA *(Sequential Kinetic Activation)* si presentano in flaconi da 30 ml, in soluzione idroalcolica. La concentrazione presente nel farmaco è nell'ordine di picogrammi/ml, corrispondente alla diluizione omeopatica 4CH[1].

PROTOCOLLI TERAPEUTICI

I tempi di terapia differiscono a seconda del quadro clinico e della gravità della patologia. Solitamente, nelle patologie croniche si procede con cicli di terapia di almeno 2 mesi, che possono essere ripetuti, preferibilmente dopo una finestra di 15 giorni di sospensione.
Nelle patologie acute la terapia si protrae fino alla remissione della sintomatologia. Talvolta si può optare per una terapia d'attacco con 10 gocce ogni 20 minuti per un massimo 2 di ore.

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

STRATEGIA TERAPEUTICA

I fattori di crescita possono essere prescritti secondo una doppia modalità.

- **Secondo un processo decisionale etiologico:**
  – se il quadro patologico è espressione di una **down-regulation (deficit)** di un dato fattore di crescita, si utilizzerà il medesimo fattore di crescita.

- **Secondo un processo decisionale sintomatologico:**
  – il fattore di crescita è prescritto in base ai sintomi del paziente.

GUNA-BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Neurotrofina con azione sui neuroni danneggiati durante lo sviluppo o in seguito a lesioni.

INDICAZIONI

- danni neurologici (durante lo sviluppo o secondari a traumi)
- esiti di shock psichici
- stanchezza mentale
- stress
- autismo

[1] I singoli fattori di crescita sono disponibili anche alle diluizioni 15CH e 30CH, talvolta utilizzate come terapia di mantenimento per la stabilizzazione dei risultati terapeutici raggiunti con l'uso della diluizione 4CH.

- aging cerebrale
- formicolio ed intorpidimento alle estremità
- rigidità muscolare

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Neurotrofina con azione sui neuroni danneggiati durante lo sviluppo o in seguito a lesioni.

INDICAZIONI
- danni neurologici (durante lo sviluppo o secondari a traumi)
- disturbi del visus
- invecchiamento cerebrale
- controllo dell'appetito
- aging cerebrale

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-EGF (Epidermal Growth Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Fattore di crescita con azione sui neuroni danneggiati durante lo sviluppo o in seguito a lesioni.

INDICAZIONI
- eritemi cutanei
- invecchiamento cutaneo
- prurito
- pelle screpolata
- acidità gastrica e gastrite
- senso di peso epigastrico con indolenzimento
- visione offuscata con scotomi scintillanti
- ipersensibilità al dolore

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-FGF (Fibroblast Growth Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Mitogeno per fibroblasti ed altre cellule di natura ecto, endo o mesodermica.

INDICAZIONI
- aging
- difficoltà di cicatrizzazione
- sintomi algico-degenerativi articolari con limitazione del movimento
- invecchiamento cutaneo

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-G1 (GD3 ganglioside)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Attivazione dei fattori di crescita nervosi per la secrezione degli NT3, NT4, BDNF e CNTF per la riparazione della Mielina.

INDICAZIONI
- stanchezza mentale
- debolezza muscolare
- danni della guaina mielinica

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-GCSF (Granulocyte - Colony Stimulating Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Induttore della reattività dell'organismo di fronte a deficit nel funzionamento del Sistema Immunitario.

INDICAZIONI
Innalza la sensibilità del Sistema Immunitario. Utile nella fase iniziale di ogni terapia delle malattie croniche.
- suscettibilità alle malattie infettive
- innesco della risposta immune nelle patologie croniche

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-IGF 1 (Insulin-like Growth Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Crescita e mantenimento del tessuto nervoso. Regolazione della crescita ossea e fetale.

INDICAZIONI
- disturbi della crescita
- aging
- disturbi della memoria (stimola la funzione dell'Ippocampo)

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-NGF (Nervous Growth Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Attivazione delle cellule dell'infiammazione. Crescita del sistema nervoso.

INDICAZIONI
Degenerazione del tessuto nervoso.
Depressione grave. Sclerosi multipla (in associazione a Medulla Spinalis Suis Injeel forte). Malattie del SNC.
- dolori nevralgici
- disturbi della memoria
- turbe dell'umore
- assottigliamento cutaneo e ulcere cutanee
- perdita di forza agli arti, affaticabilità
- tristezza e perdita di interesse

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-NT3 (Neurotrophin 3)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Neurotrofina con azione sui neuroni danneggiati durante lo sviluppo o in seguito a lesioni.

INDICAZIONI

- debolezza muscolare
- turbe dell'umore
- malattie del SNC e del SNP
- danni neurologici (durante lo sviluppo o secondari a traumi)

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-NT4 (Neurotrophin 4)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Neurotrofina con azione sui neuroni danneggiati durante lo sviluppo o in seguito a lesioni.

INDICAZIONI

Azione sui neuroni sensori periferici.

- debolezza muscolare
- turbe dell'umore
- malattie del SNC e del SNP
- danni neurologici (durante lo sviluppo o secondari a traumi)
- sindromi dolorose

POSOLOGIA

15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-PDGF (Platelet Derived Growth Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE

Attività mitogenica.

INDICAZIONI

- aging
- rughe
- attività mitogenica

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-TGF BETA 1 (Transforming Growth Factor beta 1)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Soppressione della funzione dei linfociti T e B, dei NK e dei monociti. Stimolazione della chemiotassi dei fagociti. Formazione della matrice extracellulare. Controllo sullo sviluppo.

INDICAZIONI
- sindromi dolorose croniche
- patologie autoimmunitarie
- infiammazioni croniche

(vedere: M. Schmolz - Transforming Growth Factor beta (TGF-ß). Un elemento di regolazione delle terapie antiflogistiche - La Medicina Biologica n°2/2001; 23-26)

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-TNF (Tumor Necrosis Factor)

Singole diluizioni disponibili: ***4CH-15CH-30CH***

FUNZIONI BIOLOGICHE
Attività antibatterica. Attività antitumorale. Azione chemiotattica su monociti e macrofagi.

INDICAZIONI
- terapia complementare dei tumori
- infezioni batteriche croniche
- confusione notturna con turbe del sonno
- mialgie e rigidità soprattutto mattutine

POSOLOGIA
15-20 gocce 2 volte al giorno (posologia standard).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

MEDICINALI IN FIALE INIETTABILI

GUNA-COLLAGEN

Guna-Collagen è ottenuto a partire da collagene di suino diluito, secondo la scala decimale 1:10, e dinamizzato per 6 volte.
In accordo con le osservazioni del padre e fondatore dell'Omotossicologia, H.H. Reckeweg, l'"Organoterapia" con preparati d'organo omeopatizzati prevede l'utilizzo del suino come donatore poiché la complessione chimica e biologica di questa specie presenta numerose affinità con quelle dell'organismo umano.
In termini omeopatici si può dire che un preparato d'organo o di tessuto di suino omeopatizzato rappresenta il "simile" dell'omologo organo umano, ed è in virtù di questa similitudine (maggiore rispetto ad altre specie, come il bovino) che viene amplificata l'efficacia terapeutica del preparato reso omeopatico.
La somiglianza si manifesta soprattutto a livello immunologico, oltre che, come è noto, a livello anatomico.
L'effetto di questa somiglianza è uno **spiccato organotropismo** della proteina "suis" per l'omologa proteina umana.
Ancora, per la quasi totale inefficacia dei sistemi di detossificazione del maiale, i suoi tessuti, e quindi le sue proteine, sono **particolarmente tossiche** in quanto inbibite di tossine (degenerazione steatosica). *Si viene così a creare una struttura proteica che ha le caratteristiche potenziali di un nosode, con in più la peculiarità dell'organotropismo.*
Con il preparato omeopatico dell'organoterapico "Suis" si dispone di un **nosode organo-specifico** che, con un meccanismo di tipo immunologico "subliminale", eccita la risposta immunitaria non già di tutto il sistema SRE (macrofagico istiocitario), ma elettivamente di quello dell'organo o del tessuto bersaglio. Si può affermare che si verifica una "microinfiammazione" localizzata, ovviamente non clinica (in virtù dell'estrema diluizione), ma sufficiente a "risvegliare" la funzionalità della matrice connettivale.
La sua azione è in parte anche "trofica": infatti le stesse proteine Suis, o alcune sostanze in esse contenute, possono funzionare da substrato per le specifiche reazioni enzimatiche di sintesi proteica (**"matrici codificanti"**). La loro estrema diluizione, in accordo con le leggi della cinetica enzimatica, fa sì che esse funzionino da induttori, accelerando la velocità della sintesi proteica.
Il duplice meccanismo d'azione dell'organoterapia suis è identificabile anche per **Guna-Collagen**: da una parte Guna-Collagen stimola, con un meccanismo di tipo immunologico, la funzione del connettivo fibrillare

lasso sottocutaneo attraverso un processo di tipo infiammatorio "subliminale", dall'altro esplica un'azione trofica attraverso la stimolazione del fibroblasta all'increzione del collagene autologo.
Con Guna-Collagen non si può dunque parlare di supplementazione, e quindi di azione plastica, ma di una vera e propria bio-stimolazione.
Rispetto al lifting con collagene bovino, con Guna-Collagen sono scongiurati problemi di reazione allergica e non si riscontrano fenomeni di "riassorbimento".

COMPOSIZIONE
Collagen D6.

INDICAZIONI
Stimolazione della sintesi del collagene autologo. Trattamento delle rughe del viso e del collo.

MODALITÀ D'USO E PROTOCOLLO TERAPEUTICO
- con l'ago da 4 mm e 30 G si eseguono i classici ponfi intradermici secondo la tecnica mesoterapica.
- con l'ago da 13 mm e 30 G si incannula la ruga muovendo l'ago delicatamente a destra e a sinistra e nel contempo si inietta il contenuto della siringa.

Il protocollo prevede una seduta settimanale per 5/7 settimane.

CONFEZIONE
Scatola da 10 e da 50 fiale da 2 ml iniettabili.

MADE®

Made è il medicinale in fiale iniettabili specifico per il trattamento delle rughe del viso.
Frutto di anni di ricerca e sperimentazione ambulatoriale, Made rappresenta la sintesi delle più moderne acquisizioni nel campo della **rivitalizzazione biologica del viso.**
Nella sua composizione figurano catalizzatori enzimatici attivi sulla respirazione cellulare con azione anti-ossidativa, classici rimedi omeopatici con azione di drenaggio e attivi sulla costituzione, tipici rimedi omotossicologici come gli organoterapici "suis" la cui azione di rivitalizzazione cellulare è nota.
La caratteristica innovativa è rappresentata sia dalla **Jaluronidasi** che, alle **diluizioni omeopatiche D8/D30**, svolge un'azione di regolarizzazione e freno sull'attività fisiologicamente destrutturante della Jaluronidasi autologa, sia da specifici principi attivatori della produzione di **collagene autologo**. Si ottiene così un "compattamento" della sostanza fondamentale, e a livello estetico, la riduzione della ruga.

COMPOSIZIONE
Vitamin C D6, Vitamin B_1 D6, Vitamin B_2 D6, Vitamin B_6 D6, Nicotinamidum D6, Acidum cis-aconitum D6, Acidum fumaricum D6, Acidum alfa-ketoglutaricum D6, Baryum oxalsuccinicum D6, Natrium oxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Sulfur D12, Magnesium gluconicum D6, Manganum phosphoricum D10, Collagen suis D8/D30, Hyaluronidase D8/D30, Funiculus umbelicalis suis D10/D30, Musculus suis D20, Placenta suis D10, Hepar suis D10, Glandula suprarenalis suis D10, Mercurius solubilis Hahnemanni D20, Calcium fluoratum D30, Galium aparine D6, Thuja D6, Cutis suis D8/D30.

INDICAZIONI
Biolifting del viso e del collo. Riduzione delle rughe. Effetto rassodante.

MODALITÀ D'USO E PROTOCOLLO TERAPEUTICO
- con l'ago da 4 mm e 30 G si eseguono i classici ponfi intradermici secondo la tecnica mesoterapica.
- con l'ago da 13 mm e 30 G si incannula la ruga muovendo l'ago delicatamente a destra e a sinistra e nel contempo si inietta il contenuto della siringa.

Il protocollo prevede una seduta settimanale per 5/7 settimane.

CONFEZIONE
Scatola da 10 e da 50 fiale da 2 ml iniettabili.

ALUMINAEL

Medicinale omeopatico composto indicato per le forme di stipsi atonica (in particolare atonia rettale).
L'attività del medicinale è la risultante dell'azione sinergica dei diversi componenti. Infatti, *Lycopodium* migliora la funzionalità epato-biliare; *Sulfur* trova indicazione nel trattamento delle emorroidi ed, in generale, nelle affezioni delle mucose; *Phosphorus* stabilizza il tono neuro-vegetativo (alternanza di diarrea e stipsi) e vanta omeopaticamente azione di protezione dei parenchimi e delle mucose; *Alumina* è il rimedio principe del medicinale, poiché nella propria Materia Medica omeopatica il sintomo "atonia rettale" figura come di riferimento primario.

COMPOSIZIONE
100 g cont: Lycopodium D4; Sulfur D6; Phosphorus D6; Alumina D8.
Contiene alcool al 41%.

INDICAZIONI
Atonia rettale.

POSOLOGIA
10 gocce 3 volte al giorno, lontano dai pasti; nelle fasi acute 10 gocce ogni 15 min. (per un periodo di tempo non superiore a 2 ore).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

EUBIOFLOR 1

Eubioflor 1 è un preparato complesso finalizzato al **trattamento della disbiosi intestinale di diversa origine.** Trova quindi indicazione in tutte le patologie che identificano nell'alterazione della flora batterica intestinale un importante cofattore etiologico.
Grazie alla sua composizione, **Eubioflor 1** consente di *effettuare un efficace drenaggio dell'intestino,* sostenendo nel contempo gli altri organi dell'Apparato digerente, di promuovere un'attiva *azione immunostimolante,* e di contrastare i processi di putrefazione intestinale preparando nel contempo il terreno alla *successiva colonizzazione del colon* da parte della flora eubiotica.

COMPOSIZIONE
Uncaria tomentosa D4, Vaccinium myrtillus D4, Althaea officinalis D4, Carduus marianus D4, Taraxacum D4, Tecoma D4, Bacterium coli D6/D12/D30, Bacterium proteus D6/D12/D30, Candida albicans D6/D12/D30, Silberamalgam D6/D12/D30/D200, Indol D6/D12/D30, Scatolum D6/D12/D30, Okoubaka D6, Colon suis D6/D12/D30, Pancreas suis D12, Hepar suis D12, Vesica fellea suis D6, Nux vomica D6, Carbo vegetabilis D6, Veratrum album D6, Aethusa cynapium D6. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Trattamento della disbiosi intestinale
Prevenzione della disbiosi durante e dopo terapie antibiotiche.

POSOLOGIA
10 gocce tre volte al dì per due mesi
Osservazioni: eliminare gli alimenti per i quali il soggetto è intollerante e, sempre, latte e derivati, carne di maiale e derivati, zucchero bianco.
Dopo un ciclo di terapia con Eubioflor 1 è possibile proseguire il trattamento con Eubioflor 2 e procedere con la ricolonizzazione dell'ambiente intestinale con gli opportuni fermenti.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

EUBIOFLOR 2

Con **Eubioflor 2** è possibile effettuare una terapia di mantenimento nei casi di disbiosi. L'azione del medicinale è mirata prevalentemente alla riattivazione delle funzioni digestive, grazie alla presenza di organoterapici a bassa diluizione e di rimedi omeopatici con specifico tropismo per gli organi dell'Apparato digerente.
Grazie a queste premesse d'azione terapeutica, Eubioflor 2 promuove il ripristino di un ambiente intestinale idoneo alla ricolonizzazione da parte della flora simbionte eubiotica.

COMPOSIZIONE
Uncaria tomentosa D4, Vaccinium myrtillus D4, Colon suis D6, Hepar suis D6, Vesica fellea suis D6, Pancreas suis D6, Lycopodium D6, Chelidonium D6, Leptandra D6, Momordica balsamina D6, Quassia amara D6, Podophyllum D6, Veratrum album D6/D12/D30, Nux vomica D6/D12/D30.
Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Proseguimento della terapia della disbiosi intestinale dopo trattamento con Eubioflor 1.

POSOLOGIA
10 gocce tre volte al dì per almeno due mesi. Proseguire con 10 gocce al dì per altri due mesi.
Osservazioni: durante la terapia con Eubioflor 2 è consigliabile avviare una terapia di ricolonizzazione dell'ambiente intestinale.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

EXTRABIOS 1 ed EXTRABIOS 2

Extrabios 1 ed **Extrabios 2** trovano indicazioni nel trattamento complementare del Morbo di Parkinson.
Si tratta di due prodotti, da usare combinati, il cui rationale si fonda sui principi della terapia omotossicologica: disintossicazione cellulare e riattivazione dei meccanismi enzimatici.

COMPOSIZIONE

Extrabios 1: Ignatia D6/D10/D30/D200, Moschus D8/D10/D200, Calcium jodatum D10/D30, China D4/D10/D30/D200, Sepia D4/D10/D30/D200, Galium aparine D4, Lysini hydrochloridum D15/D30/D200, Fucus D4, Solanum lycopersicum D4, Acidum phosphoricum D12/D30/D200, Sulfur D8, Aurum metallicum D30. Contiene alcool al 30%.
Extrabios 2: Cerebrum suis D10/D30/D200, Selenium D30, Echinacea D4, Atropinum sulfuricum D4, Heloderma D12/D30/D200, Embryo totalis suis D10/D30/D200, Argentum metallicum D4. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Terapia ausiliaria nel Morbo di Parkinson.

POSOLOGIA

10 gocce 3 volte al giorno, oppure 15 gocce 2 volte al giorno.
I due prodotti devono essere assunti a giorni alterni (per es.: lunedì Extrabios 1, martedì Extrabios 2, mercoledì Extrabios 1, e così via) per tempi prolungati.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-ANTI 2

Anti 2 regolarizza la funzionalità enzimatica di **fegato e pancreas.** Trova quindi indicazione nei disturbi della digestione, ma non solo; attivando la funzionalità epatica si ottiene un miglioramento anche della risposta immunitaria (azione disintossicante del fegato).

COMPOSIZIONE

Transaminasi 4CH, Transglutaminasi 4CH, Trypsinum 4CH, Lipase 4CH, Cholesterolesterase 4CH, Pancreozymin 4CH. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Deficit funzionali epatici e pancreatici.

POSOLOGIA

10 gocce 2 volte al giorno.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-KALIUM PHOSPHORICUM

Il fosfato di potassio è un importante fattore biochimico della nutrizione e della funzionalità nervosa.
Medicinale utile per gli stati di esaurimento; infatti sia i sali di potassio sia i fosfati sono ottimi antiastenici. Dal punto di vista biochimico vale la pena di sottolineare che il potassio è presente in notevoli quantità all'interno delle cellule e, quindi, si ritiene che il medicinale possa agire sui meccanismi biochimici cellulari. Il fosforo interviene invece nei processi di fosforilazione, nella produzione di adenosintrifosfato e, quindi, nella funzionalità mitocondriale. Dal punto di vista omotossicologico *Kalium phosphoricum* è indicato in tutti i casi di danni alle funzioni enzimatiche, in particolare in caso di blocchi enzimatici reversibili, cioè nelle fasi di impregnazione che si possono instaurare, ad esempio, a seguito di malattie infettive e che danno luogo a manifestazioni di distonia vegetativa: nervosismo, depressione, ipomnesia, ansietà, insonnia.

COMPOSIZIONE
Un flaconcino ad uso iniettabile da 1,1 ml contiene: Kalium phosphoricum D4-D12-D30-D200 ana 0,367 ml.

INDICAZIONI
Stati di esaurimento psico-fisico; nevrastenia, ipocondria, depressione e melancolia, nervosismo, ipomnesia, ansietà, distonia vegetativa, cefalea oppressiva occipitale, enuresi, vescica irritabile. Sequele di gravi malattie settiche.

POSOLOGIA
1 flaconcino ad uso iniettabile da 1 a 3 volte alla settimana e.v., i.m., s.c. per os.

CONFEZIONE
Flaconcini ad uso iniettabile da 1,1 ml. Scatola da 10 flaconcini.

GUNA-ORAL SPRAY

Grazie ad una formulazione innovativa, che vede specifici rimedi omeopatici associati tra loro secondo criteri farmacologici di sinergismo e complementarietà, **Guna-Oral Spray** rappresenta la risposta efficace e sicura alle problematiche infiammatorie ed infettive del cavo orale.
La comoda forma in Spray permette di "mirare" l'azione del medicinale direttamente sulle strutture interessate dal processo flogistico ed infettivo:

- Gola (Faringe e Tonsille)
- Denti
- Gengive.

I rimedi omeopatici contenuti in **Guna-Oral Spray** attivano le naturali difese dell'organismo contro virus e batteri e contemporaneamente modulano la

iper-risposta infiammatoria dei tessuti del cavo orale contro questi agenti infettivi.

Guna-Oral Spray modula efficacemente tutti i segni dell'infiammazione:
- CALOR: Aconitum D3-Belladonna D4
- RUBOR: Belladonna D4
- TUMOR: Arnica D3-Belladonna D4
- DOLOR: Aconitum D3-Hypericum D3
- FLUOR: Hepar sulfuris D6-Symphytum D6.

Guna-Oral Spray regola i fenomeni vasali dell'infiammazione, stabilizzando la permeabilità vasale con riduzione dei fenomeni di edema e controllo dei processi emorragici (Hamamelis D2-Millefolium D3) e induce una stimolazione della risposta immunitaria, esplicando azione antisuppurativa e di freno all'evoluzione settica della malattia (Hepar sulfuris D6) ed inducendo una stimolazione del SRE nei fenomeni settico-infiammatori (Echinacea D2-Echinacea purpurea D2).

COMPOSIZIONE
Arnica D3, Belladonna D4, Aconitum D3, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2, Hamamelis D2, Hypericum D3, Hepar sulfuris D6, Symphytum D6, Millefolium D3, Dens suis D12. Essenze di pino e limone.

INDICAZIONI
Infiammazioni (ad etiologia infettiva e non) del cavo orale.

POSOLOGIA
1 spruzzo sulle parti interessate almeno 3 volte al dì. Nelle fasi acute, 1 spruzzo ogni 15' per un massimo di 2 ore.

CONFEZIONE
Flacone da 50 ml con nebulizzatore. Spray orale.

GUNA-SOLIDAGO

Guna-Solidago è un medicinale omeopatico composto ad azione diuretica, antinfiammatoria, antibatterica ed antispastica sulle alte e basse vie urinarie, come si desume anche dalle Materie Mediche dei singoli componenti: *Solidago virga aurea*, *Berberis vulgaris* e *Uva ursi* sono efficaci nello stimolare la diuresi e nel contrastare le infiammazioni urinarie; *Orthosiphon aristatus* e *Populus tremuloides* contrastano la formazioni di nefroliti e uroliti; *Echinacea angustifolia* ha azione antibatterica; l'organoterapico *Ren suis* stimola la funzionalità renale; *Lycopodium clavatum* e *Cuprum sulfuricum* contrastano l'insorgenza di coliche renali e gli spasmi delle vie urinarie.

COMPOSIZIONE
Solidago virga aurea TM, Piper cubeba TM, Bucco TM, Orthosiphon aristatus TM, Lycopodium clavatum D2, Baptisia tinctoria D2, Cantharis D4, Sulfur D4, Apisinum D5, Kreosotum D3, Ren suis D4, Acidum silicicum D8, Arsenicum

album D8, Natrium chloratum D8, Berberis vulgaris D2, Petroselinum crispum D2, Echinacea angustifolia D1, Zincum gluconicum D3, Manganum gluconicum D4; Scrophularia nodosa TM, Urtica urens TM, Ononis spinosa TM; Populus tremuloides TM, Plantago major D1, Equisetum arvense TM, Sabal serrulata D1, Cuprum sulfuricum D4. Contiene alcool al 60%.

INDICAZIONI
Stati infiammatori (anche di origine infettiva) e di ridotta funzionalità urinaria; nefro- ed uro-litiasi; spasmi a carico delle vie urinarie.

POSOLOGIA
10 gocce 3 volte al giorno; nelle fasi acute 10 gocce ogni 15 minuti (per un periodo di tempo non superiore a 2 ore).
Nei bambini dai 2 ai 6 anni: 3-5 gocce fino a 4 volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-TANACETUM

Medicinale indicato per l'irritazione nervosa e i disturbi gastrointestinali che caratterizzano le infestazioni da parassiti intestinali. *Tanacetum vulgare* svolge azione terapeutica in caso di dissenteria e irritazioni nervose, che caratterizzano le parassitosi intestinali. *Artemisia* e *Absinthium* sono rimedi indicati in caso di disturbi dell'apparato digerente e irritabilità nervosa. *Serpyllum* allenta gli spasmi gastro-intestinali ed è rimedio antielmintico, mentre *Chenopodium* è rimedio antielmintico e agisce terapeuticamente, favorendo la funzionalità epatica.

COMPOSIZIONE
Tanacetum vulgare D1, Artemisia vulgaris D2, Absinthium D4; Serpyllum D3, Chenopodium D6. Contiene alcool al 60%.

INDICAZIONI
Stati di irritazione nervosa e disturbi gastrointestinali conseguenti alle infestazioni da parassiti intestinali.

POSOLOGIA
10 gocce 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

GUNA-TUBERCULINUM

Rimedio della tradizione omeopatica; definito rimedio "diatesico" ("diatesi" identifica uno specifico assetto reattivo del soggetto, un *imprinting* che caratterizza e condiziona l'evoluzione di ogni quadro morboso, indipendentemente dalla causa etiologica).

L'assetto reattivo tubercolinico (cosiddetto perché analogo a quello del paziente affetto da TBC) è caratterizzato da: anergia ed instabilità (variabilità dei sintomi da instabilità neurovegetativa), iperlabilità nervosa, aumento del catabolismo cellulare, tendenza alla demineralizzazione. I soggetti cosiddetti tubercolinici mostrano una prevalente meiopragia a livello del Sistema Respiratorio e vanno incontro ad episodi cronico-ricorrenti di patologie infiammatorio-infettive. La massima efficacia si ha impiegando il rimedio in base al "principio della similitudine", piuttosto che in base a quello isopatico. Questo vale in generale per tutti i nosodi, ma in modo particolare per Tuberculinum.
È consigliabile associare la somministrazione di Guna-Tuberculinum con l'impiego contemporaneo di medicinali ad azione drenante.

COMPOSIZIONE
Un flaconcino ad uso iniettabile da 1,1 ml contiene: Tuberculinum D8-D12-D30-D200 ana 0,367 ml.

INDICAZIONI
Instabilità neurovegetativa con prevalente ipersimpaticotonia; instabilità del tono dell'umore; insufficienza venosa cronica; astenia psico-fisica; infezioni respiratorie ricorrenti; linfoadenopatie; osteopenia e osteoporosi.

POSOLOGIA
1 flaconcino ad uso iniettabile da 1 a 3 volte alla settimana e.v., i.m., s.c. per os.

CONFEZIONE
Flaconcini ad uso iniettabile da 1,1 ml. Scatola da 10 flaconcini.

IPER G

Iper G è un farmaco ad elettiva azione vasculotropa, formulato secondo i principi dell'Omotossicologia e della Medicina Omeopatica Costituzionale. In esso si ritrovano rimedi sia in diluizione decimale che in diluizione centesimale.
I primi per un'azione farmacologica orientata in senso organo-tropico, i secondi per modulare la funzione neuroendocrina vascolare.
In Iper G coesistono i rimedi omeopatici di due costituzioni:
- **Carbonica**
- **Fluorica**

Entrambe le costituzioni presentano, come evento patologico finale, "la sclerosi vascolare".
Per la **Costituzione Carbonica**, la sclerosi è dovuta alla condizione dismetabolica del soggetto e quindi della sua parete arteriosa.
Per il **soggetto fluorico**, il processo sclerotico vascolare è legato al danno omotossinico che si esprime sul tessuto mesenchimale (fibre elastiche) della parete arteriosa, attraverso la degenerazione delle fibre elastiche in tessuto collageno.

COMPOSIZIONE
Sulfur 6CH, Arnica D6, Rauwolfia D6, Propranololo D8, Baryta carbonica 6CH/15CH/30CH, Aurum metallicum 6CH, Nux vomica 6CH, Valeriana D3, Passiflora D4, Sarsaparilla D4, Melissa officinalis D2, Phosphorus 6CH/15CH/30CH. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Ipertensione arteriosa essenziale; vasculopatie arteriose periferiche; claudicatio intermittens; vasculopatia diabetica; vasculopatie cerebrali; retinopatia diabetica; retinopatia ipertensiva.

POSOLOGIA
10 gocce 3 volte al giorno, lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

MENYANTHES COMPOSITUM

Farmaco utile nei casi di **cefalea** ed **emicrania**.
Nella sua formulazione si sono tenute in considerazione le varie possibilità eziologiche delle due affezioni.
Non si sono trascurati gli aspetti psicogeni e la PNEI individuale, che rappresentano il terreno su cui le due patologie attecchiscono e trovano espressione.
La presenza di *Arnica, Belladonna, Gelsemium, Sabadilla* e *Sanguinaria* caratterizza il prodotto per la **patologia cefalalgica su base congestizia vascolare ed ansiosa.**

COMPOSIZIONE
Arnica D6/D12/D30, Belladonna D6/D12/D30, Gelsemium D6/D12/D30, Iris D6, Pulsatilla D6/D12/D30, Sabadilla D8, Sanguinaria D12, Spigelia D6, Tabacum D12, Sulfur D8/D12, Lachesis D12/D20/D30, Sepia D6/D12/D30, Menyanthes trifoliata D6, Menispermum D8, Tanacetum vulgare D8, Secale cereale D6, Propranololo D6, Serotonin 30CH, Cuprum D12, Aesculus D6, Cimicifuga 9CH, Interleuchina 2 9CH, Interleuchina 6 9CH.
Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Cefalea ed emicrania.

POSOLOGIA
10-20 gocce al giorno, lontano dai pasti.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

M47

Grazie ai suoi componenti, **M47** ha una triplice azione:

- antidolorifica *(Solanum malacoxylon)*
- antireumatica *(Ferrum metallicum)*
- riducente le calcificazioni osteoarticolari *(Solanum malacoxylon* e *Hekla lava)*

COMPOSIZIONE
Solanum malacoxylon 4CH/12CH, Ferrum metallicum 4CH, Hekla lava 12CH/30CH. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Periartrite calcifica (specie come terapia di accompagnamento alla biomesoterapia).

POSOLOGIA
10-15 gocce 2 volte al giorno, per almeno 30 giorni.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

MICOX

Il preparato è un'originale composizione di rimedi che sinergicamente e in maniera complementare indirizzano la loro azione contro i più comuni miceti responsabili delle più frequenti **micosi mucocutanee.**
La presenza delle preparazioni nosodiche dei funghi, associate a rimedi omeopatici di drenaggio delle vie linfatiche e del connettivo, spiega il razionale di Micox: **potenziare le difese immunitarie contro gli antigeni specifici** (Mucor mucedo, Candida albicans, Aspergillus niger), **eliminare il sovraccarico mesenchimale e linfo-ematico prodotto dai funghi** (Hydrocotyle asiatica, Sulfur, Mercurius sublimatus corrosivus), **contrastare l'ambiente eccessivamente acido** che, come noto, favorisce lo sviluppo delle colonie micotiche (Natrium oxalaceticum, Acidum DL malicum).

COMPOSIZIONE
Tecoma D4, Mercurius sublimatus corrosivus D4, Hydrocotyle asiatica D6, Sulfur D6, Candida albicans D6/D12/D30/D200, Mucor mucedo D6/D12/D30/D200, Aspergillus niger D6/D12/D30/D200, Natrium oxalaceticum D6/D12/D30, Acidum DL malicum D6/D12/D30.
Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Trattamento delle micosi mucocutanee.
Coadiuvante nei disturbi secondari ad infestazione micotica.

POSOLOGIA
20 gocce tre volte al dì per il primo mese. Proseguire con 10 gocce tre volte al dì per altri 30 giorni. Mantenimento: 10 gocce al dì.

Osservazioni: può essere consigliata l'associazione con Eubioflor 1.
Durante il trattamento eliminare il lievito, lo zucchero raffinato, la carne di maiale o altre possibili intolleranze alimentari.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OMEOTOX®

Pochi fenomeni come quello della **tosse** rappresentano il paradigma del teorema omeopatico-omotossicologico. Per Hahnemann come per Reckeweg le malattie, attraverso la loro estrinsecazione sintomatologica, rappresentano l'espressione della lotta dell'organismo contro le tossine esogene ed endogene al fine di neutralizzarle ed espellerle.
Anche la tosse, dunque, deve essere interpretata come un opportuno meccanismo di difesa; *tosse, quindi, fenomeno da non sopprimere, da non mascherare,* ma sempre, *tosse: sintomo da indagare e mai da sottovalutare.* Infatti quasi tutte le patologie polmonari sono accompagnate dal sintomo tosse (asma, tumori, infezioni, TBC, ecc.) e spesso dal suo esame approfondito è possibile fare una corretta diagnosi differenziale.

Omeotox soluzione omeopatica è il medicinale d'approccio per il **trattamento non-sedativo della tosse** (non esclude quindi il contemporaneo utilizzo di altri farmaci omotossicologici specifici per la forma morbosa in atto). Grazie al tropismo tissutale dei componenti, indotto dalle basse diluizioni, Omeotox esercita un'azione decongestionante, antispastica, antinfiammatoria, antisettica sulle basse, medie e alte vie respiratorie e stimola inoltre la fluidificazione dei secreti catarrali e la loro espettorazione.
In base alle Materie Mediche dei singoli componenti il medicinale è attivo sia sulla **tosse secca** *(Drosera, Sticta pulmonaria, Thymus vulgaris)* che **produttiva** *(Tartarus stibiatus, Coccus cacti)*; ha una spiccata **azione sedativa ed emolliente** *(Cetraria islandica, Plantago major, Althaea officinalis)*; è omeofarmacologicamente attivo sulla **componente spasmodica** *(Drosera, Cuprum aceticum, Thymus vulgaris)*; facilita la **fluidificazione dei secreti catarrali** *(Thymus vulgaris, Althaea officinalis)* e ne promuove l'**espettorazione** *(Cetraria islandica, Sticta pulmonaria).*

COMPOSIZIONE
Soluzione: 100 ml cont.: Plantago major D1 5,6 ml, Althaea officinalis D1 5,6 ml, Drosera D1 4,8 ml, Thymus vulgaris D1 4,8 ml, Echinacea D1 4,8 ml, Cetraria islandica D4 5,6 ml, Sticta pulmonaria D4 4,8 ml, Bryonia D6 4,8 ml, Coccus cacti D6 5,6 ml, Cuprum aceticum D8 4,8 ml, Tartarus stibiatus D8 5,6 ml.
Eccipienti: Acqua q. b. 100 ml, Sciroppo di fruttosio 10 ml, Idrossipropil metilcellulosa 1,5%, conservanti totali (metilparaossibenzoato, etilparaossibenzoato, propilparaossibenzoato, sodio benzoato, sodio idrossido) 0,2%, aromi naturali concentrazione 2‰.

INDICAZIONI

Trattamento (non sedativo) della tosse e fluidificazione delle secrezioni bronchiali. Coadiuvante nella terapia delle tracheo-bronchiti (catarrali) acute e croniche, del raffreddore e dell'influenza.

PLUS

- Glucosio e saccarosio assenti
- Contenuto energetico/calorico ridotto
- Soluzione priva di alcool
- Migliore associazione dei rimedi
- Chiusura di sicurezza per bambini
- Misurino dosatore
- Confezione (in PET) infrangibile, leggera e riciclabile
- Gradevolmente aromatizzata

POSOLOGIA

Dosaggio standard:
Adulti: 1 dose da 10 ml da 3 a 6 volte al giorno.
Bambini: 1 dose da 5 ml da 3 a 6 volte al giorno.

CONFEZIONE

Flacone da 150 cc con bicchierino dosatore (uso orale).

OSTEOBIOS

L'indicazione terapeutica di **Osteobios (coadiuvante nella terapia dell'Osteoporosi)** è giustificata dall'azione sinergica dei suoi componenti: indispensabile la presenza delle **3 calcaree**, interessante la presenza degli **organoterapici**, innovativa la presenza della **Calcitonina**.
È così rispettato ogni aspetto del metabolismo dell'osso: quello costituzionale, quello ormonale, quello metabolico proteico.

COMPOSIZIONE

Os suis D10/D30/D200, Glandula parathyreoidea suis D10/D30/D200, Calcium carbonicum Hahnemanni/phosphoricum/fluoratum D12/D30/D200, Calcitonina D6. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Coadiuvante nella terapia dell'Osteoporosi.

POSOLOGIA

10-20 gocce 3 volte al giorno.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

PILOSELLA COMPOSITUM

Pilosella Compositum è un preparato composto nato per soddisfare l'esigenza di disporre di un diuretico biologico.
La sua originale composizione combina degli **allopatici a bassa diluizione omeopatica** (un "Tiazidico" attivo sull'eliminazione di Na-Cl-K, e due "Risparmiatori di K" con attività antialdosteronica), l'**organoterapico Hypophysis suis**, che alla diluizione D12 modula la funzionalità ipofisaria, e con essa anche il metabolismo dell'ADH, e alcune **basse diluizioni decimali di rimedi** la cui azione diuretica è nota.

COMPOSIZIONE

Hydrochlorothiazide D4, Amiloride D4, Spironolactonum D4, Apis D2, Hypophysis suis D12, Berberis TM, Solidago TM, Pilosella TM. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Diuretico indicato nella ritenzione di liquidi e coadiuvante nelle terapie dimagranti (in particolare nel planning del Programma Gunamino Formula).

POSOLOGIA

Se usato come diuretico nelle terapie biologiche:
- 15-20 gocce 3 volte al giorno (secondo parere medico)

Se usato come diuretico all'interno del Programma Gunamino Formula:
- 1° settimana: 20-25 gocce al mattino fin dal primo giorno di Programma
- dalla 2° settimana in poi: 20-25 gocce 2 volte al dì (mattino e sera)
- periodo premestruale: 25 gocce 3 volte al dì
- mantenimento: 25 gocce al mattino

N. B. - Si consiglia dieta iposodica.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

PROBIOS

Esperienze ambulatoriali hanno dimostrato utile l'uso di **Probios** come terapia di accompagnamento nei casi di Ipertrofia Prostatica.
Il cuore del rimedio è rappresentato dall'associazione equilibrata degli organoterapici (fondamentale la diluizione *D200 di Prostata suis*).
La possibile eziologia infettiva della patologia è gestita da *Hepar sulfuris* a diluizioni scalari.
Glandula suprarenalis suis e Damiana contribuiscono a compensare i possibili disturbi accessori della sfera sessuale.

COMPOSIZIONE
Prostata suis D200, Vesica urinaria suis D10/D30/D200, Hypothalamus suis D10/D30/D200, Damiana D4, Sabal serrulatum D2/D10/D30, Hepar sulfuris D12/D15/D30/D200, Glandula suprarenalis suis D10, Cerebrum suis D10. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Ipertrofia prostatica.

POSOLOGIA
10 gocce 3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

SEPIA COMPOSITUM

Sepia Compositum è il preparato tipico della "filosofia" PNEI.
Il nucleo centrale è costituito dai due organoterapici suis **Corpus pineale suis** e **Glandula thymi suis.**
Corpus pineale suis esplica la sua azione attraverso l'ormone che produce (la *Melatonina*), con il quale si induce la regolarizzazione non solo dei ritmi circadiani, ma anche dell'**omeostasi neuroendocrina**, oltrechè un controllo sul comportamento.
E' interessante notare come il preparato contenga anche i due precursori della Melatonina: *Triptofano* e *Serotonina*; per quest'ultima è noto il ruolo giocato sul controllo del tono dell'umore.
Glandula thymi suis modula l'attività ipotalamica, regola le gonadi ed è a sua volta regolato da esse.
Acidum phosphoricum e *Sepia* sono due policresti omeopatici la cui Materia Medica indirizza il loro uso nelle forme depressive.
Alfaalfa e *Avena sativa* sono impiegati in Omeopatia come "antiastenici" e "neurotonici".
Il nosode *Salmonella thyphi* è impiegato per la sua similitudine sintomatologica: la malattia tifica determinava il cosidetto "stato tifoso", una condizione caratterizzata da depressione, confusione, delirio.

COMPOSIZIONE
Acidum phosphoricum D6/D12/D30/D200, Alfaalfa D6, Avena sativa D6, Sepia 6CH/30CH, Corpus pineale suis D6/D12/D30/D200, Salmonella thyphi 30CH, Serotonin 6CH/30CH, 5-Idrossi-triptofano D3, Glandula thymi suis D6/D12/D30/D200, Triptophanum D3. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Depressione ansiosa. Disturbi ciclici dell'umore. Disturbi alimentari psicogeni (in particolare bulimia con fame da carboidrati).

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare il prodotto nei pazienti affetti da Morbo celiaco.

POSOLOGIA
10-20 gocce tre volte al giorno.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

S44

S44, farmaco ad attività antiinfiammatoria ed antipiretica, nasce dall'esigenza, in Medicina Biologica, di fronteggiare gli episodi infiammatori acuti, associati e non, all'iperpiressia.
Questa richiesta è vivissima in terapia pediatrica.
Il farmaco **S44** è formulato con rimedi dell'Omeopatia classica e con allopatici omeopatizzati, questi ultimi a bassa diluizione.
I farmaci allopatici omeopatizzati sono due, entrambi in diluizione D4:
- **la Nimesulide**
- **l'Eritromicina**

La Nimesulide è dotata di attività antiflogistica, antipiretica ed antalgica.
L'Eritromicina, è un antibiotico appartenente al gruppo dei macrolidi, efficace verso i cocchi e bacilli Gram + e Gram -. È uno degli antibiotici meno tossici e più maneggevoli, anche in gravidanza. Recenti studi sono volti a dimostrare come l'Eritromicina possa intervenire positivamente sul network delle interleuchine.
Accanto a questi due costituenti S44 contiene, come si è già detto, alcuni rimedi dell'Omeopatia classica con le seguenti indicazioni:
Belladonna: in diluizione scalare, indicata particolarmente nelle patologie febbrili con congestione ed iperemia tissutale.
Arnica: ad effetto vasculotropo decongestionante; anti-stress in senso generale.
Calcium sulfuricum: rimedio con caratteristiche a cavaliere fra Calcarea carbonica e Sulphur: quindi antiinfiammatorio, antisuppurativo, drenante tissutale ed epatico.
Lachesis: attività vasculotropa decongestionante, antibatterica di tipo antibiotico. E' opportuno ricordare che i veleni e gli acidi minerali in Omeopatia sono impiegati per ottenere effetti terapeutici antibatterici e antivirali.
Echinacea: rimedio che stimola e modula la risposta immunitaria.
Streptococcinum: nosode dello Streptococcus viridans, ad effetto antistreptococcico e antibatterico.

COMPOSIZIONE
Nimesulide D4, Erythromycinum D4, Belladonna D6/D12/D30, Arnica D10, Calcium sulfuricum D6, Lachesis D12, Echinacea D6, Streptococcinum 30CH, Eupatorium perfoliatum D8, Vincetoxicum D12, Aconitum D6, Hepar sulfuris D12, Bryonia D12, Mercurius solubilis Hahnemanni D12. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Sindromi febbrili, batteriche o virali; processi infiammatori acuti a carico della cute, delle mucose e delle sierose; ascessi, foruncoli, piodermiti, iperpiressia, odontalgie, sia nel bambino che nell'adulto.

POSOLOGIA

Nei bambini: dalle 5 alle 10 gocce ogni 3 ore.
Negli adulti: dalle 10 alle 20 gocce ogni 2-3 ore.

Nell'iperpiressia, il dosaggio può essere raddoppiato e dimezzata la frequenza.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

ALLERGY PLEX

Cosa sono?

Gli **Allergy Plex** sono dei complessi omeopatici nei quali, in perfetto equilibrio, sono combinati allergeni di varia natura (alimentare, vegetale, animale, minerale, di sintesi e di origine voluttuaria) con rimedi omeopatici di supporto costituzionale, catalizzatori omeopatizzati (per il ripristino delle attività enzimatiche bloccate), rimedi omeopatici di sostegno agli organi più colpiti, rimedi omeopatici per i collegamenti causali (sec. il metodo Roy Martina), rimedi omeopatici sintomatici e fitoterapici per la terapia di accompagnamento.

Come agiscono?

Il meccanismo d'azione degli Allergy Plex è triplice:

- disintossicazione
- drenaggio
- desensibilizzazione

Grazie ai suoi componenti **omeopatici** e **fitoterapici,** ogni Allergy Plex esercita un'azione di disintossicazione e drenaggio; i componenti organoterapici sostengono gli **organi-bersaglio** e stimolano il Sistema Immunitario; i componenti **isopatici**, per la loro azione come neutralizzanti e antidoti specifici, inducono meccanismi di desensibilizzazione; infine i **rimedi omeopatici sintomatici** modulano da subito la fastidiosa sintomatologia allergica, e i **rimedi omeopatici costituzionali** lavorano in profondità, sul terreno del paziente.

Quando usarli?

Nei casi di allergia o di intolleranza (specie alimentare).

POSOLOGIA

La somministrazione standard è di 10 gocce 3 volte al giorno (si consiglia di consultare il "Vademecum Allergy Plex" per l'esatto dosaggio di ogni singolo Allergy Plex).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

Medicina psicosomatica

Allergy Plex n°	**1**	Latte-Latticini
Allergy Plex n°	**3**	Maiale
Allergy Plex n°	**4**	Pollo/Uova
Allergy Plex n°	**5**	Pesce
Allergy Plex n°	**7**	Cereali I *
Allergy Plex n°	**8**	Cereali II *
Allergy Plex n°	**10**	Frutta I
Allergy Plex n°	**11**	Frutta II
Allergy Plex n°	**12**	Agrumi
Allergy Plex n°	**13**	Solanacee
Allergy Plex n°	**14**	Vegetali I
Allergy Plex n°	**15**	Vegetali II
Allergy Plex n°	**16**	Vegetali III
Allergy Plex n°	**17**	Vegetali IV
Allergy Plex n°	**18**	Vegetali V
Allergy Plex n°	**19**	Muffe I
Allergy Plex n°	**20**	Muffe II
Allergy Plex n°	**22**	Zuccheri e dolcificanti *
Allergy Plex n°	**23**	Aromi
Allergy Plex n°	**25**	Additivi alimentari I (conservanti)
Allergy Plex n°	**26**	Additivi alimentari II (emulsionanti)
Allergy Plex n°	**27**	Additivi alimentari III (coloranti)
Allergy Plex n°	**28**	Additivi alimentari IV (sostanze chimiche)
Allergy Plex n°	**29**	Pollini e Polveri
Allergy Plex n°	**31**	Peli
Allergy Plex n°	**33**	Esalazioni da inchiostri e stampa
Allergy Plex n°	**34**	Fumo
Allergy Plex n°	**35**	Caffe - Tè - Cacao
Allergy Plex n°	**36**	Desensibilizzazione I: Drenante gemmo-fitoterapico
Allergy Plex n°	**37**	Desensibilizzazione II: Orticaria
Allergy Plex n°	**38**	Desensibilizzazione III: Insetti
Allergy Plex n°	**40**	Desensibilizzazione profonda

* *Non utilizzare il prodotto nei pazienti affetti da Morbo celiaco.*

Per la composizione di ogni singolo Allergy Plex, e per conoscere in dettaglio le caratteristiche e le modalità di utilizzo di questi prodotti, richiedere il "Vademecum Allergy Plex" a Guna S.p.a.

DETOX-ENDOTOX

Cosa sono?

I **Detox-Endotox** sono dei complessi omeopatici, nella cui composizione figurano rimedi dell'Omeopatia classica, nosodi, organoterapici, catalizzatori intermedi, gemmo-fitoterapici, isoterapici.
La loro strutturazione consente di attuare sinergicamente una buona disintossicazione e un efficace drenaggio.
Un rationale terapeutico che si fondi su questi due pilastri è spesso sufficiente ad eliminare i disturbi nella maggior parte dei pazienti trattati.

Come agiscono?

I Detox sono specifici per la disintossicazione e il drenaggio di **tossine esogene.** Gli Endotox sono specifici per la disintossicazione e il drenaggio dei cataboliti organici e dei prodotti da accumulo formatisi in corso di malattie dismetaboliche (genericamente definibili come **tossine endogene**).

Quando usarli?

I Detox-Endotox possono essere utilizzati per specifiche terapie di disintossicazione, oppure come terapia di supporto, in planning terapeutici più complessi e articolati.

POSOLOGIA

Per la posologia dei diversi Detox-Endotox, consultare il "Prontuario Detox-Endotox".

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

Detox **3** (Connettivo)
Detox **4** (Carico cellulare)
Detox **5** (Disbiosi)
Detox **6** (Carico Energetico)
Detox **7** (Feed-back ormonale)
Detox **8** (Potere immunitario)
Detox **9** (Fegato)
Detox **11** (Metalli)
Detox **13** (Reni)
Detox **16** (Rigenerazione)
Detox **17** (Stress) *

Endotox **1** (Circolazione)
Endotox **2** (Colon)
Endotox **3** (Metabolismo proteico)
Endotox **6** (Cervello)
Endotox **8** (Ipometabolico)
Endotox **10** (Carboidrati)
Endotox **12** (Tessuto muscolare)
Endotox **14** (Timo)
Endotox **15** (Grassi)

* *Non utilizzare il prodotto nei pazienti affetti da Morbo celiaco.*

Per la composizione di ogni singolo Detox-Endotox, e per conoscere in dettaglio le caratteristiche e le modalità di utilizzo di questi prodotti, richiedere il "Prontuario Detox-Endotox" a Guna S.p.a.

ENDOCRINOTOX

Cosa sono?

Gli **Endocrinotox** sono 26 preparati assolutamente sinergici nella loro azione. Sono dei complessi omeopatici nella cui composizione figurano rimedi omeopatici e gemmo-fitoterapici, ma soprattutto spiccano **organoterapici e ormoni omeopatizzati.**
Lo scopo della terapia Endocrinotox è la regolazione omeopatica del sistema neuro-endocrino.

Come agiscono?

I rimedi della serie Endocrinotox sostengono il metabolismo e rigenerano gli organi aventi funzione endocrina. Il risultato è che il paziente riesce a reagire meglio quando è sottoposto a forti stimoli emozionali, o in generale a fattori stressogeni.
Il corretto uso degli Endocrinotox permette non solo di intervenire su singole patologie endocrinologiche, ma anche di riequilibrare gli scompensi delle differenti tipologie endocrine (vd. Costituzionalismo del Pende).

Quando usarli?

- Per regolarizzare funzioni endocrine alterate.
- Per intervenire su aspetti costituzionali legati a scompensi neuroendocrini.
- Come supporto in corso di terapie dimagranti.

POSOLOGIA

La somministrazione standard è di 10 gocce 3 volte al giorno (si consiglia di consultare il "Prontuario Endocrinotox" per l'esatto dosaggio di ogni singolo Endocrinotox).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

Endocrinotox n°	**1**	PMS (sindrome pre-mestruale)
Endocrinotox n°	**2**	Rigenerazione generale maschile
Endocrinotox n°	**3**	Rigenerazione generale femminile
Endocrinotox n°	**5**	Disturbi dell'ovaio destro
Endocrinotox n°	**6**	Regolazione ipofisaria
Endocrinotox n°	**8**	Endocrinotipo gonadico femminile
Endocrinotox n°	**9**	Stimolazione surrenali
Endocrinotox n°	**10**	Metabolismo ipo-tiroideo*
Endocrinotox n°	**11**	Metabolismo iper-tiroideo
Endocrinotox n°	**13**	Ciclo abbondante
Endocrinotox n°	**15**	Ciclo breve o assente
Endocrinotox n°	**17**	Disturbi della menopausa
Endocrinotox n°	**21**	Disturbi alla prostata
Endocrinotox n°	**23**	Rigenerazione enzimatica
Endocrinotox n°	**24**	Neuro-immuno-regolazione bambini *

Medicina psicosomatica

Endocrinotox n° **25** Stimolazione neuro-immunologica dopo stress
Endocrinotox n° **26** Regolazione della funzione paratiroidea

* *Non utilizzare il prodotto nei pazienti affetti da Morbo celiaco.*

Per la composizione di ogni singolo Endocrinotox, e per conoscere in dettaglio le caratteristiche e le modalità di utilizzo di questi prodotti, richiedere il "Prontuario Endocrinotox" a Guna S.p.a.

FLOWER PLEX

Cosa sono?

Le formule **Flower Plex** combinano le essenze floreali originarie degli USA e dell'Europa con rimedi omeopatici di derivazione minerale, vegetale, animale. Le essenze floreali agiscono sui disturbi psicoenergetici e sui modelli di energia negativa; i rimedi omeopatici lavorano sugli squilibri somatoenergetici e sulle interferenze tossiche.

Come agiscono?

I Flower Plex agiscono nel modo seguente:

- **rilasciando l'energia bloccata e soppressa**
- **rimuovendo o neutralizzando i modelli bioenergetici negativi**
- **aumentando, supportando ed equilibrando la bioenergia umana**

Quando usarli?

In tutti i disturbi della sfera psichica, e in tutti i disturbi delle emozioni.
Nelle **malattie psicosomatiche**, e in tutte le malattie in cui lo iato fra pulsione e azione generando ansia, induce un blocco energetico o una interferenza nei sistemi omeostatici organici e psichici.

POSOLOGIA

dosaggio standard:	10 gocce 3-4 volte al giorno
dosaggio frequente:	10 gocce 6-8 volte al giorno
dosaggio per i bambini:	10 gocce 2-3 volte al giorno

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

Flower Plex	**1**	Spiritual Clarity - Chiarezza Spirituale
Flower Plex	**2**	Energy Flow - Flusso Energetico
Flower Plex	**3**	Incident Release - Oblio di incidente
Flower Plex	**4**	Heart Chakra - Chakra del cuore
Flower Plex	**5**	Bioenergy protection - Protezione bioenergetica
Flower Plex	**8**	Female spirituality - Spiritualità femminile
Flower Plex	**10**	Etheric body - Corpo eterico
Flower Plex	**12**	Kundalini Chi
Flower Plex	**13**	Meditation - Meditazione
Flower Plex	**14**	Cosmos - Cosmo
Flower Plex	**16**	Color balance - Equilibrio dei colori
Flower Plex	**21**	Harmony - Armonia
Flower Plex	**23**	Sharing - Condivisione
Flower Plex	**27**	Relax thoughts - Pensieri di rilassamento
Flower Plex	**29**	New directions - Nuove direzioni
Flower Plex	**32**	Adaptation - Adattamento
Flower Plex	**34**	Clear Thoughts - Pensieri chiari
Flower Plex	**37**	Set point - Messa a punto
Flower Plex	**39**	Mind/Body armony - Armonia mente/corpo
Flower Plex	**40**	Body/Mind balance - Equilibrio corpo/mente

Medicina psicosomatica

Flower Plex **42** Motivation - Motivazione
Flower Plex **49** Anger energy release - Eliminazione dell'energia di rabbia
Flower Plex **50** Fear energy release - Eliminazione dell'energia di paura
Flower Plex **53** Serene transition - Porto sereno
Flower Plex **54** New born tranquillity - Tranquillità del neonato
Flower Plex **58** Peace of mind - Pace della mente
Flower Plex **59** Letting go - Lasciar andare
Flower Plex **61** Forgiveness - Perdonare
Flower Plex **63** Trust - Fiducia
Flower Plex **65** Self esteem - Autostima
Flower Plex **69** First rescue - Pronto soccorso

Per la composizione di ogni singolo Flower Plex, e per conoscere in dettaglio le caratteristiche e le modalità di utilizzo di questi prodotti, richiedere il "Vademecum Flower Plex" a Guna S.p.a.

METATOX

I **Metatox** sono 4 combinazioni di rimedi omeopatici e gemmo-fitoterapici, da utilizzare come supporto nelle terapie di disassuefazione da fumo, alcool, etc. e nelle terapie dimagranti.

METATOX 1 (Deep Metatox)*

COMPOSIZIONE
Plantago major D1, Chamomilla D1, Scrophularia nodosa D1, Juniperus communis gemmae D1, Chelidonium D1, Tabacum D6/D9/D12/D30, Nicotinum D6/D12/D30, Caffeinum D6/D12/D30, Saccharum D6/D9/D12/D30, Papaver rhoeas 12CH, Caladium seguinum D4, Nux vomica D6/D9/D12, Natrium chloratum D9. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Per interrompere la dipendenza da fumo, alcool, caffè, zuccheri e stupefacenti.

POSOLOGIA
30 gocce più volte al giorno (almeno 4 volte).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

METATOX 2 (Neurocalm Metatox)*

COMPOSIZIONE
Steevia D1, Passiflora D1, Hypericum D1, Eschscholtzia californica D1, Avena sativa D1, Eleutherococcus D1, Humulus lupulus D1, Valeriana D1, Ribes nigrum gemmae D1, Pulsatilla D6/D9/D12, Kalium phosphoricum D8, Ginseng D2, Chamomilla D3. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI
Come sedativo per il Sistema Nervoso quando l'organismo è sottoposto a stress di qualsiasi natura, e per le crisi da disassuefazione da tabacco.

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare il prodotto nei pazienti affetti da Morbo celiaco.

POSOLOGIA
30 gocce più volte al giorno (almeno 4 volte).

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

METATOX 3 (Metabolism Metatox)*

COMPOSIZIONE

Glycyrrhiza glabra D1, Guarana D1, Fucus vesiculosus TM, Steevia D1, Lycopodium clavatum D4, Glandula thyreoidea suis 4CH, Badiaga D2, Cimicifuga D3, Jodum D12, Spongia tosta D4/12/15, Phytolacca D3, Hypophysis anterior suis 4CH, Hypophysis posterior suis 4CH, Hypothalamus suis 4CH. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Per migliorare l'attività metabolica, diminuire l'appetito, ridurre l'ipoglicemia, aumentare lo stato di energia generale dell'organismo.

POSOLOGIA

40 gocce prima dei pasti.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

METATOX 4 (Drainage Metatox)*

COMPOSIZIONE

Steevia D1, Solidago virgaurea TM, Hieracium pilosella D1, Juniperus communis gemmae D1, Berberis vulgaris D1, Scrophularia nodosa D3, Apis mellifica D4, Galphimia glauca D3, Adrenalinum 4CH, Glandula thyreoidea suis 4CH, Chelidonium majus D3, Lycopodium clavatum D3, Natrium chloratum D9, Argentum nitricum D9, Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Syzygium jambolanum D1. Contiene alcool al 30%.

INDICAZIONI

Per migliorare l'attività metabolica, regolare l'ipoglicemia, aiutare l'organismo ad eliminare i liquidi in eccesso, aumentare lo stato generale di energia dell'organismo.

POSOLOGIA

30 gocce durante i pasti (4 volte al giorno).

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

** Denominazione originale dei prodotti in USA*

Medicina sportiva

In una società che richiede agli atleti, in nome del risultato ad ogni costo, e all'uomo della strada, in nome della forma fisica al di sopra di tutto, perfomance eccezionali nel minor tempo possibile, il doping potrebbe apparire l'unica via percorribile (negli U.S.A. l'11% dei teen-agers fa uso di steroidi anabolizzanti).
Le sostanze dopanti (steroidi anabolizzanti - GH - antiestrogeni - sostanze ad attività dopaminergica ecc.) sono sicuramente efficaci nell'immediato, ma determinano anche, a medio-lungo termine, effetti dannosi, spesso irreversibili, per l'organismo.

L'utilizzo dei farmaci omeopatici comporta diversi vantaggi in campo sportivo, quali:

1 **ottimizzazione degli effetti dell'allenamento** attraverso il miglioramento naturale delle funzioni fisiologiche (metaboliche);

2 **assenza di effetti collaterali,** che possono influire sulla performance sportiva;

3 **sicurezza,** a motivo dei dosaggi infinitesimali tipici della Medicina omeopatica, di non alterare i risultati delle prestazioni.

BIOCYCLIC PLUS

COMPOSIZIONE
Coenzyme A D6, Acidum alfa-lipoicum D6, Natrium oxalaceticum D6, Acidum cis-aconitum D6, Acidum fumaricum D6, Acidum alfa-ketoglutaricum D6, Acidum malicum D6, Barium oxalsuccinicum D6, Natrium pyruvicum D6, Vitamin B1 D4, Vitamin B2 D6, Vitamin B6 D4, Vitamin C D4, Cerium oxalicum D6, Manganum phosphoricum D6, Magnesium gluconicum D2, Acidum lacticum D8, Beta vulgaris rubra D2, Ginseng D3, Embryo totalis suis D6, Glandula suprarenalis suis D10, Musculus suis D6, Cysteinum D6, Acidum succinicum D6, ATP D8.

INDICAZIONI
Attivazione della respirazione mitocondriale.
Stimolazione della sintesi di ATP.

POSOLOGIA
3 granuli 3 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

OLYMPIA

COMPOSIZIONE
Leucinum D6, Isoleucinum D8, Valinum D20, Tryptophanum D8, Phenylalaninum D8, Tyrosinum D8, Threoninum D8, Methioninum D8, Cysteinum D8, Histidinum D8, Argininum D5, Ornithinum D4, Prolinum D4, Serinum D14, Alaninum D14, Ubichinon D6.

INDICAZIONI
Stimolazione dell'anabolismo muscolare. Riduzione del catabolismo muscolare. Stimolazione della fosforilazione ossidativa nella fibrocellula muscolare. Riduzione della sintesi di acido lattico.

POSOLOGIA
3-5 granuli un'ora prima dell'allenamento
3-5 granuli immediatamente prima dell'allenamento
3-5 granuli entro 45' dalla conclusione dell'allenamento

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

OMEO DEF

COMPOSIZIONE
Lipase 4CH, Hyaluronidase 4CH, Rosmarinus officinalis gemmae D1, Vitis vinifera gemmae D1, DNA 4CH, Vena suis 5CH, Adeps suis 9CH, Placenta suis 4CH.

INDICAZIONI
Attivazione della lipolisi. Riduzione del tessuto adiposo sottocutaneo. Definizione muscolare.

POSOLOGIA
5 granuli prima dell'allenamento, oppure 5 granuli 2 volte al giorno.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

OMEO GAZ

COMPOSIZIONE
O_2 4CH, H_2O_2 4CH, Haemoglobinum 7CH, Globuli rossi suis 4CH, Populus tremuloides D1, Cornus sanguinea D1.

INDICAZIONI
Regolazione dell'ossigenazione muscolare.
Contrasto del down energetico in corso di attività sportiva.

POSOLOGIA
5 granuli a metà dell'allenamento (o al bisogno).

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

OMEO PREP

COMPOSIZIONE
Lappa major TM, Alfaalfa TM, Gelsemium 5CH, Arnica 5CH, Sequoia gigantea gemmae D1, Cortex cerebralis suis 7CH, Helonias dioica 6CH/30CH, Naja tripudians 30 CH.

INDICAZIONI
Modulazione degli stati ansiosi pre-gara attraverso la regolazione del SNV.

POSOLOGIA
5 granuli prima e dopo l'allenamento.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

APISPLEX

Apisplex è il medicinale composto per il trattamento della **congiuntivite** e della **rino-congiuntivite allergica.**
È interessante notare che, oltre a rimedi come *Euphrasia* ed *Apis* a spiccata attività antinfiammatoria ed antiedemigena sull'occhio, sia presente *Histaminum* che, a diluizione omeopatica, esplica la sua azione antistaminica, e soprattutto *Hepar suis, Vesica urinaria suis, Taraxacum, Berberis, Pareira brava* che, sviluppando un tropismo organico specifico per fegato e vescica, attivano la funzionalità emuntoriale di questi organi che, come noto, sono gli organi correlati all'occhio e alla congiuntiva, secondo le leggi della Bioenergetica.

COMPOSIZIONE

Euphrasia D4, Apis D6/D12/D30, Histaminum D12/D30, Hepar suis D6/D12, Vesica urinaria suis D6, Taraxacum D4, Berberis D6, Pareira brava D6.

INDICAZIONI

Trattamento sintomatico e di fondo delle congiuntiviti e rinocongiuntiviti allergiche.

POSOLOGIA

Fase acuta: 3 granuli ogni ora fino al miglioramento della sintomatologia; proseguire quindi con 3 granuli 3 volte al dì. *Prevenzione* (nelle forme stagionali): a partire da un mese prima della presunta data di inizio della sintomatologia allergica periodica, 3 granuli 3 volte al dì.

In caso di sovrainfezione batterica, associare Bellaplex con la medesima posologia.

CONFEZIONE

Tubo granuli da 4 g.

ARNIPLEX

Arniplex è il medicinale complesso studiato per il trattamento della **cheratite.**
L'azione terapeutica è orientata dall'azione sinergica dei suoi componenti: di *Argentum nitricum* e *Arnica* è nota l'attività antinfiammatoria; *Mercurius solubilis Hahnemanni* e *Vincetoxicum* lavorano sui possibili aspetti etiologici infettivi della patologia; *Hepar suis, Vesica fellea suis, Chelidonium* e *Taraxacum*, con un'azione antinfiammatoria e antispastica su fegato e vie biliari, operano promuovendo il drenaggio emuntoriale degli organi correlati alla cornea secondo le leggi della Bioenergetica.

COMPOSIZIONE
Argentum nitricum D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D12, Arnica D6, Calcium carbonicum Hahnemanni D12/D30, Vincetoxicum D6, Hepar suis D6/D12/D30, Vesica fellea suis D6, Chelidonium D6, Taraxacum D4.

INDICAZIONI
Cheratite, in specie ad etiologia infettiva.

POSOLOGIA
In fase acuta: 3 granuli ogni ora fino al miglioramento della sintomatologia. Con il miglioramento della sintomatologia acuta: 3 granuli tre volte al dì.
A completa remissione della sintomatologia, proseguire il trattamento con 3 granuli al dì per almeno 20 giorni.

Nelle forme croniche in via di remissione: 3 granuli tre volte al dì per 6 mesi.

L'uso del farmaco deve avvenire sotto stretto controllo medico specialistico.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

BELLAPLEX

Si tratta di un preparato complesso per il trattamento della **congiuntivite batterica.** Nella composizione del prodotto è facile identificare due nuclei fondamentali di rimedi: il primo *(Belladonna, Argentum nitricum, Mercurius solubilis Hahnemanni, Echinacea* e, in parte, *Pulsatilla)* ad azione antinfiammatoria e antisettica; il secondo *(Vesica urinaria suis, Bacterium coli, Pareira brava, Cantharis)* che mira la sua azione elettivamente sulle vie urinarie, attivandone l'azione emuntoriale, favorendo quindi la via di drenaggio preferenziale per l'occhio e la congiuntiva secondo le leggi della Bioenergetica.

COMPOSIZIONE
Belladonna D6, Argentum nitricum D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D12, Pulsatilla D12, Echinacea D4, Vesica urinaria suis D6, Bacterium coli D6, Pareira brava D6, Cantharis D6.

INDICAZIONI
Congiuntivite batterica con secrezione corpuscolata. Prevenzione della congiuntivite in pazienti che facciano uso di lenti a contatto.

POSOLOGIA
In fase acuta: 3 granuli ogni ora fino al miglioramento della sintomatologia. Ottenuta la decongestione e l'arresto della secrezione proseguire per 7 giorni con la posologia di 3 granuli tre volte al dì.
Prevenzione della congiuntivite batterica in soggetti portatori di lenti a contatto: 3 granuli tre volte al dì.

CONFEZIONE
Tubo granuli da 4 g.

INDICE
FARMACOLOGICO

DENTOTOX

Cosa sono?

Nel rispetto del bio-sistema uomo, è di estrema importanza prestare la massima attenzione all'uso di tutti i materiali xeno-molecolari che portiamo permanentemente nei nostri sistemi biologici.
Di tutti i materiali xeno-molecolari (gli organi per i trapianti, le valvole artificiali del cuore, le protesi d'anca, ecc.), i più utilizzati provengono dalla chirurgia odontoiatrica.
Negli ultimi anni sono state pubblicate innumerevoli ricerche sull'**amalgama** e sulla soppressione immunitaria da esso indotta; oggi ricerche cliniche ed epidemiologiche ci inducono a pensare che diverse sintomatologie (fra tutte, alcune forme di cefalea) possono avere nell'intossicazione da amalgama un'importante concausa eziologica.
I **Dentotox** nascono principalmente per la terapia delle intossicazioni da materiali dentali; ma non si limitano a questo: l'ampia gamma di complessi omeopatici che compongono la linea Dentotox offre allo specialista uno strumento efficace e di semplice uso per la terapia delle principali patologie odontoiatriche.

Come agiscono?

I Dentotox sono dei complessi nella cui composizione figurano: rimedi omeopatici, rimedi gemmo-fitoterapici, organoterapici, nosodi, allopatici omeopatizzati, diluizioni isopatiche di materiali dentali.
I **rimedi omeopatici** agiscono sulla sintomatologia e sul terreno, esplicando una triplice azione di drenaggio, di disintossicazione e di rafforzamento immunitario.
Gli **allopatici omeopatizzati** neutralizzano gli effetti jatrogeni di terapie allopatiche.
Con le **diluizioni isopatiche di materiali dentali** si opera una terapia chelante di disintossicazione e drenaggio dei materiali dentali tossici.

Quando usarli?

Per la gestione biologica del paziente odontoiatrico; in particolare per la disintossicazione da amalgama e da altri materiali dentali.

POSOLOGIA
Per la posologia dei diversi Dentotox, consultare il "Vademecum Dentotox".

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

Odontoiatria

Dentotox **3** Pre Amalgama
Dentotox **4** Drenaggio dentale
Dentotox **8** Infezioni
Dentotox **9** Gengive
Dentotox **15** Pre Operatorio
Dentotox **16** Post Operatorio

Per la composizione di ogni singolo Dentotox, e per conoscere in dettaglio le caratteristiche e le modalità di utilizzo di questi prodotti, richiedere il "Vademecum Dentotox" a Guna S.p.a.

GUNA-ORAL SPRAY

Guna-Oral Spray è una formulazione innovativa che trova applicazione oltrechè nelle affezioni infiammatorie del faringe, anche nelle patologie infiammatorie di pertinenza odontostomatologica e in particolare nell'ipersensibilità dentinale (sensibilità al caldo e al freddo). Guna-Oral Spray, infatti, grazie ai suoi componenti, attiva la matrice dentinale, promuove la formazione di nuova dentina, controllando e riducendo gli stati infiammatori a carico delle strutture anatomiche correlate, eliminando progressivamente il problema dei **"denti sensibili"**. Grazie a Guna-Oral Spray gli elementi dentali ritrovano la naturale protezione per le loro parti più sensibili (polpa del dente, tubuli dentinali e fibre nervose interdentinali), senza effetti collaterali locali o sistemici e senza controindicazioni.

Studi scientifici hanno dimostrato l'efficacia di Guna-Oral Spray nel trattamento dell'**ipersensibilità dentinale** originata da interventi traumatici sul dente quali otturazioni, ricostruzioni, preparazioni coronali per protesi, oppure da alterazioni patologiche quali abrasioni del colletto dentale, retrazione gengivale e stati infiammatori della polpa del dente.

COMPOSIZIONE

Arnica D3, Belladonna D4, Aconitum D3, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2, Hamamelis D2, Hypericum D3, Hepar sulfuris D6, Symphytum D6, Millefolium D3, Dens suis D12. Essenze di pino e limone.

INDICAZIONI

Trattamento della sensibilità dentinale (caldo e freddo).
Infiammazioni locali del cavo orale.

POSOLOGIA

1 spruzzo almeno 2 volte al giorno sulla parte
o sulle parti interessate.

CONFEZIONE

Flacone da 50 ml con nebulizzatore. Spray orale.

GUNA-PARODONTIUM

Medicinale utile per il trattamento della malattia parodontale ed, in particolare, della parodontosi. La comoda forma in flaconcini ad uso iniettabile consente l'applicazione del medicinale per uso locale con infiltrazioni intradermiche a livello del fornice gengivale.
In base allo studio dei componenti di **Guna-Parodontium** è possibile identificare per esso una duplice azione: modulazione del processo flogistico locale *(Parodontium, Parodontose nosode, Gingiva suis e Mucosa oris, Bacterium coli)* e attivazione dei processi di riparazione a livello osseo, periodontale e gengivale *(Os suis, Silicea, Glandula parathyreoidea suis, Parodontium, Gingiva suis, Ac. L(+)-Lacticum, Vit. C, Aesculus)*.
Interessante la presenza di Bacterium coli per la sua duplice funzione: modulazione dell'immunoflogosi a livello di tutto il tubo digerente e di ripristino di una buona funzione intestinale, poiché le arcate dentali sono "sotto il controllo" del meridiano del Grosso Intestino.

COMPOSIZIONE
1 flaconcino ad uso iniettabile da 1,1 ml contiene: Parodontium D6, Parodontium D10, Parodontium D30, Gl. parathyreoidea suis D10, Os suis D10, Os suis D30, Gingiva suis D10, Gingiva suis D30, Parodontose nosode D8, Parodontose nosode D30, Mucosa oris D10, Vitamina C D10, Ac L(+)-Lacticum D10, Bac. coli D10, Aesculus D4, Silicea D10.

INDICAZIONI
Trattamento della parodontosi.

POSOLOGIA
1 flaconcino ad uso iniettabile da 1 a 3 volte alla settimana e.v., i.m., s.c. per os.

CONFEZIONE
Flaconcini ad uso iniettabile da 1,1 ml. Scatola da 10 flaconcini.

MEDI-DENT (COLLUTORIO OMEOPATICO)

COMPOSIZIONE
Buxus sempervirens TM, Plantago major TM, Phytolacca TM, Calendula TM, Gingiva suis 4CH, Sanguis suis 4CH, Arnica 5CH, Fluorite D8, 12 Sali di Schussler D8, Dens suis 4CH, Mercurius solubilis Hahnemanni 4CH, Kreosotum 5CH, Vaccinium vitis gemmae D3, Ananassa sativa D3.
Contiene alcool al 65%.

INDICAZIONI
Antinfiammatorio, disinfettante, antiemorragico del cavo orale.

POSOLOGIA
15 gocce in un bicchiere d'acqua come collutorio; puro per le toccature.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce.

GUNA RERIO

La **Terapia Rerio** si basa sull'uso degli omogenati di embrioni di ovipari, genere *Zebrafish (Brachidanio rerio L.)* prelevati in specifici momenti del loro sviluppo (stadio I, stadio II, stadio III) e omeopatizzati alla diluizione D4. Ognuno dei 3 stadi è presente in **Guna Rerio** in differente proporzione (stadio I 70%; stadio II 15%; stadio III 15%).
Il prodotto denominato Guna Rerio è disponibile in gocce orali in soluzione idroalcolica.
L'uso oncologico di Guna Rerio si fonda sull'osservazione che durante l'embriogenesi, l'esposizione dell'embrione a sostanze cancerogene porta a malformazioni **ma mai a tumori**, cosa che avviene invece in una fase più tardiva della gestazione, quando ormai l'embrione è diventato feto. È interessante notare come la cellula embrionale, indifferenziata, fisiologicamente non devia dalla sua linea evolutiva: essa è infatti sotto lo stretto controllo di un **Ordine Biologico.**
Ad esercitare questo controllo sono **sostanze regolatrici** codificate da particolari geni cosidetti ONCOREPRESSORI, massimamente espressi durante questo periodo embrionale; contemporaneamente in questa fase, è altresì massima la repressione di geni cosidetti PROTOONCOGENI.
La cellula tumorale, viceversa, è una forma cellulare che da differenziata è regredita in una forma primitiva e non-differenziata. In questa fase sono totalmente espressi gli Oncogeni e massimamente inibiti gli Oncorepressori.

Partendo da questi presupposti si è potuto osservare che ***le sostanze regolatrici della differenziazione cellulare espresse durante il periodo di sviluppo embrionale possono ISTRUIRE le cellule tumorali dedifferenziate e riportarle ad un corretto stato di differenziazione.***
L'obiettivo del metodo RERIO è quello di indurre la attivazione di precisi siti genici ad azione antioncogenica.

COMPOSIZIONE
Omogenato di embrioni di Zebrafish (Brachidanio rerio L.).
Stadio I (70%), stadio II (15%), stadio III (15%). Contiene alcool al 30%.

MEMENTO POSOLOGICO
40 gocce al mattino, al pomeriggio e alla sera.

CONTROINDICAZIONI
Gravidanza.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

Per approfondimenti richiedere la letteratura specifica sulla terapia Rerio al Dipartimento Medico Scientifico Guna S.p.a.

OLIGOTERAPIA

Linea Oligoel

Gli **Oligoel** sono gli oligoelementi prodotti dai Laboratori Guna. Gli Oligoel si ispirano alla Oligoterapia secondo Menetrier e sono classificati in diatesici e in complementari.
Gli Oligoel sono generalmente preparati sotto forma di **gluconati**: questo permette la facile dissociazione ionica dell'oligoelemento, l'assenza di effetti irritanti e tossici, la maggiore stabilità nel tempo (5 anni di validità), la possibilità di avere oligoelementi isotonici, il gusto gradevole.

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

Per approfondimenti sull'argomento "Oligoelementi", si invita alla consultazione del libro: "Gli Oligoelementi nella pratica terapeutica" - Ivo Bianchi (pp. 393) € 28,00 - Guna Editore.

Linea Oligoel

OLIGOEL 1 (Alluminio)

INDICAZIONI

- Ritardo nello sviluppo intellettuale dei bambini
- Ipercinesi infantile e difficoltà scolari
- Disturbi del sonno

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 2 (Bismuto)

INDICAZIONI

- Processi infiammatori e infettivi in ambito O.R.L.
  (soprattutto tonsilliti e laringiti)

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 3 (Cobalto)

INDICAZIONI

- Regolazione del SNV
  (soprattutto a livello vascolare e dell'apparato digerente)
- Emicrania

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 4 (Fluoro)

INDICAZIONI

- Iperlassità dei legamenti
- Profilassi delle carie

- Disturbi del metabolismo del calcio (osteoporosi, osteomalacia, rachitismo, ecc.)

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 5 (Fosforo)

INDICAZIONI

- Disfunzioni paratiroidee (osteoporosi, distrofie ossee)
- Spasmofilia
- Regolazione dell'eccitabilità neuromuscolare

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 6 (Iodio)

INDICAZIONI

- Disfunzioni tiroidee (di tipo ipo o iper)
- Oligoelemento specifico del metabolismo tiroideo

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 7 (Litio)

INDICAZIONI

- Disturbi psichici (con nervosismo e ansia)
- Tendenza alla depressione

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 8 (Magnesio)

INDICAZIONI

- Affezioni intestinali (regolazione della peristalsi)
- Spasmofilia
- Artrosi

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 9 (Manganese)

INDICAZIONI

- Affezioni allergiche (orticaria, asma, rinite)
- Emicrania, disturbi digestivi e oftalmici
- Artalgie fugaci

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 10 (Manganese - Cobalto)

INDICAZIONI

- Sindromi neurovegetative
- Regolazione dei disturbi circolatori

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 11 (Manganese - Rame)

INDICAZIONI

- Manifestazioni infettive croniche
- Predisposizione alle affezioni respiratorie
- Suscettibilità alla fatica

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 12 (Manganese - Rame - Cobalto)

INDICAZIONI

- Trattamento complementare delle anemie

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 13 (Nichel - Cobalto)

INDICAZIONI

- Disturbi pancreatici funzionali (digestione lenta, sonnolenza postprandiale, ecc...)

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 14 (Potassio)

INDICAZIONI

- Reumatismi cronici
- Dolori reumatici in generale

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 15 (Rame)

INDICAZIONI

- Affezioni infiammatorie, batteriche, virali (influenza)

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 16 (Rame - Oro - Argento)

INDICAZIONI

- Diatesi anergica: astenia psicofisica, tendenza depressiva, abbassamento delle difese immunitarie, infezioni recidivanti.

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 17 (Zinco)

INDICAZIONI

- Disturbi endocrini di tipo funzionale
- Regolazione ipofisaria

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 18 (Zinco - Nichel - Cobalto)

INDICAZIONI

- Patologie pancreatiche (ipofiso-pancreatiche)
- Prediabete, obesità

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 19 (Zinco - Rame)

INDICAZIONI

- Disfunzioni gonado-ipofisarie
- Disturbi endocrini funzionali della pubertà e della menopausa

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

OLIGOEL 20 (Zolfo)

INDICAZIONI

- Affezioni allergiche (desensibilizzazione)
- Disturbi funzionali del fegato e delle vie biliari

POSOLOGIA STANDARD

Via Orale: 30 gocce 2 volte al dì, o in alternativa 15 gocce 4 volte al dì, a digiuno o lontano dai pasti, disciolte in 2 dita di acqua minerale naturale, mantenendole in bocca per alcuni secondi prima di deglutire.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con contagocce. Uso orale.

TABELLA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE CONCENTRAZIONI DEGLI OLIGOEL

Oligoel 1	aluminium chloratum D3 = 1 mg/ml
Oligoel 2	bismutum subnitratum D5 = 0,01 mg/ml
Oligoel 3	cobaltum gluconicum D4 = 0,250 mg/ml
Oligoel 4	natrium fluoratum D4 = 0,250 mg/ml
Oligoel 5	natrium phosphoricum D5 = 0,07 mg/ml
Oligoel 6	jodum metallicum D5 = 0,0125 mg/ml
Oligoel 7	lithium gluconicum D3 = 2,50 mg/ml
Oligoel 8	magnesium gluconicum D3 = 0,9 mg/ml
Oligoel 9	manganum gluconicum D4 = 0,3 mg/ml
Oligoel 10	manganum gluconicum D4 = 0,3 mg/ml cobaltum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml
Oligoel 11	manganum gluconicum D4 = 0,3 mg/ml cuprum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml
Oligoel 12	manganum gluconicum D4 = 0,3 mg/ml cuprum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml cobaltum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml
Oligoel 13	niccolum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml cobaltum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml
Oligoel 14	kalium gluconicum D4 = 0,12 mg/ml
Oligoel 15	cuprum gluconicum D3 = 2,5 mg/ml
Oligoel 16	cuprum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml argentum nitricum D5 = 0,01 mg/ml aurum gluconicum D7 = 0,0001 mg/ml
Oligoel 17	zincum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml
Oligoel 18	zincum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml niccolum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml cobaltum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml
Oligoel 19	zincum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml cuprum gluconicum D4 = 0,25 mg/ml
Oligoel 20	natrium thiosulfuricum D4 = 0,15 mg/ml

APPLICAZIONI TERAPEUTICHE

APPARATO RESPIRATORIO

Oligoel 2 (Bismuto)
• Tonsilliti, laringiti (forme acute e croniche)

Oligoel 9 (Manganese)
• Asma e riniti allergiche (diatesi allergiche)

Oligoel 11 (Manganese - Rame)
• Malattie respiratorie croniche o recidivanti
• Faringiti croniche

Oligoel 15 (Rame)
• Influenza (antiinfettivo batterico e virale)

Oligoel 20 (Zolfo)
• Forme allergiche respiratorie (desensibilizzazione)

APPARATO DIGERENTE

Oligoel 3 (Cobalto)
• Spasmi addominali
• Meteorismo

Oligoel 9 (Manganese)
• Ulcere gastriche
• Stitichezza cronica

Oligoel 10 (Manganese - Cobalto)
• Disturbi digestivi in caso di distonia vegetativa (diatesi distonica)

Oligoel 18 (Zinco - Nichel - Cobalto)
• Pre-diabete
• Sovrappeso e obesità

APPARATO CIRCOLATORIO

Oligoel 3 (Cobalto)
• Micro-macro angiospasmi

Oligoel 9 (Manganese)
• Variazioni della pressione arteriosa (insieme a Oligoel 6 Iodio)

Oligoel 10 (Manganese - Cobalto)
• Disturbi circolatori funzionali, arteriti (insieme a Oligoel 3 Co)

Oligoel 12 (Manganese - Rame - Cobalto)
• Anemie (insieme a Oligoel 15 Cu e Oligoel 1 Al)

Linea Oligoel

APPARATO LOCOMOTORE

Oligoel 4 (Fluoro)
• Osteoporosi
• Iperlassità dei legamenti
• Osteocondrosi

Oligoel 9 (Manganese)
• Artralgie fugaci

Oligoel 10 (Manganese - Cobalto)
• Artrosi (insieme a Oligoel 14 K)

Oligoel 16 (Rame - Oro - Argento)
• Reumatismi infiammatori (insieme a Oligoel 14 K se la VES è alta)

SISTEMA NERVOSO

Oligoel 1 (Alluminio)
• Disturbi del sonno e della memoria

Oligoel 7 (Litio)
• Sindromi depressive
• Disturbi psichici senili

Oligoel 10 (Manganese - Cobalto)
• Distonia vegetativa

Oligoel 15 (Rame)
• Emicrania (60 gocce ogni ora)

Oligoel 16 (Rame - Oro - Argento)
• Psico-astenia
• Sindromi depressive (insieme a Oligoel 7 Li)

SISTEMA ENDOCRINO

Oligoel 5 (Fosforo)
• Disfunzioni paratiroidee
• Spasmofilia (insieme a Oligoel 8 Mg)
• Situazioni di calcemia ridotta

Oligoel 6 (Iodio)
• Disfunzioni tiroidee
• Sindrome pre-Basedow

Oligoel 16 (Rame - Oro - Argento)
• Insufficienza cortico-surrenale

Oligoel 19 (Zinco - Rame)
• Disfunzioni gonado-ipofisarie
• Dismenorrea e amenorrea nelle giovani
• Disturbi delle pubertà
• Sindrome adiposo-genitale infantile

CUTE E MUCOSE

Oligoel 9 (Manganese)
- Eczemi da sensibilizzazione
- Orticarie

Oligoel 11 (Manganese - Rame)
- Eczemi cronici
- Cisti croniche
- Diatesi ipostenica

Oligoel 16 (Rame - Oro - Argento)
- Acne, psoriasi
- Foruncolosi da stafilococco

Oligoel 19 (Zinco - Rame)
- Alopecia seborroica e areata

MEDICAL DEVICES

Collagen Medical Devices
iniettabili

INDICE
DEI PRODOTTI

Collagen Medical Devices sono degli innovativi Medical Device iniettabili di classe 3ª studiati per il trattamento del dolore osteo-artro-miofasciale utilizzabili per uso periarticolare, intraarticolare, intramuscolare e intradermico.

I Collagen Medical Devices contengono collagene di origine suina a motivo della sua similarità e affinità col collagene presente nel corpo umano.
Il collagene dei Collagen Medical Devices è sottoposto a 3 processi di lavorazione:
- processo di filtrazione tangenziale
- processo di sterilizzazione
- controllo del peso molecolare

per ottenere un prodotto puro, senza contaminanti, con peso molecolare e caratteristiche chimico-fisiche standardizzate.

Oltre al collagene sono presenti componenti ancillari di origine naturale, che consentono un migliore e mirato posizionamento *in situ* del collagene.

L'azione dei Collagen Medical Devices è volta a:
- migliorare l'assetto istologico delle strutture anatomiche in cui esso è presente e del collagene stesso
- fornire un supporto meccanico, con un evidente effetto positivo sulla stabilizzazione della ipermobilità articolare, sul movimento, sul dolore e sulla qualità di vita

Collagen Medical Devices

iniettabili

INDICE
DEI PRODOTTI

• MD-HIP (**Collagene** + Fosfato di calcio)

(anca)

per:

migliorare la mobilità articolare dell'anca; favorire la distensione muscolare della zona lombare; sostenere le strutture muscolari periarticolari; alleviare il dolore a riposo o il dolore provocato dal movimento articolare o da vizi posturali

• MD-ISCHIAL (**Collagene** + Rhododendron)

(regione sciatica)

per:

migliorare la mobilità degli arti inferiori; favorire la distensione muscolare dei muscoli dell'arto inferiore; sostenere le strutture muscolari dei muscoli dell'arto inferiore; alleviare il dolore agli arti inferiori alla ripresa del movimento dopo un periodo di inattività prolungata

• MD-KNEE (**Collagene** + Arnica)

(ginocchio)

per:

migliorare la mobilità del ginocchio; favorire la distensione muscolare; alleviare il dolore al ginocchio durante il movimento

• MD-LUMBAR (**Collagene** + Hamamelis)

(regione lombare)

per:

migliorare la mobilità lombare; favorire la distensione muscolare della zona lombosacrale; sostenere le strutture muscolari lombari; alleviare il dolore localizzato, il dolore a riposo o causato dal movimento e da vizi posturali

• MD-NECK (**Collagene** + Silicio)

(regione cervicale)

per:

migliorare la mobilità del tratto cervicale della colonna vertebrale; favorire la distensione muscolare della muscolatura cervicale; sostenere le strutture muscolari cervicali; sostenere le strutture muscolari cervicali in caso di vizi posturali; alleviare il dolore della colonna cervicale durante il movimento

Collagen Medical Devices

iniettabili

• MD-SHOULDER (**Collagene** + Iris)

(spalla)

per:

migliorare la mobilità dell'articolazione della spalla e dell'arto superiore; favorire la distensione muscolare; sostenere le strutture muscolari; alleviare il dolore localizzato e quello causato dal movimento

• MD-SMALL JOINTS (**Collagene** + Viola)

(piccole articolazioni)

per:

migliorare la mobilità delle piccole articolazioni della mano, del piede e della caviglia; favorire la distensione muscolare; sostenere le strutture muscolari; alleviare il dolore localizzato e quello causato dal movimento articolare

• MD-THORACIC (**Collagene** + Cimicifuga)

(regione toracica)

per:

migliorare la mobilità del tratto toracico della colonna vertebrale; favorire la distensione muscolare; sostenere le strutture muscolari nei disturbi da vizi posturali; alleviare il dolore localizzato e quello causato dal movimento o da vizi posturali

• MD-MATRIX (**Collagene** + Ac. citrico, Nicotinamide)

(matrice extra-cellulare)

per:

rafforzare i tessuti della matrice particolarmente ricca di collagene; per creare una barriera di difesa contro i radicali liberi

• MD-MUSCLE (**Collagene** + Hypericum)

(muscoli)

per:

favorire il rilassamento e la funzionalità muscolare; sostenere le strutture muscolari nei disturbi causati da vizi posturali; migliorare la mobilità delle articolazioni; alleviare il dolore localizzato o quello causato da movimento o da vizi posturali

Collagen Medical Devices

iniettabili

INDICE
DEI PRODOTTI

• MD-NEURAL (**Collagene** + Colocynthis)

(nervi)

per:

rafforzare la struttura collagenica del perinevrio; alleviare il dolore localizzato di origine neurale

• MD-POLY (**Collagene** + Drosera)

(articolazioni)

per:

migliorare la mobilità articolare; favorire la distensione muscolare; sostenere le strutture muscolari nei disturbi da vizi posturali; alleviare il dolore localizzato o il dolore provocato dal movimento articolare o da vizi posturali

• MD-TISSUE (**Collagene** + Ac. ascorbico, Gluconato di magnesio, Piridossina cloridrato, Riboflavina, Tiamina cloridrato)

(tessuti molli)

per:

creare una barriera di difesa contro i radicali liberi; contrastare il fisiologico invecchiamento del Tessuto connettivo

Per maggiori informazioni richiedere al Dipartimento Medico Scientifico Guna S.p.a. il Dossier "Collagen Medical Devices".

Medical Devices
per uso interno

INDICE
DEI PRODOTTI

ENTEROSGEL®

Che cos'è Enterosgel

Enterosgel è un idrogel inerte del Silicio (acido metilsilicico) per uso interno che, una volta ingerito, arriva nel lume gastrointestinale dove, grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche, forma una peculiare struttura a "rete tridimensionale", in grado di adsorbire selettivamente le sostanze tossiche esogene (alimentari, microbiologiche, farmacologiche e chimiche) ed endogene (come nel caso delle tossine del circolo entero-epatico), senza intaccare l'equilibrio mucosale dell'ambiente gastrointestinale.

Perché Enterosgel

Dalla necessità di drenare l'Apparato digerente in maniera profonda e selettiva, nasce un nuovo concetto di disintossicazione: l'**enteroadsorbimento tossinico**, un trattamento non-farmacologico che, sfruttando le caratteristiche uniche di Enterosgel, è in grado di catturare selettivamente le sostanze tossiche (endogene ed esogene) ed i microrganismi patogeni operando un profondo *wash-out* del tubo digerente.
Assunto per via orale, Enterosgel svolge la sua azione adsorbente selettiva già a livello gastrico e, successivamente, nel lume intestinale, senza alterare l'ambiente e la mucosa intestinale, grazie alla sua peculiare ed unica struttura a rete tridimensionale.

Alla fine del proprio transito lungo il tubo digerente, Enterosgel ed il carico tossinico da esso adsorbito, sono naturalmente e completamente eliminati con le feci.
Enterosgel interviene prima che la "tossina" penetri nel tessuto, rimuovendola dal lume intestinale, agendo da ottimale drenaggio esterno, con evidenti benefici su 3 differenti livelli (vedi schema pag. precedente).

Come agisce Enterosgel

Enterosgel è l'unico enteroadsorbente a struttura globulare porosa (simile ad una spugna) che permette di adsorbire selettivamente ed eliminare solo le molecole tossiche di dimensioni medie (sia endogene che esogene), in particolare: urea, creatinina, composti fenolici ed indolici, mercaptani e altri prodotti di degradazione delle proteine, amine, bilirubina, colesterolo, acidi biliari, idrocarburi aromatici e loro derivati, endotossine ed esotossine batteriche, alcol etilico, solventi organici, tossine industriali, radionuclidi ambientali; allergeni, microrganismi patogeni come: *Helicobacter pylori*, Salmonella, Shigella, Klebsiella, *Escherichia coli* ed altri batteri Gram – e Gram +, Clostridium, Rotavirus o miceti come la Candida. Enterosgel non adsorbe i nutrienti essenziali come aminoacidi, vitamine, sali minerali e molecole proteiche, tra cui le immunoglobuline.

Elevata sicurezza

Per la sua idrofobicità esterna Enterosgel non aderisce alla mucosa gastrointestinale e non interferisce con la sua funzione fisiologica, non oltrepassa la barriera mucosale e non entra nel circolo sanguigno.
Dopo esser transitato attraverso lo stomaco e l'intestino, Enterosgel viene eliminato naturalmente con le feci entro 12 ore.

- Enterosgel può essere associato ai trattamenti farmacologici. La sua somministrazione deve avvenire almeno 2 ore prima o 2 ore dopo l'assunzione del farmaco.
- Enterosgel ha azione selettiva sulla **microflora**: non interferisce con quella fisiologica ed adsorbe selettivamente quella **patogena**, che ha minore affinità per la superficie mucosale rispetto alla flora fisiologica; attraverso un'interazione elettrostatica, Enterosgel cattura la microflora patogena e la elimina attraverso le feci.
- Enterosgel ha azione citoprotettiva e preserva le membrane mucosali dai danni chimici e meccanici.
- Enterosgel aiuta a rigenerare le mucose e a ripristinare la microcircolazione e la produzione fisiologica di muco, contribuendo al riequilibrio dei meccanismi di difesa immunitaria, normalizzando i livelli di sIgA.
- Enterosgel non è controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.

INDICE
DEI PRODOTTI

I principali effetti clinici di Enterosgel sono:
- ridurre o impedire reazioni tossiche e allergiche
- contribuire ad arrestare la diarrea o ad abbreviarne la durata
- alleviare i sintomi di indigestione (dispepsia)
- accelerare l'eliminazione dell'alcool dall'organismo
- migliorare le condizioni della microflora nel tratto gastrointestinale
- proteggere la mucosa gastrica e promuovere la guarigione delle sue lesioni
- ridurre il carico tossico di fegato e rene.

Enterosgel è usato nei bambini e negli adulti a supporto della cura dei seguenti stati patologici:
- diarrea acuta di diversa origine, ad es. batterica, virale (Rotavirus), da intossicazione alimentare, secondaria ad antibioticoterapia, da Sindrome del colon irritabile
- diarrea cronica di diversa origine, ad es. secondaria a sindromi da malassorbimento, malattie infiammatorie intestinali croniche
- indigestione (dispepsia)
- alterazioni della microflora intestinale, ad es. secondarie a terapie antibiotiche
- ulcere gastriche e duodenali
- avvelenamento, incluse le intossicazioni da alcool e stupefacenti
- patologie croniche epatiche e renali associate a insufficienze funzionali
- patologie allergiche, ad es. asma, allergie alimentari, orticaria, dermatite atopica
- malattie della pelle (eczema, acne *vulgaris*).

Enterosgel viene utilizzato in soggetti sani per le seguenti finalità:
- profilassi di aterosclerosi e malattie coronariche (per ridurre i livelli di colesterolo ematico)
- profilassi delle intossicazioni croniche in persone che vivono in condizioni ambientali sfavorevoli o soggette a rischi professionali sul luogo di lavoro (per facilitare l'escrezione di radionuclidi e metalli pesanti)
- detossificazione profilattica dell'organismo.

Enterosgel incrementa la resistenza dell'organismo e ne migliora il benessere generale.

Per favorire il pieno recupero della microbiocenosi intestinale si consiglia anche l'assunzione di un prebiotico o probiotico, secondo la gravità della disbiosi.

Medical Devices

per uso interno

I PLUS di Enterosgel

- Privo di zucchero, dolcificanti, lattosio, glutine, grassi, coloranti, aromi, conservanti
- Inodore
- Insapore
- Incolore
- Inerte
- Si elimina naturalmente

COMPOSIZIONE

70% polymethylsiloxane polyhydrate (idrogel dell'acido metilsilicico), 30% acqua purificata.

POSOLOGIA

Adulti: 15 g (1 cucchiaio) 3 volte al giorno (45 g/die).
Bambini: • *età superiore a 5 anni:* 10-15 g (2-3 cucchiaini da the) 3 volte al giorno (30-45 g/die); • *1-5 anni:* 5-10 g (1-2 cucchiaini da the) 3 volte al giorno (15-30 g/die); • *inferiore a 1 anno di età:* 1,7 g (1/3 cucchiaino da the) prima della poppata, fino a 6 volte al giorno (fino a 10 g/die). La singola dose di Enterosgel può essere miscelata, prima dell'uso, con latte materno, acqua, succo o pappe semi-liquide (nel rapporto 1:3).

Diarrea acuta
Prima applicazione: 2 dosi singole standard seguite da una singola dose dopo ogni disturbo della motilità intestinale. Dopo le scariche diarroiche, si raccomanda di continuare l'applicazione con Enterosgel per 5 giorni con la stessa modalità posologica standard legata all'età.

Avvelenamento grave e intossicazione
La dose singola standard può essere raddoppiata durante i primi tre giorni di terapia.

Profilassi delle intossicazioni croniche in persone che vivono in condizioni ambientali sfavorevoli o soggette a rischi professionali sul luogo di lavoro
2 dosi standard al giorno o 1 dose 2 volte al giorno per 7-10 giorni ogni mese.

Disintossicazione profilattica dell'organismo
1 dose standard 3 volte al giorno per 10-14 giorni. Si consiglia di ripetere il ciclo 3-6 volte l'anno.

Raccomandazioni relative alla durata dell'applicazione
In caso di avvelenamento acuto si consiglia di utilizzare Enterosgel per 3-5 giorni. In caso di esposizione continua a sostanze tossiche o a malattie allergiche si consiglia di utilizzare Enterosgel per 2-3 settimane.

CONTROINDICAZIONI

Atonia intestinale.

EFFETTI COLLATERALI

In casi molto rari possono verificarsi nausea e stitichezza. In caso di stitichezza aumentare la somministrazione di acqua. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. **Enterosgel è ben tollerato dai pazienti, inclusi i neonati, anche in quantità più elevate.**

CONFEZIONE

Tubo da 225 gr.

Petukhov A.B., Lysikov Yu.A., Shakhovskaya A.K., Maltsev G.Yu., Sokolnikov A.A., Vasiliev A.V. – Results of the use of Enterosgel preparation for the treatment of the git organs diseases in relation with disordered food digestion and absorption. Institute of Nutrition with RAMS, Moscow.

Gel per Magnetoforesi

INDICE
DEI PRODOTTI

MAGNETOFORESI DI RISONANZA

La magnetoforesi di risonanza è una metodica strumentale innovativa adatta alla somministrazione di principi attivi per via transcutanea, basata sui fondamenti della:
- **magnetoterapia tradizionale (campi ELF)**
- **magnetoterapia informazionale o di risonanza (campi ELF modulati).**

Con **GunaPhoresis** si possono trattare:
- aree estese tramite l'emettitore cilindrico a bobina
- aree puntiformi o lineari tramite l'emettitore a puntale (utilizzabile anche sui punti di agopuntura).

Con **GunaPhoresis** si può regolare la profondità di penetrazione del campo EM secondo tre modalità:
- 0 (superficiale)
- 1 (media – circa 15mm in aria)
- 2 (profonda – circa 30 mm in aria).

La profondità di penetrazione dipende dal tipo di tessuto trattato e dal livello di drenaggio della matrice cellulare.

Per maggiori informazioni sull'apparecchiatura rivolgersi a
Manas S.r.l.
e-mail: info.manas@guna.it
tel. 02-28018258;
fax: 02-28018282

GEL BEAUTY

Gel Beauty è un gel dermo-cosmetico dalla formulazione innovativa che, miscelato con medicinali in fiale, ne favorisce la penetrazione e l'azione a livello degli strati cutanei più profondi.

Gel per Magnetoforesi

INDICE
DEI PRODOTTI

Appositamente studiato per l'**uso professionale in associazione con apparecchi di magnetoforesi di risonanza**, **Gel Beauty**, grazie alla sua particolare formulazione, ottimizza i risultati della iono/iontoforesi in dermo-estetica.

Gel Beauty può essere miscelato con medicinali in fiale e, utilizzato come gel conduttivo, permette l'utilizzo di cocktail bio-mesoterapici.
Gel Beauty è un prodotto ad uso topico i cui ingredienti favoriscono:
- **l'idratazione cutanea**
- **il rallentamento dell'invecchiamento cutaneo**
- **la tonificazione della cute.**

L'elevata versatilità di Gel Beauty permette di "personalizzare" i trattamenti.
Gel Beauty non determina effetto termico e favorisce la penetrazione e la diffusione dei segnali emessi dagli apparecchi di magnetoforesi di risonanza. **Utilizzato come gel conduttivo arricchito, rilascia principi attivi ad azione antirughe, antiossidante, elasticizzante.**

Gli innovativi flaconi hanno sistema di pompaggio con **tecnologia "Airless"**, pertanto, il gel conservato in atmosfera di azoto, non entra in contatto con l'aria esterna. In tal modo:
- il gel risulta privo di contaminazioni esterne
- è garantita una maggiore stabilità microbiologica, **senza conservanti aggiunti**
- vengono mantenute le caratteristiche organolettiche in condizioni ottimali
- il sistema di pompaggio è molto preciso ed evita sprechi di prodotto.

COMPOSIZIONE
Aqua/Water/Eau, Propylene Glycol, Malpighia Glabra Extract (Ascorbic Acid), Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glycerin, Capryloyl Glycine, Arginine, Lysine, Hydroxypropyl Methylcellulose, Human Oligopeptide-20, Sodium Chloride, Collagen, Pueraria Mirifica Root Extract, Octoxyglycerin, Panthenol.

MODALITÀ D'USO
In una dose di Gel Beauty, pari a circa 1 ml, si possono aggiungere 1 o più fiale: si miscela leggermente e quindi si stende il gel sulla parte da trattare.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla luce diretta e da fonti di calore.
Per uso esterno. Tenere lontano dagli occhi; in caso di contatto, sciacquare abbondantemente per 2-3 minuti.

CONFEZIONE
Flacone con sistema "Airless" da 50 ml, 1.7 fl. oz.

Gel per Magnetoforesi

INDICE
DEI PRODOTTI

GEL THERAPY

Gel Therapy è un gel dermo-cosmetico dalla formulazione innovativa che, miscelato con medicinali in fiale, ne favorisce la penetrazione e l'azione a livello degli strati cutanei più profondi.

Gel Therapy può essere miscelato con medicinali in fiale e, utilizzato come gel conduttivo, permette l'utilizzo di cocktail di farmaci anti-infiammatori e antidolorifici senza ricorrere a trattamenti iniettivi.

Il "pool" di principi attivi e la particolare veicolazione in gel, permettono un ampio utilizzo come base ad uso professionale per trattamenti con apparecchi di magnetoforesi di risonanza.

Gel Therapy è un prodotto ad uso topico con attività drenante utile nei trattamenti con farmaci ad azione anti-infiammatoria.

L'elevata versatilità di Gel Therapy permette di "personalizzare" i trattamenti. Gel Therapy non determina effetto termico e favorisce la migliore penetrazione e diffusione del segnale a livello dermico. **Utilizzato come gel conduttivo arricchito, rilascia principi attivi ad azione anti-infiammatoria, antidolorifica e antiedematosa.**

Gli innovativi flaconi hanno sistema di pompaggio con **tecnologia "Airless"**, pertanto, il gel conservato in atmosfera di azoto, non entra in contatto con l'aria esterna. In tal modo:
- il gel risulta privo di contaminazioni esterne
- è garantita una maggiore stabilità microbiologica, **senza conservanti aggiunti**
- vengono mantenute le caratteristiche organolettiche in condizioni ottimali
- il sistema di pompaggio è molto preciso ed evita sprechi di prodotto.

COMPOSIZIONE
Aqua/Water/Eau, Propylene Glycol, Malpighia Glabra Extract (Ascorbic Acid), Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glycerin, Capryloyl Glycine, Arginine, Lysine, Hydroxypropyl Methylcellulose, Human Oligopeptide-20, Sodium Chloride, Collagen, Octoxyglycerin.

MODALITÀ D'USO
In una dose di Gel Therapy, pari a circa 1 ml, si possono aggiungere 1 o più fiale: si miscela leggermente e quindi si stende il gel sulla parte da trattare.

AVVERTENZE
Tenere lontano dalla luce diretta e da fonti di calore. Per uso esterno. Tenere lontano dagli occhi; in caso di contatto, sciacquare abbondantemente per 2-3 minuti.

CONFEZIONE
Flacone con sistema "Airless" da 50 ml, 1.7 fl. oz.

Ovuli vaginali

INDICE
DEI PRODOTTI

SYMBIOVAG®

L'equilibrio della flora batterica vaginale costituita principalmente dalla "Flora di *Döderlein*", è fondamentale per contrastare l'insorgenza di infiammazioni e di infezioni vaginali.

Che cos'è SymbioVag

SymbioVag® è un innovativo ed unico Dispositivo Medico Simbiotico specifico costituito da:

- Due ceppi di Lattobacilli probiotici specifici, vivi e vitali - ***Lactobacillus gasseri*** e ***Lactobacillus acidophilus*** **-** (contenuto totale non inferiore a $1x10^9$ batteri vitali/ovulo), utili per riequilibrare l'ecosistema vaginale, in particolare la "Flora di *Döderlein*".
  Questi Lattobacilli specifici favoriscono la naturale produzione di **Perossido di idrogeno** ed **Acido lattico**.
- **Inulina:** fibra prebiotica naturale, costituisce l'ideale substrato naturale per favorire la crescita e la moltiplicazione dei **Lattobacilli vaginali**.
- **Lattato di calcio:** sale di calcio dell'Acido Lattico, aiuta la **rapida acidificazione** dell'ambiente vaginale.

Come agisce SymbioVag

SymbioVag protegge l'ambiente vaginale aiutando a ripristinare naturalmente ed a mantenere il fisiologico equilibrio della sua flora batterica:

- **favorisce naturalmente l'abbassamento ed il mantenimento del pH fisiologico dell'ambiente vaginale (pH < 4,5);**
- **aiuta a ricostituire e potenziare** la fisiologica flora batterica vaginale, grazie all'azione sinergica dell'Inulina (prebiotico) e dei fermenti lattici probiotici;
- **aiuta a contrastare l'insediamento di germi (batteri e funghi)** potenzialmente patogeni, favorendo il naturale "effetto barriera" della microflora vaginale.

Perchè SymbioVag è unico

SymbioVag è un prodotto naturale ad elevata attività acidificante, prebiotica e probiotica.

COMPOSIZIONE

Colture liofilizzate dei ceppi di Lattobacilli (contenuto totale non inferiore a $1x10^9$ batteri vitali/ovulo): *Lactobacillus gasseri* e *Lactobacillus acidophilus*; Lattato di calcio, Inulina. Eccipiente: miscela di gliceridi semisintetici solidi (Witepsol® S 55).

Ovuli vaginali

INDICE
DEI PRODOTTI

CAMPI D'APPLICAZIONE

SymbioVag è indicato per riequilibrare naturalmente l'ecosistema vaginale nei casi di:

- **Vulvovaginiti aspecifiche**
- **Vulvovaginiti ricorrenti**
- **Vulvovaginiti peri-menopausali e senili**

SymbioVag è utile come supporto topico in caso di terapie antibiotiche e antimicotiche sistemiche ed in caso di igiene intima non adeguata.
SymbioVag non è controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.

CONFEZIONE

10 ovuli vaginali.

POSOLOGIA

Si consiglia l'utilizzo di 1 ovulo al giorno per 10 giorni; inserire in vagina un ovulo preferibilmente alla sera prima di coricarsi. Per uso interno.

COME ESTRARRE L'OVULO DAL BLISTER

- Strappare l'ovulo dal resto del blister nel punto di perforazione.
- Strappare le linguette di alluminio sulla punta dell'ovulo.
- Estrarre l'ovulo ed inserirlo profondamente in vagina; utilizzare l'ovulo 1 sola volta ed immediatamente dopo l'estrazione dal blister.

AVVERTENZE

SymbioVag non va utilizzato in caso di ipersensibilità ad uno degli ingredienti contenuti ed inoltre non deve essere utilizzato durante il ciclo mestruale; si consiglia di inziare il trattamento 10 giorni prima del ciclo mestruale e/o immediatamente dopo la sua fine.
Data la composizione di SymbioVag, in caso di utilizzo del preservativo è possibile che venga compromessa la sua resistenza alla rottura, comportando quindi una ridotta sicurezza dello stesso. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

EFFETTI COLLATERALI

In rari casi, durante l'utilizzo può subentrare bruciore e prurito. In questi casi sospendere l'uso di SymbioVag e consultare il medico.

CONSERVAZIONE

Per garantire l'elevata qualità probiotica il prodotto deve essere tenuto in frigorifero tra 2°C e 8°C; è preferibile conservare in frigorifero i blister della confezione fino alla fine della terapia. Alterazioni di colore non ne compromettono la qualità, l'efficacia e la tollerabilità.

NUTRACEUTICA

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

COLOSTRO NONI

Che cos'è Colostro Noni

A base di *colostro bovino liofilizzato* e di *Morinda citrifolia* L. (Noni), è un integratore alimentare dalla formulazione orosolubile a rapida azione, i cui componenti attivi sono altamente biodisponibili per l'organismo.

Colostro Noni è indicato sia per gli **adulti** che per i **bambini** per:

- **Favorire** l'eubiosi intestinale
- **Preservare** l'integrità istologica della mucosa digerente
- **Stimolare** il Sistema immunitario associato alle mucose.

Perché utilizzare Colostro Noni

L'Apparato digerente, con la sua ampia superficie (400 metri quadrati circa), rappresenta l'interfaccia tra "mondo esterno" e "mondo interno" più importante dell'organismo. In **condizioni fisiologiche** le sue delicate strutture mucosali rappresentano un efficace filtro capace di selezionare ciò che è utile e ciò che è dannoso per l'organismo ed una **straordinaria barriera difensiva** nei confronti di agenti patogeni o di sostanze potenzialmente lesive della sua integrità (radicali liberi). In **condizioni patologiche** le strutture mucosali possono diventare la principale "via d'entrata" per **virus**, **batteri**, **parassiti**, **miceti** e la loro alterazione può rappresentare l'innesco etio-patogenetico di una moltitudine di malattie infiammatorie, infettive e funzionali:

- Influenza
- Patologie intestino-correlate (cistiti, prostatiti, candidosi)
- Gastro-enteriti
- Intolleranze e allergie alimentari
- Forme dissenteriche
- Stipsi
- Diarrea
- IBDs
- IBS
- Sinusopatie
- IRR.

Come agisce Colostro Noni

L'azione di Colostro Noni è ascrivibile ai suoi due componenti: *colostro bovino* e *Morinda citrifolia* L.

Colostro bovino

Il colostro, anche nell'uomo, è il primo latte prodotto dal seno materno dopo il parto ed è comunemente conosciuto come *"la prima vaccinazione del bambino"*, grazie al suo elevato contenuto di anticorpi: infatti si differenzia dal latte materno maturo per il maggiore quantitativo (6 volte superiore) di anticorpi, aminoacidi, vitamine, sali minerali, ormoni, fattori di crescita.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

I suoi componenti attivi sono:

Immunoglobuline e altri componenti immunomodulatori:
in Colostro Noni sono presenti IgA/IgM/IgG, PRP (polipeptidi ricchi in prolina), lattoferrina, *pool* citochinico (IL-10 e IL-2), glicoproteine e inibitori tripsici della tripsina, linfochine, lisozima, oligopolissacaridi e glicoconiugati in grado di offrire una valida protezione nei confronti di infezioni virali, batteriche, micotiche.

Ormoni, aminoacidi, fattori di crescita:
si tratta in particolare di estrogeni, androgeni e ormoni del metabolismo del calcio, del *pool* aminoacidico completo e di fattori di crescita quali IGF-1, EGF, FGF, TGF, in grado di stimolare la crescita e la riparazione della mucosa intestinale con un netto miglioramento dell'effetto barriera della stessa.

Vitamine, coenzimi, oligoelementi:
Vit. A, Vit. C, Vit. D, Vit. E, gruppo delle Vit. B, Coenzima Q_{10}, oligoelementi (Zn, Se, Cu, ecc.) garantiscono un ottimale metabolismo cellulare e assicurano un'efficace protezione anti radicali liberi.

Minerali e oligoelementi:
la presenza di Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Cr, Se, P, S rende possibile il ripristino dell'equilibrio osmotico e del *pattern* idrosalino.

Morinda citrifolia L. (Noni)
Pianta utilizzata nei secoli dalle popolazioni del Sud Pacifico ed altamente valorizzata per le sue proprietà fitoterapiche; in particolare nel succo è presente un'elevata concentrazione di proxeronina, precursore dell'alcaloide **xeronina**, con proprietà stimolanti della funzione endocrina e del Sistema immunitario, ricostituenti, antinfiammatorie, antibatteriche, analgesiche.

I PLUS di Colostro Noni

- Elevato dosaggio (550 mg) di colostro bovino puro al 100%, scremato, liofilizzato e pastorizzato
- Si scioglie direttamente in bocca senza acqua
- Bustina pronta e già dosata
- Basso contenuto di grassi
- Elevata digeribilità
- Sapore gradevole
- Privo di additivi inibitori e di glutine
- La particolare tecnologia farmaceutica di Colostro Noni ha preservato il prodotto da processi meccanici e termici potenzialmente aggressivi, mantenendo inalterata la qualità dei componenti attivi

COMPOSIZIONE

Edulcoranti: sorbitolo (da mais), sucralosio; colostro bovino liofilizzato, Noni (*Morinda citrifolia* L., frutto) succo in polvere, maltodestrine, aroma, antiagglomerante: biossido di silicio.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE DEI PRODOTTI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Contenuto per bustina:

Valore energetico	4,8 kcal / 20,3 kJ	
Proteine (N X 6,25)	0,275	g
Carboidrati	1,276	g
di cui polialcoli	0,931	g
di cui zuccheri	0,136	g
Grassi	0,011	g
Colostro bovino liofilizzato	550	mg
Morinda citrifolia (Noni) succo in polvere	200	mg

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Prevenzione e trattamento delle **patologie influenzali e parainfluenzali**, in particolare in quelle forme caratterizzate da disturbi gastro-intestinali (diarrea, vomito, dolori e crampi addominali) accompagnate da stanchezza generale, così tipiche delle epidemie influenzali degli ultimi anni
- Ridotta o alterata funzionalità intestinale, dovute ad **infezioni (gastroenteriti)** sia di origine batterica che virale, che si manifestano con: diarrea, inappetenza, dolori addominali
- **Disbiosi intestinali** secondarie ad uso protratto di antibiotici, cattiva alimentazione, malattie infettive, stress psichici, stili di vita sregolati.

MODALITÀ D'USO

– Prevenzione delle patologie respiratorie:
Adulti, 1 bustina 2 volte al giorno per 15 giorni. Ripetere il ciclo dopo 60 giorni. Sciogliere il contenuto direttamente in bocca, senza acqua. Assumere il prodotto preferibilmente prima dei pasti. ***Bambini,*** 1 bustina al giorno per 15 giorni. Ripetere il ciclo dopo 60 giorni. Sciogliere il contenuto direttamente in bocca, senza acqua, o eventualmente nel latte o nello yogurt. Assumere il prodotto preferibilmente prima dei pasti.

– Trattamento delle patologie croniche gastrointestinali ed intestino-correlate. Trattamento delle Disbiosi Intestinali:
Adulti, 1 bustina 2 volte al giorno per 15 giorni. Il ciclo di terapia può essere ripetuto a seconda delle necessità cliniche. Sciogliere il contenuto direttamente in bocca, senza acqua. Assumere il prodotto preferibilmente prima dei pasti. ***Bambini,*** 1 bustina al giorno per 15 giorni. Il ciclo di terapia può essere ripetuto a seconda delle necessità cliniche. Sciogliere il contenuto direttamente in bocca, senza acqua, o eventualmente nel latte o nello yogurt. Assumere il prodotto preferibilmente prima dei pasti.

– Trattamento delle patologie acute gastrointestinali:
Adulti, 1 bustina 2 volte al giorno o più (secondo parere medico) per 4-5 giorni. Sciogliere il contenuto direttamente in bocca, senza acqua. Assumere il prodotto preferibilmente prima dei pasti. ***Bambini,*** 1 bustina o più al giorno (secondo parere medico) per 4-5 giorni. Sciogliere il contenuto direttamente in bocca, senza acqua, o eventualmente nel latte o nello yogurt. Assumere il prodotto preferibilmente prima dei pasti.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Il prodotto contiene derivati del latte. Il prodotto contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

CONFEZIONE

Confezione da 24 bustine. Peso netto 43,2 g.

Cardani D. – Effetti di Colostro Noni sul *turn-over* delle cellule epiteliali, sugli stati infiammatori e sull'integrità dei sistemi giunzionali della mucosa. Minerva Gastroenterologica e Dietologica. Vol. 1 - n.60. Marzo 2014.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

ENZYFORMULA

Che cos'è Enzyformula

Enzyformula è un integratore alimentare a "rilascio differenziato" costituito da una associazione di enzimi digestivi, vitamina PP ed estratti vegetali, utile per favorire la funzionalità digestiva ed epatobilio- pancreatica e per riequilibrare i fisiologici processi di depurazione dell'organismo.
La sua formula esclusiva rappresenta la composizione ideale di enzimi ed estratti vegetali per un ottimale ripristino della funzione digestiva; la tecnologia produttiva con cui Enzyformula viene preparato rende questo integratore unico ed altamente bio-disponibile.

Quando utilizzare Enzyformula

Gli enzimi digestivi sono secreti normalmente nel primo tratto del tubo digerente (cavità orale, stomaco e primo tratto del piccolo intestino) dove presiedono ai processi di digestione e assimilazione dei nutrienti; in situazioni legate ad eccessi o a stress alimentari, età avanzata, stili di vita sregolati, si può verificare una diminuzione della secrezione enzimatica con conseguente disregolazione dei processi digestivi e della fisiologica funzione epatica e pancreatica.
Enzyformula, grazie all'associazione di **componenti attivi specifici** ed all'innovativa tecnologia a "rilascio differenziato", è utile supporto per favorire la **fisiologica digestione del lattosio**, degli **zuccheri complessi**, delle **fibre vegetali**, dei **grassi** e delle **proteine**, la cui alterata metabolizzazione è responsabile dell'insorgenza di numerosi disturbi gastrointestinali (difficoltà digestive e senso di pesantezza, sonnolenza post-prandiale, gonfiore addominale, meteorismo, cefalea post-prandiale).
Può essere utilizzato da tutti i soggetti con disturbi digestivi ed è ideale dopo i quarant'anni, quando la funzione degli enzimi digestivi si riduce del 50%.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

Strato *fast* e strato *slow*: come funzionano i componenti di Enzyformula

Le compresse di Enzyformula a "**rilascio differenziato**" sono costituite da un primo strato a rilascio **più veloce** *(fast)*, per un pronto e specifico supporto enzimatico e fitoterapico nell'area gastro-duodenale, e da uno strato a rilascio **più ritardato** *(slow)*, per favorire la massima attività protettiva ed antiossidante dei componenti vegetali.

I componenti attivi dello strato a rilascio rapido *(fast)*
Per ottimizzarne l'attività vengono rilasciati a livello gastrico e del primo tratto dell'intestino tenue, nell'arco di 60 minuti:

Miscela enzimatica naturale (papaina, bromelina, lattasi, lipasi, cellulasi e amilasi): questa associazione completa di enzimi di derivazione vegetale favorisce la digestione anche delle molecole più complesse, come le proteine, gli zuccheri, il lattosio, i grassi e le fibre vegetali, facilitando il loro transito a livello gastrico ed intestinale.

Phyllanthus niruri L. **estratto secco**: componente vegetale a supporto della funzionalità epatica; favorisce i processi di depurazione dell'organismo.

Fumaria officinalis L. **estratto secco**: rimedio vegetale utile per aiutare il riequilibrio della funzionalità epatobiliare, pancreatica e gastrica, su cui esercita anche azione antispastica.

Vitamina PP: importante cofattore enzimatico utile per sostenere la fisiologica funzionalità della mucosa gastrica ed intestinale.

I componenti attivi dello strato a rilascio lento *(slow)*
Grazie alla particolare formulazione, questo strato risulta gastroresistente, per cui i suoi componenti transitano indenni attraverso lo stomaco e vengono rilasciati con una più efficace azione in situ nel primo tratto intestinale:

Curcuma longa L. **estratto secco**: estratto vegetale dalle spiccate proprietà antiossidanti, particolarmente utile per l'azione protettiva su fegato e vie biliari e per il sostegno della loro funzionalità.

Superossidodismutasi (SOD) da melone: componente con proprietà antiossidanti.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

I PLUS di Enzyformula

- Integrazione completa e specifica di enzimi digestivi e componenti vegetali
- Rilascio controllato gastroresistente per ottimizzare l'azione dei componenti secondo la corretta cronofisiologia digestiva
- Sinergia d'azione
- Velocità d'azione
- Elevata *compliance*
- Azione prolungata
- Privo di glutine

COMPOSIZIONE

Agenti di carica: cellulosa microcristallina, fosfati di calcio; maltodestrina; Fillanto (*Phyllantus niruri* L.) erba estratto secco titolato; miscela enzimatica (amilasi, lattasi, lipasi e cellulasi); Fumaria (*Fumaria officinalis* L.) erba con fiori estratto secco; acidi grassi; Bromelina; Papaina; Curcuma (*Curcuma longa* L.) rizoma estratto secco titolato; agenti antiagglomeranti: carbossimetilcellulosa sodica reticolata, biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi, talco; Vitamina PP (Niacina); agenti di rivestimento: idrossipropilcellulosa, cera di carnauba, Superossido dismutasi (SOD); Edulcorante: sucralosio.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	100 g	Per dose giornaliera (2 cpr)	%VNR*
Valore energetico	305,1 kcal	7,20 kcal	
	1279,7 kJ	30,20 kJ	
Grassi	8,0 g	0,18 g	
di cui acidi grassi saturi	7,42 g	0,175 g	
Proteine	6,8 g	0,16 g	
Carboidrati	37,9 g	0,90 g	
di cui zuccheri	25,42 g	0,6 g	
Proteine	6,8 g	0,16 g	
Sale	0,5 g	0,0118 g	
Fillanto	16949,15 mg	400 mg	
Miscela enzimatica (amilasi, lattasi, lipasi e cellulasi)	8474,58 mg	200 mg	
Fumaria	8474,58 mg	200 mg	
Bromelina	4237,29 mg	100 mg	
Papaina	4237,29 mg	100 mg	
Curcuma	3389,83 mg	80 mg	
Vitamina PP (Niacina)	1525,42 mg	36 mg	225
Superossido dismutasi (SOD)	423,73 mg	10 mg	

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Nutraceutica fisiologica di regolazione

CAMPI D'APPLICAZIONE

- **Difficoltà digestive per ridotta secrezione enzimatica**: pesantezza addominale, meteorismo, gonfiore addominale, sonnolenza post-prandiale, cefalea post-prandiale
- **Insufficiente digestione di**: lattosio (latte, yogurt, formaggi e derivati caseari), proteine complesse (carni, caseina), alimenti vegetali ricchi di fibre, alimenti ricchi in grassi
- **Disbiosi e sindromi da malassorbimento**
- **Sovrappeso e obesità**
- **Protezione epato-pancreatica.**

MODALITÀ D'USO

Assumere 1 compressa deglutibile con un bicchiere d'acqua prima o subito dopo i 2 pasti principali.

AVVERTENZE

Non eccedere la dose consigliata. Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce, dalle fonti di calore localizzate, e dai raggi solari ed evitare il contatto con l'acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.

CONFEZIONE

20 compresse deglutibili da 1,18 g. Contenuto netto totale 23,6 g.

Biondani C. *et* Al. – Valutazione degli effetti dell'integratore alimentare Enzyformula nei disturbi funzionali dell'Apparato digerente. Advanced Therapies. Anno III - n.4. Febbraio 2014.

INDICE DEI PRODOTTI

FERROGUNA

Che cos'è Ferroguna

Ferroguna è un integratore alimentare orosolubile a base di Ferro, Rame e Vitamina C, con polpa disidratata del frutto del Baobab.
Il Ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina, ed aiuta a ridurre l'astenia; la Vitamina C favorisce l'assorbimento del Ferro; il Rame contribuisce al normale trasporto di Ferro nell'organismo.

Quando utilizzare Ferroguna

Ferroguna trova applicazione in tutti i casi in cui si verifichi:
- aumentato fabbisogno di Ferro (gravidanza, puerperio, infanzia, vecchiaia, attività sportiva)]*
- diminuito assorbimento intestinale di Ferro (carenze dietetiche, malattie intestinali che compromettono l'assorbimento del Ferro, dieta vegetariana)
- aumentata perdita fisiologica di sangue (mestruazioni), o patologica (gastrite e ulcera gastro-duodenale, tumori benigni e maligni intestinali, ecc.).

Quali sono i sintomi della carenza di Ferro

- Astenia e facile affaticabilità
- Palpitazioni
- Cefalea
- "Mancanza di respiro"
- Pallore cutaneo
- Comparsa di piccole ulcere agli angoli della bocca
- Bruciori alla lingua e gusto alterato

* Roncuzzi A. *et* Al. – Efficacia e tollerabilità di FerroGUNA versus ferro solfato nel trattamento dell'anemia sideropenica in gravidanza: studio controllato di non inferiorità. Giorn. It. Ost. Gin. Vol. XXXIV - n.6. Novembre-Dicembre 2012.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Perchè Ferroguna è unico

Una bustina di Ferroguna contiene mediamente 14 mg di Ferro fumarato allo stato ionico ferroso con una bio-disponibilità del 30-35%, la più alta rispetto ad altre fonti, sia alimentari che farmacologiche (bio-disponibilità del 5-20%).

Una bustina di Ferroguna rilascia nel sangue circa **5 mg di Ferro**, ovvero una bustina di Ferroguna copre la richiesta media giornaliera di Ferro dell'organismo in condizioni fisiologiche o anche in situazioni particolari (carenze dietetiche, mestruazioni, ecc...).

L'alta bio-disponibilità del Ferro è assicurata dalle particolari caratteristiche della formulazione di Ferroguna: infatti, l'azione sinergica e complementare della Vitamina C e del Rame funziona da *booster* per l'assorbimento e il metabolismo del Ferro.

Grazie all'elevatissima bio-disponibilità, che consente bassi dosaggi, Ferroguna **non provoca sintomi collaterali a livello gastrointestinale** come altri integratori a base di Ferro.

I PLUS di Ferroguna

- Elevata bio-disponibilità di Ferro
- Sapore gradevole
- Ottima tollerabilità
- Privo di glutine

COMPOSIZIONE

Edulcorante: sorbitolo; Baobab *(Adansonia digitata L.)* polpa del frutto, maltodestrine, ferro fumarato, acido L-ascorbico (vitamina C), correttore di acidità: acido citrico; aroma naturale, agente antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: sucralosio; rame citrato.

MODALITÀ D'USO

1 bustina di granulato al giorno. In caso di gravidanza la dose consigliata è di 2 bustine al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina direttamente in bocca, senza acqua.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera indicata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Il prodotto contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

CONFEZIONE

Confezione da 28 bustine da 1,7 g. di granulato orosolubile con edulcoranti. Peso netto 47,6 g.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	per 100 g	per busta	%VNR busta
Valore energetico	276 kcal	5 kcal	
	1155 kJ	20 kJ	
Grassi	0,23 g	–	
di cui saturi	–	–	
Carboidrati	80,78 g	1,37 g	
di cui zuccheri	13,84 g	0,24 g	
Proteine	0,61 g	0,01 g	
Sale	0,02 g	–	
Ferro	823,5 mg	14 mg	100
Rame	21,2 mg	0,36 mg	36
Vitamina C	1764,7 mg	30 mg	38
Baobab polpa del frutto	38,2 g	650 mg	

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Nutraceutica fisiologica di regolazione

GUNABASIC

Che cos'è Gunabasic

Gunabasic è un integratore alimentare studiato per favorire:
- il riequilibrio acido-base
- il sostegno delle funzioni enzimatiche cellulari
- il recupero della piena efficienza delle membrane cellulari e della matrice extracellulare

Perché Gunabasic è unico

- È una miscela originale, sinergica e complementare, di estratti minerali e vegetali, in una concentrazione bilanciata per evitare possibili effetti collaterali
- Contiene fosfati, carbonati e citrati per coprire il range completo di sistemi tampone
- Garantisce il riequilibrio del pH senza scompensare verso l'alcalinizzazione
- Favorisce il riequilibrio minerale
- Possiede azione antidegenerativa, antinfiammatoria, sedativa ed eupeptica.

Componenti minerali	Azione
MAGNESIO CITRATO	Alcalinizzante
POTASSIO CITRATO	Riequilibrante elettrolitico
ZINCO CITRATO	Alcalinizzante, stimolante del Sistema immunitario
RAME CITRATO	Alcalinizzante, protettiva sulla parete vasale
CALCIO CARBONATO	Alcalinizzante, antiallergica
MANGANESE CARBONATO	Alcalinizzante, tonica
SELENIOMETIONINA	Antiossidante, antidegenerativa
FERRO FOSFATO	Stimolante della funzione mitocondriale
MAGNESIO OSSIDO	Antispasmodica
MOLIBDENO *(ammonio molibdato)*	Antidegenerativa
Componenti vegetali	**Azione**
FIBRA DI BAMBOO	Mineralizzante osseo, stimolante della funzione connettivale
ORTICA *(Urtica dioica* L.*)* Radice, estratto secco	Antinfiammatoria, antiallergica
CAROTA *(Daucus carota* L.*)* Radice, estratto secco, tit. 1,8% Betacarotene	Vitamina A: protettiva dell'epitelio e delle mucose
MELISSA *(Melissa officinalis* L.*)* Foglie, estratto secco, tit. 2% Acido rosmarinico	Sedativa, calmante, miorilassante
TIGLIO *(Tilia cordata* Mill.*)* Fiori, estratto secco	Sedativa, spasmolitica
FINOCCHIO *(Foeniculum vulgare* Mill.*)* Frutto, estratto secco, tit. 1% olio essenziale	Antimeteorica, antispastica, eupeptica
TARASSACO *(Taraxacum officinale* Web.*)* Radice, estratto secco	Drenante epato-renale

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Perchè utilizzare Gunabasic

Contrastare l'acidosi metabolica attraverso il riequilibrio acido-base, fornire substrati quali oliogoelementi e minerali alla cellula per il suo riequilibrio minerale e metabolico, contrastare i processi infiammatori e degenerativi cronici significa mettere l'organismo nelle condizioni ideali per il mantenimento del proprio equilibrio omeostatico e quindi per una buona condizione di salute e benessere generale.

Gunabasic è ideale:
- sempre dopo i cinquant'anni di età
- in soggetti con malattie ossee (osteoporosi in particolare)
- in soggetti con malattie infiammatorie croniche (ad es. malattie reumatiche, gotta, artrosi, IBD, candidosi)
- in soggetti con dieta iperproteica
- in soggetti con stile di vita insalubre (stress, fumo, alcool, vita sedentaria)
- negli atleti
- durante le diete restrittive
- in soggetti che consumano grandi quantità di bevande acide (ad es. cola, *softdrink*)
- in soggetti che abusano di integratori proteici non bilanciati
- per preparare il "terreno" del paziente a qualunque terapia farmacologica

Come agisce Gunabasic

Meccanismi d'azione:
- rigenera i sistemi tampone
- alcalinizza la matrice extracellulare
- ottimizza il gradiente di concentrazione intra-extra cellulare degli idrogenioni
- migliora la permeabilità della membrana cellulare
- fornisce i supporti minerali ad attività coenzimatica per il corretto funzionamento della cellula
- preserva i tessuti dall'azione degenerativa degli acidi.

Effetti nutraceutici:
- favorisce la detossificazione cellulare
- preserva l'integrità della matrice
- migliora le funzioni metaboliche cellulari
- contrasta i processi infiammatori cronici
- contrasta la degenerazione dei tessuti
- favorisce la remineralizzazione
- favorisce la digestione
- facilita la disintossicazione dell'organismo.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

I PLUS di Gunabasic

- Gusto gradevole
- Perfetta solubilità
- Privo di glutine

COMPOSIZIONE

Maltodestrine, Magnesio citrato, Potassio citrato, Calcio carbonato, Ortica (*Urtica dioica* L.) radice estratto secco, Carota (*Daucus carota* L.) radice estratto secco tit. 1,8% betacarotene, Melissa (*Melissa officinalis* L.) foglie estratto secco tit. 2% acido rosmarinico, Tiglio (*Tilia cordata* Mill.) fiori estratto secco, Finocchio (*Foeniculum vulgare* Mill.) frutto estratto secco tit. 1% olio essenziale, Tarassaco (*Taraxacum officinale* Web.) radice estratto secco, Magnesio ossido, Ferro fosfato, Zinco citrato, Biossido di silicio, edulcorante: Sucralosio; Manganese carbonato, fibra di Bamboo, Seleniometionina, Rame citrato, Ammonio molibdato.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Riequilibrio acido-base
- Alcalinizzazione della matrice extra-cellulare
- Deacidificazione dell'organismo
- Riequilibrio minerale
- Drenaggio e detossificazione
- Condizioni di infiammazione cronica
- Difficoltà digestive
- Stati di ipereccitazione nervosa
- Sintomi vaghi e indefiniti.

MODALITÀ D'USO

La dose standard consigliata è 1 bustina al giorno disciolta in mezzo bicchiere d'acqua, preferibilmente la sera prima di coricarsi e lontano dai pasti, per almeno 15 giorni.
Per aiutare la digestione può essere assunto dopo i pasti come rinfrescante e decongestionante.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

CONFEZIONE

Confezione da 15 bustine da 7 g.
Peso netto 105 g.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	Per 100 g	Per bustina	%VNR* bustina
Valore energetico	275 kcal 1157 kJ	19 kcal 81 kJ	
Grassi	0,40 g	0,03 g	
di cui acidi grassi saturi	0 g	0 g	
Carboidrati	57,18 g	4,00 g	
di cui zuccheri	4,45 g	0,31 g	
Proteine	0,81 g	0,06 g	
Sale	0,19 g	0,01 g	
Potassio	4286 mg	300 mg	15
Calcio	3429 mg	240 mg	30
Magnesio	2143 mg	150 mg	40
Silicio	114 mg	8 mg	–
Zinco	107 mg	7,5 mg	75
Ferro	100 mg	7 mg	50
Manganese	71 mg	5 mg	250
Rame	9 mg	0,6 mg	60
Molibdeno	714 mcg	50 mcg	100
Selenio	393 mcg	27,5 mcg	50
Beta carotene	51 mg	3,6 mg	–
Ingredienti erboristici:			
Ortica e.s.	2,857 g	200 mg	
Carota e.s.	2,857 g	200 mg	
Melissa e.s.	2,857 g	200 mg	
di cui acido rosmarinico	0,057 g	4 mg	
Tiglio e.s.	2,857 g	200 mg	
Finocchio e.s.	2,857 g	200 mg	
Tarassaco e.s.	2,857 g	200 mg	

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Nutraceutica fisiologica di regolazione

GUNABRAIN

Che cos'è Gunabrain

Gunabrain è un integratore alimentare a base di Coenzima Q_{10}, Selenio, Manganese, N-acetilcisteina, té verde e *Withania somnifera*, specificamente studiato per combattere l'invecchiamento cerebrale e il decadimento delle funzioni cognitive, sostenere le funzioni intellettive (ad es. durante lo studio o l'attività lavorativa), supportare l'organismo in situazioni momentanee di stress cerebrale e contrastare i danni indotti dai radicali liberi.
In Gunabrain i componenti sono accuratamente selezionati e presenti in precise e bilanciate quantità per fornire un apporto equilibrato nel tempo e sfruttare la massima bio-disponibilità dei componenti stessi.

Quando utilizzare Gunabrain

Il posizionamento di Gunabrain è duplice così come due sono i principali ambiti di utilizzo.
In condizioni di salute, ovvero fisiologiche, nei bambini, negli adulti e negli anziani:

- **rallentamento dell'ageing cerebrale**
- **effetto brain booster** (sostegno, potenziamento, spinta alle funzioni mnemonico-cognitive).

In condizioni patologiche, negli adulti e negli anziani, come coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento dei disturbi neurologici degenerativi:

- **terapia preventiva nei soggetti con familiarità per Alzheimer**
- **freno alla progressione degenerativa nell'Alzheimer**
- **recupero delle funzioni mnesiche dopo TIAs** (*Transient Ischemic Attacks* - Attacchi Ischemici Transitori).

Come agisce Gunabrain

- Potenzia le capacità mnemonico-cognitive
- Contrasta i processi di *ageing* cerebrale
- Favorisce il rapido recupero dell'efficienza mentale dopo streess psichici o fisici
- Rallenta la progressione delle patologie neurologiche
- Combatte i radicali liberi a livello cerebrale e vasale.

Azione antiossidante

NAC (N-acetilcisteina), principale precursore del Glutatione, forma con il Selenio la Glutatione Perossidasi, uno dei più potenti anti-radicali liberi intracellulari.
Il **Coenzima Q_{10}** e il **Manganese**, catalizzando il trasporto di elettroni a livello mitocondriale, impediscono la formazione "energetica" di radicali liberi dovuta al precoce impatto dell'elettrone con l'Ossigeno molecolare.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Il **té verde**, infine, grazie all'elevata concentrazione di oligoelementi quali Se e Zn, fornisce il supporto coenzimatico per la funzione dei sistemi antiossidanti intracellulari (SOD, Catalasi, Glutatione Perossidasi).

Azione disintossicante

A livello epatico il **NAC** svolge azione di filtro mentre a livello periferico è in grado di chelare i metalli pesanti.

Azione vasodilatatrice

Insieme con l'ossido nitrico il **NAC** è in grado di esercitare una significativa azione vasodilatatrice tanto a livello cerebrale che periferico.

Stimolazione del metabolismo cellulare generale

Il **Selenio**, grazie all'azione diretta sugli ormoni tiroidei e sul TSH, è in grado di aumentare il metabolismo basale dando maggior tono all'intero organismo.

Azione trofica sulle strutture nervose

È riconosciuta alla **Withania somnifera** un'azione protettiva e trofica sulle terminazione assoniche e sull'ippocampo in particolare. Essa è in grado, inoltre, di esercitare una significativa azione di modulazione dell'enzima Acetilcolinesterasi, con conseguente maggiore attività della trasmissione dell'impulso nervoso (Acetilcolina) e della comunicazione interneuronale.

Il PLUS di Gunabrain

- Privo di glutine e di zuccheri aggiunti

COMPOSIZIONE

N-acetilcisteina, agente di carica: cellulosa microcristallina; té verde (Camellia sinensis L. Kuntze) foglie e.s. tit 98% polfenoli (40% Epigallocatechina gallato), Withania (Withania somnifera L. Dunal) radice e.s., agente di carica: calcio fosfato; agente antiagglomerante: sodio carbossimetilcellulosa reticolata; coenzima Q_{10}, agente antiagglomerante: acido stearico vegetale; agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; manganese carbonato, seleniometionina, stabilizzante: polivinilpolipirrolidone; agente antiagglomerante: biossido di silicio; coloranti: biossido di titanio, complessi clorofilline-rame.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Nei casi di intensa attività mentale dovuta a **studio, lavoro, surmenage intellettuale**
- Nella prevenzione del **decadimento cognitivo** in fase iniziale o moderatamente avanzata
- Come aiuto nel recupero della funzionalità cerebrale in seguito a **esiti di TIAs** (Attacchi Ischemici Transitori), grazie al miglioramento del microcircolo arterioso
- Come protezione specifica dal danno ossidativo che causa **l'invecchiamento delle cellule del Sistema Nervoso Centrale.**

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

MODALITÀ D'USO

La dose può variare secondo il livello di stress cerebrale. **La dose consigliata è di 1 compressa al giorno. Su indicazione medica è possibile assumere più compresse al giorno.** Le compresse vanno assunte con un po' di acqua preferibilmente a stomaco vuoto.

CONFEZIONE

30 compresse da 840 mg.
Peso netto 25,2 g.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non somministrare il prodotto a bambini al di sotto dei 3 anni di età.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	per 100g	per compressa	%VNR* compressa
Valore energetico	277 kcal 1157 kJ	1,7 kcal 7,1 kJ	
Grassi	2,81 g	0,024 g	
di cui acidi grassi saturi	2,23 g	0,019 g	
Carboidrati	28,97 g	0,243 g	
di cui zuccheri	0,54 g	0,005 g	
Proteine	18,55 g	0,156 g	
Sale	0,58 g	0,005 g	
Coenzima Q10	2381 mg	20 mg	
Manganese	595,2 mg	5 mg	250
Selenio	5952,4 mcg	50 mcg	91
N-acetilcisteina	29,8 g	250 mg	
Tè verde e.s.	11,9 g	100 mg	
Withania somnifera e.s.	11,9 g	100 mg	

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Nutraceutica fisiologica di regolazione

GUNAELMINT

Che cos'è Gunaelmint

Dalla ricerca fitoterapica di Guna nasce **Gunaelmint**, un nuovo trattamento naturale, coadiuvante contro le elmintiasi.
Gunaelmint è un integratore alimentare di ultima generazione con estratti di **semi di Zucca**, **Mirra** e **Curcuma** che, con azione sinergica e complementare, favoriscono la depurazione dell'intestino dalle tossine ambientali e alimentari e, soprattutto, dai parassiti intestinali, sostenendo nel contempo la funzionalità di fegato e rene e promuovendo le fisiologiche difese immunitarie dell'organismo, grazie alle loro peculiari proprietà antiossidanti.
Gunaelmint è consigliato nelle **parassitosi intestinali**:

- favorisce l'eradicazione degli Elminti
- previene la loro reinfestazione
- depura l'intestino
- sostiene il Sistema immunitario

Quando utilizzare Gunaelmint

Gli Elminti possono insediarsi facilmente nell'intestino e da qui migrare in altri organi (fegato, polmoni, ecc.) e, pur rimanendo silenti, possono generare profonde alterazioni della funzionalità intestinale in particolare e dell'intero organismo in generale, provocando un'ampia gamma di disturbi che vanno sotto la definizione di "sintomi vaghi e indefiniti" spesso non correlati alle parassitosi intestinali, come: stipsi, diarrea, gonfiore addominale, colon irritabile, senso di stanchezza, irritabilità e difficoltà nell'addormentamento, irritazioni cutanee con prurito ed arrossamento, maggiore suscettibilità alle infezioni ed alle manifestazioni allergiche, diminuito assorbimento dei principi nutritivi con tendenza al calo ponderale.
Particolarmente esposti al contatto con i parassiti e le loro uova sono i bambini, che divengono a loro volta fonte di contagio anche per i familiari adulti con i quali entrano in contatto.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Nei più piccoli, in particolare in seguito a infestazione da ossiuri, la coorte di sintomi è caratterizzata da:
- prurito anale
- irrequietezza ed irritabilità
- facile stancabilità
- insonnia
- addominalgie
- orticaria e/o prurito cutaneo
- alterazioni dell'appetito.

Contro quali Elminti è attivo Gunaelmint

- *Enterobius vermicularis* (Nematodi - Ossiuri)
- *Toxocara canis* (Nematodi - Ascaridi)
- *Oesophagostomum* spp. (Nematodi - Strongiloidi)
- *Raillietina* spp. (Platelminti - Cestodi)
- *Schistosoma* spp. (Platelminti - Trematodi)
- *Fasciola* spp. (Platelminti - Trematodi)
- *Heterophyes heterophyes* (Platelminti - Trematodi)
- *Tenia* spp. (Platelminti - Cestodi).

Come agisce Gunaelmint

Grazie all'azione sinergica dei suoi componenti, Gunaelmint è in grado di creare condizioni particolarmente sfavorevoli all'insediamento nell'intestino di Elminti come ossiuri, ascaridi, tenie, schistosomi, ne provoca la paralisi e favorisce l'eradicazione spontanea e l'eliminazione dello loro tossine, senza effetti collaterali per l'organismo ed anzi promuovendo, nel contempo, la fisiologica risposta immunitaria.
Gunaelmint è attivo sull'intero ciclo vitale degli Elminti:



Nutraceutica fisiologica di regolazione

Gunaelmint: i componenti

• **Semi di Zucca** e.s. (*Cucurbita pepo* L.)
I suoi estratti naturali contengono **cucurbitina**, un raro aminoacido pirrolizidinico che crea, all'interno dell'intestino, condizioni molto sfavorevoli per l'insediamento e la sopravvivenza degli Elminti e delle loro larve. La cucurbitina inoltre è utile per promuovere la paralisi degli Elminti e la loro fisiologica espulsione. Questi estratti hanno anche proprietà depurative per l'intero organismo.

• **Mirra** gomma resina e.s. (*Commiphora myrrha* Nees)
Diversi studi indicano che i suoi estratti risultano particolarmente "sgraditi" agli Elminti; è dimostrato inoltre che esercitano una importante azione di sostegno al Sistema immunitario.

• **Curcuma** rizoma e.s. (*Curcuma longa* L.)
I suoi estratti contengono **curcuminoidi** (ciclocurcumina, curcumina, demetossicurcumina, bisdemetossicurcumina), principi che creano condizioni particolarmente sfavorevoli all'insediamento degli Elminti e che sostengono il Sistema immunitario. Gli estratti di Curcuma hanno inoltre proprietà antiossidanti e protettive per il fegato.

I PLUS di Gunaelmint

- Formula unica
- Massima attività sinergica naturale (ampio spettro di azione)
- Sostegno al Sistema immunitario
- Massima sicurezza
- Tossico per i vermi e innocuo per l'uomo
- Elevata *compliance* e sapore gradevole
- Privo di glutine e di lattosio

COMPOSIZIONE

Zucca (*Cucurbita pepo* L.) semi e.s., aroma, mirra (*Commiphora myrrha* Nees) gomma resina e.s., curcuma (*Curcuma longa* L.) rizoma e.s., maltodestrine, addensanti: gomma d'acacia, gomma xanthano; correttore di acidità: acido citrico; edulcorante: sucralosio.

MODALITÀ D'USO

Assumere 1 bustina 3 volte al dì per 5 giorni; dopo 15 giorni ripetere un secondo ciclo di 5 giorni. Sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere d'acqua, mescolare ed assumere subito.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

CONFEZIONE

30 bustine da 4,2 g. Peso netto 126 g.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	per 100 g		per 3 bustine	
Valore energetico	365,3	kcal	46,0	kcal
	1549,0	kJ	195,2	kJ
Proteine (N X 6,25)	0,40	g	0,05	g
Carboidrati	83,65	g	10,54	g
Grassi	0,03	g	0,00	g
Zucca e.s.	2,38	g	300	mg
Mirra e.s.	1,67	g	210	mg
Curcuma e.s.	0,79	g	100	mg

Arrighi A. *et* Al. – Profilassi e trattamento naturale delle Elmintiasi. Pediatria Preventiva & Sociale. Organo Ufficiale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Anno IX - n.1. 2014.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

GUNAMINO FORMULA

La storia di Gunamino Formula

Gunamino Formula ha impresso una svolta innovativa nel campo della nutrizione ed in modo particolare nella gestione del sovrappeso e nell'integrazione alimentare clinica.
La storia scientifica dell'individuazione degli aminoacidi essenziali iniziò nel 1820 con la scoperta della leucina e proseguì nel corso degli anni fino ad una prima importante conclusione, quando nel 1974 fu individuato l'ottavo aminoacido essenziale da parte di W. Rose.
A quel punto iniziò la ricerca mirata ad individuare l'esistenza o meno della combinazione ideale degli aminoacidi essenziali specifici per l'organismo umano.
Oggi, a distanza di quasi duecento anni siamo in possesso del **profilo aminoacidico specifico per la specie umana** ottenuto studiando il rapporto di reciproca prevalenza percentuale degli 8 aminoacidi essenziali in un altissimo numero di proteine.
Su queste conoscenze si basa Gunamino Formula, l'integratore alimentare a base degli **8 aminoacidi essenziali** in associazione bilanciata ed ideale, studiato specificatamente per la specie umana.

Le caratteristiche di Gunamino Formula

ORIGINE - Gli aminoacidi di Gunamino Formula sono ottenuti per biofermentazione su vegetali (cereali), ultrapurificati e cristallizzati.
PECULIARITÀ - La peculiarità della miscela aminoacidica di Gunamino Formula consiste **nel particolare rapporto proporzionale tra gli 8 aminoacidi essenziali**, l'unico che consenta il loro ottimale assorbimento ed il loro massimo utilizzo attraverso la via anabolica.
Il particolare bilanciamento tra gli aminoacidi di Gunamino Formula fa sì che questi non subiscano il processo di deaminazione, evento che biochimicamente si verifica se anche solo uno degli aminoacidi della miscela degli 8 essenziali viene fornito in un rapporto quantitativo non bilanciato rispetto agli altri.

SENZA GLUTINE

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Questo aspetto era stato messo in evidenza già nel 1946 da Block e Mitchell che dimostrarono per primi come gli 8 aminoacidi essenziali debbano essere contemporaneamente presenti per la sintesi proteica, per evitare che il deficit intracellulare di uno o più di essi limiti l'utilizzo degli altri riducendo così il tasso di sintesi proteica. Il metabolismo degli aminoacidi è infatti autolimitante, cioè gli 8 aminoacidi essenziali devono essere somministrati contemporaneamente ed in un preciso ed unico rapporto quali-quantitativo perché avvengano le sintesi proteiche ottimali. Il deficit intracellulare di uno o più aminoacidi limita l'utilizzo degli altri riducendo così il tasso di sintesi proteica ed aumentando la produzione di residuo azotato.

SICUREZZA - Da queste caratteristiche uniche di Gunamino Formula deriva il suo eccezionale profilo di sicurezza. Grazie al suo particolare profilo aminoacidico, solo un'esigua percentuale di aminoacidi segue la via catabolica, così che Gunamino Formula:

- viene assorbito in pochi minuti senza impegno digestivo
- non produce scorie azotate e non sovraccarica rene e fegato
- fornisce, nel minor peso e volume, il più elevato valore biologico proteico rispetto ad ogni altro alimento
- fornisce un minimo apporto calorico.

Gunamino Formula non ha componenti derivanti da organismi geneticamente modificati (no OGM).

PROFILO DI EFFICACIA - Gunamino Formula vanta il più elevato **Valore Biologico Proteico** (VBP), definito come il rapporto tra Azoto trattenuto ed Azoto assorbito secondo la formula:

$$V.B. = \frac{N\ alim. - (N\ feci - N\ metab.) - (N\ urine - N\ endog.)}{N\ alim. - (N\ feci - N\ metab.)}$$

V.B.: Valore Biologico
N alim.: Azoto negli alimenti
N feci: Azoto nelle feci
N urine: Azoto nelle urine
N metab.: Azoto metabolico
N endog.: Azoto endogeno

Il VBP rappresenta l'indice di nobiltà di una proteina ed indica la capacità nutrizionale di un alimento proteico o di una miscela aminoacidica.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE DEI PRODOTTI

CAMPI D'APPLICAZIONE

Gunamino Formula è l'integratore aminoacidico di riferimento in Dietologia e Nutrizione Clinica.
In **Dietologia** Gunamino Formula offre delle possibilità uniche.
Si tratta di un integratore che per le sue caratteristiche metaboliche è in grado di indurre la riduzione della massa grassa e nel contempo di nutrire le masse magre apportando una minima quota calorica.
Il requisito per ottenere il dimagrimento (cioè la negativizzazione del bilancio energetico) è perfettamente soddisfatto da Gunamino Formula, che consente di abbassare il regime calorico dietetico, obbligando l'organismo a intaccare la massa grassa come fonte di energia, ma impedendogli, nel contempo, di intaccare la propria massa magra, poiché questa è perfettamente nutrita dagli aminoacidi della sua particolare miscela.
L'utilizzo di Gunamino Formula nella riduzione del peso corporeo permette di osservare i seguenti effetti:

- riduzione della massa grassa
- protezione della massa magra
- rassodamento dei tessuti
- controllo della sensazione di fame
- assenza di effetto *yo-yo*.

RANKING DEI VALORI BIOLOGICI PROTEICI

Gunamino Formula
Uova
Pesce
Carne magra
Latte di mucca
Riso integrale
Riso bianco
Semi di soia
Germe di grano integrale
Arachidi
Fagioli secchi
Patate

Gunamino Formula è ideale in **Nutrizione Clinica** ed ha una collocazione privilegiata nella prevenzione primaria e nel trattamento complementare di molte patologie, in particolare di tipo cronico-degenerativo. Le caratteristiche uniche di Gunamino Formula assicurano condizioni nutrizionali ideali nel paziente cronico o defedato.
Sono infatti assicurati:

- il massimo e rapido assorbimento intestinale (con conseguente impegno digestivo quasi nullo)
- la ridottissima produzione di scorie azotate (senza conseguente sovraccarico renale)
- la riduzione dei processi catabolici, con riduzione del depauperamento del patrimonio proteico (ormoni, citochine, neuropetidi ma anche massa muscolare e ossea)
- la massimizzazione delle sintesi proteiche (con un generale beneficio sulla stenia del paziente).

Alcune delle patologie in cui Gunamino Formula trova applicazione sono:

Anemia
L'utilizzo di Gunamino Formula assicura un adeguato sostegno alla struttura proteica del gruppo eme dell'emoglobina.

Malattie infiammatorie intestinali
L'utilizzo di Gunamino Formula consente un controllo della dieta con riduzione o eliminazione dell'*intake* di alimenti immunogenici.

Malnutrizione
Gunamino Formula consente la massimizzazione delle sintesi proteiche e contrasta il catabolismo muscolare assicurando massa, forza e resistenza.
È consigliato in situazioni protratte di malnutrizione o in condizioni transitorie (inappetenza o impossibilità ad alimentarsi per malattia).

Iposomia fetale
Gunamino Formula assicura l'ideale apporto aminoacidico in una fase (sviluppo fetale) di aumentata richiesta anabolica.

Sindrome Metabolica
Il Programma Dietologico Gunamino Formula favorisce la riduzione del peso corporeo ed il conseguente controllo del fattore di rischio "obesità addominale".

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Insufficienza Renale Cronica
Grazie alla minima produzione di scorie azotate, Gunamino Formula non sovraccarica la funzione renale e migliora lo stato nutrizionale del paziente.
Ageing
Nel soggetto anziano, Gunamino Formula assicura un apporto proteico in grado di mantenere la plasticità dei tessuti e di contrastare l'accelerato catabolismo proteico e l'*hormonal e immune decline* tipici dell'invecchiamento.

COMPOSIZIONE

Compresse: L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, L-Lisina cloridrato, L-Fenilalanina, L-Treonina, L- Metionina, L-Triptofano, agenti di rivestimento: idrossi propil metilcellulosa, gomma lacca, E472; agente di carica: cellulosa microcristallina; colorante: E171.
Bustine: Miscela di aminoacidi essenziali (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, L-Lisina cloridrato, L-Fenilalanina, L-Treonina, L-Metionina, L-Triptofano), maltodestrine, correttore di acidità: acido citrico; aromi, emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; edulcorante: sucralosio.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Contenuti medi	per busta	per 5 cpr
Valore energetico	25,2 kcal 107,2 kJ	20 kcal 85 kJ
Proteine (N X 6,25)	0,00 g	0,00 g
Carboidrati	1,05 g	0,00 g
Grassi	0,03 g	0,00 g
L-Leucina	1000 mg	1000 mg
L-Valina	800 mg	800 mg
L-Isoleucina	750 mg	750 mg
L-Lisina	700 mg	700 mg
L-Fenilalanina	650 mg	650 mg
L-Treonina	550 mg	550 mg
L-Metionina	350 mg	350 mg
L-Triptofano	200 mg	200 mg

MODALITÀ D'USO

Compresse: ingerire le compresse con un po' di acqua.
Bustine: sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere d'acqua o succo di frutta o altra bevanda e mescolare bene.

SCHEMI POSOLOGICI

Dietologia: come da Programma Dietologico Gunamino Formula.
Nutrizione clinica: 5-10 compresse o 1-2 bustine al giorno. A seconda delle condizioni generali del paziente la posologia può raggiungere anche 15-20 compresse o 3-4 bustine.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico.

CONFEZIONI

Confezioni da 24 e 42 bustine da 6,5 g. Peso netto 156 g. e 273 g.
Confezioni da 50 e 150 compresse da 1,01 g. Peso netto 50,5 g. e 151,5 g.

INDICE DEI PRODOTTI

GUNAMINO FORMULA SPORT

La storia di Gunamino Sport

Gunamino Formula Sport rappresenta la composizione bilanciata di aminoacidi essenziali, vitamine, Magnesio e antiossidanti, specificamente studiato per l'integrazione alimentare dello sportivo.
Rappresenta l'unità nutrizionale ideale nello sport perchè associa all'attività plastica degli **aminoacidi** (forza, massa e resistenza muscolare) la funzione metabolica energetica delle **vitamine del gruppo B**, il supporto alla funzione muscolare del **Magnesio** e la sua capacità di contrastare l'insorgenza di crampi muscolari e, soprattutto, la protezione antiossidante del **Powergrape®**, un peculiare estratto dell'acino d'uva (titolato al 90% in polifenoli) dall'elevata capacità di assorbimento dei radicali liberi.

Quando utilizzare Gunamino Formula Sport

È sempre fondamentale, durante l'attività sportiva, un'adeguata reintegrazione aminoacidica associata ad un apporto quotidiano di antiossidanti.
La potenza che un muscolo può sviluppare è fondamentalmente in relazione al numero di fibre che in esso si contraggono: maggiore è il numero di tali fibre, maggiore sarà la forza sviluppata.
Per questo motivo, i muscoli con una maggiore sezione, dovuta ad un più elevato numero di fibre (iperplasia) o, come più comunemente avviene, a fibre di maggior spessore (ipertrofia), sono in grado di esprimere una forza più elevata.
L'aumento della massa muscolare è un elemento fondamentale per lo sviluppo della potenza.
Quando al muscolo è richiesto un intenso sforzo fisico (sono gli esercizi di forza quelli che sviluppano la massa muscolare), l'organismo, per il tramite del Sistema Nervoso Centrale e Periferico, mette in atto una risposta di adattamento allo stress che porta il muscolo stesso da una parte a riparare i danni alla sua struttura **(fase anticatabolica)** e dall'altra ad aumentare il proprio volume per adeguarsi all'accresciuta necessità **(fase anabolica)**.

Ma aumento della massa muscolare equivale ad aumento delle sintesi proteiche: una volta messo in atto lo stimolo alle neo-sintesi proteiche occorre che siano disponibili le unità costituenti per la costruzione di queste nuove proteine, cioè gli aminoacidi.
Non tutte le integrazioni aminoacidiche si equivalgono: infatti il profilo aminoacidico della specie umana è molto preciso ed unico. Solo la composizione quali-quantitativa ideale di aminoacidi può assicurare il massimo assorbimento dei medesimi.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Grazie al particolare bilanciamento degli 8 aminoacidi essenziali, Gunamino Formula Sport:
- assicura un residuo azotato minimale
- viene rapidamente assorbito in pochi minuti
- non sovraccarica la funzione renale ed epatica
- fornisce, nel minor peso e volume, il massimo valore proteico rispetto ad ogni altro alimento.

Perché l'associazione di aminoacidi essenziali con antiossidanti, vitamine e Magnesio in Gunamino Formula Sport?

Antiossidanti
Performance sportive intense o prolungate nel tempo provocano un elevato stress ossidativo che conduce all'iperossidazione delle strutture cellulari.
Ne possono derivare lesioni muscolari, crampi, affaticamento e recupero più lento. L'equilibrio tra stress ossidativo e sistemi antiossidanti deve essere ristabilito attraverso un'opportuna integrazione alimentare.
Powergrape® ha spiccate proprietà antiossidanti, in particolare contro i radicali liberi prodotti durante la performance sportiva.
Powergrape® protegge l'organismo dallo stress ossidativo indotto dall'attività sportiva e previene i danni causati dai radicali liberi prodotti durante lo sforzo muscolare
Studi clinici* dimostrano che Powergrape®:
- migliora la performance atletica
- riduce il rischio di lesioni muscolari
- incrementa l'ossigenazione cellulare.

Magnesio: favorisce la funzione muscolare e riduce l'insorgenza di crampi muscolari.

Vitamine del gruppo B: potenziano il metabolismo energetico cellulare (fibrocellula muscolare).

* Lafay S. *et* Al. – Grape extract improves antioxidant status and physical performance in elite male athletes. - Journal of Sports Science and Medicine (2009) 8, 468-480.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Come agisce Gunamino Formula Sport

- Massimizza la forza, la resistenza e la massa muscolare
- Migliora la performance sportiva
- Accelera i processi di recupero dopo allenamenti intensi e dopo le competizioni
- Protegge l'organismo dallo stress ossidativo

COMPOSIZIONE

Miscela di aminoacidi essenziali (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, L-Lisina cloridrato, L-Fenilalanina, L-Treonina, L-Metionina, L-Triptofano); maltodestrine, correttore di acidità: acido citrico; magnesio ossido, Powergrape® (*Vitis vinifera* L. frutto e.s.), aroma, emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; edulcorante: sucralosio; cianocobalamina (vitamina B12), riboflavina-5-fosfato sodico (vitamina B2), piridossina cloridrato (vitamina B6), tiamina cloridrato (vitamina B1).

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	per busta		%VNR per bustina
Valore energetico	27,1	kcal	
	115,5	kJ	
Proteine (N X 6,25)	0,003	g	
Carboidrati	1,311	g	
Grassi	0,001	g	
L-Leucina	1000	mg	
L-Valina	800	mg	
L-Isoleucina	750	mg	
L-Lisina	700	mg	
L-Fenilalanina	650	mg	
L-Treonina	550	mg	
L-Metionina	350	mg	
L-Triptofano	200	mg	
Magnesio	150	mg	40
Vitamina B2	1,4	mg	100
Vitamina B6	1,4	mg	100
Vitamina B1	1,1	mg	100
Vitamina B12	2,5	mcg	100
Powergrape®	200	mg	

Titolato in: Polifenoli 90%

MODALITÀ D'USO

Si consigliano 2 bustine al giorno da assumere prima e dopo l'attività fisica. Sciogliere il contenuto di 1 bustina in un bicchiere d'acqua o succo di frutta o altra bevanda e mescolare bene.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.

CONFEZIONI

Scatola da 24 bustine da 7,5 g. Peso netto 180 g.
Scatola da 42 bustine da 7,5 g. Peso netto 315 g.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

OMEGA FORMULA™

Che cos'è Omega Formula

Omega Formula è un integratore alimentare che, grazie alla sua formulazione specifica e sinergica, **contribuisce a proteggere il sistema cardiovascolare dai diversi fattori di rischio**.

Omega Formula, a base di riso rosso fermentato titolato in Monacolina K (10 mg), seme micronizzato del frutto di Baobab Gen. *Adansonia* sp. (che contiene Omega3-Omega6-Omega9 in rapporto equilibrato), Vitamina B6 e Acido Folico, è consigliato nei casi di: sovrappeso, obesità, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e iperomocisteinemia secondari a squilibri dietetici.
I principi nutrizionali di Omega Formula vantano un'elevata bio-disponibilità: i suoi acidi grassi polinsaturi, durante il transito nello stomaco, **sono protetti naturalmente dalla fibra contenuta nei semi del Baobab**.
I componenti di Omega Formula non derivano da organismi geneticamente modificati (no OGM) e non contengono lattosio.

Perché utilizzare Omega Formula

L'assunzione regolare di Omega Formula, unita ad una alimentazione bilanciata e ad un corretto stile di vita, aiuta a:

- **mantenere i fisiologici rapporti dei livelli LDL/HDL**
- **mantenere i livelli fisiologici di omocisteina, il cui aumento risulta essere tra le principali cause dello stress ossidativo alla base dei processi aterogenici.**

Sinergia e completezza della composizione di Omega Formula:

Riso rosso fermentato
Si ottiene dalla fermentazione naturale del riso (*Oryza sativa* L.) con un lievito, *Monascus purpureus*, che produce la Mevinolina e la Monacolina K: è dimostrato che queste molecole favoriscono significativamente la riduzione dei livelli di colesterolo LDL e dei trigliceridi, senza effetti collaterali.
La **Monacolina K** è un inibitore naturale dell'enzima **HMG-CoA reduttasi, responsabile della produzione di Acido mevalonico**, reazione chiave del processo di formazione del colesterolo endogeno.

Seme micronizzato del frutto del Baobab
Grazie alla particolare tecnologia produttiva, mantiene inalterata la fibra ricca di **Omega3-Omega6-Omega9** e **fitosteroli**.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

In Omega Formula – di particolare rilevanza – è la quantità di Omega6, elettivamente coinvolto nella riduzione del rapporto LDL/HDL.

Vitamina B6
La Vitamina B6 è carente nel 30% degli anziani e la sua carenza è associata ad un aumento del rischio cardiovascolare: la posologia giornaliera di Omega Formula **apporta oltre il 200% del fabbisogno medio giornaliero**, contribuendo a contenere i fattori di rischio cardiovascolari.

Acido Folico
Un altro importante fattore associato al rischio cardiovascolare è l'innalzamento dei livelli di omocisteina: recenti studi suggeriscono che l'implementazione dell'apporto giornaliero di Acido folico attraverso la dieta e la supplementazione alimentare, abbia effetti preventivi.
La posologia giornaliera di Omega Formula **apporta il 150% del fabbisogno medio giornaliero di Acido folico**.

Anche al **cacao amaro** è attribuita, per il suo contenuto in polifenoli, un'azione protettiva sul Sistema cardiocircolatorio.

COMPOSIZIONE
Edulcorante: sorbitolo (da mais o frumento); Baobab (Adansonia digitata L.) seme micronizzato, Riso rosso fermentato (Monascus purpureus) e.s. tit. 1,5% in monacolina K, maltodestrine, cacao amaro in polvere, aroma, antiagglomeranti: biossido di silicio, sodio carbossimetilcellulosa, magnesio stearato vegetale; edulcorante: sucralosio; piridossina cloridrato (vitamina B6), acido pteroil-monoglutammico (folato).

MODALITÀ D'USO
È consigliata l'assunzione di 3 compresse masticabili al giorno, 1 durante o dopo ogni pasto, in funzione del regime alimentare. Le compresse vanno masticate.
Il dosaggio consigliato per ottenere l'effetto benefico è di 10 mg/die di Monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato, pari a 3 compresse al giorno.

AVVERTENZE
Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Non usare in gravidanza, durante l'allattamento e in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti.

CONFEZIONE
Barattolo da 80 compresse masticabili da 2 g. Peso netto 160 g.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	per 100 g		per 3 cpr		%VNR* per 3 cpr
Valore energetico	316	kcal	19	kcal	
	1320	kJ	79	kJ	
Grassi di cui:	8,27	g	0,50	g	
acidi grassi saturi	3,34	g	0,20	g	
Carboidrati di cui:	65,83	g	3,95	g	
zuccheri	1,97	g	0,12	g	
Proteine	9,81	g	0,59	g	
Sale	0,30	g	0,02	g	
Baobab seme di cui:	25	g	1500	mg	
Omega 3	0,09	g	5,40	mg	
Omega 6	1,49	g	89,25	mg	
Omega 9	1,43	g	85,95	mg	
polifenoli	0,03	g	1,50	mg	
steroli liberi	0,09	g	5,10	mg	
Riso rosso fermentato	11,11	g	666,66	mg	
di cui monacoline	0,17	g	10,00	mg	
Vitamina B6	50	mg	3,00	mg	214
Folato	5000	mcg	300	mcg	150

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Lozzi A. – Overview sulle strategie di trattamento farmacologico e nutraceutico della dislipidemia *border-line*. Minerva Cardioangiologica. Vol. 62 - n.3. Giugno 2014.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE DEI PRODOTTI

OMEOTOXNONI

Che cos'è Omeotoxnoni

Omeotoxnoni è un integratore disponibile sia in forma liquida sia in bustine, a base di principi vegetali, ideato per stimolare le naturali difese dell'organismo e sostenere la funzionalità delle Vie respiratorie.

Quando utilizzare Omeotoxnoni

Omeotoxnoni è non solamente consigliato nei casi di **tosse** produttiva con interessamento tracheo-bronchiale (quadro clinico molto frequente nel paziente anziano), ma è anche una valida soluzione nelle condizioni di **astenia** secondaria alle patologie infiammatorie ed infettive a carico delle Vie respiratorie: accelera la risoluzione del quadro sintomatologico, riducendo i tempi di convalescenza.

Come agisce Omeotoxnoni

Nella sua composizione si possono identificare due nuclei fondamentali.

1° nucleo: è costituito da 14 sostanze vegetali, selezionate secondo principi di sinergia d'azione e di complementarietà, con specifico tropismo per le alte, medie e basse Vie respiratorie ed un ampio spettro d'azione:

- **antinfiammatoria**
- **mucolitica e mucoregolatrice**
- **espettorante**
- **spasmolitica e broncodilatatrice**
- **emolliente e lenitiva**
- **antibatterica.**

2° nucleo: rappresenta il "cuore" di Omeotoxnoni. Il succo di *Morinda citrifolia* L. (Noni) originario della Polinesia, presente nel prodotto in elevata concentrazione, possiede attività antibatterica, antivirale, antimicotica, antitumorale e, in generale, immunostimolante. È riconosciuta a *Morinda citrifolia* L. (Noni) anche un'azione tonica e ricostituente.

Il meccanismo d'azione di Omeotoxnoni è duplice:

Azione tonica – catalitica – immunostimolante

Morinda citrifolia L. (Noni), grazie al suo elevato contenuto in pro-xeronina che nell'organismo si trasforma nell'alcaloide xeronina, stimola l'attività enzimatica cellulare (azione di coregolazione metabolica); il Noni possiede, inoltre, proprietà immunostimolanti e toniche.

Azioni sull'Apparato Respiratorio

- azione **antinfiammatoria** (Liquirizia, Enula campana, Malva, Propolis, Piantaggine lanceolata)
- azione **mucolitica** e **mucoregolatrice** (Enula campana, Primula)
- azione **espettorante** (Capelvenere, Grindelia, Primula, Balsamo del tolù)

Nutraceutica fisiologica di regolazione

- azione **spasmolitica** e **broncodilatatrice** (Drosera, Elicriso)
- azione **emolliente** e **lenitiva** (Malva, Piantaggine lanceolata)
- azione **sedativa** della tosse (Capelvenere, Drosera, Grindelia, Marrubio bianco, Papavero rosso, Balsamo del tolù)
- azione **antibatterica** (Drosera, Grindelia, Elicriso, Piantaggine lanceolata, Primula, Propolis, Rosmarino, Balsamo del tolù)

COMPOSIZIONE

Bustine: Maltodestrine, Enula campana (*Inula helenium* L.) radice e rizoma e.s., Noni (*Morinda citrifolia* L.) succo in polvere, Papavero rosso (*Papaver rhoeas* L.) fiori e.s., Piantaggine (*Plantago lanceolata* L.) foglie e.s., Rosmarino (*Rosmarinus officinalis* L.) foglie e.s., Grindelia (*Grindelia robusta* Nutt.) sommità fiorite e.s., Malva (*Malva sylvestris* L.) fiori e foglie e.s., Primula (*Primula veris* L.) fiori e.s., Propoli (*Propolis*) estratto tit. 3% galangina, correttore di acidità: acido citrico; aroma, Capelvenere (*Adiantum capillus-veneris* L.) pianta e.s., Drosera (*Drosera ramentacea Burch*) parti aeree e.s., Liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L.) radice e.s., Elicriso (*Helicrysum italicum* Roth G. Don.) sommità fiorite e.s., Marrubio fetido (*Ballota nigra* L.) sommità fiorite e.s., edulcorante: sucralosio.

Flacone: Acqua, Noni (*Morinda citrifolia* L.) succo, Fruttosio, Enula campana (*Inula helenium* L.) radice e rizoma, Malva (*Malva sylvestris* L.) foglie, Papavero (*Papaver rhoeas* L.) fiori, Rosmarino (*Rosmarinus officinalis* L.) giovani getti, Balsamo del tolù (*Myroxylon balsamum* L. Harms var. *balsamum*) balsamo, Piantaggine (*Plantago major* L.) foglie, Grindelia (*Grindelia robusta* Nutt.) erba con fiori, Primula (*Primula veris* L.) radice e rizoma, Capelvenere (*Adiantum capillus-veneris* L.) erba, Drosera (*Drosera rotundifolia* L.) erba con fiori, Liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L.) radice, Elicriso (*Helychrysum Stoechas* Moench.) sommità, Marrubio bianco (*Marrubium vulgare* L.) erba con fiori, Addensante: idrossipropilmetilcellulosa, Propoli (*Propolis*), Conservanti: potassio sorbato, sodio benzoato. Contiene alcool al 6% vol.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Trattamento non sedativo della tosse produttiva e stimolazione delle difese naturali
- Fluidificazione delle secrezioni bronchiali
- Coadiuvante nella terapia delle tracheo-bronchiti acute e croniche.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE DEI PRODOTTI

MODALITÀ D'USO

Bustine: 1 bustina 2-3 volte al giorno.
Sciogliere il contenuto in un bicchiere d'acqua, anche tiepida.
Flacone: 1 tappo dosatore (10 ml) 2-3 volte al giorno.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	per 100 g	per busta
Valore energetico	376 kcal	17 kcal
	1596 kJ	72 kJ
Grassi	0,10 g	0 g
Carboidrati	91,73 g	4,13 g
Proteine (N X 6,25)	1,59 g	0,07 g
Enula campana e.s.	8,44 g	380 mg
Noni succo in polvere	4,44 g	200 mg
Papavero rosso e.s.	3,33 g	150 mg
Piantaggine lanceolata e.s.	3,33 g	150 mg
Rosmarino e.s.	3,33 g	150 mg
Grindelia e.s.	2,67 g	120 mg
Malva e.s.	2,67 g	120 mg
Primula veris e.s.	2,67 g	120 mg
Propoli e.s.	2,67 g	120 mg
Capelvenere e.s.	1,67 g	75 mg
Drosera e.s.	1,67 g	75 mg
Liquirizia e.s.	1,67 g	75 mg
Elicriso e.s.	1,67 g	75 mg
Marrubio fetido e.s.	1,67 g	75 mg

	contenuti per 30 ml	contenuti per 100 ml
Valore Energetico	36,74 kcal	122,47 kcal
	155,31 kJ	517,7 kJ
Grassi	0,015 g	0,050 g
di cui saturi	-	-
Carboidrati	7,18 g	23,93 g
di cui zuccheri	4,82 g	16,06 g
Proteine	0,045 g	0,15 g
Sale	0,017 g	0,055 g
Noni	7,50 ml	25,00 ml
Enula Campana	1,50 ml	5,00 ml
Malva	0,60 ml	2,00 ml
Papavero	0,60 ml	2,00 ml
Rosmarino	0,60 ml	2,00 ml
Balsamo del Tolù	0,60 ml	2,00 ml
Piantaggine	0,60 ml	2,00 ml
Grindelia	0,45 ml	1,50 ml
Primula	0,45 ml	1,50 ml
Capelvenere	0,30 ml	1,00 ml
Drosera	0,30 ml	1,00 ml
Liquirizia	0,30 ml	1,00 ml
Elicriso	0,30 ml	1,00 ml
Marrubio Bianco	0,30 ml	1,00 ml
Propoli	0,15 ml	0,50 ml

Nutraceutica fisiologica di regolazione

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI

Non superare la dose giornaliera consigliata, salvo parere medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita.

CONFEZIONI

Flacone in 150 ml con misurino dosatore e chiusura di sicurezza.
Confezione da 16 bustine da 4,5 g. Peso netto 72 g.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

OVIX Compresse

Che cos'è Ovix

Ovix è un integratore alimentare in compresse, a base di omogenato di uova di quaglia e Zinco, consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle manifestazioni allergiche.

Quando utilizzare Ovix

Come strumento coadiuvante nella:

- **rinite allergica**
- **asma allergico**
- **pollinosi** (raffreddore da fieno)
- **eczema allergico**.

Come agisce Ovix

L'uso delle **uova di quaglia selvatica** della specie *Coturnix japonica* varietà B-Mina ha le sue radici nella medicina tradizionale giapponese, che utilizza da oltre quattrocento anni le uova di quaglia per **prevenire le crisi allergiche**.

In Europa, negli ultimi trent'anni, esperimenti di laboratorio e ricerche cliniche hanno verificato le basi scientifiche della tradizione giapponese, evidenziando come l'integrazione alimentare con uova di quaglia esplichi un'attività modulatrice sulla reazione allergica, sia a livello cellulare che umorale, utile coadiuvante della terapia specifica delle allergie.

Si è così realizzato un procedimento industriale brevettato che permette di selezionare solo la parte specifica dell'uovo di quaglia con attività antiallergica e la realizzazione di compresse a bassissimo contenuto di omogenato di uova.

Lo **Zinco** è un minerale essenziale per l'organismo ed entra nella composizione di moltissimi enzimi. Negli stati allergici, lo Zinco risulta utile come **regolatore della risposta immunitaria**.

SENZA GLUTINE

Nutraceutica fisiologica di regolazione

MODALITÀ D'USO

Prevenzione
Bambini da 3 a 12 anni, 1-2 compresse al giorno
Ragazzi da 12 a 16 anni, 1-3 compresse al giorno
Adulti, 3 compresse al giorno.
Da qualche giorno prima dell'esposizione fino a qualche giorno dopo l'esposizione.

Durante la crisi
Bambini da 3 a 12 anni, 2-3 compresse al giorno
Ragazzi da 12 a 16 anni, 3-5 compresse al giorno
Adulti, 6-12 compresse al giorno.
L'uso di Ovix durante la crisi allergica deve essere inteso come coadiuvante: il suo utilizzo permette la riduzione del dosaggio del farmaco omeopatico o allopatico somministrato abitualmente.

Mantenimento
Bambini da 3 a 12 anni, 1-2 compresse al giorno
Ragazzi da 12 a 16 anni, 1-3 compresse al giorno
Adulti, 3 compresse al giorno.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	100 g	3 compresse	%VNR
Zinco	214,4 mg	1,61 mg	16
Omogenato di uova di quaglia	4,8 g	36 mg	

COMPOSIZIONE

Edulcorante: sorbitolo; Omogenato di uova di quaglia; Zinco bisglicinato 20%; Agente Antiagglomerante: Magnesio stearato (vegetale).

NOTA

La presenza di Zinco conferisce a Ovix compresse un sapore metallico; se dovesse risultare sgradevole, è possibile inghiottire le compresse.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

CONFEZIONE

Blister da 60 compresse da 250 mg, da sciogliere sotto la lingua.
Peso netto 15 g.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

PROFOS™

Che cos'è Profos

La formulazione sinergica di **Profos** è stata sviluppata per fornire l'integrazione completa e bilanciata di elementi nutrizionali, minerali e vegetali utili per sostenere il recupero della **funzionalità articolare**, della **resistenza** e **plasticità ossea** e per il mantenimento dell'**idratazione**, **elasticità** e **turgore della pelle**.

I componenti selezionati di Profos:

Sodio ialuronato (ExceptionHYAL®): sale dell'acido ialuronico di origine biotecnologica ad elevata purezza; in Profos è presente in concentrazione ottimale per una profonda azione protettiva naturale delle strutture connettivali. L'acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nell'organismo, ma la sua concentrazione organica tende a diminuire con l'età, determinando un progressivo assottigliamento ed una progressiva perdita di elasticità, tonicità, resistenza e funzionalità delle articolazioni, del tessuto osseo e della pelle. L'integrazione con ExceptionHYAL® è raccomandata in modo specifico per il suo elevato assorbimento gastro-intestinale e la sua elevata bio-disponibilità.

ExceptionHYAL® viene assorbito in forma attiva e distribuito ai tessuti dove sostiene la sintesi dell'acido ialuronico con diversi effetti benefici: aiuta a ripristinare le proprietà di viscosità del liquido sinoviale e a contrastare i processi infiammatori articolari, stimola la vitalità delle cellule della cartilagine, favorisce l'elasticità e l'idratazione della pelle prevenendo i processi di ageing.

Vitamina A: questa vitamina è coinvolta in diversi processi metabolici essenziali per l'organismo; per le sue proprietà, il contenuto bilanciato in Profos è ideale come supporto per la crescita e la rigenerazione degli epiteli e quindi per l'integrità della pelle.

Magnesio: minerale essenziale nella nutrizione umana coinvolto in circa trecento reazioni biologiche; l'apporto bilanciato di Magnesio in Profos è specifico per sostenere la rigenerazione del tessuto osseo e nella prevenzione dell'osteoporosi.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Silicio: minerale presente in Profos in forma altamente bio-disponibile; si trova nell'organismo soprattutto nei tessuti connettivi, ossa, tendini e pelle, dove è essenziale per i fisiologici processi riparativi e di rigenerazione.

Frutto-oligosaccaridi a corta catena (FOSsc): fibra vegetale naturale ad attività prebiotica, promuove l'assorbimento di numerosi elementi nutritivi tra cui diversi minerali come Magnesio e Calcio a beneficio del metabolismo osseo.

Gli **Estratti Vegetali** selezionati di Profos:
Rosa canina frutto e.s. **titolato al 50% in Vitamina C**: i suoi frutti sono una delle più ricche fonti di Vitamina C e bioflavonoidi, con importanti proprietà antiossidanti utili per contrastare i processi di ageing della pelle e per stimolare i suoi naturali processi riparativi. La Vitamina C è essenziale nel metabolismo delle fibre collagene, contribuendo a dare compattezza al derma e maggiore resistenza alle strutture articolari come tendini e legamenti.

Finocchio, Amamelide, Malva, Griffonia: l'azione dei loro estratti vegetali migliora le condizioni generali della mucosa intestinale, facilitando, grazie al dosaggio mirato, l'assorbimento degli altri componenti di Profos.

I PLUS di Profos

- ExceptionHYAL®: polimero vegetale dell'acido ialuronico ad elevato dosaggio (100 mg/bst) costituito da un selezionato mix di medi e alti pesi molecolari di acido ialuronico per la massima bio-disponibilità e attività: idratazione della mucosa intestinale, assorbimento e distribuzione ai tessuti connettivi
- Altissima qualità del sodio ialuronato di ExceptionHYAL®
- Mix bilanciato di Magnesio e Silicio in forma bio-disponibile
- Mix selezionato di componenti vegetali selezionati e fibre naturali (FOSsc)
- Elevato profilo di tollerabilità
- Non controindicato in gravidanza
- Privo di glutine e di componenti derivanti da organismi geneticamente modificati (no OGM)

CAMPI D'APPLICAZIONE E SCHEMI POSOLOGICI

- **Apparato locomotore:** sostegno della funzionalità articolare e ossea.
Assumere da 1 a 2 bustine al giorno a seconda della sintomatologia; si consiglia di proseguire l'assunzione per almeno 2 mesi.

- **Apparato tegumentario:** supporto alla compattezza delle strutture connettivali cutanee (derma).
Assumere 2 bustine al giorno nelle situazioni in cui sia necessario un sostegno del metabolismo del derma (ad es. dopo interventi estetici) per 15 giorni; si consiglia di proseguire l'assunzione di 1 bustina al giorno per almeno 2 mesi.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

MODALITÀ D'USO

Assumere da 1 a 2 bustine di Profos al giorno; versare il contenuto di una busta in un bicchiere con pochissima acqua e mescolare subito fino a completa dispersione, quindi aggiungere ancora circa 100-150 ml di acqua e mescolare fino ad ottenere una dispersione omogenea.
L'eventuale presenza di particelle indisciolte non è indice di alterazione del prodotto ma è dovuta alla presenza di sodio ialuronato. Assumere preferibilmente 1 ora prima dei pasti.

CONFEZIONE

Confezioni da 10 e da 30 bustine da 5,1 g. Peso netto 51 g. e 153 g.

COMPOSIZIONE

Frutto-oligosaccaridi, maltodestrine, addensanti: gomma d'acacia, gomma xanthano; magnesio ossido, Finocchio *(Foeniculum vulgare* Mill.*)* frutti e.s. tit. 1% olio essenziale, Amamelide *(Hamamelis virginiana* L.*)* foglie e.s. tit. 10% tannini, Malva *(Malva sylvestris* L.*)* fiore e foglia e.s., aromi, Rosa canina *(Rosa canina* L.*)* frutto e.s. tit. 50 % vitamina C, sodio ialuronato, agente antiagglomerante: acido stearico vegetale, Griffonia *(Griffonia simplicifolia* (DC.) *Baill.)* semi e.s. tit. 99% 5-idrossitriptofano, biossido di silicio, emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; edulcorante: sucralosio; retinil palmitato (vitamina A).

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	per 100 g		per busta		%VNR* per busta
Valore energetico	345	kcal	18	kcal	
	1462	kJ	75	kJ	
Grassi	0,26	g	0,01	g	
di cui *acidi grassi saturi*	0,13	g	0,01	g	
Carboidrati	80,01	g	4,08	g	
di cui *zuccheri*	4,96	g	0,25	g	
Proteine	1,56	g	0,08	g	
Sale	0,58	g	0,03	g	
Frutto-oligosaccaridi	49,02	g	2500	mg	
Sodio ialuronato	1,96	g	100	mg	
Vitamina A	9412	mcg	480	mcg	60
Magnesio	2941	mg	150	mg	40
Silicio	314	mg	16	mg	
Finocchio e.s.	3,922	g	200	mg	
Amamelide e.s.	3,922	g	200	mg	
Malva e.s.	3,922	g	200	mg	
Rosa canina e.s.	1,882	g	96	mg	
Griffonia e.s.	0,784	g	40	mg	

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE
DEI PRODOTTI

TONICOGUNA

Che cos'è Tonicoguna

Dall'incontro delle conoscenze fitoterapiche polinesiane ed europee, è nato **Tonicoguna**, un integratore a base di principi vegetali, formulato per sostenere l'organismo nelle situazioni di **debolezza, astenia, esaurimento psico-fisico, convalescenza, stress** e, in generale, in tutte le condizioni in cui siano necessarie **carica** ed **energia**.

In Tonicoguna, 9 principi attivi lavorano sinergicamente ed in maniera complementare tra di loro attivando l'organismo nella sua **globalità mente-corpo** attraverso un'azione di stimolo, dolce ed equilibrata, sull'intero asse Psico-Neuro-Endocrino-Immunologico.

Come agisce Tonicoguna

In Tonicoguna, 9 principi attivi agiscono in sinergia e complementarietà tra loro, attivando l'organismo nella sua **globalità mente-corpo** attraverso un'azione di stimolo, dolce ed equilibrata, sull'intero asse Psico-Neuro-Endocrino-Immunologico.

Componente cardine di Tonicoguna è il succo di *Morinda citrifolia* L. (**Noni**) presente nel prodotto in elevata quantità.
Il succo di Noni utilizzato in Tonicoguna è di denominazione di origine protetta, originario di Tahiti ed è autorizzato in conformità al Regolamento CE 258/97.
L'efficacia di Noni è dimostrata da numerosi studi che hanno evidenziato l'alta concentrazione, nel suo succo, del precursore dell'alcaloide Xeronina, ad elevata attività catalitica sulle sintesi proteiche, sul metabolismo, sulle mitosi cellulari, in grado di attivare la funzione endocrina ed il Sistema immunitario, migliorare la capacità recettoriale per le endorfine e, quindi, con una marcata **attività anti-astenica, anti-stress, anti-ageing**.

L'azione di stimolazione ad ampio spettro di Noni è potenziata dalle singole azioni degli altri estratti vegetali, ognuno con specifico tropismo organico.

I PLUS di Tonicoguna

- Privo di glutine
- Succo di Noni originario di Tahiti, a denominazione di origine protetta

Nutraceutica fisiologica di regolazione

Estratto vegetale	Tropismo organico principale	Azione
Noni (*Morinda citrifolia* L.)	Cellula	Anti-astenica, anti-stress, *anti-ageing* per stimolazione metabolica cellulare
Eleutherococcus senticosus Maxim.	Ghiandole surrenali	Antistress, anti-ipnotica, anti-fatica; stimolazione del tono generale, aumento dell'efficienza mentale
Ginkgo biloba L.	Membrane cellulari, microcircolazione e ghiandole surrenali	Anti-ossidante, *anti-ageing*; attività adrenergica, aumento dell'efficienza mentale
Ginseng (*Panax ginseng* Meyer)	Ipofisi anteriore	Riequilibrio ormonale, stimolazione surrenale, aumento dell'efficienza mentale
Ribes nigrum L.	Ghiandole surrenali e Sistema immunitario	Anti-astenica, immunomodulante
Hypericum perforatum L.	Sistema Nervoso Centrale	Anti-depressiva
Genziana lutea L.	Apparato digerente	Stimolazione dell'appetito per azione riflessa sulle papille gustative con aumento delle secrezioni gastriche e salivari
Rosmarinus officinalis L.	Apparato digerente, Ghiandole surrenali e Sistema Nervoso Centrale	Stimolazione nervina, potenziamento delle facoltà mnemonico-cognitive, attività *anti-ageing*
Melissa officinalis L.	Sistema Nervoso Centrale	Anti-depressiva

COMPOSIZIONE

Acqua, Noni (*Morinda citrifolia* L., frutto) succo, Fruttosio, Eleuterococco (*Eleutherococcus senticosus* Maxim.) radice e.f., Ribes nero (*Ribes nigrum* L.) gemme macerato glicerico, Rosmarino (*Rosmarinus officinalis* L.) giovani getti macerato glicerico, Genziana (*Gentiana lutea* L.) radice e.f., Ginkgo biloba (*Ginkgo biloba* L.) foglie e.f., Ginseng (*Panax ginseng* C.A. Meyer) radice e.f., Iperico (*Hypericum perforatum* L.) erba con fiori e.f., Melissa (*Melissa officinalis* L.) foglie e.f., Succo di arancio, Addensante: idrossipropil metilcellulosa, Aroma naturale arancio, Conservanti: Sodio benzoato, Potassio sorbato. Contiene alcool al 7% vol.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE DEI PRODOTTI

CAMPI D'APPLICAZIONE

Sindromi da debilitazione, astenia, stanchezza cronica, esaurimento psico-fisico, convalescenza, stress, inappetenza, *surmenage* mentale (impegno scolastico, lavorativo, ecc.).
La dose giornaliera contiene 2,6 mcg di Ipericina.

MODALITÀ D'USO

Assumere 20 ml al giorno preferibilmente al mattino, utilizzando il tappo dosatore. Si può consumare come tale oppure diluito in un po' di acqua.

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Tonicoguna contiene Ginkgo biloba: se si stanno assumendo dei farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento. Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perchè l'estratto di iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l'attività. L'estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e nell'adolescenza. Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

CONFEZIONE

Flacone da 150 ml con tappo dosatore. Soluzione orale **priva di glutine**.

NOTA

Il succo di *Noni* utilizzato in Tonicoguna è di denominazione di origine protetta, originario di Tahiti ed è autorizzato in conformità Regolamento (CE) 258/97.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	per 100 ml	per 20 ml
Valore energetico	85,05 kcal	17,01 kcal
	359,1 kJ	71,82 kJ
Grassi	0,063 g	0,012 g
di cui saturi	0 g	0 g
Carboidrati	15,79 g	3,158 g
di cui zuccheri	11,84 g	2,368 g
Proteine	0,147 g	0,029 g
Sale	0,054 g	0,011 g
Noni	35,00 ml	7,00 ml
Eleuterococco	5,00 ml	1,00 ml
Rosmarino	3,35 ml	0,67 ml
Ribes nero	3,35 ml	0,67 ml
Genziana	1,35 ml	0,27 ml
Ginkgo Biloba	1,35 ml	0,27 ml
Ginseng	1,35 ml	0,27 ml
Iperico	0,65 ml	0,13 ml
di cui ipericina	13 mcg	2,6 mcg
Melissa	0,65 ml	0,13 ml

Brazioli D. *et* Al. – Desincronizzazione dell'asse HPA, stress e Sindrome da Stanchezza Cronica. Studio osservazionale multicentrico sull'attività di Tonicoguna e Vit Formula™ nel sostegno della funzione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Advanced Therapies. Anno III - n.4. Febbraio 2014.

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE DEI PRODOTTI

VIT FORMULA™

Che cos'è Vit Formula

Vit Formula è un integratore alimentare completo a base di vitamine, minerali e oligoelementi rispondente alle necessità dell'organismo.

Perché Vit Formula è unico

La formulazione orosolubile rende il prodotto facile da assumere in ogni situazione (in viaggio, in ufficio, a scuola) e di rapido assorbimento.

Vit Formula è ideale per **completezza**: contiene tutte le vitamine, i minerali e gli oligoelementi essenziali per l'organismo oltre a numerosi aminoacidi.

Vit Formula è ideale per **qualità**: le vitamine, i minerali e gli oligoelementi sono di qualità.

Vit Formula è ideale per **formulazione**: la sua composizione è bilanciata rispetto alle necessità dell'organismo.

Vit Formula è il complemento ideale di Gunamino Formula per garantire una sintesi proteica ottimale.

Vit Formula è il complemento ideale di Gunamino Formula per garantire una sintesi proteica ottimale.

COMPOSIZIONE

Edulcoranti: sorbitolo (da mais); colina bitartrato, calcio carbonato, inositolo, magnesio ossido, antiagglomerante: talco; saccarosio, aromi, Lmetionina, acido L-ascorbico (vitamina C), correttore di acidità: acido citrico; zinco citrato, maltodestrine, ferro fumarato, nicotinammide (vitamina PP), manganese carbonato, DL-alfa-tocoferil acetato (vitamina E), calcio D-pantotenato (acido-pantotenico), retinil acetato (vitamina A), edulcorante: sucralosio; rame citrato, riboflavina (vitamina B2), colecalciferolo (vitamina D3), piridossina cloridrato (vitamina B6), fillochinone (vitamina K1), tiamina mononitrato (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12), sodio fluoruro, potassio ioduro, sodio selenito, acido pteroil-monoglutammico (folato), D-biotina (vitamina H).

CAMPI D'APPLICAZIONE

Stati vitaminici carenziali primari e secondari.
Supporto e integrazione di Gunamino Formula.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di assumere 1 bustina di Vit Formula al giorno; sciogliere il contenuto della bustina direttamente in bocca, senza acqua.
In associazione a Gunamino Formula (integratore di aminoacidi essenziali): 1 bustina di Vit Formula, preferibilmente al mattino, ogni 10 g di Gunamino Formula (equivalenti a 10 compresse da 1 g o 2 bustine).

Nutraceutica fisiologica di regolazione

INDICE DEI PRODOTTI

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita.

CONFEZIONE

Confezione da 32 bustine orosolubili da 2,5 g. Peso netto 80 g.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	Per 100 g	Per busta	%VNR* busta
Valore energetico	236 kcal 989 kJ	6 kcal 25 kJ	
Grassi	0,24 g	0,01 g	
di cui acidi grassi saturi	0 g	0 g	
Carboidrati	58,30 g	1,46 g	
di cui zuccheri	3,34 g	0,08 g	
Proteine	7,25 g	0,18 g	
Sale	0,09 g	0 g	
Vitamina C	200 mg	50 mg	63
Vitamina PP	160 mg	4 mg	25
Acido pantotenico	84 mg	2,1 mg	35
Vitamina E	72 mg	1,8 mg	15
Vitamina B2	15,2 mg	0,38 mg	27
Vitamina A	10000 mcg	250 mcg	31
Vitamina B6	9,2 mg	0,23 mg	16
Vitamina B1	6,6 mg	0,165 mg	15
Folato	2200 mcg	55 mcg	28
Vitamina K	1400 mcg	35 mcg	47
Biotina	840 mcg	21 mcg	42
Vitamina D	100 mcg	2,5 mcg	50
Vitamina B12	15 mcg	0,375 mcg	15
Calcio	6000 mg	150 mg	19
Magnesio	3000 mg	75 mg	20
Zinco	500 mg	12,5 mg	125
Ferro	160 mg	4 mg	29
Manganese	80 mg	2 mg	100
Fluoruro	21 mg	0,525 mg	15
Rame	20 mg	0,5 mg	50
Iodio	2560 mcg	64 mcg	43
Selenio	1320 mcg	33 mcg	60
Colina	6,0 g	150 mg	
Inositolo	5,2 g	130 mg	
Metionina	2,4 g	60 mg	

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Brazioli D. *et* Al. – Desincronizzazione dell'asse HPA, stress e Sindrome da Stanchezza Cronica. Studio osservazionale multicentrico sull'attività di Tonicoguna e Vit Formula™ nel sostegno della funzione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Advanced Therapies. Anno III - n.4. Febbraio 2014.

Prebiotici - Probiotici

INDICE
DEI PRODOTTI

INUVITAL PLUS®

Integratore alimentare a base di Frutto-oligosaccaridi e Vitamine, utile in caso di carenze nutrizionali o di aumentato fabbisogno. I Frutto-oligosaccaridi (FOS) favoriscono l'equilibrio della flora intestinale, la Vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali, le Vitamine B_{12} e C contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
La Vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

La formula di **InuVital Plus**, grazie all'ottimale bilanciamento della fibra vegetale prebiotica (Frutto-oligosaccaridi) e delle vitamine essenziali, è stata studiata per sostenere il benessere e la fisiologica funzionalità dell'intestino.

I Frutto-oligosaccaridi a corta catena (FOSsc), sono una fibra vegetale prebiotica naturale non digeribile, che assunta in quantità adeguata arriva intatta nel colon dove promuove selettivamente la crescita è l'attività della flora batterica intestinale benefica, come i Bifidobatteri e i Lattobacilli; questa azione aiuta la funzionalità ed in particolare il fisiologico transito intestinale.
Inoltre i FOSsc sostengono la funzionalità della mucosa intestinale aiutando l'assorbimento dei minerali, in particolare del Calcio e del Magnesio.

Polidestrosio: componente formulativo, è una fibra indigeribile; numerosi studi dimostrano che il polidestrosio migliora la funzionalità ed il transito intestinale, in particolare per la sua azione bifidogenica, senza effetti collaterali.

La formulazione di InuVital Plus studiata per fornire vitamine specifiche e utili in caso di carenze o di alterato assorbimento dovute a stati di disbiosi, è completata dall'associazione unica e ben bilanciata, dei componenti **vitaminici essenziali**:

• **Vitamina A**: coinvolta in diversi processi metabolici cellulari essenziali, sostiene l'integrità della mucosa intestinale.

• **Vitamina E**: contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, aiutando a mantenere l'integrità delle membrane e dei tessuti.

INDICE
DEI PRODOTTI

• **Vitamina C**: vitamina essenziale per lo stato di salute dell'organismo e per il mantenimento di una buona funzione della barriera immunitaria intestinale.

• **Vitamina B_{12}**: migliora l'attività delle cellule del sistema immunitario agendo sul riconoscimento e la distruzione degli agenti patogeni.

L'azione sinergica delle Vitamine B_{12} e C di InuVital Plus, contribuisce al sostegno della funzionalità del sistema immunitario dell'organismo.

• **Acido Folico**: vitamina del gruppo B, partecipa a numerosi processi metabolici essenziali per la salute dell'organismo; numerosi studi internazionali raccomandano la sua integrazione, in quanto diverse condizioni possono portare ad un deficit del suo assorbimento (malassorbimento, eccesso di consumo alcolico, alterazioni della funzione di assorbimento della mucosa intestinale) o ad un aumento del suo fabbisogno giornaliero (gravidanza, iperomocisteinemia).

CAMPI D'APPLICAZIONE

Alla luce della composizione, l'**azione** di **InuVital Plus** è sintetizzabile nei seguenti punti:

- pronta riattivazione della motilità intestinale
- riequilibrio della flora batterica intestinale
- spiccata attività antiossidante
- rafforzamento delle principali funzioni metaboliche
- riequilibrio di eventuali quadri vitaminici carenziali
- ripristino della corretta funzionalità assimilativa intestinale

COMPOSIZIONE

Fruttosio, Polidestrosio, Frutto-oligosaccaridi (FOS), acidificante: Acido citrico, Acido L-ascorbico (vitamina C), aroma: arancio, Acetato di DL-alfa-tocoferile (vitamina E), colorante: Sodio riboflavina-5'-fosfato, Acido pteroilmonoglutammico (Acido folico), Acetato di retinile (vitamina A), Cianocobalamina (vitamina B_{12}).

MODALITÀ D'USO

Assumere 1 bustina di InuVital Plus al giorno: sciogliere il contenuto della bustina in un bicchiere di acqua e mescolare subito fino a completa dispersione. Assumere la bustina preferibilmente durante il pasto principale.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

CONFEZIONE

Confezione da 10 bustine da 18 g.
Confezione da 30 bustine da 18 g.

Prebiotici - Probiotici

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	valori per 100 g		valori per dose (1 busta)		%VNR* 1 busta
Valore energetico	391	Kcal	70	Kcal	
	1661	KJ	299	KJ	
Composizione media					
Grassi	0,13	g	0,02	g	
di cui:					
acidi grassi saturi	<0,1	g	<0,02	g	
Carboidrati	96,3	g	17,3	g	
di cui:					
zuccheri	70,8	g	12,7	g	
Proteine	<0,1	g	<0,02	g	
Sale	<0,1	g	<0,02	g	
Vitamina C	1250	mg	225	mg	281,25
Vitamina E	83,3	mg α-TE	15	mg α-TE	125
Vitamina A	2222	mcg RE	400	mcg RE	50
Acido Folico	2222	mcg	400	mcg	200
Vitamina B_{12}	50	mcg	9	mcg	360
FOS	8,3	g	1,5	g	

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

PROFEM™

Che cos'è Profem

Specifica per il benessere della donna, la formulazione di **Profem** è studiata per ottimizzare la bio-disponibilità e l'assorbimento dei suoi componenti naturali, come gli isoflavoni (76 mg totali per bustina) ed i principi nutrizionali specifici che favoriscono l'equilibrio della flora batterica intestinale.

Perché Profem è unico

Profem è stato studiato per essere un vero e proprio composto, in cui ogni ingrediente esercita la propria azione sinergicamente e in maniera complementare a tutti gli altri. L'azione di Profem è potenziata dalla presenza di 6 fermenti lattici in forma "microincapsulata gastroprotetta" ad azione probiotica. L'impiego di questa tecnica certificata migliora la capacità di sopravvivenza di tutti i fermenti probiotici durante il transito gastroduodenale, consentendo in tal modo il completo raggiungimento dell'intestino dei ceppi vivi e vitali. In questa sede i fermenti probiotici attivano gli isoflavoni rendendoli più bio-disponibili.

Come agisce Profem

In Profem si distinguono 4 nuclei d'azione sinergici:

1° nucleo: *pool* di isoflavoni

Cuore di Profem è il nucleo degli isoflavoni (76 mg totali per bustina), la categoria più importante di fitoestrogeni naturali, di derivazione vegetale, titolati e standardizzati.
In Profem è presente un *pool* unico di isoflavoni di origine completamente vegetale (Genisteina, Daidzeina, Coumestani, Formononetina, Puerarina) derivati da **Soia, Pueraria lobata Merr.** (Kudzu) e **Trifoglio rosso**. La loro particolare associazione proporzionale esplica un'efficace azione di controllo sulla sintomatologia vasomotoria anche intensa (sudorazione notturna, vampate di calore, alterazioni del tono dell'umore, ecc.) che si manifesta durante il periodo menopausale.

I componenti del 1° nucleo sono:
Soia (*Glycine max* Merr.): vegetale ad altissimo contenuto di isoflavoni (soprattutto Genisteina e Daidzeina), ad azione simil-ormonale.
Pueraria lobata Merr. (Kudzu): contiene Daidzeina, Formononetina e Puerarina, che la rendono ideale supporto per il controllo della sintomatologia menopausale e per la sua attività sul microcircolo ematico e sulla fisiologica pressione arteriosa.

INDICE
DEI PRODOTTI

Trifoglio rosso (*Trifolium pratense* L.): leguminosa ad alto contenuto di isoflavoni (Formononetina, Coumestani, Daidzeina e Genisteina), altamente bio-disponibili, in quanto facilmente assimilabili.
La sua attività, oltre che sulla sintomatologia vasomotoria di tipo neurovegetativo, è indirizzata anche verso la protezione cardiovascolare ed ossea.

2° nucleo: thé verde e Melatonina
Accanto all'azione tipicamente endocrina degli isoflavoni, la presenza di **thé verde** in Profem assicura una marcata attività *antiaging* secondaria all'azione antiossidante di questa pianta. Inoltre il thé verde è utile nel mantenimento del peso corporeo.
La **Melatonina** è nota per la sua capacità di riequilibrare (in particolare durante la menopausa) i ritmi circadiani e mantenere l'equilibrio neurovegetativo.

3° nucleo: associazione di 6 ceppi probiotici gastroprotetti
Ognuno dei 6 ceppi probiotici, Bifidobatteri e Lattobacilli, è in forma **microincapsulata gastroprotetta**: il 100% dei probiotici vivi e vitali raggiunge i diversi tratti dell'intestino, con una capacità di colonizzazione migliorata di 5 volte rispetto ai probiotici non microincapsulati*, per la **massima disponibilità degli isoflavoni**.
La salute della microflora intestinale è essenziale per l'ottimale assorbimento e attività biologica degli isoflavoni, in quanto la Daidzeina e la Genisteina (la Formononetina viene demetilata a Daidzeina ad opera delle glucosidasi dei Lattobacilli), vengono trasformate nel metabolita attivo Equolo.

4° nucleo: frutto-oligosaccaridi a catena corta (FOSsc) con attività prebiotica specifica
Derivati dalla barbabietola da zucchero, **sostengono e stimolano selettivamente lo sviluppo dei probiotici nella microflora intestinale**: Lattobacilli e Bifidobatteri.
I FOSsc svolgono un ruolo positivo sul metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, migliorano la funzionalità della mucosa intestinale e favoriscono l'assorbimento di Calcio e Magnesio.

* Del Piano M. *et Al. – Evaluation of the intestinal colonization by microencapsulated probiotic bacteria in comparision with the same uncoated strains. – J. Clin. Gastroenterol. 2010 Sept; 44 Suppl 1:S42-6.*
Studio condotto in doppio cieco.

INDICE
DEI PRODOTTI

A chi è consigliato Profem

Donne in pre-menopausa, **peri-menopausa** e **menopausa**, che rifiutano la terapia ormonale sostitutiva o per le quali sussistono controindicazioni, o che si orientano verso supporti sostitutivi di tipo naturale.

Profem grazie alla presenza tra i ceppi probiotici di *Lactobacillus rhamnosus* LR06 e *Lactobacillus plantarum* LP02 microincapsulati gastroprotetti, entrambi in grado di produrre sostanze attive (batteriocine) limitanti i batteri coliformi, è particolarmente consigliato anche nei soggetti con frequenti **episodi infettivi recidivanti delle Vie genito-urinarie**, sostenuti da *Escherichia coli*.

I PLUS di Profem

- Apporta isoflavoni di diversa origine naturale e componenti nutrizionali selezionati, per una copertura più ampia a supporto del benessere psico-fisico della donna
- Il contenuto totale di isoflavoni è di 76 mg per dose giornaliera (1 bustina)
- Privo di glutine, lattosio, glucosio
- I suoi componenti vegetali non derivano da organismi geneticamente modificati (no OGM)
- Presenza di Melatonina, che riequilibra i circuiti neuroendocrini e favorisce il rapido addormentamento

COMPOSIZIONE

Edulcorante: sorbitolo; Frutto-oligosaccaridi (FOS); Fruttosio; **Soia** (Glycine *Max* L.) semi - min. 10% in isoflavoni; Aroma mela cotta; Tè verde (*Camellia Sinensis* L. Kuntze) foglie - min. 50% in polifenoli; *Pueraria lobata* (*Pueraria Lobata* Willd. Ohwi.) radice - min. 40% in isoflavoni; *Acidificante:* acido citrico; Microrganismi probiotici microincapsulati: *Bifidobacterium lactis* BS01 (LMG P-21384), *Lactobacillus acidophilus* LA02 (DSM 21717), *Lactobacillus paracasei* LPC00 (LMG P-21380), *Lactobacillus plantarum* LP02 (LMG P-21020), *Lactobacillus rhamnosus* LR06 (DSM 21981), *Lactobacillus salivarius* LS03 (DSM 22776); *Edulcorante:* sucralosio; Trifoglio (*Trifolium pratense* L.) foglie e fiori - min. 8% in isoflavoni; Melatonina.

MODALITÀ D'USO

1 bustina di Profem al giorno, preferibilmente lontano dai pasti.
Sciogliere il contenuto della bustina in mezzo bicchiere di acqua a temperatura ambiente, mescolare con cura ed assumere immediatamente.

AVVERTENZE

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non usare in gravidanza. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.
Contiene polialcoli: un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

CONFEZIONE

Confezione da 20 bustine da 4,7 g. Peso netto 94 g.

INDICE
DEI PRODOTTI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	valori per dose (1 bustina)		valori per 100 g di polvere	
Valore energetico	12,05	Kcal	256,4	Kcal
	50,44	KJ	1.073,2	KJ
Grassi	18	mg	0,38	g
di cui *acidi grassi saturi*	8	mg	0,17	g
Carboidrati,	2.425	mg	51,60	g
di cui *zuccheri*	1.478	mg	31,45	g
Fibre	947	mg	20,15	g
Proteine	148	mg	3,15	g
Sale	1,07	mg	0,023	g
Componenti funzionali				
Bifidobacterium lactis BS01	>1,00	MLD*	>21,3	MLD*
Lactobacillus rhamnosus LR06	>0,25	MLD*	>5,3	MLD*
Lactobacillus paracasei LPC00	>0,25	MLD*	>5,3	MLD*
Lactobacillus acidophilus LA02	>0,25	MLD*	>5,3	MLD*
Lactobacillus plantarum LP02	>0,25	MLD*	>5,3	MLD*
Lactobacillus salivarius LS03	>0,25	MLD*	>0,4	MLD*
Frutto-oligosaccaridi FOS	1.000	mg	21,28	g
Estratto di soia,	360	mg	7,66	g
di cui isoflavoni (titolo 103,7 mg/g)	37,33	mg	0,79	g
Estratto di the verde min. 50% in polifenoli	150	mg	3,19	g
Estratto di *Pueraria Lobata,*	100	mg	2,13	g
di cui isoflavoni (titolo 418,5 mg/g)	41,85	mg	0,89	g
Estratto di trifoglio,	5	mg	0,11	g
di cui isoflavoni (titolo 89,9 mg/g)	0,45	mg	0,0096	g
Melatonina	1	mg	0,021	g

* L'uso di microrganismi probiotici in forma microincapsulata rende indispensabile applicare, per la quantificazione del numero di cellule vitali, una metodica analitica specifica. Tale metodica è disponibile presso Probiotical S.p.A.

PROFLORA™

Che cos'è Proflora

Proflora è un integratore alimentare **simbiotico** costituito da 6 diversi ceppi probiotici vivi e vitali, in forma microincapsulata gastroprotetta, associati a fibra prebiotica FOSsc (frutto-oligosaccaridi a catena corta) allo scopo di **riequilibrare l'ecosistema intestinale**.

Perché Proflora è unico

Grazie all'impiego di un processo produttivo brevettato, i 6 ceppi di microrganismi probiotici contenuti in Proflora, si presentano in forma **microincapsulata gastroprotetta**. L'impiego di questa tecnologia migliora la capacità di sopravvivenza di tutti i ceppi probiotici durante il transito gastroduodenale, consentendo in tal modo il raggiungimento dell'intestino da parte del 100% dei microrganismi vivi e vitali, garantendo così una colonizzazione 5 volte superiore rispetto a quanto avviene con i ceppi non microincapsulati.*

La componente probiotica appartiene ai Generi *Bifidobacterium* e *Lactobacillus* ed ha caratteristiche metaboliche tali da creare un effetto sinergico che assicura una pronta colonizzazione dei diversi segmenti intestinali (fenomeno che si protrae nel tempo in seguito all'elevata capacità adesiva dei ceppi alla mucosa epiteliale, in particolare grazie alla presenza del *Lactobacillus salivarius* LS03).

Tra i 6 ceppi probiotici figurano anche *Lactobacillus rhamnosus* LR06 e *Lactobacillus plantarum* LP02, entrambi in grado di produrre sostanze attive limitanti i batteri coliformi.

La componente prebiotica è costituita da frutto-oligosaccaridi (FOS), in grado di stimolare selettivamente lo sviluppo dei ceppi probiotici presenti in Proflora e di tutti i gruppi microbici benefici della microflora intestinale autoctona.

I FOSsc, non essendo idrolizzati dagli enzimi digestivi, né assorbiti dalla mucosa del tenue, riescono a giungere intatti nel colon dove vengono fer-

* Del Piano M. *et Al. – Evaluation of the intestinal colonization by microencapsulated probiotic bacteria in comparision with the same uncoated strains. – J. Clin. Gastroenterol. 2010 Sept; 44 Suppl 1:S42-6.*
Studio condotto in doppio cieco.

INDICE
DEI PRODOTTI

mentati selettivamente dalla componente benefica della microflora intestinale, in particolare dai Lattobacilli e dai Bifidobatteri.
I FOSsc svolgono, inoltre, un ruolo positivo sul metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, migliorano la struttura della mucosa intestinale aumentandone "l'effetto barriera" e favoriscono l'assorbimento di alcuni minerali, in particolare Calcio e Magnesio.

Perché utilizzare Proflora

Alla funzione della mucosa intestinale di assorbimento dei nutrienti, si affianca la funzione immunitaria secondaria alla sollecitazione antigenica prodotta dall'introduzione del cibo (con la sua carica microbica) e dalla presenza di una variegata flora di microrganismi residenti (**microbiota**), adesi alle pareti o transienti.
Si calcola che circa il **98% della popolazione generale soffra di disbiosi**: quando si viene a determinare un grave impoverimento delle specie microbiche benefiche (stato di disbiosi), subentrano una serie di disfunzioni che possono ripercuotersi sullo stato di salute generale dell'individuo con alterazione della funzionalità intestinale.
Il ruolo svolto dal microbiota è strategico per la corretta funzione dell'intero organismo:

- **digestione di diverse componenti alimentari**
- **produzione di sostanze trofiche**
- **interazione con il Sistema immunitario**
- **contrasto allo sviluppo di specie microbiche patogene**
- **"effetto barriera", che contrasta il passaggio di elementi potenzialmente dannosi al tessuto connettivo.**

I PLUS di Proflora

- **Simbiotico unico** ed **innovativo** con 6 ceppi probiotici brevettati e FOSsc (frutto-oligosaccaridi a corta catena), ad attività sinergica prebiotica e probiotica documentata
- Elevata efficacia e vitalità dei microrganismi, **potenziata di 5 volte** e testata, che favorisce una rapida e duratura colonizzazione con maggiore adesività alla mucosa intestinale garantita da *Lactobacillus salivarius* LS03
- **Capacità di produrre batteriocine in grado di contrastare** l'*Escherichia coli*
- **Carica complessiva** garantita a scadenza **superiore a 2 miliardi/bustina**
- Proflora è attestato **privo di allergeni** Brevettato Probiotical S.p.A., ossia è privo di TUTTI gli allergeni secondo la normativa vigente (All. II Reg. UE 1169/2011), che sono grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e ceppi derivati, crostacei e prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova, pesce e prodotti a base di pesce, arachidi, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte incluso lattosio, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, lupini, molluschi e prodotti a base di molluschi, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l espressi come anidride solforosa.

Prebiotici - Probiotici

INDICE
DEI PRODOTTI

- **Consigliato anche ai soggetti allergici o con intolleranze alimentari**
- Totale assenza di odore e sapore
- Elevata tollerabilità e *compliance*

CAMPI D'APPLICAZIONE

Trattamento complementare di:

- Infezioni uro-genitali associate a disbiosi intestinale
- Irregolarità dell'alvo con difficoltà del transito intestinale
- Difficoltà digestive
- Colon irritabile
- Allergie respiratorie
- Reazioni avverse ai cibi

COMPOSIZIONE

Frutto-oligosaccaridi (FOSsc); Maltodestrina da patata; Microrganismi probiotici microincapsulati gastroprotetti: *Bifidobacterium lactis* BS01 (LMG P-21384), *Lactobacillus acidophilus* LA02 (DSM 21717), *Lactobacillus paracasei* LPC00 (LMG P-21380), *Lactobacillus plantarum* LP02 (LMG P-21020), *Lactobacillus rhamnosus* LR06 (DSM 21981), *Lactobacillus salivarius* LS03 (DSM 22776).

MODALITÀ D'USO

La dose standard consigliata è di 1 bustina al giorno, preferibilmente almeno mezz'ora prima dei pasti. Al fine di ottenere uno scioglimento ottimale del prodotto è importante versare prima il contenuto della bustina e poi aggiungere circa mezzo bicchiere di acqua o latte. Mescolare con cura ed assumere immediatamente

CONFEZIONE

Confezioni da 10 e da 30 bustine da 2,5 g. Peso netto 25 g. e 75 g.

AVVERTENZE

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

INDICE
DEI PRODOTTI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	Valori per dose (1 bustina)	Valori per 100 grammi
Valore energetico	6,75 kcal	270 kcal
	28,26 kJ	1.130 kJ
Grassi,	17,6 mg	0,7 g
di cui *acidi grassi saturi*	7,8 mg	0,31 g
Carboidrati,	2.336,5 mg	93,46 g
di cui *zuccheri*	958 mg	38,32 g
Fibre	1.380 mg	55,20 g
Proteine	2 mg	0,08 g
Sale	1 mg	0,04 g
Componenti funzionali		
Bifidobacterium lactis BS01	> 1,00 MLD*	> 40 MLD*
Lactobacillus rhamnosus LR06	> 0,25 MLD*	> 10 MLD*
Lactobacillus paracasei LPC00	> 0,25 MLD*	> 10 MLD*
Lactobacillus acidophilus LA02	> 0,25 MLD*	> 10 MLD*
Lactobacillus plantarum LP02	> 0,25 MLD*	> 10 MLD*
Lactobacillus salivarius LS03	> 0,02 MLD*	> 0,8 MLD*
Frutto-oligosaccaridi FOS	1.500 mg	60 g

* *L'uso di microrganismi probiotici in forma microincapsulata rende indispensabile applicare, per la quantificazione del numero di cellule vitali, una metodica analitica specifica. Tale metodica è disponibile presso Probiotical S.p.A.*

SYMBIOFEM® PLUS

Che cosa è Symbiofem Plus

È un integratore alimentare a base di isoflavoni di Soia, Calcio, Vitamina D, Biotina, estratto di Tè verde e 6 ceppi (Lattobacilli e Bifidobatteri) probiotici, tutti in proporzioni bilanciate per il miglior assorbimento da parte dell'organismo, specificamente studiato per la donna.

Per chi è indicato Symbiofem Plus

– **Donne in pre-menopausa e menopausa**, che rifiutano la terapia ormonale sostitutiva o con controindicazioni per essa.
– **Donne giovani o adulte**, per il potenziamento delle difese immunitarie, per il miglioramento del trofismo e del tono della cute e del turgore del seno, con alopecia androgenetica.

Come agisce Symbiofem Plus

Genisteina e **Daidzeina**, i due fitoestrogeni di Symbiofem Plus, grazie all'azione dei 5 ceppi di Lattobacilli, sono resi attivi e bio-disponibili e possono svolgere la loro azione simil-estrogenica su diversi organi e tessuti, compensando i deficit di ormoni tipici della menopausa. L'azione dei due isoflavoni è potenziata dal **Tè verde** (azione antiossidante, antitumorale, ecc...), dal **Calcio + Vitamina D** (prevenzione dell'osteoporosi) e dalla **Biotina**.

Meccanismi d'azione

Azione simil-ormonale naturale:

- aiuto al fisiologico calo di estrogeni
- riduzione dei livelli plasmatici di 5 Alfa-reduttasi (enzima che converte il Testosterone in Diidrotestosterone, principale responsabile dell'alopecia androgenetica).

INDICE
DEI PRODOTTI

Azione non-ormonale:
- azione antiossidante e antiaging
- supplementazione di Calcio + Vitamina D3
- supplementazione di Biotina.

Azione di sostegno al Sistema immunitario

I PLUS di Symbiofem Plus

- Presenza di Calcio con Vitamina D come supporto nella prevenzione dell'osteoporosi
- Combinazione bilanciata di Lattobacilli, Bifidobatteri e isoflavoni della Soia
- Biotina per il sostegno del trofismo della cute, dei capelli e delle mucose
- Privo di glutine

CAMPI D'APPLICAZIONE

Symbiofem Plus è consigliato nel trattamento complementare della sintomatologia menopausale moderata (vampate di calore, sudorazioni notturne, osteoporosi, antiaging, ecc.), dell'alopecia androgenetica e per la prevenzione e trattamento coadiuvante dell'osteoporosi e delle dislipidemie.

COMPOSIZIONE

Ogni dose di Symbiofem Plus è costituita da 2 bustine.
1° Bustina - fermenti probiotici e biotina: Maltodestrine, agente antiagglomerante: Biossido di silicio, Destrosio, Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB-12®, Lactobacillus acidophilus LA-5®, Lactobacillus paracasei LC-01™, Lactobacillus lactis R-707-1™, Lactobacillus rhamnosus LGG®, Lactobacillus salivarius SS-258™, Biotina.
2° Bustina - altri componenti funzionali: Fruttosio, Calcio lattato pentaidrato, Acidificante: acido citrico, Tè verde (Camellia sinensis L. Kuntze) foglie estratto secco, Calcio gluconato, Estratto di Soia (Glycine max L. Merr) germoglio, Aroma: limone, Colecalciferolo.

MODALITÀ D'USO

Assumere una dose di Symbiofem Plus al giorno. Una dose è costituita dalle 2 bustine unite insieme attraverso una linea di demarcazione. Per l'assunzione seguire le indicazioni riportate sulla busta interna: avvicinare le 2 bustine e tagliare la parte superiore, versare il contenuto in un bicchiere vuoto quindi aggiungere l'acqua e mescolare subito fino a completa dispersione. Assumere la dose giornaliera preferibilmente durante uno dei pasti principali.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce ed a temperatura non superiore a 25°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Può contenere tracce di proteine del latte.

CONFEZIONE

14 bustine doppie da 12 g. ciascuna. Peso netto 168 g.

Prebiotici - Probiotici

INDICE
DEI PRODOTTI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	valori per 100 g	*valori per dose = 2 bustine (12 g)	%VNR**
Valore energetico	357 Kcal 1515 Kj	43 Kcal 182 Kj	
Composizione media			
Grassi	<0,1 g	<0,01 g	
di cui:			
acidi grassi saturi	<0,1 g	<0,01 g	
Carboidrati	91,5 g	11,0 g	
di cui:			
zuccheri	61,2 g	7,3 g	
Fibre	4,4 g	0,5 g	
Proteine	0,5 g	0,06 g	
Sale	<0,1 g	<0,01 g	
Componenti funzionali			
Calcio	1666,7 mg	200 mg	25
Biotina	**250,0 mcg**	**30 mcg**	**60**
Vitamina D	41,7 mcg	5 mcg	100
Estratto di Tè verde	1170 mg	140,4 mg	
Estratto di Soia	841,7 mg	101 mg	
di cui Isoflavoni	333,3 mg	40 mg	
Fermenti lattici probiotici:			
Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB-12®	≥8,3x10^9 UFC	≥1,0x10^9 UFC	
Lactobacillus acidophilus LA-5®	≥1,7x10^9 UFC	≥2,0x10^8 UFC	
Lactobacillus paracasei LC-01™	≥1,7x10^9 UFC	≥2,0x10^8 UFC	
Lactobacillus lactis R-707-1™	≥1,7x10^9 UFC	≥2,0x10^8 UFC	
Lactobacillus rhamnosus LGG®	≥1,7x10^9 UFC	≥2,0x10^8 UFC	
Lactobacillus salivarius SS-258™	≥1,7x10^9 UFC	≥2,0x10^8 UFC	

*Una dose giornaliera si riferisce al contenuto delle due bustine miscelate insieme
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INDICE
DEI PRODOTTI

SYMBIOLACT® PLUS

Che cosa è SymbioLact Plus

SymbioLact Plus è un integratore alimentare **probiotico a base di fermenti lattici vivi e vitali e Biotina.**

Perché SymbioLact Plus è unico

- Per la prevalente presenza di Lattobacilli e Bifidobatteri vivi e vitali, specifici per ogni segmento intestinale, in particolare:
  Lactobacillus acidophilus LA-5® (≥ 2.0×10^8 UFC)
  Lactobacillus paracasei LC-01™ (≥ 2.0×10^8 UFC)
  Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB-12® (≥ 1.0×10^9 UFC)
  Lactobacillus rhamnosus LGG® (≥ 2.0×10^8 UFC)
  Lactobacillus lactis R-707-1™ (≥ 2.0×10^8 UFC)
  Lactobacillus salivarius SS-258™ (≥ 2.0×10^8 UFC)
- Per la presenza di *Lactobacillus salivarius* con attività centuplicata (colonizza sia il tenue sia il crasso), che favorisce lo sviluppo dei 5 ceppi di Lattobacilli nell'intestino
- Per il numero di unità colonizzanti (**2 miliardi**) per ogni grammo di prodotto corrispondente alla concentrazione di Lattobacilli presenti in circa **100 yogurt**
- Per la presenza di **Biotina**, che contribuisce al benessere della mucosa intestinale ed al trofismo della pelle e dei capelli
- Per l'assenza di glutine, coloranti e additivi chimici che rende SymbioLact Plus ideale per i soggetti celiaci o con intolleranze al glutine.

Come agisce SymbioLact Plus

La corretta presenza dei Lattobacilli e dei Bifidobatteri è fondamentale per l'equilibrio ecologico della flora intestinale e di conseguenza per una sana funzione intestinale e, in generale, per lo stato di salute dell'intero organismo.
I Lattobacilli ed i Bifidobatteri:

- **modulano il grado di acidità intestinale** (pH 6-7 nel digiuno, pH 7,5 nell'ileo, pH 6,5- 7,2 nel colon e nel cieco)
- **sostengono e riequilibrano il Sistema immunitario aspecifico**: numerosi studi clinici indicano un effetto positivo nel ridurre l'intensità di manifestazioni dermatologiche intestino-correlate
- **favoriscono la produzione di vitamine (B12, K)**
- **proteggono l'ambiente intestinale** dall'aggressione di agenti patogeni indesiderati (per es. *Clostridia* ssp., H. pylori).

La Biotina: come componente vitaminico del gruppo B, è cofattore di numerose vie metaboliche, ed è essenziale per la salute della pelle e dei capelli.

INDICE
DEI PRODOTTI

I PLUS di SymbioLact Plus

- Elevata gastro-resistenza testata
- Elevata capacità di arrivare in situ grazie alla vitalità dei ceppi probiotici
- Colonizzazione dei diversi segmenti intestinali
- Elevato standard di sicurezza e tollerabilità

CAMPI D'APPLICAZIONE

Ripristino della flora batterica intestinale in caso di manifestazioni dermatologiche intestino-correlate come eczema, dermatite atopica, rash cutaneo. Dopo terapia antibiotica, in seguito a squilibri alimentari, diarrea, uso protratto di lassativi.

COMPOSIZIONE

Maltodestrine, agente antiagglomerante: Biossido di silicio, Destrosio, Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB-12®, Lactobacillus acidophilus LA-5®, Lactobacillus paracasei LC-01™, Lactobacillus lactis R-707-1™, Lactobacillus rhamnosus LGG®, Lactobacillus salivarius SS-258™, Biotina.

NORME DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta ed a temperatura non superiore a 25°C.

MODALITÀ D'USO

Assumere 1 bustina di SymbioLact Plus al giorno: sciogliere il contenuto della bustina in un bicchiere vuoto; riempire con acqua o latte, mescolare con cura fino a completa dispersione ed assumere subito.

CONFEZIONE

Confezioni da 10 e da 30 bustine da 2 g. Peso netto 20 g. e 60 g.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. **Può contenere tracce di proteine del latte**.

Prebiotici - Probiotici

INDICE
DEI PRODOTTI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	valori per 100 g	valori per dose (1 busta)	%VNR* 1 busta
Valore energetico	375 Kcal 1593 Kj	7,5 Kcal 31,86 Kj	
Composizione media			
Grassi	<0,1 g	<0,1 g	
di cui:			
acidi grassi saturi	<0,1 g	<0,1 g	
Carboidrati	91,5 g	1,83 g	
di cui:			
zuccheri	14,7 g	0,294 g	
Fibre	1,3 g	<0,1 g	
Proteine	1,6 g	<0,1 g	
Sale	<0,1 g	<0,1 g	
Componenti funzionali			
Biotina	1500 mcg	30 mcg	60
Bifidobacterium animalis subsp.lactis BB-12®	$\geq 50 \times 10^9$ UFC	$\geq 1{,}0 \times 10^9$ UFC	
Lactobacillus acidophilus LA-5®	$\geq 10 \times 10^9$ UFC	$\geq 2{,}0 \times 10^8$ UFC	
Lactobacillus paracasei LC-01™	$\geq 10 \times 10^9$ UFC	$\geq 2{,}0 \times 10^8$ UFC	
Lactobacillus lactis R-707-1™	$\geq 10 \times 10^9$ UFC	$\geq 2{,}0 \times 10^8$ UFC	
Lactobacillus rhamnosus LGG®	$\geq 10 \times 10^9$ UFC	$\geq 2{,}0 \times 10^8$ UFC	
Lactobacillus salivarius SS-258™	$\geq 10 \times 10^9$ UFC	$\geq 2{,}0 \times 10^8$ UFC	

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

INDICE
DEI PRODOTTI

LINEA CATALYSIS

I **Laboratori Catalysis**, fondati in Spagna (Madrid) nel 1994, con oltre 500 dipendenti e la presenza in più di 80 Paesi di 4 continenti, rappresentano una delle realtà mondiali più interessanti ed all'avanguardia nel campo della Farmaceutica, della Nutraceutica e della Cosmetologia biologiche.
La **ricerca** è alla base dell'affermazione di Catalysis: gli studi di Biologia Molecolare applicati alla Fitoterapia e di Chimica Biologica hanno condotto Catalysis all'identificazione delle straordinarie attività antiossidanti dei principi attivi che costituiscono i prodotti dell'ampia gamma Catalysys.
La **sperimentazione clinica** è un altro fiore all'occhiello di Catalysis: alcune delle più prestigiose Riviste Scientifiche Internazionali* hanno pubblicato i lavori che mostrano l'evidenza dell'efficacia dei prodotti Catalysis.
L'**innovazione tecnologica** è il principio a cui, sin dalla sua nascita, si ispira Catalysis. Il processo di ***attivazione molecolare***, unico e brevettato, a cui sono sottoposti i componenti dei prodotti Catalysis, è alla base della loro documentata efficacia priva di effetti collaterali.
Innovazione, ricerca, sperimentazione, efficacia, assenza di effetti collaterali sono le caratteristiche che hanno portato i prodotti Catalysis a far parte della proposta terapeutica Guna.

RENALOF®

Che cos'è Renalof

Renalof è un integratore alimentare a base di estratti dell'*Agropyron repens* Gaertn. (gramigna).
L'estratto delle radici (rizomi) dell'*Agropyron repens* Gaertn. contiene diversi componenti utili per favorire la diuresi e controllare la sintomatologia associata a calcolosi renale (ossalato di Calcio):

- **Triticina** e **sali di Potassio**, con proprietà diuretiche naturali
- **Inositolo**, con proprietà antiossidanti ed audiuvanti la regolazione della concentrazione del Calcio
- **Agropirene**, con attività antimicrobica
- **Sali di Silicio**, che contribuiscono a mantenere l'elasticità dei tessuti connettivi.

I singoli componenti di Renalof sono inoltre sottoposti a un processo di attivazione molecolare di tipo fisico-chimico, basato sull'esposizione a campi elettrici di intensità variabile, per tempi precisi e definiti, che non alterano

* Liver International, BMJ, WJG, AP&T.

INDICE
DEI PRODOTTI

la struttura della molecola, ma ne potenziano considerevolmente le funzioni biologiche, consentendo l'uso di bassi dosaggi.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Trattamento coadiuvante nei casi di:
- Calcolosi renale e renella;
- Sintomatologia infiammatoria a carico delle Vie urinarie (bacinetto renale e uretere), secondaria o non a nefrolitiasi.

Renalof è particolarmente indicato dopo trattamento di litotripsia percutanea, per favorire la completa eliminazione dei calcoli grazie alla sua azione diuretica.

COMPOSIZIONE

Estratto di *Agropyron repens* rizoma (cont. per 3 capsule 36 mg); Edulcorante: Mannitolo; Antiagglomeranti: Amido di Mais, Stearato di magnesio.

MODALITÀ D'USO

Si raccomanda l'assunzione di 1 capsula mezz'ora prima dei pasti.
Si consiglia l'assunzione di 3 capsule al giorno.

EFFETTI COLLATERALI

Non sono noti effetti collaterali causati dall'assunzione di Renalof.

CONTROINDICAZIONI

Eventuale ipersensibilità ad uno o più componenti di Renalof.

CONFEZIONE

Flacone da 90 capsule da 0,325 g.
Peso netto 29,25 g.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a tre anni. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	100 g
Valore energetico	318 kcal (1.330 kj)
Proteine	0,6 g
Carboidrati	78,0 g
Grassi	0,3 g

Contenuti medi	**1 capsula**	**3 capsule**
Estratto di *Agropyron repens*	12 mg	36 mg
Mannitolo	88 mg	264 mg
Amido di Mais	200 mg	600 mg
Stearato di magnesio	25 mg	75 mg

SPERMOTREND®

Che cos'è Spermotrend

Spermotrend è un integratore alimentare ad attività antiossidante a base di *Serenoa repens* Small, sali minerali, aminoacidi e vitamine, utile per migliorare l'efficienza riproduttiva maschile.

Come agisce Spermotrend

Lo **stress ossidativo** riveste un ruolo importante nella capacità riproduttiva maschile e può provocare un deterioramento quali-quantitativo degli spermatozoi.
I radicali in eccesso, molti dei quali prodotti dai leucociti presenti nel liquido seminale o dagli spermatozoi immaturi rilasciati precocemente dai tubuli seminiferi, stressano gli spermatozoi alterandone, in alcuni casi, le caratteristiche morfologiche (struttura della testa o della coda), ma soprattutto influenzando negativamente l'espressione e la stabilità del DNA.
Tutto questo può tradursi in una **ridotta capacità fecondativa dell'uomo**.
In letteratura vi sono numerose evidenze che riportano il miglioramento dei parametri seminali in seguito a terapie integrative basate sulla somministrazione di sostanze antiossidanti, le quali sembrano avere effetti positivi, non solo sulla qualità del liquido seminale, intesa come motilità e morfologia degli spermatozoi, ma anche sull'integrità del DNA.

La perfetta sinergia tra i componenti antiossidanti naturali di Spermotrend aiuta a ridurre l'impatto negativo dello stress ossidativo sugli spermatozoi.
L'efficacia di Spermotrend deriva dalla particolare sinergia d'azione dei suoi componenti e dal particolare processo di attivazione molecolare di tipo fisico-chimico, basato sull'esposizione a campi elettrici di intensità variabile, per tempi precisi e definiti che non alterano la struttura delle molecole, ma ne potenziano le funzioni biologiche, consentendo l'uso di bassi dosaggi.

INDICE
DEI PRODOTTI

Spermotrend contiene:

- **Serenoa repens Small.**: favorisce la fisiologica funzionalità della prostata, ha azione diuretica.
- **Fruttosio**: fonte principale dei carboidrati utilizzati dagli spermatozoi, è utile nei trattamenti volti a salvaguardare la loro efficienza.
- **Zinco** (Solfato): alcuni lavori hanno mostrato l'utilità del minerale nei trattamenti di sostegno dell'attività spermatica e del raggiungimento di livelli ottimali di testosterone.
- **Selenio** (Selenito di Sodio): è riconosciuta l'attività antiossidante di questo elemento. La supplementazione con Selenio può aiutare i trattamenti tesi a migliorare le capacità riproduttive riducendo il rischio indotto dagli stress ossidativi.
- **Acido ascorbico**: uno dei più potenti antiossidanti biologici idrosolubili.
- **Vitamina E**: potente antiossidante, può avere effetti benefici per la riduzione dello stress ossidativo.
- **Piridossina**: (Vitamina B6): interviene in numerose reazioni biochimiche del metabolismo degli aminoacidi e dei carboidrati.
- **Cianocobalamina**: (Vitamina B12): interviene nella sintesi del DNA e dell'RNA e nella biosintesi degli acidi grassi e nella produzione di energia.
- **Acido Folico**: come la Vitamina B12, interviene nella sintesi del DNA e dell'RNA. Alcuni lavori ne hanno evidenziato l'utilità nei trattamenti tesi al mantenimento dell'efficienza riproduttiva maschile.
- **Arginina**: precursore dell'ossido nitrico, è un vasodilatatore naturale.
- **Carnitina**: derivato aminoacidico con azione antiossidante.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Trattamento complementare dell'ipofertilità maschile:

- oligo-astenospermia
- ipospermia
- teratospermia
- ridotto volume del liquido seminale.

COMPOSIZIONE

Serenoa repens Small, Solfato di Zinco, Selenito di Sodio, Arginina, Carnitina, Acido ascorbico, Vitamina E, Piridossina, Acido Folico, Cianocobalamina; edulcorante: Fruttosio; addensante: Cellulosa microcristallina.

MODALITÀ D'USO

Si raccomanda l'assunzione di 1 capsula 2 volte al giorno.

EFFETTI COLLATERALI

Non sono noti effetti collaterali causati dall'assunzione di Spermotrend.

CONTROINDICAZIONI

Eventuale ipersensibilità ad uno o più componenti di Spermotrend.

CONFEZIONE

Flacone da 90 capsule da 0,450 g. Peso netto 40,5 g.

Linea Catalysis

INDICE
DEI PRODOTTI

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a tre anni. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	100 g
Valore energetico	365 kcal (1.552 kj)
Proteine	6,4 g
Carboidrati	77,0 g
Grassi	3,5 g

Contenuti medi	**2 capsule**	**%RDA**
Serenoa repens Small	200,0 mg	*
Zinco	14,52 mg	145 %
Selenio	18 µg	33 %
Arginina	100,0 mg	*
Carnitina	80,0 mg	*
Acido ascorbico (Vit. C)	60,0 mg	75 %
Vitamina E	10,0 mg	83 %
Piridossina (Vit. B6)	2,0 mg	143 %
Acido Folico (Vit. B9)	200,0 µg	100 %
Cianocobalamina (Vit. B12)	1 µg	40 %

INDICE
DEI PRODOTTI

VIUSID®

Che cos'è Viusid

Viusidè l'integratore alimentare di nuova generazione, formulato per sostenere in modo naturale le difese immunitarie, controllare i fenomeni infiammatori e proteggere l'organismo dagli effetti dello stress ossidativo.

Viusid contiene

- **Acido glicirrizico**: stimola il Sistema immunitario (in particolare contro le infezioni virali)
- **Aminoacidi** (Arginina, Glicina): garantiscono il giusto apporto nutrizionale necessario per il sostegno delle difese organiche
- **Glucosamina**: contrasta i processi infiammatori
- **Antiossidanti** (Acido ascorbico, Acido malico, Solfato di Zinco): riducono lo stress ossidativo indotto dalle infezioni virali
- **Vitamine del gruppo B** (Calcio pantotenato, Piridossina, Cianocobalamina, Acido folico): compensano eventuali deficit e le possibili conseguenze che ne derivano.

Come agisce Viusid

I principali componenti di Viusid vengono sottoposti ad un peculiare processo di attivazione molecolare di tipo fisico-chimico, basato sull'esposizione a campi elettrici di intensità variabile, per tempi precisi e definiti, che non alterano la struttura della molecola ma ne potenziano considerevolmente le funzioni biologiche, consentendo l'uso di **bassi dosaggi**.

Pertanto, tale attivazione molecolare aiuta ad aumentare le difese immunitarie proteggendo simultaneamente l'organismo dal danno ossidativo e dagli effetti negativi derivanti dai radicali liberi prodotti durante tutti i processi infettivi, nonché dalle aggressioni da parte di agenti esterni.

I radicali liberi, infatti, hanno un ruolo determinante nella difesa dalle infezioni ma possono, in taluni casi, sostenere ed aggravare la patologia infettiva disregolando il concomitante processo infiammatorio.
I sistemi antiossidanti naturali di Viusid sono in grado di neutralizzare l'effetto negativo di tale processo.
Un adeguato apporto di sostanze antiossidanti naturali aiuta a prevenire e migliorare il decorso delle patologie infettive, nonché a sostenere il Sistema immunitario.

Linea Catalysis

INDICE
DEI PRODOTTI

CAMPI D'APPLICAZIONE

Potenziamento delle difese immunitarie nei casi di infezioni ricorrenti, stati debilitativi post-infettivi, suscettibilità alle infezioni secondaria a stress, patologie infettive epatiche, invecchiamento.

COMPOSIZIONE

Acido malico, Glucosamina, Sale di ammonio dell'Acido glicirrizico, Solfato di Zinco, Arginina, Glicina, Acido ascorbico, Calcio Pantotenato, Piridossina, Acido folico, Cianocobalamina, Eccipienti: Miele, Limone, Menta, Edulcorante: Neoesperidina, Addensante: gomma Guar.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia l'assunzione di 1 bustina da 2 a 3 volte al giorno dopo i pasti, diluita in acqua o latte. Si consiglia di effettuare il trattamento per un mese.
È possibile protrarre il periodo di assunzione in base al bisogno.

CONFEZIONE

Confezioni da 21 e 90 bustine da 4 g. Peso netto 84 g. e 360 g.

AVVERTENZE

Si raccomanda di non superare la dose giornaliera consigliata, salvo differente parere medico.
Tener fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Contenuti medi	**1 bustina**	**3 bustine**	**% RDA 3 bustine**
Acido Malico	666 mg	1998 mg	
Glucosamina *	166,6 mg	499,8 mg	
Sale di ammonio dell'Acido glicirrizico	33 mg	99 mg	
Zinco	1,82 mg	5,46 mg	54 %
Arginina	666 mg	1998 mg	
Glicina	33 mg	999 mg	
Acido ascorbico (Vit. C)	20 mg	60 mg	75 %
Calcio Pantotenato (Vit. B5)	2 mg	6 mg	100 %
Piridossina (Vit. B6)	0,6 mg	1,8 mg	128 %
Acido folico (Vit. B9)	66 mcg	198 mcg	99 %
Cianocobalamina (Vit. B12)	0,3 mcg	0,9 mcg	36 %

* *Glucosamina cont. in 330 mg di Glucosamina solfato KCl di origine sintetica*

FLORITERAPIA

Fiori di Bach Guna

I 38 FIORI DI BACH GUNA

I **Fiori di Bach**, riconosciuti dall'**OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)**, sono i rimedi studiati negli anni '30 dal **Dr. Edward Bach**.
Opportunamente estratti da fiori selvatici (tranne uno che è solo a base di acqua sorgiva con particolari proprietà), secondo la visione del Dr. Bach, i **Rimedi dei Fiori di Bach** favoriscono le innate capacità di riequilibrio e di armonizzazione di altrettante disarmonie della personalità o disagi emozionali.

Possono essere assunti **singolarmente o in associazione**, a seconda degli stati d'animo e delle necessità individuali.
Ciascuno dei rimedi corrisponde ad una specifica condizione emozionale e comportamentale che nel suo stato armonico consente all'individuo di sviluppare, ritrovare ed esprimere le proprie risorse vitali ed innate capacità di adattamento.

I Fiori di Bach sono 38 e vengono classificati nei 7 gruppi definiti dal Dr. Bach in base allo stato emozionale:
- *Paura, ansia e panico*
- *Incertezza o insicurezza*
- *Insufficiente interesse per le circostanze del momento*
- *Solitudine*
- *Eccessiva sensibilità alle influenze ed alle idee*
- *Scoraggiamento o disperazione*
- *Eccessiva preoccupazione per il benessere degli altri.*

I **Fiori di Bach GUNA** sono preparati con **Essenze Madri**:
- di **altissima qualità**
- **provenienti dalla Gran Bretagna (UK)**
- certificate dalla ***British Association of Flower Essence Producers*** (BAFEP)
- ottenute seguendo strettamente il Metodo Tradizionale e **le direttive originali del Dr. Bach**
- con brandy da **coltivazione biologica**.

Fiori di Bach Guna

INDICE
DEI PRODOTTI

I **Fiori di Bach GUNA** sono:

- nella concentrazione stock descritta nelle **indicazioni originali del Dr. Bach**;
- In soluzione di brandy da coltivazione biologica e Acqua Bio-informata Supercoerente (con caratteristiche omologhe a quelle dell'Acqua Biologica);
- dotati di tappo contagocce con **sigillo di garanzia**;
- dotati di **colour coding** identificativo delle **7 categorie emozionali di Bach**.

GAMMA DEI RIMEDI

38 rimedi singoli assortiti.
Ingredienti: Acqua, Alcool (brandy da coltivazione biologica), Fiore di Bach. Contenuto alcolico 27%.

CONSIGLI PER L'USO

Rimedi singoli o in associazione

- Versare 2 gocce di ciascuno dei rimedi scelti in un flacone da 30 ml in vetro ambrato contenente acqua minerale naturale e aggiungere 2 cucchiaini di brandy. Oppure, versare le 2 gocce di ciascun Fiore di Bach selezionato nella soluzione pronta *Flower Power* (vedi paragrafo seguente). Da questa soluzione assumere 4 gocce direttamente sotto la lingua per 3-4 volte al giorno.
- In alternativa: 2 gocce, da ciascun flacone dei rimedi scelti, direttamente in bocca o in un bicchiere con poca acqua minerale naturale. Assumere più volte, durante la giornata.
- Proseguire il consumo per un periodo di tempo che va da poche settimane a due mesi.

CONFEZIONE

Flacone da 10 ml con contagocce e sigillo di garanzia.

ACQUA SUPERCOERENTE

L'**Acqua** è la **componente essenziale dell'organismo umano**: circa il **99% in numero di molecole** e il **60-70% del peso**!

L'acqua presente nei sistemi viventi, a contatto con la materia biologica si struttura in modo caratteristico, organizzato e coerente, in base alle frequenze specifiche emesse dalla materia vivente stessa.
Questa peculiare organizzazione biologica dell'acqua, detta Supercoerenza, è oggetto di ricerca, tra gli altri, da parte di Montagnier, Del Giudice, Tedeschi e Vitiello.

Tale caratteristica dell'acqua biologica viene utilizzata nei Laboratori Guna, tramite la Metodologia messa a punto dal gruppo di ricerca WHITE.

Nel caso dei Fiori di Bach Guna, inoltre, viene aggiunto al processo WHITE un filtro specifico per le frequenze dei 38 Fiori di Bach per ottenere una particolare risonanza con le 38 essenze madri, rendendo il liquido maggiormente ricettivo rispetto alle caratteristiche di queste ultime.

Nel caso della linea Resource Guna, viene aggiunto un ulteriore filtro ottico dedicato per ciascuna formula al fine di ottenere, tramite specifici campi elettromagnetici, una particolare risonanza specifica alla formula stessa, e quindi un effetto sinergico con le essenze madri componenti.

INDICE
DEI PRODOTTI

FLOWER POWER

Soluzione pronta per Fiori di Bach

Flower Power è la soluzione idroalcolica di Acqua e Brandy da coltivazione biologica già pronta per la preparazione di composti personalizzati di Fiori di Bach. Costituisce la base ideale per i Fiori di Bach perché **preparata con tecnologia *WHITE Holographic Bioresonance*® (vedi box "ACQUA SUPERCOERENTE")**.

CONFEZIONE
Flacone da 30 ml con sigillo di garanzia e pipetta contagocce inclusa, a parte, nella confezione.

CONSIGLI PER L'USO
Diluire nel flacone 2 gocce di ciascun Fiore di Bach selezionato, agitare e assumere 4 gocce per 3-4 volte al giorno.

INGREDIENTI
Acqua, Alcool (Brandy da coltivazione biologica). Contenuto alcolico 12%.

RESOURCE GUNA

Resource Guna è la linea di **composti pronti di Fiori di Bach** preparati secondo il Metodo Originale del Dr. Bach con Acqua Bio-informata Supercoerente e Brandy da coltivazione biologica. I Fiori di Bach sono "archetipi" floreali che, nella visione del Dr. Bach, incarnano specifici stati d'animo e condizioni emozionali.

Ciascuna formula pronta **Resource Guna, rappresenta il "Master Flower Pattern" (M.F.P.)** – ossia la Combinazione Ottimale, Sinergica e Complementare, degli Archetipi Floreali secondo il Dr. Bach corrispondenti ad uno specifico stato d'animo bilanciato e ad una conseguente condizione di equilibrio emozionale.

CONFEZIONE
Flacone da 20 ml con contagocce e sigillo di garanzia. Resource Remedy è disponibile anche in formato da 10ml con contagocce o erogatore spray.

CONSIGLI PER L'USO
4 gocce (o 2 nebulizzazioni dello spray) direttamente in bocca, eventualmente diluite in poca acqua, da assumere 3-4 volte al giorno. Ad ogni assunzione è possibile ripetere l'utilizzo ad intervalli di 5-10 minuti per 1 ora.

RESOURCE REMEDY

M.F.P. (Master Flower Pattern) del Relax no Stress

La Combinazione Ottimale, Sinergica e Complementare, degli Archetipi Floreali secondo il Dr. Bach adeguati per evocare le proprie risorse interiori e le proprie innate capacità di adattamento quando si desidera **uno stato di rilassamento, di calma e di gestione dello stress**.

Cherry Plum rappresenta la padronanza, ***Clematis*** la presenza, ***Impatiens*** la tranquillità, ***Rock Rose*** l'eroismo e ***Star of Bethlehem*** l'elaborazione e la risoluzione.

Affermazione positiva: *"Sono padrone delle mie risorse, presente a me stesso; con calma e coraggio risolvo e supero questa sfida!".*

È utile avere risorse adeguate ad affrontare gli stati di forte alterazione emotiva indotti dalle situazioni stressanti di tutti i giorni:
- prima di un colloquio o meeting importante (colloquio di lavoro, esame)
- prima di comparire in pubblico (debutto, inagurazione, conferenza)
- paura di volare
- paura del dentista o di sottoporsi a prelievi o iniezioni
- shock da parto (della madre e del neonato)
- crisi di pianto e paura nei bambini
- punture d'insetto
- incidenti domestici
- incidenti d'auto
- incidenti sportivi.

INGREDIENTI

Acqua, Alcool (brandy da coltivazione biologica), Fiori di Bach: Cherry Plum (Prunus cerasifera), Clematis (Clematis vitalba), Impatiens (Impatiens glandulifera), Rock Rose (Helianthemum nummularium), Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum). Contenuto alcolico 27%.

INDICE
DEI PRODOTTI

RESOURCE GOODNIGHT

M.F.P. (Master Flower Pattern) del Sonno Sereno

La Combinazione Ottimale, Sinergica e Complementare, degli Archetipi Floreali secondo il Dr. Bach adeguati per evocare le proprie risorse interiori e le proprie innate capacità di adattamento quando si desidera un **sonno tranquillo, sereno e ristoratore**.

Agrimony rappresenta l'armonia, ***Aspen*** la serenità, ***Impatiens*** la tranquillità, ***Olive*** la rigenerazione, ***Scleranthus*** l'armonia dei ritmi circadiani, ***Walnut*** l'adattamento all'ambiente e ***White Chestnut*** la pace interiore.

Affermazione positiva: ***"Mi lascio accogliere sereno dal sonno, mi abbandono in pace, mi addormento tranquillo, mi riposo e mi rigenero".***

INGREDIENTI

Acqua, Alcool (brandy da coltivazione biologica), Fiori di Bach: Agrimony (Agrimonia eupatoria), Aspen (Populus tremula), Impatiens (Impatiens glandulifera), Olive (Olea europaea), Scleranthus (Scleranthus annuus), Walnut (Juglans regia), White Chestnut (Aesculus hippocastanum). Contenuto alcolico 27%.

RESOURCE HARMONY

M.F.P. (Master Flower Pattern) dell'Armonia Femminile

La Combinazione Ottimale, Sinergica e Complementare, degli Archetipi Floreali secondo il Dr. Bach adeguati per evocare le proprie risorse interiori e le proprie innate capacità di adattamento quando si desidera realizzare un **rapporto armonico con la propria femminilità**, soprattutto nei momenti di particolare sensibilità legati all'adolescenza, ai cicli mestruali, alla gravidanza o alla menopausa.

Cherry Plum rappresenta la padronanza e l'accettazione dei propri istinti, ***Crab Apple*** l'accettazione del proprio sé, ***Holly*** l'amore e l'armonia interiore, ***Impatiens*** la tranquillità e la pazienza, ***Mustard*** la stabilità interiore, ***Scleranthus*** l'equilibrio dei ritmi femminili e ***Walnut*** la protezione dagli stimoli esterni.

Affermazione positiva: ***"Accolgo la mia femminilità e i suoi ritmi. Vivo ed esprimo serenamente il mio femminile in tutte le sue sfumature e potenzialità. Ho in me la forza attrattiva e il fascino della luna!".***

INGREDIENTI

Acqua, Alcool (brandy da coltivazione biologica), Fiori di Bach: Cherry Plum (Prunus cerasifera), Crab Apple (Malus pumila), Holly (Ilex aquifolium), Impatiens (Impatiens glandulifera), Mustard (Sinapis arvensis), Sclertanthus (Scleranthus annuus), Walnut (Juglans regia). Contenuto alcolico 27%.

Fiori di Bach Guna

INDICE
DEI PRODOTTI

RESOURCE CONFIDENCE

M.F.P. (Master Flower Pattern) dell'Autostima e Fiducia in se stessi

La Combinazione Ottimale, Sinergica e Complementare, degli Archetipi Floreali secondo il Dr. Bach adeguati per evocare le proprie risorse interiori e le proprie innate capacità di adattamento quando si desidera sviluppare la **autostima e fiducia in se stessi**.

Centaury rappresenta l'**assertività**, ***Cerato*** l'intuizione, ***Elm*** la risolutezza, ***Gentian*** la consapevolezza delle proprie capacità, ***Hornbeam*** il vigore, ***Larch*** l'audacia e ***Scleranthus*** la decisione.

Affermazione positiva: ***"Ho piena stima di me stesso, agisco con sicurezza, autorevolezza, fiducia e decisione, ho la forza di un leone. Mi rispetto e vengo rispettato".***

INGREDIENTI

Acqua, Alcool (brandy da coltivazione biologica), Fiori di Bach: Centaury (Centaurium umbellatum), Cerato (Ceratostigma willmottiana), Elm (Ulmus procera), Gentian (Gentiana amarella), Hornbeam (Carpinus betulus), Larch (Larix decidua), Scleranthus (Scleranthus annuus). Contenuto alcolico 27%.

RESOURCE ENERJOY

M.F.P. (Master Flower Pattern) dell'Energia e Vitalità

La Combinazione Ottimale, Sinergica e Complementare, degli Archetipi Floreali secondo il Dr. Bach adeguati per evocare le proprie risorse interiori e le proprie innate capacità di adattamento quando si desidera stimolare la propria **energia, vitalità, voglia di agire**.

Crab Apple rappresenta la disintossicazione, ***Elm*** la risolutezza, ***Hornbeam*** il vigore, ***Oak*** la perseveranza, ***Olive*** la rigenerazione, ***Walnut*** la protezione dalle influenze esterne e ***Wild Rose*** la vitalità.

Affermazione positiva: ***"Mi sento riposato, rigenerato, energetico, tonico, vitale. Ho voglia di agire, sono pura energia!".***

INGREDIENTI

Acqua, Alcool (brandy da coltivazione biologica), Fiori di Bach: Crab Apple (Malus pumila), Elm (Ulmus procera), Hornbeam (Carpinus betulus), Oak (Quercus robur), Olive (Olea europaea), Walnut (Juglans regia), Wild Rose (Rosa canina). Contenuto alcolico 27%.

INDICE
DEI PRODOTTI

RESOURCE CREAM

Crema Eudermica Lenitiva e Restitutiva

Resource Cream, priva di conservanti, è concepita per mantenere la fisiologica funzionalità cutanea.
In tutte le stagioni, la pelle è soggetta ad aggressioni da parte di agenti esterni (inquinamento, freddo, esposizione ai raggi solari, vento) che ne favoriscono la secchezza, l'arrossamento e le irritazioni, e insieme ne riducono l'elasticità. Tali alterazioni della fisiologia cutanea rendono la pelle ancor più sensibile e vulnerabile agli stress accidentali quali punture di insetti, piccole ustioni, lievi traumi, ecc.

Resource Cream esplica un'azione lenitiva e restitutiva contrastando gli stress e le aggressioni esterne.
Le proprietà eudermiche delle componenti vegetali, si estrinsecano in un'azione nutriente, emolliente e lenitiva che dona elasticità e idratazione alla pelle. L'olio essenziale di **Tea-tree**, noto per le proprietà antibatteriche, le conferisce una gradevole e caratteristica profumazione.

La crema si caratterizza per la presenza di estratti floreali secondo il Metodo Originale del Dr. Edward Bach. I Fiori di Bach presenti in **Resource Cream** rispecchiano archetipi emozionali a cui ispirarsi al fine di evocare le proprie innate risorse vitali e capacità di adattamento in condizioni di stress psico-fisico.
Nella visione del Dr. Bach, *Cherry Plum* è un archetipo della Padronanza di sé, *Clematis* della Presenza e della connessione Mente-Corpo, *Crab Apple* della Purezza e dell'Accettazione di sé, *Impatiens* della Tranquillità, *Rock Rose* del Coraggio, *Walnut* della Sensibilità e della capacità di Adattamento e *Star of Bethlehem* dell'Elaborazione e della Risoluzione.
Preparata con tecnologia WHITE Holographic Bioresonance®. Emissione di luce mediata da filtri ottici informati con materia prima vegetale.

INGREDIENTI

Aqua, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Cetearyl alcohol, Prunus amygdalus dulcis oil, Butyrospermum parkii butter, Myristyl myristate, Cetyl alcohol, Glyceryl stearate SE, Capryloyl glycine, Cetearyl glucoside, Clematis vitalba flower extract, Prunus cerasifera flower extract, Impatiens glandulifera flower extract, Ornithogalum umbellatum flower extract, Helianthemum nummularium flower extract, Malus sylvestris flower extract, Juglans regia flower extract, Glyceryl caprylate, P-anisic acid, Sodium hydroxide, Calendula officinalis flower extract, Glyceryl undecylenate, Trisodium ethylenediamine disuccinate, Xanthan gum, Melaleuca alternifolia leaf oil, Limonene..

MODO D'USO

Applicare sulle parti interessate, o su tutto il corpo, con un leggero massaggio circolare.

CONFEZIONE

Tubo da 50 ml.

INDICE
DEI PRODOTTI

REPERTORIO SINTETICO DEI FIORI DI BACH GUNA

PAURA, ANSIA E PANICO

- **Rock Rose**: Terrore, paura "raggelante", situazioni di panico.
- **Mimulus**: Paura di cose note (dei ragni, di volare, del buio…), timidezza.
- **Cherry Plum**: Paura di perdere il controllo.
- **Aspen**: Paure vaghe, inspiegabili, presentimenti spiacevoli.
- **Red Chestnut**: Ansia e preoccupazione eccessiva per i propri cari.

INCERTEZZA O INSICUREZZA

- **Cerato**: Dubbio sulla propria capacità di giudizio, si chiede sempre consiglio ad altri.
- **Scleranthus**: Indecisione tra due o più alternative, incertezza.
- **Gentian**: Facilità allo scoraggiamento, esitazione, titubanza.
- **Gorse**: Disperazione, rinuncia, pessimismo.
- **Hornbeam**: Affaticamento del lunedì mattina, dubbio rispetto alla propria capacità di affrontare il quotidiano.
- **Wild Oat**: Incertezza rispetto alla strada da seguire, insoddisfazione rispetto allo stile di vita, incapacità di realizzarsi.

INSUFFICIENTE INTERESSE PER LE CIRCOSTANZE PRESENTI

- **Clematis**: Sogni ad occhi aperti, mancanza di interesse per il presente.
- **Honeysuckle**: Si vive nel passato, nostalgia.
- **Wild Rose**: Apatia, rassegnazione, si fanno pochi sforzi per migliorare le situazioni.
- **Olive**: Stanchezza fisica e mentale, esaurimento, mancanza di risorse.
- **White Chestnut**: Rimuginazione, pensieri ripetitivi e preoccupazioni ossessive.
- **Mustard**: Malinconia, depressione che va e viene inspiegabilmente.
- **Chestnut Bud**: Difficoltà ad apprendere dall'esperienza, ripetizione degli stessi errori.

Fiori di Bach Guna

SOLITUDINE

- **Water Violet**: Preferenza per la solitudine, orgoglio, riservatezza.
- **Heather**: Timore di restare soli, eccessiva loquacità.
- **Impatiens**: Impazienza, fretta, facile irritabilità.

ECCESSIVA SENSIBILITA' ALLE INFLUENZE E IDEE

- **Agrimony**: Problemi e tormento nascosti dietro una faccia allegra.
- **Centaury**: Difficoltà a dire di no, ansia di piacere agli altri.
- **Walnut**: Momenti di importanti cambiamenti nella vita, ipersensibilità, bisogno di protezione dalle influenze esterne.
- **Holly**: Gelosia estrema, invidia, sospetto.

SCORAGGIAMENTO E DISPERAZIONE

- **Larch**: Mancanza di fiducia in se stessi, senso di inferiorità.
- **Pine**: Senso di colpa, ci si biasima per gli errori altrui.
- **Crab Apple**: Scarsa immagine di sé, senso di "sporcizia interiore", disprezzo del proprio aspetto fisico.
- **Sweet Chestnut**: Profonda disperazione, ai limiti della sopportazione.
- **Elm**: Temporanea depressione, sensazione di sovraccarico di responsabilità.
- **Star of Bethlehem**: Situazione di shock, anche passato, spavento, traumatizzazione.
- **Oak**: Eccessivo senso del dovere, incapacità di lasciarsi andare.
- **Willow**: Risentimento e autocommiserazione.

ECCESSIVA PREOCCUPAZIONE PER IL BENESSERE ALTRUI

- **Chicory**: Iper-possessività, eccessivo attaccamento a chi si ama con l'aspettativa che si conformi ai propri valori.
- **Vervain**: Eccessivo entusiasmo, fanatismo, volontà di convertire gli altri al proprio punto di vista.
- **Vine**: Forte volontà, tendenza alla dominazione e all'inflessibilità.
- **Beech**: Intolleranza e critica verso gli altri.
- **Rock Water**: Inflessibilità verso se stessi, rigidità di principi, tendenza a porsi obiettivi troppo elevati.

Fiori di Bach Guna

INDICE
DEI PRODOTTI

M.F.R. (Master Flower Patterns) – Composti Pronti di Fiori di Bach

- **Resource Remedy**: Formula per il rilassamento, la calma e la gestione dello stress.
- **Resource GoodNight**: Formula per il sonno tranquillo, sereno e ristoratore.
- **Resource Harmony**: Formula per il rapporto armonico con la propria femminilità, soprattutto nei momenti di particolare sensibilità legati all'adolescenza, ai cicli mestruali, alla gravidanza o alla menopausa.
- **Resource Confidence**: Formula per la autostima e fiducia in se stessi.
- **Resource EnerJoy**: Formula per l'energia, la vitalità, la voglia di agire.

COSMECEUTICA

INDICE
DEI PRODOTTI

OVIX Crema

Ovix Crema è un cosmetico particolarmente indicato come coadiuvante durante i trattamenti di:

- Eczema atopico
- Psoriasi
- Dermatiti e dermatosi di varia etiologia
- Prurito "sine materia", senile e al cuoio capelluto

CAMPI D'APPLICAZIONE E POSOLOGIA

Eczema atopico (in particolare quello del lattante): 1 applicazione ogni 2-3 giorni.
Psoriasi: 2 applicazioni/die sulle parti interessate.
Dermatiti e dermatosi di varia etiologia: 1-2 applicazioni/die sulle parti interessate.
Prurito "sine materia", senile e al cuoio capelluto: 2 applicazioni/die sulle parti interessate.

COMPOSIZIONE

Aqua/Water, Peg-6 Stearate, Peg-32 Stearate, Hydrolyzed Soy Protein, Apricot Kernel Oil Peg-6 Esters, Butyrospermum parkii, Buxus chinensis, Benzyl Alcohol, Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Potassium Sorbate, Linalool, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Ovum, Limonene, Geraniol.

CONFEZIONE

Tubo da 75 ml. La crema, bianca, ha consistenza fluida e si applica facilmente sulla cute, senza ingrassarla.

INDICE
DEI PRODOTTI

TAMANU ARNICA™

Tamanu Arnica è una crema, con estratti vegetali, lenitiva ed emolliente, per pelli anche particolarmente secche di adulti e bambini. Può essere applicata anche dopo l'esposizione a sole, vento e freddo, donando alla pelle una sensazione di sollievo e benessere.
Tamanu Arnica contiene materie prime di elevata qualità tra cui spicca un insieme di estratti vegetali: ingredienti da piante europee, quali Arnica montana (di uso consolidato nelle lesioni di varia origine), Calendula officinalis (dalle note proprietà lenitive) e Nymphaea alba (di cui è conosciuta la capacità riparatrice dei danni cutanei), sono associati con piante polinesiane il cui uso tradizionale è stato confermato da recenti studi scientifici.
L'Olio di Tamanu (Caulophyllum tacamahaca) possiede notevoli proprietà lenitive, emollienti, protettive e coadiuvanti nei processi di riparazione cutanei; la Gardenia Thaitensis, emblema di Tahiti, considerata il fiore di bellezza per eccellenza, è utilizzata da secoli per pelli particolarmente secche e screpolate.

A rendere particolarmente efficace Tamanu Arnica nella sua azione emolliente, lenitiva ed idratante e dunque particolarmente adatta al trattamento di un ampio spettro di problematiche dermatologiche ma anche valida soluzione per i piccoli, superficiali traumi, sono gli altri componenti (sotto forma di estratti fluidi o molli) che agiscono in sinergia con l'olio di Tamanu:

- ***Arnica Montana*** (modulazione delle infiammazioni ad etiologia traumatica)
- ***Calendula Officinalis*** (azione cicatrizzante per stimolazione del tessuto di granulazione)
- ***Ninfea*** (azione cicatrizzante e riparatrice; stimolazione delle naturali difese nei confronti delle aggressioni atmosferiche; azione lenitiva in caso di eritema solare)
- ***Gardenia Tahitensis*** (proprietà idratanti, emollienti e protettive)
- ***Bisabolol*** (olio vegetale di altissimo valore cosmetologico, con marcate proprietà decongestionanti e lenitive; è particolarmente adatto per l'epidermide delicata, come quella dei bambini).
- ***Tocopheryl Acetate*** (derivato della Vitamina E ad elevata attività anti-radicali liberi)
- ***Emulsionanti bio-compatibili*** (Xylitylglucoside / Anhydroxylitol / Xylitol) in grado di imprigionare le molecole d'acqua e creare barriere funzionali che proteggono dalla disidratazione cutanea.

INDICE
DEI PRODOTTI

COMPOSIZIONE

Aqua/water, Ethoxydiglycol, Helianthus annuus seed oil, Polyglyceryl-3 dicitrate/stearate, Hydrogenated coconut oil, Glycerin, Arachidyl alcohol, Palmitoyl proline, Hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Xylitylglucoside, Dipropylene glycol, Polymethyl methacrylate, Tocopheryl acetate, Anhydroxylitol, Behenyl alcohol, Squalane, Calophyllum tacamahaca seed oil, Glyceryl caprylate, Sodium palmitoyl proline, Xanthan gum, Sodium levulinate, Allantoin, Bisabolol, 1,2-Hexanediol, Caprylyl glycol, Arachidyl glucoside, Xylitol, Lactic acid, Sodium palmitoyl sarcosinate, Magnesium palmitoyl glutamate, Sodium anisate, Nymphaea alba flower extract, Polysorbate 60, Gardenia tahitensis flower extract, Alcohol, Arnica montana flower extract, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) citrate, Tropolone, Calendula officinalis flower extract, Tocopherol.
Senza parabeni.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Crema, con estratti vegetali, lenitiva ed emolliente, per pelli anche particolarmente secche di adulti e bambini. Può essere applicata anche dopo l'esposizione a sole, vento e freddo, donando alla pelle una sensazione di sollievo e benessere.

MODALITÀ D'USO

Applicare sulla pelle irritata da agenti atmosferici, dopo essersi esposti al sole, nell'area del pannolino, e in tutti quei casi dove sia necessario lenire arrossamenti di varia natura. Massaggiare fino a completo assorbimento.

CONFEZIONE

Tubo da 75 ml.

INDICE
DEI PRODOTTI

LINEA GLIZIGEN

Il principale componente della **Linea Glizigen** è l'acido glicirrizico (estratto dalla liquirizia) che ha spiccate proprietà immunostimolanti. Esso viene sottoposto ad un innovativo e brevettato processo di attivazione molecolare di tipo fisico-chimico, basato sull'esposizione a campi elettrici di intensità variabile, per tempi precisi e definiti che non altera la struttura della molecola, ma ne potenzia considerevolmente le proprietà, consentendo l'uso di bassi dosaggi.

GLIZIGEN® GEL INTIMO

La delicata e naturale formulazione di **Glizigen gel intimo** è stata specificamente concepita tenendo in considerazione la particolare fisiologia dell'ambiente vaginale e degli organi genitali esterni, in presenza o in assenza di patologie a loro carico ed in alternativa ai comuni saponi o gel doccia che possono creare irritazione o infiammazione.
L'acido glicirrizico attivato svolge un'azione protettiva completa e di prevenzione verso le aggressioni esterne. Stimola localmente le difese immunitarie contro virus e batteri responsabili di molte infezioni a carico dell'apparato genitale.

Come agisce Glizigen gel intimo

- mantiene il ph fisiologico in modo naturale preservando la microflora vaginale, grazie all'acido lattico in esso contenuto;
- allevia i fastidi, le irritazioni e gli arrossamenti ed elimina i cattivi odori in presenza di malattie vaginali;
- lascia una sensazione di pulito e di freschezza che dura a lungo.

Quando è utile Glizigen gel intimo

- per la cura e l'igiene intima quotidiana anche durante il ciclo mestruale e la gravidanza;
- dopo l'attività sportiva, al ritorno dalla piscina o dalla spiaggia;
- prima e dopo i rapporti sessuali.

Glizigen gel intimo è privo di sapone e di coloranti aggiunti. Ha una fragranza gradevole e si risciacqua facilmente senza lasciare residui né sensazione oleosa.

Linea Glizigen

INDICE
DEI PRODOTTI

COMPOSIZIONE

Aqua, Disodium PEG-5 Laurylcitrate Sulfosuccinate-Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer, Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin, Parfum, Phytosphingosine-Cetyl Alcohol-Ceteareth-Glycerin, Glycyrrhizinic Acid, Lactic Acid, Quaternium 15.
Senza parabeni.

MODALITÀ D'USO

Applicare una piccola quantità di Glizigen gel intimo sulle zone intime esterne, lavare delicatamente e sciacquare. Può essere utilizzato secondo necessità.

- Privo di sapone. Senza coloranti aggiunti.
- Fragranza gradevole e colore naturale proprio dell'estratto di liquirizia.
- Si risciacqua facilmente. Non lascia residui né sensazione oleosa.
- Non provoca secchezza né irritazioni.

AVVERTENZE

Solo per uso esterno. Non applicare su pelle screpolata, irritata o pruriginosa. Interrompere l'uso immediatamente se si sviluppano eventuali irritazioni cutanee, eruzioni o fastidio e consultare un medico.
Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura compresa fra +15° e +30°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONE

Flacone da 250 g.

INDICE
DEI PRODOTTI

GLIZIGEN® SPRAY INTIMO

Glizigen spray intimo è il prodotto della linea Glizigen che coniuga le caratteristiche del gel alla praticità di utilizzo di una formulazione che non necessita di risciacquo dopo l'uso.

Come agisce Glizigen spray intimo

- allevia i fastidi, le irritazioni e gli arrossamenti ed elimina i cattivi odori in presenza di malattie vaginali;
- lascia una sensazione di pulito e di freschezza che dura a lungo.

Quando è utile Glizigen spray intimo

- per la cura e l'igiene intima quotidiana anche in assenza di acqua (in viaggio, al lavoro e durante il ciclo mestruale);
- dopo l'attività sportiva;
- prima e dopo i rapporti sessuali.

Glizigen spray intimo, discreto, comodo da usare, efficace.

COMPOSIZIONE

Propylene Glycol, Aqua, Polysorbate 80, Glycyrrhizic Acid.
Senza parabeni.

MODALITÀ D'USO

Applicare mantenendo il contenitore in posizione verticale, spruzzando direttamente sull'area genitale esterna. 3-4 applicazioni quotidiane sono sufficienti. Può essere utilizzato anche secondo necessità.

AVVERTENZE

Solo per uso esterno. Non applicare su pelle screpolata, irritata o pruriginosa. Interrompere l'uso immediatamente se si sviluppano eventuali irritazioni cutanee, eruzioni o fastidio e consultare un medico.
Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura compresa fra +15° e +30°C.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONE

Flacone da 60 ml con applicatore.

INDICE
DEI PRODOTTI

GLIZIGEN® LABIAL

Glizigen Labial è una formulazione clinicamente testata, studiata per la protezione delle labbra.
Il principale componente di Glizigen Labial è l'acido glicirrizico attivato che svolge un'azione di protezione delle labbra dagli agenti esogeni ed endogeni e lenisce i sintomi dell'herpes labiale.

Glizigen Labial:
- apporta il giusto nutrimento e mantiene adeguato il livello di idratazione delle labbra;
- forma una barriera protettiva contro gli agenti che aggrediscono e danneggiano le labbra.

COMPOSIZIONE
Glycyrrhizic Acid, Aqua, Cetearyl Alcohol-Peg-20 Stearate, Phenoxyethanol - Ethylhexylglycerin, Aroma, BHT.
Senza parabeni.

MODALITÀ D'USO
Applicare regolarmente e quando necessario. 3-5 applicazioni al giorno miglioreranno rapidamente l'aspetto delle labbra.

AVVERTENZE
Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

CONFEZIONE
Tubetto da 5 ml.

INDICE
DEI PRODOTTI

LINEA NATUR

NATUR - *Medicina Estetica* è la linea femminile composta da 3 creme cosmetiche* che offrono una soluzione naturale e svolgono un'azione profonda nel rassodare la pelle del seno, rigenerare e preservare dall'invecchiamento precoce la pelle del viso e del corpo, tonificare e alleggerire le gambe migliorandone la circolazione.

La composizione di ciascuna crema, leggera, gradevole e di facile assorbimento, è stata formulata sulla base delle moderne conoscenze riguardanti le dinamiche psico-emozionali femminili e sulla base dell'antico sapere relativo all'Omeopatia che utilizza da sempre principi di origine naturale.

NATUR 3 - crema idratante e rivitalizzante seno

Natur 3 è un cosmetico studiato specificamente per nutrire e idratare la zona del seno. La sua texture, di veloce assorbimento, non unge ed è piacevole al tatto. Nella sua formulazione figurano estratti vegetali ad azione tonica e stimolante ed attivi naturali di supporto nel contrastare il rilassamento dei tessuti della zona del seno e nel favorire il rassodamento.
L'uso di Natur 3 può essere continuato anche in caso di tensione mammaria premestruale.

CAMPI D'APPLICAZIONE
Tensione mammaria in fase premestruale. Mastodinia in pazienti affette da mastopatia fibrocistica. Tonificazione delle fasce muscolari.

COMPOSIZIONE
Aqua/water, Ethylhexyl palmitate, Lilium candidum flower water, Glycerin, Polyacrylamide, C13-14 isoparaffin, Glyceryl caprylate, Sodium levulinate, Potassium cetyl phosphate, Laureth-7, Parfum, Sodium anisate, Xanthan gum, Echinacea angustifolia root extract, Echinacea purpurea flower/leaf/stem extract, Citric acid, Phenoxyethanol, Thuja occidentalis leaf extract, Galium aparine extract. **Senza parabeni.**

MODALITÀ D'USO
Stendere sul seno, mattina e sera, con un leggero massaggio.

CONFEZIONE
Tubo da 75 ml.

* *La Linea Natur si compone anche di altri 2 prodotti studiati per la Ginecologia (vedi capitolo Ginecologia)*

INDICE
DEI PRODOTTI

NATUR 4 - crema idratante e rivitalizzante viso e corpo

Natur 4 è un cosmetico che contribuisce alla rigenerazione cutanea, utile per il viso e per il corpo. La sua formulazione è con estratti di piante, collagene ed estratti proteici. La pelle appare levigata, liscia e tonica con effetto duraturo nel tempo. Natur 4 può essere utilizzato come crema base per il trucco del viso.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Idratante e rivitalizzante per il viso e per il corpo, può essere utilizzato come crema base per il trucco del viso.

COMPOSIZIONE

Aqua/water, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Glyceryl caprylate, Sodium levulinate, Hydrolyzed collagen, Potassium cetyl phosphate, Laureth-7, Parfum/fragrance, Sodium anisate, Xanthan gum, Hamamelis virginiana bark/leaf/twig extract, Aesculus hippocastanum seed extract, Phenoxyethanol, Collagen extract, Connective tissue extract, Embryo extract, Placental protein.
Senza parabeni.

MODALITÀ D'USO

Applicare su viso e collo con un leggero massaggio, prima del trucco o dopo la pulizia serale. Applicare su tutto il corpo dopo la doccia, massaggiando delicatamente.

CONFEZIONE

Tubo da 75 ml.

INDICE
DEI PRODOTTI

NATUR 5 - crema idratante e rivitalizzante gambe

Natur 5 è un cosmetico che contribuisce a prevenire gli inestetismi delle gambe e a migliorarne l'aspetto. La sua base cosmetica è idratante e dal tocco piacevole. La sua formulazione è estremamente ricca di estratti di piante ed elementi proteici.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Idratante e rivitalizzante per le gambe.

COMPOSIZIONE

Aqua/water, Ethylhexyl palmitate, Hamamelis virginiana water, Glycerin, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Glyceryl caprylate, Sodium levulinate, Potassium cetyl phosphate, Laureth-7, Parfum/fragrance, Sodium anisate, Xanthan gum, Arnica montana flower extract, Phenoxyethanol, Hamamelis virginiana bark/leaf/twig extract, Calendula officinalis flower extract, Connective tissue extract, Ruscus aculeatus root extract, Vaccinium myrtillus fruit/leaf extract, Ascorbic acid.
Senza parabeni.

MODALITÀ D'USO

Applicare mattino e sera con un leggero massaggio dal basso verso l'alto su tutta la gamba.

CONFEZIONE

Tubo da 75 ml.

INDICE
DEI PRODOTTI

LINEA STAMIBIO®

Dalla più moderna ricerca dermocosmeceutica nasce la nuova **LINEA STAMIBIO®** composta da prodotti specifici con formulazioni uniche a base naturale, **prive di parabeni, dermatologicamente testate e con profumo privo di allergeni**.
La **LINEA STAMIBIO®** si differenzia per le innovative e specifiche proprietà dermorestitutive e riequilibranti studiate per la pelle del viso, del corpo e del cuoio capelluto e formulate secondo i più moderni orientamenti tecnologici e cosmeceutici di efficacia, sicurezza e comfort per la pelle anche delle zone del corpo più delicate e sensibili.

STAMIBIO® BEAUTY

Crema dermocosmeceutica rigenerante, antiossidante ed antirughe per viso, collo e décolleté con Roe Extract, Olio di Jojoba, Coenzima Q10, Oligoelementi ed estratti vegetali.

Stamibio Beauty è una crema dalla gradevole e unica texture, con una composizione specifica e completa, dalle spiccate proprietà dermonutrienti, restitutive e protettive; penetra delicatamente rivitalizzando la pelle ed aiutando ad attenuare e a prevenirne il rilassamento cutaneo e la formazione delle rughe.

Stamibio® Beauty si assorbe rapidamente, protegge ed aiuta a ridare tono e luminosità alla pelle del viso, del collo e del décolleté.

I componenti dermocosmeceutici selezionati di Stamibio® Beauty:

Roe Extract: studi internazionali hanno evidenziato che questo innovativo estratto naturale di fattori proteici derivati da uova di pesce, ottenuti con procedure di estrazione controllate per mantenerne tutte le caratteristiche di purezza, efficacia e sicurezza, ha peculiari ed uniche proprietà di sostegno al metabolismo delle cellule epiteliali, coadiuvando i naturali processi rigenerativi e di ricambio della pelle. L'uso costante di Stamibio® Beauty aiuta a ridare compattezza ed elasticità alla pelle del viso, del collo e del décolleté, contrastando i processi di invecchiamento e la formazione delle rughe.

Bio-Plex RNA: questo composto di derivazione biofermentativa naturale, è una ricca fonte di acidi nucleici, con attività riepitelizzante e restituiva. Gli acidi nucleici aiutano i naturali processi rigenerativi della pelle, donandole tono ed energia.

Linea Stamibio

Oligoelementi: Manganese, Rame, Ferro, Zinco e Magnesio in ottimale bilanciamento ed altamente biodisponibili, hanno azione dinamizzante sulla pelle, contribuendo a migliorarne l'aspetto e la luminosità.

Olio di JoJoba: olio purissimo estratto dai semi, non grasso, di elevata fluidità, è noto per le sue proprietà emollienti, lenitive e protettive naturali; per la sua elevata affinità con la composizione della pelle, l'olio di Jojoba penetra facilmente negli strati più profondi, dove è utile per favorire la naturale produzione di collagene ed elastina, fondamentali per mantenere la struttura della pelle elastica e levigata. Inoltre aiuta a purificare i pori della pelle del viso, con una delicata attività seboriequilibrante.

Rhodiola rosea/Theobroma cacao: particolarmente ricca in Vitamina C la Rhodiola rosea e di sostanze antiossidanti l'estratto di cacao, aiutano a contrastare i processi di ossidazione responsabili dell'invecchiamento e della formazione delle rughe.

Ginseng/Guaraná *(Paullinia cupana):* i loro estratti vegetali hanno attività energetica e dinamizzante sui fisiologici processi di ossigenazione e di rigenerazione cellulare. Sono utili come rivitalizzanti e tonificanti delle pelli stanche, segnate e prive di elasticità e di tono, aiutando a ridare energia e luminosità.

Oenothera biennis: il suo olio vegetale purissimo, non grasso, di elevata fluidità, è ricco in acidi grassi polinsaturi essenziali, con proprietà nutrienti, restitutive ed idratanti, che ridonano elasticità e comfort anche alle pelli più disidratate e sensibili.

Coenzima Q10 *(Ubiquinone):* cofattore essenziale per sostenere l'energia delle cellule, partecipa attivamente ai fisiologici processi di rigenerazione della pelle, aiutando a contrastarne i processi di invecchiamento, donando energia e luminosità.

INDICE
DEI PRODOTTI

COMPOSIZIONE

Aqua, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Bis-diglyceryl Polyacyladipate-2, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Isononanoate, Cetyl Palmitate, Isopropyl Palmitate, Oenothera biennis Oil, Smithsonite Extract, Ceteareth-20, Simmondsia chinensis Oil, Stearic Acid, Benzophenone-3, Roe Extract, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Silicon Ferment, Saccharomyces/Zinc Ferment, Manganese Gluconate, Glycine soja Oil, Agar, Algin, Alginic Acid, Ubiquinone, Hydrolyzed Dna, Hydrolyzed Rna, Tocopheryl Acetate, Theobroma cacao Extract, Nelumbo nucifera Extract, Panax ginseng Extract, Paullinia cupana Extract, Humulus lupulus Extract, Lepidium meyenii Extract, Rhodiola rosea Extract, Dextrin, Polysorbate 20, Glycerin, Diethylhexylcyclohexane, Parfum, Peg-4, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Ci 73360, Ci 77492, Ci 77891, Ci 19140, Benzophenone-4. **Senza Parabeni.** Dermatologicamente testato. Profumo senza allergeni.

MODALITÀ D'USO

Applicare mattino e sera con un delicato massaggio circolare fino al suo completo assorbimento, su viso, collo e décolleté precedentemente detersi. La presenza di particelle nel prodotto è indice della sua integrità, dell'efficacia e delle sue proprietà dermorestitutive naturali. Per uso esterno.

CONFEZIONE

Vasetto da 50 ml.

STAMIBIO® SERUM

Siero dermocosmetico rivitalizzante e rigenerante della cute del viso, particolarmente indicato per il contorno occhi.

Stamibio Serum agisce su borse, occhiaie e rughe, conferendo proprietà di resistenza ed elasticità cutanea.
il contorno occhi è una zona estremamente delicata della pelle del viso. Sottoposto continuamente agli insulti ambientali (vento, umidità, sbalzi caldo/freddo ecc.) ed ai naturali movimenti della mimica facciale, il contorno occhi tende ad invecchiare assai più rapidamente rispetto alle altre aree cutanee. Per questo è bene riservare a questa zona le dovute attenzioni, evitando che un contorno occhi trascurato finisca col togliere anzitempo la naturale luminosità dello sguardo.
Stamibio Serum è un siero specifico polifunzionale dalla gradevole ed unica texture con una composizione specifica dalle spiccate proprietà dermonutrienti, protettive e rigeneranti atte a prevenire il rilassamento e l'invecchiamento cellulare donando alla cute tono e luminosità.
Stamibio Serum è a rapido assorbimento e specifico per favorire l'elasticità e la tonicità del viso e del contorno occhi riducendo le rughe.

I componenti dermocosmeceutici selezionati di Stamibio Serum:

Roe Extract: frazioni proteiche selezionate, estratte da uova di Zebrafish; numerosi studi ne hanno evidenziato le proprietà di sostegno nel regolare e riequilibrare i processi rigenerativi della pelle.

Acido Jaluronico ad alto peso molecolare: conferisce alla cute proprietà di resistenza mantenendo la tonicità e prevenendo la formazione di rughe.

Inositolo: stimola la respirazione cellulare, attivando tutti i processi che depurano le cellule stesse.

Estratto di Luppolo: contiene numerose sostanze antiossidanti, che favoriscono il normale equilibrio cellulare.

Estratto di Cacao: combatte i radicali liberi e rallenta l'invecchiamento cellulare.

Ginseng/Guaranà: i loro estratti vegetali sono utili come rivitalizzanti e tonificanti delle pelli stanche, segnate e prive di elasticità e di tono, contribuendo a restituire energia e luminosità.

Estratto di Loto: contiene sostanze che hanno un'attività rinfrescante e antiossidante a livello cutaneo.

INDICE
DEI PRODOTTI

DNA e RNA Idrolizzanti: composti ricchi di acidi nucleici che favoriscono la riepitelizzazione ed hanno un'azione restitutiva.

Estratto di Maca: contiene sostanze che favoriscono la rivitalizzazione della cute.

Oligoelementi: hanno un'azione dinamizzante sulla pelle, contribuendo a migliorarne l'aspetto e la luminosità.

Complesso antimacchia: riduce le macchie cutanee legate all'invecchiamento, alla fotoesposizione e a sostanze inquinanti.

COMPOSIZIONE

Aqua/water, Dimethicone, Decyl Oleate, Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Bis-peg/ppg-16/16 Peg/ppg-16/16 Dimethicone, Saccharomyces/copper Ferment, Saccharomyces Ferment, Saccharomyces/magnesium Ferment, Saccharomyces/silicon Ferment, Saccharomyces/zinc Ferment, Polymethyl Methacrylate, Inositol, Hexylresorcinol, Hydrolyzed DNA, Hydrolyzed RNA, Roe Extract, Panax ginseng Extract, Paulinia cupana Extract, Humulus lupulus Extract, Lepidium meyenii Extract, Sodium Hyaluronate, Polysilicone-11, Sodium Polyacrylate, Caprylic/capric Triglyceride, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolyment, Triethanolamine, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Propylene Glycol, Dimethiconol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
Senza Parabeni. Senza Profumo. Nickel Tested. Dermatologicamente Testato.

MODALITÀ D'USO

Applicare mattino e sera con un delicato massaggio sul contornoocchi e sul viso, fino a completo assorbimento. Per uso esterno.

CONFEZIONE

Flacone airless da 30 ml.

STAMIBIO® DERM

Crema fluida dermocosmeceutica per cute sensibile ipercheratosica, seborroica con tendenza alla desquamazione, con Roe Extract, Acido Glicirretico, Vitamina E, Provitamina D ed Estratto di Boswellia serrata.

Stamibio Derm grazie alla sua composizione unica e specifica, idrata e lenisce le pelli secche e sensibili, con tendenza a desquamarsi facilmente, come può accadere ad esempio nelle cheratosi.

Stamibio Derm di consistenza fluida, non grassa, di facile assorbimento, per le sue proprietà antiossidanti, lenitive, protettive e nutrienti, può essere utilizzata su tutto il corpo, nelle zone più sensibili ed esposte ad arrossamenti, screpolature, seborrea e prurito, dove coadiuva i fisiologici processi di riparazione della pelle.

Per la sua gradevole texture Stamibio Derm può essere utilizzato anche sul cuoio capelluto, in associazione con Stamibio Lotion, lozione riequilibrante.

I componenti dermocosmeceutici selezionati di Stamibio Derm:

Roe Extract: studi internazionali hanno evidenziato che questo innovativo estratto naturale di fattori proteici derivati da uova di pesce, ottenuti con procedure di estrazione controllate per mantenerne tutte le caratteristiche di purezza, efficacia e sicurezza, ha peculiari ed uniche proprietà di riequilibrio dei processi rigenerativi della pelle, anche nelle situazioni di cute sensibile, arrossata e secca, come si può verificare nei casi di cheratosi. L'uso costante di Stamibio® Derm aiuta a ridare idratazione, nutrizione ed elasticità alla pelle del corpo anche delle zone più arrossate e sensibili.

Acido glicirretico estratto dalla liquirizia *(Glycyrrizha glabra L.)* e **Zanthoxylum alatum Estratto:** sono componenti naturali che aiutano a riepitelizzare, calmare e lenire la pelle più delicata e sensibile, anche in caso di irritazioni ed arrossamenti. Inoltre aiutano a ridare comfort ed elasticità alla pelle.

Vitamina E: vitamina essenziale per il benessere della pelle. In Stamibio Derm è presente in una forma altamente bio-compatibile per la pelle, esplicando un'azione anti-invecchiamento e di supporto ai suoi fisiologici processi riparativi.

Provitamina D: precursore della Vitamina D, è utile supporto per la protezione e per l'attività di regolazione e modulazione nella fisiologica rigenerazione della cute.

INDICE
DEI PRODOTTI

Boswellia serrata: il suo estratto è indicato in caso di arrossamenti, esplica una importante azione calmante e lenitiva, aiutando a ridare comfort e sollievo anche alle pelli più sensibili soggette ad irritazione e prurito.

Lecitina: di derivazione vegetale, con le sue proprietà antiossidanti, svolge un'azione nutriente e benefica, utile nel trattamento in particolare della pelle disidratata e sensibile.

COMPOSIZIONE

Aqua, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Alcohol Denat., Ceteareth-20, Glycyrrhetinic Acid, Zanthoxylum alatum Extract, Roe Extract, Tocopheryl Acetate, Hydrogenated Lecithin, Boswellia serrata Gum, 7-dehydrocholesterol, Oleyl Alcohol, Glucose, Dimethicone, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Disodium Edta, Polysorbate 20, Lactic Acid, Isopropyl Myristate, Triticum vulgare Germ Oil, Ethoxydiglycol, Bht, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate.
Senza parabeni. Senza profumo. Nickel Free. Dermatologicamente testato.

MODALITÀ D'USO

Applicare più volte al giorno con un leggero massaggio, a seconda del bisogno e della parte da trattare. Stamibio® Derm si lava facilmente con acqua e non lascia traccia o residui. Per uso esterno.

CONFEZIONE

Tubo da 75 ml.

INDICE
DEI PRODOTTI

STAMIBIO® CALMDERM

Crema fluida dermocosmetica per pelli sensibili tendenti a prurito, arrossamento e screpolature.

Stamibio CalmDerm grazie alla sua composizione unica e specifica, idrata e lenisce la pelle sensibile, tendente al prurito, all'arrossamento e alle screpolature.
Stamibio CalmDerm ha una consistenza fluida, non grassa, di facile assorbimento che, per le sue proprietà lenitive, nutrienti e naturali, può essere utilizzata su tutto il corpo, comprese le zone più sensibili.

I componenti dermocosmeceutici selezionati di Stamibio CalmDerm:

Roe Extract: frazioni proteiche selezionate, estratte da uova di Zebrafish; numerosi studi ne hanno evidenziato le proprietà di sostegno nel regolare e riequilibrare i processi rigenerativi della pelle.

Acido Glicirretico: estratto dalla liquirizia, aiuta a riepitelizzare, calmare e lenire la pelle più delicata e sensibile, anche in caso di irritazioni e arrossamenti.

Vitamina E: vitamina essenziale per il benessere della pelle, esplica un'azione anti-invecchiamento e di supporto ai suoi fisiologici processi riparativi.

Provitamina D: è un utile supporto per la protezione e per l'attività di regolazione e modulazione nella fisiologica rigenerazione della cute.

Boswellia Serrata: il suo estratto esplica, un'importante azione calmante e lenitiva, aiutando a ridare comfort e sollievo anche alle pelli più sensibili soggette ad irritazione e prurito.

Lecitina: di derivazione vegetale, con proprietà antiossidanti, svolge un'azione nutriente e benefica, utile, in particolare, nel trattamento della pelle disidratata e sensibile.

Zantalene: estratto di zanthoxylum Bungeanum, svolge una spiccata azione lenitiva riducendo i fenomeni pruriginosi.

Agente Calmante (Symsitive): lenitivo della cute sulla quale esercita un effetto fisiologico di normalizzazione.

Linea Stamibio

INDICE
DEI PRODOTTI

COMPOSIZIONE

Aqua/water, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Alchol denat., Ceteareth-20, Glycyrrhetinic acid, Oleyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Zanthoxylum Bungeanum fruit extract, Pentylene Glycol, 4-t-butylcyclohexanol, Tocophereryl Acetate, Roe Extract, Hydrogenated Lecithin, Boswellia serrata Gum, 7-dehydrocholesterol, Xanthan Gum, Glucose, Dimethicone, Ethoxydiglycol, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Polysorbate 20, Lactic acid, Isopropyl myristate, Triticum vulgare Germ Oil, BHT, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate.
Senza Parabeni. Senza Profumo. Nickel Tested. Dermatologicamente Testato.

MODALITÀ D'USO

Applicare 2 o 3 volte al giorno sulla parte da trattare con un delicato massaggio fino a completo assorbimento. Per uso esterno.

CONFEZIONE

Tubo da 50 ml.

INDICE
DEI PRODOTTI

STAMIBIO® LOTION

Lozione ristrutturante per cuoio capelluto sensibile, irritabile, seborroico e tendente alla desquamazione con Roe Extract, Estratto di Ginkgo biloba, Vitamina E ed estratti vegetali.

Stamibio Lotion grazie alla sua composizione unica e specifica, dalle proprietà lenitive, nutrienti ed epitelizzanti, esplica un'azione specifica sul cuoio capelluto, in caso di tendenza alla desquamazione, come può succedere nelle cheratosi. La peculiare formulazione di Stamibio® Lotion favorisce il riequilibrio dei processi di rigenerazione del cuoio capelluto, attenua il prurito e contribuisce a calmare le irritazioni e gli arrossamenti.

Stamibio® Lotion può essere utilizzato in associazione con Stamibio Derm.

I componenti dermocosmeceutici selezionati di Stamibio Lotion:

Roe Extract: innovativo estratto naturale di fattori proteici derivati da uova di pesce, ottenuti con procedure di estrazione controllate per mantenerne tutte le caratteristiche di purezza, efficacia e sicurezza. Diversi studi internazionali hanno evidenziato peculiari ed uniche proprietà di riequilibrio dei naturali processi rigenerativi della pelle, anche nelle situazioni di cute sensibile, ipercheratosica, desquamante o secca. L'uso costante di Stamibio® Lotion aiuta a ridare idratazione, nutrizione ed elasticità al cuoio capelluto anche delle zone più arrossate e sensibili.

Ginkgo biloba Estratto da foglie: questo estratto naturale è noto per le sue proprietà antiossidanti, rigeneranti, protettive del microcircolo e benefiche per il cuoio capelluto.

Vitamina E: vitamina essenziale per il benessere della pelle. In Stamibio Lotion è presente in una forma altamente biodisponibile per la pelle, dove esplica un'azione antiinvecchiamento e di supporto ai suoi fisiologici processi riparativi.

COMPOSIZIONE

Aqua, Alcohol Denat., Butylene Glycol, Glycerin, Salvia officinalis Extract, Ginkgo biloba Extract, Cinnamomum Zeylanicum Extract, Ppg-26-buteth-26, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Roe Extract, Ethyl Nicotinate, Quaternium-52, Alcohol, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Ci 19140, Ci 42090, Benzophenone-4.
Senza parabeni. Senza profumo. Dermatologicamente testato.

INDICE
DEI PRODOTTI

MODALITÀ D'USO

Applicare all'occorrenza circa 15 gocce con la pipetta del flacone direttamente sul cuoio capelluto e frizionare con le dita, fino a completo assorbimento. Stamibio® Lotion non unge i capelli ed il cuoio capelluto e si assorbe rapidamente. Un lieve arrossamento transitorio osservabile dopo l'applicazione è un effetto desiderato e preliminare all'attività del prodotto. Per uso esterno.

CONFEZIONE

Flacone da 50 ml.

Aroma di Guna 2

INDICE
DEI PRODOTTI

AROMA DI GUNA 2

La nuova formula di **Aroma di Guna 2 è stata arricchita** con 2 estratti vegetali selezionati:

- ***Olio di Neem:*** contiene una particolare molecola, l'Azadiractina A, che per le sue peculiari caratteristiche aromatiche risulta sgradita ai fastidiosi insetti sia estivi che autunnali.
- ***Zantalene*** (***Zanthoxylum alatum*** estratto): di elevata tollerabilità cutanea, è noto per le proprietà calmanti e lenitive, utile anche in caso di irritazioni ed arrossamenti della pelle.

Questi **due nuovi** componenti vanno ad associarsi ad un **mix unico** di Oli essenziali vegetali selezionati di: ***Melissa officinalis***, ***Lavandula angustifolia***, ***Mentha piperita***, ***Citral***, ***Linalool***, ***Citronellol***, ***Geraniol*** e ***D-Limonene***, noti per le loro proprietà rinfrescanti e le loro fragranze sgradite agli insetti.

La **nuova** ed **innovativa formulazione** di **Aroma di Guna 2, ha peculiari proprietà calmanti e lenitive, anche in caso di irritazioni ed arrossamenti**; lascia al contempo una **piacevole sensazione di freschezza e sollievo sulla pelle, ed un mix di fragranze piacevoli per l'uomo ma sgradite ad un ampio numero di fastidiosi insetti.**

COMPOSIZIONE

Dibutyl adipate, Citral, Pelargonium graveolens flower oil, Lavandula angustifolia oil, Melissa officinalis leaf oil, Parfum, Melia azadirachta seed oil, Zanthoxylum bungeanum fruit extract, Mentha piperita oil, Oleyl alcohol, Citronellol, Linalool, Geraniol, Limonene.

MODALITÀ D'USO

Uso esterno, spruzzare alla distanza di circa 20 cm, a piccoli e brevi spruzzi. Senza conservanti.

AVVERTENZE

Evitare il contatto diretto con gli occhi.

CONFEZIONE

Flacone spray da 75 ml. e 2,5 fl.oz.

ELENCO DEI RIMEDI CONTENUTI NEI PRODOTTI GUNA

INDICE PER PATOLOGIA

INDICE PER PRODOTTO

ELENCO DEI RIMEDI CONTENUTI NEI PRODOTTI GUNA

12 SALI DI SCHUSSLER	ANTI AGE CAP ANTI AGE CRIN ANTI AGE MET ANTI AGE VIT MEDI-DENT
5-IDROSSI-TRIPTOFANO	SEPIA COMPOSITUM
ABSINTHIUM	GUNA-TANACETUM
ACHILLEA MILLEFOLIUM	ANTI AGE BRONZ DENTOTOX 15 GUNA ORAL SPRAY
ACIDO GLICIRRETICO	STAMIBIO DERM
ACIDO GLICIRRIZICO	GLIZIGEN GLIZIGEN LABIAL VIUSID
ACIDO LATTICO	BIOCYCLIC PLUS DETOX 5 ENDOTOX N.12 GLIZIGEN
ACIDO MALICO	VIUSID
ACIDUM ACETICUM	DETOX 4
ACIDUM ALFA LIPOICUM	BIOCYCLIC PLUS
ACIDUM ALFAKETOGLUTARICUM	BIOCYCLIC PLUS MADE
ACIDUM ARSENICOSUM	GUNA-SOLIDAGO
ACIDUM BENZOICUM	ANTI AGE SMOG
ACIDUM BORICUM	ENDOCRINOTOX 17
ACIDUM CIS ACONITUM	BIOCYCLIC PLUS MADE
ACIDUM DL MALICUM	BIOCYCLIC PLUS MICOX UNCASTIM
ACIDUM FOLICUM	SENECTUS F SENECTUS M
ACIDUM FUMARICUM	BIOCYCLIC PLUS MADE UNCASTIM
ACIDUM HYDROCHLORICUM	ANTI AGE HERP ENDOTOX 2 ENDOCRINOTOX 23
ACIDUM HYDROFLUORICUM	ANTI AGE SMOG ENDOCRINOTOX 2 ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 23 DETOX 16
ACIDUM L(+)-LACTICUM	GUNA-PARODONTIUM
ACIDUM PHOSPHORICUM	DETOX 4 DETOX 6 DETOX 17 EXTRABIOS 1 SEPIA COMPOSITUM
ACIDUM SALICYLICUM	ANTI AGE STIM
ACIDUM SARCOLACTICUM **= ACIDUM LACTICUM**	DETOX 4 ENDOTOX 12
ACIDUM SILICICUM	GUNA-SOLIDAGO

ACIDUM SUCCINICUM	ANTI AGE OX ANTI AGE PEL 6 BIOCYCLIC PLUS UNCASTIM
ACIDUM URICUM	ENDOTOX 12
ACONITUM	ANTI AGE VEN DENTOTOX 8 DENTOTOX 9 GUNA- ORAL SPRAY OMEOGRIPHI S44
ADANSONIA DIGITATA (BAOBAB)	FERROGUNA OMEGA FORMULA
ADEPS SUILLUS	ANTI AGE DIM OMEO DEF
ADIANTUM CAPILLUS VENERIS	OMEOTOXNONI
ADRENALINUM	ANTI AGE REG ANTI AGE STRESS ENDOCRINOTOX 9 ENDOCRINOTOX 25 METATOX 4
AESCULUS	ANTI AGE VEN GUNA-PARODONTIUM MENYANTES COMPOSITUM NATUR 4
AETHUSA CYNAPIUM	DENTOTOX 9 EUBIOFLOR 1
AGNUS CASTUS	DETOX 7
AGRIMONY	AGRIMONY RESOURCE GOODNIGHT
AGROPYRON REPENS	RENALOF
ALANINUM	OLYMPIA
ALEURISMA LUGDUNENSE	ANTI AGE JET
ALFAALFA	SEPIA COMPOSITUM
ALLANTOIN	TAMANU ARNICA
ALTHAEA OFFICINALIS	EUBIOFLOR 1
ALUMEN	ENDOCRINOTOX 10
ALUMINA = ALUMINIUM OXYDATUM	ALUMINAEL ANTI AGE SMOG ENDOTOX 2
AMBRA GRISEA	ENDOCRINOTOX 23
AMILASI	ENZYFORMULA
AMILORIDE	PILOSELLA COMPOSITUM
AMMI VISNAGA	ANTI AGE MYC
AMMONIO MOLIBDATO	GUNABASIC
AMMONIUM BENZOICUM	ENDOCRINOTOX 23
AMMONIUM CARBONICUM	ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 10
AMMONIUM MURIATICUM	ENDOCRINOTOX 6
AMPc	ANTI AGE PEL 6
AMYLASE	ENDOCRINOTOX 17 ENDOTOX 10
ANACARDIUM	ENDOCRINOTOX 11
ANAGALLIS ARVENSIS	ANTI AGE CRIN
ANANASSA SATIVA	ANTI AGE CAP ANTI AGE CELL ANTI AGE DOL

	ANTI AGE VEN CITOMIX MEDI-DENT
ANAS BARBARIAE HEPATIS ET CORDIS EXTRACTUM	OMEOGRIPHI
ANGELICA RADIX SINENSIS	ANTI AGE CELL LINF REG MACRO REG
ANTI INTERLEUCHINA 1 ALFA	GUNA-ANTI IL 1
ANTI INTERLEUCHINA 1 BETA	GUNA-ANTI IL 1
ANTIMONIUM CRUDUM	ANTI AGE CRIN ENDOCRINOTOX 6 ENDOCRINOTOX 8
ANTIPYRINUM	DENTOTOX 8
APIS MELLIFICA	ANTI AGE PEL 2 ANTI AGE SOL ANTI AGE VEN APISPLEX DENTOTOX 16 DETOX 13 ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 8 METATOX 4
APISINUM	GUNA-SOLIDAGO
APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM	ANTI AGE JET
ARANEA DIADEMA	ANTI AGE CELL
ARANEA IXOBOLA	ANTI AGE CELL
ARECA CATECHU	ANTI AGE VIT
ARGENTUM METALLICUM	ENDOTOX 6 EXTRABIOS 2
ARGENTUM NITRICUM	ANTI AGE STRESS ARNIPLEX BELLAPLEX DENTOTOX 3 DETOX 11 ENDOCRINOTOX 5 METATOX 4
ARGININA	ANTI AGE DIM OLYMPIA SPREMOTREND VIUSID
ARNICA	ANTI AGE DOL ANTI AGE PEL 2 ANTI AGE PEL 4 ANTI AGE SOL ANTI AGE VEN ARNIPLEX DENTOTOX 8 DENTOTOX 15 DENTOTOX 16 DETOX 3 ENDOCRINOTOX 2 ENDOCRINOTOX 23 ENDOTOX 1 ENDOTOX 12

	GUNA-ORAL SPRAY IPER-G MACRO REG MEDI-DENT MENYANTHES COMPOSITUM NATUR 5 OMEO PREP S 44
ARNICA MONTANA	MD-KNEE NATUR 5
ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT	TAMANU ARNICA
ARSENICUM ALBUM **= ACIDUM ARSENICOSUM**	ANTI AGE MYC ANTI AGE VEN
ARSENICUM IODATUM	ENDOCRINOTOX 11
ARTEMISIA VULGARIS	GUNA-TANACETUM
ARTERIA CORONARIA SUIS	DETOX 16
ARTERIA SUIS	ANTI AGE CIRC ANTI AGE IM ANTI AGE OX ANTI AGE STIM ANTI AGE VEN ENDOTOX 1
ASCOPHYLLUM NODOSUM	ANTI AGE CUT
ASCORBIC ACID	NATUR 5
ASPEN	ASPEN RESOURCE GOODNIGHT
ASPERGILLUS NIGER **= STERIGMATOCYSTIS**	MICOX
ATP	BIOCYCLIC PLUS
ATROPINUM SULFURICUM	EXTRABIOS 2
AURUM METALLICUM	DENTOTOX 3 DETOX 11 EXTRABIOS 1 IPER-G
AURUM MURIATICUM NATRONATUM	DETOX 7 ENDOCRINOTOX 8 ENDOCRINOTOX 23
AVENA SATIVA	SEPIA COMPOSITUM
BACTERIUM COLI	BELLAPLEX EUBIOFLOR 1 GUNA-PARODONTIUM
BACTERIUM PROTEUS	EUBIOFLOR 1
BADIAGA	ANTI AGE CELL DETOX 8 ENDOCRINOTOX 11
BALLOTA NIGRA	ANTI AGE REG ANTI AGE STRESS
BALSAMUM PERUVIANUM	DETOX 6
BAMBUSAE SSPP.	GUNABASIC
BAPTISIA	DENTOTOX 8 DETOX 5
BARIUM CARBONICUM	ENDOCRINOTOX 23 ENDOTOX 3 IPER-G
BARIUM CHLORATUM	ENDOCRINOTOX 6
BARIUM OXALSUCCINICUM	BIOCYCLIC PLUS MADE

BARYTA CARBONICA	IPER-G
BDNF	GUNA-BDNF
BEECH	BEECH
BELLADONNA	ANTI AGE HERP ANTI AGE PEL 4 ANTI AGE SOL ANTI AGE VEN BELLAPLEX DENTOTOX 8 DENTOTOX 16 DETOX 8 DETOX 16 GUNA ORAL SPRAY MENYANTHES COMPOSITUM OMEOGRIPHI S44
BELLIS PERENNIS	DENTOTOX 8 DENTOTOX 15 DETOX 3
BENZOLUM	ANTI AGE SMOG
BENZOPIRENE	ANTI AGE SMOG
BERBERIS VULGARIS	ANTI AGE CELL ANTI AGE PEL 2 ANTI AGE PEL 3 ANTI AGE SMOG APISPLEX DETOX 13
BERYLLIUM METALLICUM	DETOX 11
BETA CAROTENE	INUVITAL PLUS
BETA ENDORFINA	GUNA-BETA ENDORFIN NK REG T4 REG
BETA ESTRADIOLUM	ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 4 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 15 ENDOCRINOTOX 17 ENDOCRINOTOX 23 GUNA BETA ESTRADIOL NATUR 2
BETULA ALBA	DETOX 13
BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS Bb-12	SYMBIOFEM PLUS SYMBIOLACT PLUS
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM Bb-02	SYMBIOFEM PLUS SYMBIOLACT PLUS
BIFIDOBACTERIUM LACTIS BS01	PROFEM PROFLORA
BILINUM	COMP REG DETOX 5
BISABOLOL	TAMANU ARNICA
BORAX	ANTI AGE HERP
BORON	ENDOCRINOTOX 26
BOSWELLIA SERRATA GUM	STAMIBIO DERM
BRASSICA NIGRA	ANTI AGE VIT
BROMELINA	ENZYFORMULA
BROMUM	ENDOCRINOTOX 11

BRUNELLA	ANTI AGE BRONZ ANTI AGE SOL
BRYONIA	ANTI AGE DOL DETOX 3 DETOX 6 DETOX 9 OMEOTOX S44
BUTYROSPERMUM PARKII	OVIX CREMA
BUXUS CHINENSIS	OVIX CREMA
BUXUS SEMPERVIRENS	ANTI AGE CAP ANTI AGE CRIN ANTI AGE HERP DETOX 3
CADMIUM METALLICUM	DETOX 11
CALADIUM SEGUINUM	METATOX 1
CALCIO CARBONATO	GUNABASIC VIT FORMULA
CALCIO LATTATO	SYMBIOVAG
CALCIO LATTATO E GLUCONATO	SYMBIOFEM PLUS
CALCITONINA	GUNA-CALCITONIN OSTEOBIOS
CALCIUM ARSENICOSUM	ENDOCRINOTOX 23 ENDOCRINOTOX 24 ENDOCRINOTOX 25
CALCIUM CARBONICUM HAHNEMANNI	ARNIPLEX ENDOCRINOTOX 6 ENDOCRINOTOX 10 ENDOCRINOTOX 24 ENDOCRINOTOX 26 ENDOTOX 8 METATOX 4 OSTEOBIOS
CALCIUM FLUORATUM = FLUORITE	ENDOCRINOTOX 11 ENDOCRINOTOX 24 ENDOCRINOTOX 26 ENDOTOX 1 MADE MEDI-DENT OSTEOBIOS
CALCIUM GLUCONICUM	ENDOCRINOTOX 26
CALCIUM JODATUM	ENDOCRINOTOX 10 ENDOCRINOTOX 17 ENDOCRINOTOX 26 EXTRABIOS 1
CALCIUM PHOSPHORICUM	ENDOCRINOTOX 24 ENDOCRINOTOX 26 ENDOTOX 10 OSTEOBIOS
CALCIUM SILICICUM	ENDOCRINOTOX 10
CALCIUM SILICO FLUORATUM	DENTOTOX 4 ENDOCRINOTOX 26
CALCIUM SULFURICUM	DENTOTOX 8 DENTOTOX 9 DETOX 8 DETOX 9 S44

CALENDULA OFFICINALIS	NATUR 5
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT	RESOURCE CREAM TAMANU ARNICA
CALOPHYLLUM INOPHYLLUM (TAMANU) SEED OIL	TAMANU ARNICA
CAMELLIA SINENSIS (THE VERDE)	GUNABRAIN PROFEM SYMBIOFEM PLUS
CANDIDA ALBICANS	ANTI AGE MYC EUBIOFLOR 1 MICOX
CANTHARIS	BELLAPLEX GUNA-SOLIDAGO
CAPRYLOYL GLYCINE	RESOURCE CREAM
CAPSICUM ANNUUM	ANTI AGE PEL 2 ENDOCRINOTOX 4
CARBO VEGETABILIS	ANTI AGE PEL 3 DETOX 5 ENDOCRINOTOX 6 ENDOCRINOTOX 13 ENDOTOX 3 EUBIOFLOR 1
CARDUUS MARIANUS	ANTI AGE PEL 2 ANTI AGE SMOG ANTI AGE VEN DENTOTOX 8 EUBIOFLOR 1 MACRO REG MENYANTHES COMPOSITUM S44
CARNITINA	SPERMOTREND
CARTILAGO SUIS	ANTI AGE DOL
CASCARA SAGRADA	DETOX 5 DETOX 9
CASTOR EQUI	ENDOCRINOTOX 8
CASTOREUM	ENDOCRINOTOX 15
CAULOPHYLLUM	ENDOCRINOTOX 8
CELLULASI	ENZYFORMULA
CENTAURY	CENTAURY RESOURCE CONFIDENCE
CERATO	CERATO RESOURCE CONFIDENCE
CEREBRUM SUIS	ANTI AGE CIRC ANTI AGE OX ENDOCRINOTOX 2 ENDOTOX 6 EXTRABIOS 2 PROBIOS SENECTUS F SENECTUS M
CERIUM OXALICUM	BIOCYCLIC PLUS
CETRARIA ISLANDICA	OMEOTOX
CHAMOMILLA	ANTI AGE VIDEO DENTOTOX 8 DENTOTOX 9 DENTOTOX 15 DENTOTOX 16

	DETOX 17 ENDOCRINOTOX 24 METATOX 2 NATUR 4
CHELIDONIUM MAJUS	ARNIPLEX DENTOTOX 3 DETOX 9 ENDOTOX 2 EUBIOFLOR 2 METATOX 4
CHENOPODIUM	GUNA-TANACETUM
CHERRY PLUM	CHERRY PLUM RESOURCE CREAM RESOURCE HARMONY RESOURCE REMEDY
CHESTNUT BUD	CHESTNUT BUD
CHICORY	CHICORY
CHINA REGIA	DETOX 6 ENDOTOX 14
CHINA RUBRA	ANTI AGE VEN DETOX 5 EXTRABIOS 1
CHINHYDRON	UNCASTIM
CHININUM ARSENICOSUM	DENTOTOX 3 DETOX 4 DETOX 6 ENDOCRINOTOX 9
CHOLESTERINUM	DETOX 9 ENDOTOX 1 ENDOTOX 15
CHOLESTEROL ESTERASE	GUNA-ANTI 2
CHONDRUS CRISPUS	ANTI AGE CELL ANTI AGE CIRC
CICUTA VIROSA	ENDOTOX 6
CIMEX	ENDOCRINOTOX 15
CIMICIFUGA	ENDOCRINOTOX 8 MD-THORACIC MENYANTHES COMPOSITUM METATOX 3
CINA	ENDOCRINOTOX 6
CINNAMOMUM	ENDOCRINOTOX 13
CINNAMOMUM ZEYLANICUM EXTRACT	STAMIBIO LOTION
CITRONELLOL	AROMA DI GUNA 2
CLADOSPORIUM METANIGRUM	ANTI AGE CRIN ANTI AGE HERP ANTI AGE PEL 2 ANTI AGE PEL 3 ANTI AGE PEL 4 ANTI AGE SMOG ANTI AGE VIDEO
CLEMATIS	CLEMATIS RESOURCE CREAM RESOURCE REMEDY
CNTF	GUNA-CNTF
COBALT ACETYLMETHIONATE	STAMIBIO BEAUTY
COBALTUM GLUCONICUM	ANTI AGE PEL 1

	ANTI AGE VIT
	K2F DIA
COBALTUM METALLICUM	ENDOTOX 6
COCCULUS	ANTI AGE JET
	ENDOTOX 6
COCCUS CACTI	OMEOTOX
COENZIMA Q_{10}	GUNABRAIN
COENZYME A	BIOCYCLIC PLUS
COFFEA CRUDA	APISPLEX
	METATOX 1
COLINA BITARTRATO	VIT FORMULA
COLLAGEN	GEL THERAPY
COLLAGEN EXTRACT	NATUR 4
COLLAGEN SUIS	ANTI AGE CELL
	ANTI AGE CRIN
	ANTI AGE CUT
	ANTI AGE PEL 1
	ANTI AGE PEL 2
	ANTI AGE PEL 3
	ANTI AGE PEL 4
	ANTI AGE PEL 5
	ANTI AGE PEL 6
	ANTI AGE SMOG
	DETOX 3
	GUNA-COLLAGEN
	MADE
	MD-HIP
	MD-ISCHIAL
	MD-KNEE
	MD-LUMBAR
	MD-MATRIX
	MD-MUSCLE
	MD-NECK
	MD-NEURAL
	MD-POLY
	MD-SHOULDER
	MD-SMALL JOINTS
	MD-THORACIC
	MD-TISSUE
COLOCYNTHIS	MD-NEURAL
COLON SUIS	ENDOTOX 2
	EUBIOFLOR 1
	EUBIOFLOR 2
	UNCASTIM
COLOSTRO BOVINO LIOFILIZZATO	COLOSTRO NONI
COMMIPHORA MYRRA	GUNAELMINT
CONDURANGO	ENDOTOX 3
CONIUM MACULATUM	ENDOCRINOTOX 3
	ENDOCRINOTOX 4
	ENDOCRINOTOX 5
	ENDOCRINOTOX 8
	ENDOCRINOTOX 9
	ENDOCRINOTOX 21
	ENDOTOX 6
CONNECTIVE TISSUE EXTRACT	NATUR 4
	NATUR 5
CONVALLARIA MAJALIS	ENDOCRINOTOX 10

COR SUIS	ANTI AGE OX K2F DIA K2M DIA
CORIOLUS VERSICOLOR	IMMUN REG MACRO REG NK REG T4 REG
CORNUS SANGUINEA	ANTI AGE CAP ANTI AGE CIRC
CORPUS LUTEUM SUIS	ENDOCRINOTOX 1 G3 K2F K2F DIA SENECTUS F SENECTUS M
CORPUS PINEALE SUIS = EPIPHYSIS SUIS	UNCASTIM
CORTEX CEREBRALIS SUIS	ANTI AGE REG ANTI AGE STRESS OMEO PREP
CORTEX GLANDULAE SUPRARENALIS SUIS	ANTI AGE DOL ENDOCRINOTOX 2
CRAB APPLE	CRAB APPLE RESOURCE CREAM RESOURCE ENERJOY RESOURCE HARMONY
CROTALUS HORRIDUS	ENDOCRINOTOX 15
CUCURBITA PEPO (ZUCCA)	GUNAELMINT
CUPRUM ACETICUM	OMEOTOX
CUPRUM GLUCONICUM	ANTI AGE PEL 1
CUPRUM METALLICUM	ANTI AGE VIDEO DETOX 11 MENYANTHES COMPOSITUM OMEOGRIPHI UNCASTIM
CUPRUM SULPHURICUM	GUNA-SOLIDAGO
CURARE	ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 4 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 8 ENDOCRINOTOX 21
CURCUMA LONGA	COMP REG ENZYFORMULA GUNAELMINT IMMUN REG MACRO REG
CURVATURA MAJOR VENTRICULI SUIS	ANTI AGE OX
CURVATURA MINOR VENTRICULI SUIS	ANTI AGE PEL 1
CUTIS SUIS	ANTI AGE CAP ANTI AGE CELL ANTI AGE CUT ANTI AGE MYC ANTI AGE PEL1 ANTI AGE PEL2 ANTI AGE PEL3 ANTI AGE PEL4 ANTI AGE PEL5 ANTI AGE PEL6

	ANTI AGE SMOG ANTI AGE SOL MADE
CYSTEINUM	ANTI AGE BRONZ ANTI AGE CRIN BIOCYCLIC PLUS
CYSTINUM	OLYMPIA
DAMIANA	DETOX 6 PROBIOS
DAUCUS CAROTA	ANTI AGE BRONZ ANTI AGE VIT GUNABASIC
DENS SUIS	DESI-SPRAY GUNA ORAL SPRAY MEDI-DENT
DIGITALIS	ENDOCRINOTOX 10 ENDOTOX 1
DIOSCOREA VILLOSA	ENDOTOX 2
DNA	ANTI AGE CRIN ANTI AGE DIM ANTI AGE DOL ANTI AGE MET ANTI AGE PEL 1 ANTI AGE PEL 6 ANTI AGE SMOG ANTI AGE SOL APO REG DETOX 4 OMEO DEF
DNA, HYDROLYZED	STAMIBIO BEAUTY
DOPAMINE	ANTI AGE CAP ANTI AGE CIRC ANTI AGE MET ANTI AGE OX ANTI AGE PEL 6 ANTI AGE VIT
DROSERA	MD-POLY
DROSERA ROTUNDIFOLIA	OMEOTOXNONI
DULCAMARA	ENDOCRINOTOX 15
ECHINACEA	BELLAPLEX EXTRABIOS 2 IMMUN REG MACRO REG OMEOGRIPHI S44 T4 REG UNCASTIM
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA	NATUR 3
ECHINACEA PURPUREA	ENDOTOX 14 NATUR 3 UNCASTIM
EGF	DENTOTOX 4 GUNA-EGF
ELEUTHEROCOCCUS	ANTI AGE PEL 5 ANTI AGE VIDEO SENECTUS F SENECTUS M

ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS	TONICOGUNA
ELM	ELM
	RESOURCE CONFIDENCE
	RESOURCE ENERJOY
EMBRYO EXTRACT	NATUR 4
EMBRYO TOTALIS SUIS	BIOCYCLIC PLUS
	EXTRABIOS 2
	NATUR 2
EPIPHYSIS SUIS	ANTI AGE REG
= GLANDULA (CORPUS) PINEALIS SUIS	DETOX 7
	ENDOCRINOTOX 2
	K2F
	K2M
	SENECTUS F
	SENECTUS M
	SEPIA COMPOSITUM
	UNCASTIM
ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA	ANTI AGE REG
EUGENIA JAMBOSA	ANTI AGE PEL 4
EUPATORIUM PERFOLIATUM	S44
EUPHORBIUM	ENDOTOX 12
EUPHRASIA	ANTI AGE VIDEO
	APISPLEX
FAGOPYRUM	ANTI AGE BRONZ
FERRO, DA BIOFERMENTAZIONE (SACCHAROMYCES)	STAMIBIO BEAUTY
FERRO FOSFATO	GUNABASIC
FERRO FUMARATO	FERROGUNA
	VIT FORMULA
FERRUM JODATUM	DETOX 8
	ENDOCRINOTOX 15
	ENDOTOX 8
FERRUM METALLICUM	ANTI AGE VEN
	ENDOCRINOTOX 13
	ENDOTOX 8
	M47
FERRUM PHOSPHORICUM	DENTOTOX 8
	DENTOTOX 9
	ENDOCRINOTOX 24
FGF	GUNA FGF
FLUORITE = CALCIUM FLUORATUM	ANTI AGE SMOG
	ANTI AGE VEN
FLUORURO DI SODIO	VIT FORMULA
FORMALINUM	DENTOTOX 4
FRUTTO-OLIGOSACCARIDI A CATENA CORTA (FOSsc)	PROFEM
	PROFLORA
	PROFOS
FSH	GUNA FSH
FUCUS CRISPUS	ANTI AGE PEL 1
FUCUS PLATYCARPUS	ANTI AGE CUT
FUCUS SERRATUS	ANTI AGE CUT
FUCUS VESICULOSUS	ANTI AGE CUT
	ANTI AGE PEL 1
	ENDOCRINOTOX 11
	EXTRABIOS 1
FUMARIA OFFICINALIS	ENZYFORMULA
FUNICULUS UMBILICALIS SUIS	MADE

G1	GUNA G1
GABA	ANTI AGE REG
GALIUM APARINE	EXTRABIOS 1 MADE NATUR 3 UNCASTIM
GALPHIMIA GLAUCA	METATOX 4
GANODERMA	IMMUN REG LINF REG MACRO REG NK REG
GARDENIA TAHITENSIS FLOWER EXTRACT	TAMANU ARNICA
GCSF	ANTI AGE MYC ANTI AGE PEL 6 ANTI AGE SMOG ANTI AGE STIM ANTI AGE STRESS CITOMIX GUNA-GCSF LINF REG
GELSEMIUM	ANTI AGE JET MENYANTHES COMPOSITUM OMEO PREP
GENTIAN	GENTIAN RESOURCE CONFIDENCE
GENTIANA LUTEA	TONICOGUNA
GERANIOL	AROMA DI GUNA 2 OVIX CREMA
GERMANIUM METALLICUM	ANTI AGE PEL 1 ANTI AGE PEL 5
GINGIVA SUIS	GUNA-PARODONTIUM MEDI-DENT
GINGKO BILOBA	APO REG TONICOGUNA
GINKGO BILOBA EXTRACT	STAMIBIO LOTION
GINSENG	ANTI AGE PEL 3 ANTI AGE PEL 5 ANTI AGE PEL 6 BIOCYCLIC PLUS COMP REG DETOX 6 IMMUN REG TONICOGUNA
GLANDULA LYMPHATICA SUIS	DENTOTOX 3 LINF REG MACRO REG NK REG T4 REG UNCASTIM
GLANDULA PARATHYREOIDEA SUIS	ENDOCRINOTOX 26 GUNA-PARODONTIUM OSTEOBIOS
GLANDULA PINEALIS SUIS = EPIPHYSIS SUIS	DETOX 7 ENDOTOX 8 K2F K2F DIA K2M

	K2M DIA
	SEPIA COMPUSITUM
GLANDULA SUPRARENALIS SUIS	BIOCYCLIC PLUS
	DENTOTOX 3
	DETOX 6
	DETOX 16
	ENDOCRINOTOX 2
	ENDOCRINOTOX 3
	ENDOCRINOTOX 9
	ENDOTOX 14
	K2F
	K2M
	MADE
	PROBIOS
	SENECTUS F
	SENECTUS M
	SEPIA COMPOSITUM
GLANDULA THYMI SUIS	ANTI AGE DOL
	ANTI AGE IM
	ANTI AGE SMOG
	ANTI AGE SOL
	ANTI AGE STIM
	CITOMIX
	DETOX 7
	DETOX 8
	ENDOCRINOTOX 2
	ENDOCRINOTOX 3
	ENDOCRINOTOX 24
	ENDOCRINOTOX 25
	ENDOTOX 14
	K2F
	K2F DIA
	K2M
	K2M DIA
	OMEO GAZ
	SENECTUS F
	SENECTUS M
	SEPIA COMPOSITUM
	UNCASTIM
GLANDULA THYREOIDEA SUIS	DETOX 7
	ENDOCRINOTOX 2
	ENDOCRINOTOX 3
	ENDOCRINOTOX 4
	ENDOCRINOTOX 5
	ENDOCRINOTOX 6
	ENDOCRINOTOX 8
	ENDOCRINOTOX 10
	ENDOCRINOTOX 11
	ENDOCRINOTOX 17
	ENDOCRINOTOX 21
	ENDOTOX 8
	K2F
	K2F DIA
	K2M
	K2M DIA
	METATOX 3
	METATOX 4

	SENECTUS F
	SENECTUS M
GLICINA	VIUSID
GLOBULI ROSSI SUIS	OMEO GAZ
GLUCOSAMMINA	VIUSID
GLUTAMINUM	ANTI AGE STIM
GLUTATHION	ANTI AGE BRONZ
	ANTI AGE CRIN
	ANTI AGE STRESS
GLYCERINUM	ENDOCRINOTOX 13
GLYCINE MAX	PROFEM
GLYCINE SOIA	SYMBIOFEM PLUS
GLYCINE SOJA OIL	STAMIBIO BEAUTY
GLYCYRRHIZA GLABRA	OMEOTOXNONI
GORSE	GORSE
GRAPHITES	ENDOCRINOTOX 10
GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA	PROFOS
GRINDELIA ROBUSTA	OMEOTOXNONI
H_2O_2	OMEO GAZ
HAEMOGLOBINUM	OMEO GAZ
HAMAMELIS	ANTI AGE CAP
	ANTI AGE CELL
	ANTI AGE PEL 2
	ANTI AGE PEL 3
	ANTI AGE PEL 5
	ANTI AGE SOL
	ANTI AGE VEN
	DETOX 16
	MD-LUMBAR
	NATUR 4
	PROFOS
HEATHER	HEATHER
HEDEOMA PULEGIOIDES	ENDOCRINOTOX 05
HEDERA HELIX	ANTI AGE PEL 3
HEKLA LAVA	M47
HELICHRYSUM ITALICUM	OMEOTOXNONI
HELODERMA	EXTRABIOS 2
HELONIAS DIOICA	ENDOCRINOTOX 8
	ENDOTOX 15
	NATUR 1
	OMEO PREP
HEPAR SUIS	ANTI AGE SMOG
	APISPLEX
	ARNIPLEX
	COMP REG
	DETOX 9
	DETOX 16
	ENDOCRINOTOX 5
	ENDOCRINOTOX 6
	ENDOCRINOTOX 23
	ENDOCRINOTOX 25
	ENDOTOX 15
	EUBIOFLOR 1
	EUBIOFLOR 2
	K2F DIA
	K2M DIA
	MACRO REG

	MADE
	UNCASTIM
HEPAR SULFURIS	ANTI AGE PEL 4
	DENTOTOX 3
	DENTOTOX 8
	DENTOTOX 9
	DETOX 8
	ENDOCRINOTOX 17
	ENDOCRINOTOX 26
	GUNA ORAL SPRAY
	PROBIOS
	S44
	UNCASTIM
HERPES SIMPLEX	ANTI AGE HERP
HIBISCUS ABELMOSCHUS	COMP REG
HISTAMINUM	ANTI AGE PEL 6
	APISPLEX
HISTIDINUM	OLYMPIA
HOLLY	HOLLY
	RESOURCE HARMONY
HONEYSUCKLE	HONEYSUCKLE
HORNBEAM	HORNBEAM
	RESOURCE CONFIDENCE
	RESOURCE ENERJOY
HUMAN OLIGOPEPTIDE-20	GEL BEAUTY
	GEL THERAPY
HUMULUS LUPULUS	DETOX 17
HUMULUS LUPULUS EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
HYDRASTIS CANADENSIS	DENTOTOX 9
	ENDOTOX 10
	NATUR 1
HYDROCHLOROTHIAZIDE	PILOSELLA COMPOSITUM
HYDROCOTYLE ASIATICA	ANTI AGE CELL
= CENTELLA ASIAT	ANTI AGE VEN
	CITOMIX
	MICOX
HYDROLYZED SOY PROTEIN	OVIX CREMA
HYPERICUM	DENTOTOX 15
	GUNA-ORAL SPRAY
HYPERICUM PERFORATUM	MD-MUSCLE
	TONICOGUNA
HYPOPHYSIS ANTERIOR SUIS	METATOX 3
HYPOPHYSIS POSTERIOR SUIS	DETOX 7
	METATOX 3
HYPOPHYSIS SUIS	ANTI AGE CAP
	DETOX 16
	ENDOCRINOTOX 4
	ENDOCRINOTOX 5
	ENDOCRINOTOX 6
	ENDOCRINOTOX 8
	ENDOCRINOTOX 13
	ENDOCRINOTOX 15
	ENDOCRINOTOX 23
	ENDOCRINOTOX 25
	ENDOTOX 8
	K2F
	K2F DIA
	K2M

	K2M DIA
	PILOSELLA COMPOSITUM
	SENECTUS F
	SENECTUS M
HYPOTHALAMUS SUIS	DETOX 7
	ENDOCRINOTOX 1
	ENDOCRINOTOX 2
	ENDOCRINOTOX 3
	ENDOCRINOTOX 4
	ENDOCRINOTOX 5
	ENDOCRINOTOX 6
	K2F
	K2F DIA
	K2M
	K2M DIA
	METATOX 3
	PROBIOS
	SENECTUS F
	SENECTUS M
	UNCASTIM
HYPPOCAMPUM SUIS	ANTI AGE CIRC
	ANTI AGE REG
IGF 1	GUNA-IGF 1
IGNATIA	DETOX 17
	DENTOTOX 3
	DENTOTOX 4
	ENDOCRINOTOX 11
	ENDOCRINOTOX 25
	EXTRABIOS 1
IMPATIENS	IMPATIENS
	RESOURCE CREAM
	RESOURCE GOODNIGHT
	RESOURCE HARMONY
	RESOURCE REMEDY
INDOLUM	ENDOTOX 3
	EUBIOFLOR 1
INFLUENCINUM	DENTOTOX 16
	OMEOGRIPHI
INOSITOLO	VIT FORMULA
INSULINUM	ENDOCRINOTOX 3
INTERFERONE ALFA	ANTI AGE IM
	ANTI AGE STIM
	DETOX 8
	GUNA-INTERFERON ALFA
	T4 REG
INTERFERONE GAMMA	ANTI AGE HERP
	ANTI AGE STRESS
	CITOMIX
	GUNA-INTERFERON GAMMA
	MACRO REG
	NK REG
	T4 REG
INTERLEUCHINA 1 BETA	ANTI AGE HERP
	ANTI AGE PEL 1
	ANTI AGE PEL 4
	ANTI AGE PEL 5
	APO REG
	CITOMIX

	COMP REG GUNA INTERLEUKIN 1 BETA
INTERLEUCHINA 2	ANTI AGE SMOG ANTI AGE STIM CITOMIX GUNA-INTERLEUKIN 2 MENYANTHES COMPOSITUM NK REG T4 REG
INTERLEUCHINA 3	GUNA-INTERLEUKIN 3 LINF REG T4 REG
INTERLEUCHINA 4	ANTI AGE MYC ANTI AGE PEL 6 CITOMIX COMP REG GUNA-INTERLEUKIN 4 LINF REG
INTERLEUCHINA 5	GUNA-INTERLEUKIN 5
INTERLEUCHINA 6	ANTI AGE HERP APO REG CITOMIX GUNA-INTERLEUKIN 6 MENYANTHES COMPOSITUM
INTERLEUCHINA 7	GUNA-INTERLEUKIN 7
INTERLEUCHINA 8	GUNA-INTERLEUKIN 8
INTERLEUCHINA 9	GUNA-INTERLEUKIN 9
INTERLEUCHINA 10	GUNA-INTERLEUKIN 10 T4 REG
INTERLEUCHINA 11	COMP REG GUNA-INTERLEUKIN 11 LINF REG
INTERLEUCHINA 12	GUNA-INTERLEUKIN 12
INULA HELENIUM	OMEOTOXNONI
INULINA	INUVITAL PLUS SYMBIOVAG
IODUM = JODUM	ENDOCRINOTOX 10 ENDOCRINOTOX 11 METATOX 3
IODURO DI POTASSIO	VIT FORMULA
IRIS VERSICOLOR	MD-SHOULDER MENYANTHES COMPOSITUM
ISOLEUCINUM	ANTI AGE CELL ANTI AGE CUT ANTI AGE MET ANTI AGE PEL 5
JABORANDI = PILOCARPUS	ENDOCRINOTOX 11
JALURONIDASI	ANTI AGE DIM MADE OMEO DEF
JODUM = IODUM	ENDOCRINOTOX 10 ENDOCRINOTOX 11 METATOX 3
JUGLANS REGIA	ANTI AGE MYC
KALIUM BROMATUM	ENDOTOX 06
KALIUM CARBONICUM	ANTI AGE STRESS ENDOCRINOTOX 10

	ENDOCRINOTOX 11 ENDOCRINOTOX 26 G3
KALIUM CYANATUM	DENTOTOX 4
KALIUM JODATUM	ENDOTOX 8
KALIUM PHOSPHORICUM	DETOX 4 DETOX 6 DETOX 17 ENDOCRINOTOX 9 ENDOCRINOTOX 24 ENDOCRINOTOX 25 ENDOTOX 14 GUNA-KALIUM PHOSPHORICUM METATOX 2
KALIUM SULFURICUM	DENTOTOX 8
KREOSOTUM	ENDOCRINOTOX 6 ENDOCRINOTOX 17 GUNA-SOLIDAGO MEDI-DENT NATUR 1
LAC CANINUM	ENDOCRINOTOX 6 ENDOCRINOTOX 17
LACHESIS = BOTHROPS LANCEOLATUS	ANTI AGE PEL 2 ANTI AGE VEN DETOX 8 ENDOCRINOTOX 4 ENDOCRINOTOX 8 ENDOCRINOTOX 17 MENYANTHES COMPOSITUM S44
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA02	PROFEM PROFLORA
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA-5	SYMBIOFEM PLUS SYMBIOLACT PLUS
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	SYMBIOVAG
LACTOBACILLUS GASSERI	SYMBIOVAG
LACTOBACILLUS PARACASEI LPC00	PROFEM PROFLORA
LACTOBACILLUS PARACASEI SPP. PARACASEI LC-01	SYMBIOFEM PLUS SYMBIOLACT PLUS
LACTOBACILLUS PLANTARUM LP02	PROFEM PROFLORA
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS LR06	PROFEM PROFLORA
LACTOBACILLUS SALIVARIUS LS03	PROFEM PROFLORA
LACTOBACILLUS SALIVARIUS SS-258	SYMBIOFEM PLUS SYMBIOLACT PLUS
LACTOCOCCUS LACTIS SSP. LACTIS R-707-1	SYMBIOFEM PLUS SYMBIOLACT PLUS
LAMINARIA	ANTI AGE CELL ANTI AGE CUT ANTI AGE PEL 1
LARCH	LARCH RESOURCE CONFIDENCE
LATTASI	ENZYFORMULA
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	OVIX CREMA

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL	AROMA DI GUNA 2
LECITHINUM	DETOX 4 ENDOTOX 1 ENDOTOX 15
LEDUM PALUSTRE	DENTOTOX 8 DENTOTOX 15 DENTOTOX 16
LENS SUIS	ANTI AGE VIDEO
LENTINUS EDODES	LINF REG
LEPIDIUM MEYENII EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
LEPTANDRA VIRGINICA	EUBIOFLOR 2
LEUCINUM	ANTI AGE CELL ANTI AGE CUT ANTI AGE MET ANTI AGE PEL 4 ANTI AGE PEL 5 ANTI AGE PEL 6
LH	GUNA LH
LILIUM TIGRINUM	ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 8 ENDOCRINOTOX 13 ENDOCRINOTOX 15
LINALOOL	AROMA DI GUNA 2 OVIX CREMA
LINUM USITATISSIMUM	ANTI AGE VIT
LIPASE	ANTI AGE DIM ENDOTOX 15 ENZYFORMULA GUNA-ANTI 1 OMEO DEF
LITHIUM CARBONICUM	ANTI AGE STRESS
LUFFA OPERCULATA	ANTI AGE CAP
L-FENILALANINA	GUNAMINO FORMULA GUNAMINO FORMULA SPORT OLYMPIA
L-ISOLEUCINA	GUNAMINO FORMULA GUNAMINO FORMULA SPORT OLYMPIA
L-LEUCINA	GUNAMINO FORMULA GUNAMINO FORMULA SPORT OLYMPIA
L-LISINA CLORIDRATO	GUNAMINO FORMULA GUNAMINO FORMULA SPORT
L-METIONINA	GUNAMINO FORMULA GUNAMINO FORMULA SPORT OLYMPIA VIT FORMULA
L-TREONINA	GUNAMINO FORMULA GUNAMINO FORMULA SPORT OLYMPIA
L-TRIPTOFANO	GUNAMINO FORMULA GUNAMINO FORMULA SPORT OLYMPIA
L-VALINA	GUNAMINO FORMULA GUNAMINO FORMULA SPORT OLYMPIA
LYCOPODIUM	ALUMINAEL

	DENTOTOX 4 DETOX 5 DETOX 9 ENDOCRINOTOX 5 ENDOTOX 10 EUBIOFLOR 2 METATOX 3 METATOX 4
LYSINI HYDROCHLORIDUM	ANTI AGE DIM EXTRABIOS 1
MAGNESIO, DA BIOFERMENTAZIONE (SACCHAROMYCES)	STAMIBIO BEAUTY
MAGNESIO CITRATO	GUNABASIC
MAGNESIO OSSIDO	GUNABASIC GUNAMINO FORMULA SPORT PROFOS VIT FORMULA
MAGNESIUM ACETICUM	DETOX 4
MAGNESIUM CARBONICUM	ENDOCRINOTOX 17
MAGNESIUM GLUCONICUM	BIOCYCLIC PLUS MADE MD-TISSUE
MALASSEZIA FURFUR	ANTI AGE MYC
MALVA SYLVESTRIS	OMEOTOXNONI PROFOS
MANGANESE CARBONATO	GUNABASIC GUNABRAIN VIT FORMULA
MANGANESE GLUCONATE	STAMIBIO BEAUTY
MANGANUM ACETICUM	DENTOTOX 4 ENDOCRINOTOX 17
MANGANUM GLUCONICUM	ANTI AGE PEL 1 GUNA-SOLIDAGO
MANGANUM METALLICUM	UNCASTIM
MANGANUM PHOSPHORICUM	BIOCYCLIC PLUS MADE
MARRUBIUM VULGARE	OMEOTOXNONI
MAZOUT	ANTI AGE PEL 6 ANTI AGE SMOG
MEDORRHINUM	ENDOCRINOTOX 4
MEDULLA OSSIS SUIS	CITOMIX ENDOCRINOTOX 24 ENDOTOX 14 UNCASTIM
MELALEUCA ALTERNIFOLIA	DENTOTOX 9
MELANINUM	ANTI AGE BRONZ
MELATONINA	ANTI AGE JET ANTI AGE MYC ANTI AGE PEL 3 ANTI AGE PEL 6 ANTI AGE REG ANTI AGE STIM ANTI AGE STRESS ANTI AGE VIDEO GUNA-MELATONIN K2F K2F DIA

	K2M K2M DIA LINF REG NK REG PROFEM SENECTUS F SENECTUS M T4 REG
MELIA AZADIRACHTA SEED OIL	AROMA DI GUNA 2
MELISSA OFFICINALIS	DETOX 17 GUNABASIC IPER-G TONICOGUNA
MELISSA OFFICINALIS OIL	AROMA DI GUNA 2
MENISPERMUM	MENYANTHES COMPOSITUM
MENTHA PIPERITA OIL	AROMA DI GUNA 2
MENYANTHES	MENYANTHES COMPOSITUM
MERCURIALIS PERENNIS	ENDOCRINOTOX 15
MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI	ANTI AGE VEN ARNIPLEX BELLAPLEX DETOX 11 ENDOCRINOTOX 23 MADE MEDI-DENT S44
MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS	MICOX
MIMULUS	MIMULUS
MOMORDICA BALSAMINA	EUBIOFLOR 2
MONASCUS PURPUREUS (Riso rosso fermentato)	OMEGA FORMULA
MONAZITE	ANTI AGE BRONZ ANTI AGE PEL 1
MORINDA CITRIFOLIA (NONI)	COLOSTRO NONI OMEOTOXNONI TONICOGUNA
MOSCHUS	EXTRABIOS 1
MUCOR MUCEDO	MICOX
MUCOSA ORIS SUIS	ANTI AGE HERP GUNA-PARODONTIUM
MUSCULI OCULI SUIS	ANTI AGE VIDEO
MUSCULUS SUIS	BIOCYCLIC PLUS MADE
MUSTARD	MUSTARD RESOURCE HARMONY
MYOCARDIUM SUIS	DETOX 16 ENDOTOX 1
MYROXYLON TOLUIFERA	OMEOTOXNONI
N-ACETILCISTEINA	ANTI AGE STRESS GUNABRAIN
NAJA TRIPUDIANS	ENDOCRINOTOX 4 OMEO PREP
NATRIUM CARBONICUM	DETOX 4 ENDOTOX 3
NATRIUM CHLORATUM	ANTI AGE CELL ANTI AGE VIDEO DENTOTOX 4

	DETOX 4 DETOX 13 ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 15 GUNA-SOLIDAGO METATOX 1 METATOX 4
NATRIUM FLUORATUM	DENTOTOX 3
NATRIUM OXALACETICUM	BIOCYCLIC PLUS MADE MICOX
NATRIUM PHOSPHORICUM	ENDOCRINOTOX 26
NATRIUM PYRUVICUM	BIOCYCLIC PLUS MADE UNCASTIM
NATRIUM SULFURICUM	ANTI AGE CELL DETOX 9 ENDOTOX 3
NELUMBO NUCIFERA EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
NERVUS SYMPATHICUS SUIS	ENDOCRINOTOX 25
NGF	ANTI AGE VIDEO GUNA NGF
NICCOLUM GLUCONICUM	K2F DIA K2M DIA
NICCOLUM METALLICUM	DENTOTOX 3 DETOX 11
NICOTINAMIDUM	MADE MD-MATRIX
NICOTINUM	METATOX 1
NT 3	GUNA-NT 3
NT 4	GUNA-NT 4
NUX VOMICA	ANTI AGE CAP ANTI AGE JET ANTI AGE PEL 4 ANTI AGE STRESS ANTI AGE VIDEO ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 2 ENDOCRINOTOX 9 ENDOCRINOTOX 11 ENDOTOX 3 ENDOTOX 6 EUBIOFLOR 1 EUBIOFLOR 2 IPER-G METATOX 1
NYMPHAEA ALBA FLOWER EXTRACT	TAMANU ARNICA
OAK	OAK RESOURCE ENERJOY
OENOTHERA BIENNIS OIL	STAMIBIO BEAUTY
OKOUBAKA	ENDOTOX 10 EUBIOFLOR 1
OLEUM JECORIS ASELLI	ANTI AGE CAP ANTI AGE DOL ANTI AGE VIT
OLIVE	OLIVE RESOURCE ENERJOY RESOURCE GOODNIGHT

OMOGENATO DI UOVA DI QUAGLIA (COTURNIX JAPONICA)	OVIX CREMA OVIX COMPRESSE
ONOSMODIUM	ANTI AGE VIDEO
ONYX SUIS	ANTI AGE CRIN
OOPHORINUM SUIS = OVARIUM SUIS	ENDOCRINOTOX 1
OREILLE INTERNE SUIS	ANTI AGE JET
ORNITHINUM	ANTI AGE DIM OLYMPIA
OS SUIS	ANTI AGE DOL ENDOCRINOTOX 26 GUNA-PARODONTIUM OSTEOBIOS
OSSIGENO	ANTI AGE MET ANTI AGE OX ANTI AGE PEL6 OMEO GAZ
OVARIUM SUIS	ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 4 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 8 ENDOCRINOTOX 15 ENDOCRINOTOX 17 G3 K2F K2F DIA NATUR 2 SENECTUS F
OZONO = OZON	ANTI AGE MET ANTI AGE OX ANTI AGE PEL 6
PAEONIA OFFICINALIS	COMP REG IMMUN REG MACRO REG
PALLADIUM METALLICUM	ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 8
PANAX GINSENG EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
PANCREAS SUIS	ANTI AGE SMOG DETOX 5 DETOX 7 DETOX 16 ENDOCRINOTOX 2 ENDOCRINOTOX 6 ENDOCRINOTOX 21 ENDOCRINOTOX 23 ENDOTOX 3 EUBIOFLOR 1 EUBIOFLOR 2 K2F K2F DIA K2M K2M DIA SENECTUS F SENECTUS M
PANCREOZYMIN	GUNA-ANTI 2
PAPAINA	ENZYFORMULA
PAPAVER RHOEAS	METATOX 1 OMEOTOXNONI

PARATORMONE	GUNA-PARATHORMONE
PAREIRA BRAVA	APISPLEX BELLAPLEX
PARODONTIUM	GUNA-PARODONTIUM
PARODONTOSE NOSODE	GUNA-PARODONTIUM
PASSIFLORA INCARNATA	IPER-G
PAULLINIA CUPANA EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
PDGF	GUNA-PDGF
PELARGONIUM CAPITATUM EXTRACT	AROMA DI GUNA 2
PENICILLIUM CASEICOLA	ANTI AGE HERP
PENICILLIUM NOTATUM	ANTI AGE MYC ANTI AGE STRESS
PEPTONE	ANTI AGE SMOG
PETROLEUM RECTIFICATUM	ANTI AGE SMOG
PETROSELINUM CRISPUM	DETOX 13
PHENYLALANINUM	ANTI AGE BRONZ
PHOENICULUM VULGARE	GUNABASIC PROFOS
PHOSPHORUS	ALUMINAEL DENTOTOX 16 DETOX 9 ENDOCRINOTOX 11 ENDOTOX 15 IPER-G SENECTUS F SENECTUS M
PHYLLANTUS NIRURI	ENZYFORMULA
PHYTOLACCA	METATOX 3 UNCASTIM
PINE	PINE
PLACENTA SUIS	ANTI AGE CUT ANTI AGE DIM ANTI AGE DOL ANTI AGE SOL DETOX 6 DETOX 7 DETOX 16 ENDOCRINOTOX 2 ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 4 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 23 MADE NATUR 2 OMEO DEF
PLACENTAL PROTEIN	NATUR 4
PLANTAGO LANCEOLATA	OMEOTOXNONI
PLANTAGO MAJOR	APO REG COMP REG
PLATANUS	ANTI AGE BRONZ ANTI AGE SOL
PLATINUM METALLICUM	DENTOTOX 4 ENDOCRINOTOX 4
PLEXUS CAROTIDEUS SUIS	ANTI AGE CAP
PLEXUS SOLARIS SUIS	ANTI AGE JET ANTI AGE STRESS GUNA-ANTI 2

PLUMBUM ACETICUM	ENDOTOX 2
PLUMBUM METALLICUM	ANTI AGE PEL 6 ANTI AGE SMOG DETOX 11 ENDOTOX 6
PODOPHYLLUM PELTATUM	ENDOTOX 10 EUBIOFLOR 2
POLYGONUM AVICULARE	ENDOCRINOTOX 15
POLYMETHYLSILOXANE POLYHYDRATE	ENTEROSGEL
POTASSIO CITRATO	GUNABASIC
PRIMULA VERIS	OMEOTOXNONI
PROGESTERONE	ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 4 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 15 ENDOCRINOTOX 17 GUNA-PROGESTERON
PROLATTINA	GUNA-PROLACTIN
PROLINA = PROLINUM	ANTI AGE PEL 5 OLYMPIA
PROPOLIS	ANTI AGE CRIN NATUR 1 OMEOTOXNONI
PROPRANOLOLO	IPER-G MENYANTES COMPOSITUM
PROSTATA SUIS	ENDOCRINOTOX 21 PROBIOS
PROTEASI	ENDOTOX 3
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL	RESOURCE CREAM
PSORINUM	NATUR 1
PUERARIA LOBATA	PROFEM
PULMO SUIS	K2F DIA K2M DIA
PULSATILLA	ANTI AGE VEN BELLAPLEX DENTOTOX 8 ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 6 ENDOCRINOTOX 15 ENDOTOX 15 G3 MENYANTES COMPOSITUM METATOX 2 UNCASTIM
PYROGENIUM	DETOX 8 UNCASTIM
QUASSIA AMARA	EUBIOFLOR 2
RAME, DA BIOFERMENTAZIONE (SACCHAROMYCES)	STAMIBIO BEAUTY
RAME CITRATO	FERROGUNA GUNABASIC VIT FORMULA
RAUWOLFIA	IPER-G
RED CHESTNUT	RED CHESTNUT
REN SUIS	ANTI AGE SMOG DENTOTOX 3

	DETOX 13
	GUNA-SOLIDAGO
RETINA SUIS	ANTI AGE VIDEO
RHEUM	DENTOTOX 9
RHODIOLA ROSEA EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
RHODODENDRON CHRYSANTHUM	MD-ISCHIAL
RHUS TOXICODENDRON	ANTI AGE CAP
	ANTI AGE DOL
	ANTI AGE HERP
	DENTOTOX 16
	DETOX 3
RIBES NIGRUM	ANTI AGE IM
	ANTI AGE STIM
	TONICOGUNA
RNA	ANTI AGE CRIN
	ANTI AGE DIM
	ANTI AGE DOL
	ANTI AGE MET
	ANTI AGE PEL 1
	ANTI AGE PEL 6
	ANTI AGE SMOG
	ANTI AGE SOL
	APO REG
RNA, HYDROLYZED	STAMIBIO BEAUTY
ROCK ROSE	RESOURCE CREAM
	RESOURCE REMEDY
	ROCK ROSE
ROCK WATER	ROCK WATER
ROE EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
	STAMIBIO DERM
	STAMIBIO LOTION
ROSA CANINA	PROFOS
ROSA CANINA GEMMAE	ANTI AGE IM
	ANTI AGE STIM
ROSMARINUS OFFICINALIS	OMEOTOXNONI
	OVIX CREMA
	TONICOGUNA
RUSCUS ACULEATUS	ANTI AGE CIRC
	NATUR 5
RUTA	ANTI AGE VIDEO
	DENTOTOX 15
	DENTOTOX 16
SABADILLA	MENYANTHES COMPOSITUM
SABAL SERRULATUM	PROBIOS
SABINA	ENDOCRINOTOX 1
SACCHAROMYCES APICULATA	ANTI AGE MYC
SACCHARUM	METATOX 1
SALMONELLA TP	SEPIA COMPOSITUM
SALVIA OFFICINALIS EXTRACT	STAMIBIO LOTION
SANGUINARIA	ENDOCRINOTOX 17
	MENYANTHES COMPOSITUM
SANGUIS SUIS	APO REG
	LINF REG
	MEDI-DENT
	NK REG
	T4 REG
SARSAPARILLA	DENTOTOX 3
	IPER-G

SCATOL	EUBIOFLOR 1
SCLERANTHUS	RESOURCE CONFIDENCE RESOURCE GOODNIGHT RESOURCE HARMONY SCLERANTHUS
SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM	ENDOTOX 6
SCROPHULARIA NODOSA	ENDOTOX 6
SECALE CEREALE	ANTI AGE VIT MENYANTHES COMPOSITUM
SEDUM TELEPHIUM	APO REG COMP REG IMMUN REG NK REG
SELENIOMETIONINA	GUNABASIC GUNABRAIN
SELENITO DI SODIO	SPERMOTREND VIT FORMULA
SELENIUM METALLICUM	ANTI AGE CIRC ANTI AGE CUT ANTI AGE IM ANTI AGE PEL1 ANTI AGE STIM DENTOTOX 4 EXTRABIOS 2
SEPIA OFFICINALIS	ANTI AGE PEL 3 DETOX 7 ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 6 ENDOCRINOTOX 8 ENDOCRINOTOX 13 ENDOCRINOTOX 17 ENDOCRINOTOX 26 ENDOTOX 8 EXTRABIOS 1 MENYANTHES COMPOSITUM SEPIA COMPOSITUM
SERENOA REPENS	SPERMOTREND
SEROTONIN	ANTI AGE REG GUNA-SEROTONIN MENYANTHES COMPOSITUM NK REG SENECTUS F SENECTUS M SEPIA COMPOSITUM
SERPYLLUM	GUNA-TANACETUM
SILBERAMALGAM	DETOX 11 EUBIOFLOR 1
SILICEA	ANTI AGE CAP ANTI AGE CRIN ANTI AGE MYC ANTI AGE VIT DENTOTOX 3 DENTOTOX 8 DETOX 3 DETOX 11 ENDOCRINOTOX 26

	GUNA-PARODONTIUM MD-NECK UNCASTIM
SILICIO, DA BIOFERMENTAZIONE (SACCHAROMYCES)	STAMIBIO BEAUTY
SILICIO BIOSSIDO	PROFOS
SIMMONDSIA CHINENSIS OIL	STAMIBIO BEAUTY
SINUS SUIS	DETOX 13
SMITHSONITE EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
SODIO IALURONATO (EXCEPTIONHYAL)	PROFOS
SOJA	APO REG NK REG T4 REG
SOLANUM LYCOPERSICUM	ENDOTOX 12 EXTRABIOS 1
SOLANUM MALACOXYLON	M47
SOMATOSTATINA	GUNA-SOMATOSTATIN
SORBUS DOMESTICA	ANTI AGE CAP ANTI AGE CIRC
SPIGELIA	MENYANTHES COMPOSITUM
SPIRONOLACTONUM	PILOSELLA COMPOSITUM
SPLEN SUIS	COMP REG ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 4 ENDOCRINOTOX 13 ENDOCRINOTOX 24 ENDOCRINOTOX 25 LINF REG NK REG T4 REG UNCASTIM
SPONGIA TOSTA	ENDOCRINOTOX 11 METATOX 3
SPOROBOLOMYCES GRISEUS	ANTI AGE STRESS
SQUALANE	TAMANU ARNICA
STANNUM METALLICUM	DETOX 11
STAR OF BETHLEHEM	RESOURCE CREAM RESOURCE REMEDY STAR OF BETHLEHEM
STERIGMATOCYSTIS NIGRA = ASPERGILLUS	ANTI AGE JET MICOX
STICTA	OMEOTOX
STRAMONIUM	ENDOCRINOTOX 25
STREPTOCOCCINUM	S44
STREPTOMYCES GRISEUS	ANTI AGE MYC
STRONTIUM CARBONICUM	ENDOCRINOTOX 9
STROPHANTHUS	ENDOTOX 1
SULFUR	ALUMINAEL ENDOCRINOTOX 25 ENDOTOX 2 EXTRABIOS 1 EUBIOFLOR 1 GUNA-SOLIDAGO IPER-G MADE

	MENYANTHES COMPOSITUM
	MICOX
	UNCASTIM
SULFUR JODATUM	DETOX 4
SUMBULUS MOSCHATUS	ENDOCRINOTOX 17
SUPEROSSIDO DISMUTASI (SOD)	ENZYFORMULA
SWEET CHESTNUT	SWEET CHESTNUT
SYMPHORICARPUS	ANTI AGE JET
SYMPHYTUM	DENTOTOX 9
	DENTOTOX 15
	DENTOTOX 16
	GUNA-ORAL SPRAY
SYNOVIA SUIS	ANTI AGE DOL
TABACUM	ANTI AGE JET
	MENYANTHES COMPOSITUM
	METATOX 1
TANACETUM VULGARE	GUNA-TANACETUM
	MENYANTHES COMPOSITUM
TARAXACUM	ANTI AGE HERP
	APISPLEX
	ARNIPLEX
	EUBIOFLOR 1
TARAXACUM OFFICINALE	GUNABASIC
TARTARUS STIBIATUS	OMEOTOX
TECOMA	EUBIOFLOR 1
	MICOX
TELA CONJUNTIVA SUIS	DETOX 3
	NATUR 4
	NATUR 5
TESSUTO CAPILLARIS SUIS	ANTI AGE CAP
	ANTI AGE CELL
	ANTI AGE CUT
	ANTI AGE PEL 2
TESTIS SUIS	ENDOCRINOTOX 2
	K2M
	K2M DIA
	SENECTUS M
TESTOSTERONE	ENDOCRINOTOX 2
	ENDOCRINOTOX 9
	ENDOCRINOTOX 15
	ENDOCRINOTOX 17
	ENDOCRINOTOX 21
	ENDOCRINOTOX 23
	ENDOTOX 8
TGF BETA 1	GUNA-TGF BETA 1
THALAMUS SUIS	ANTI AGE JET
	ANTI AGE STRESS
	DETOX 7
THALLIUM METALLICUM	ANTI AGE CAP
THEOBROMA CACAO EXTRACT	STAMIBIO BEAUTY
THIOSINAMINUM	DETOX 3
	ENDOCRINOTOX 23
THUJA	ANTI AGE BRONZ
	ANTI AGE CELL
	ANTI AGE CRIN
	DETOX 8
	ENDOCRINOTOX 4

	ENDOTOX 14 MADE
THUYA OCCIDENTALIS	NATUR 3
TILIA CORDATA	GUNABASIC
TIROXINA T4	GUNA-T4
TNF	APO REG GUNA-TNF
TOCOPHEROL	STAMIBIO BEAUTY STAMIBIO LOTION TAMANU ARNICA
TOCOPHERYL ACETATE	STAMIBIO BEAUTY STAMIBIO DERM TAMANU ARNICA
TRANS GLUTAMINASI	GUNA-ANTI 2
TRANSAMINASI	GUNA-ANTI 2
TRIFOLIUM PRATENSE	PROFEM
TRIIODOTIRONINA T3	GUNA-T3
TRITICUM VULGARE GERM OIL	STAMIBIO DERM
TRYPSINUM	GUNA-ANTI 2
TRYPTOPHANUM	ANTI AGE MYC GUNA-TRYPTOPHAN SENECTUS F SENECTUS M SEPIA COMPOSITUM
TSH	GUNA-TSH
TUBERCULINUM	GUNA-TUBERCULINUM
TYROSINUM	ANTI AGE BRONZ OLYMPIA
UBICHINON	ANTI AGE CIRC ANTI AGE CUT ANTI AGE IM ANTI AGE MET ANTI AGE OX ANTI AGE PEL 6 ANTI AGE STIM OLYMPIA STAMIBIO BEAUTY
ULVA LACTUGA	ANTI AGE BRONZ ANTI AGE CELL ANTI AGE CUT ANTI AGE MYC ANTI AGE PEL 1 ANTI AGE SOL
UNCARIA TOMENTOSA	EUBIOFLOR 1 EUBIOFLOR 2 UNCASTIM
URTICA DIOICA	GUNABASIC
UTERUS SUIS	ENDOCRINOTOX 3 ENDOCRINOTOX 8
VACCINIUM MYRTILLUS	ANTI AGE VIT EUBIOFLOR 1 EUBIOFLOR 2 NATUR 5
VACCINIUM VITIS	CITOMIX COMP REG
VALERIANA	IPER-G

VALINUM	ANTI AGE CELL ANTI AGE MET ANTI AGE PEL 5
VASA LYMPHATICA SUIS	ANTI AGE DOL ANTI AGE IM ANTI AGE STIM ANTI AGE VEN CITOMIX
VENA SUIS	ANTI AGE DIM ANTI AGE VEN OMEO DEF
VENTRICULUS SUIS	ANTI AGE STRESS ENDOTOX 3
VERATRUM ALBUM	EUBIOFLOR 1 EUBIOFLOR 2
VERVAIN	VERVAIN
VESICA FELLEA SUIS	ARNIPLEX DETOX 9 ENDOTOX 15 EUBIOFLOR 1 EUBIOFLOR 2
VESICA URINARIA SUIS	APISPLEX BELLAPLEX DETOX 13 PROBIOS
VESPA CRABRO	ENDOCRINOTOX 1
VIBURNUM OPULUS	ENDOCRINOTOX 1
VINCETOXICUM	ARNIPLEX NATUR 1 OMEOGRIPHI S44 UNCASTIM
VINE	VINE
VIOLA ODORATA	MD-SMALL JOINTS
VIPERA REDI	ANTI AGE PEL 2
VISCUM ALBUM	ANTI AGE VEN APO REG COMP REG GUNA-HYPERTENSION IMMUN REG
VITAMINA A	ANTI AGE CUT ANTI AGE IM ANTI AGE STIM PROFOS VIT FORMULA
VITAMINA B1	BIOCYCLIC PLUS GUNAMINO FORMULA SPORT MADE MD TISSUE SENECTUS F SENECTUS M VIT FORMULA
VITAMINA B2	BIOCYCLIC PLUS GUNAMINO FORMULA SPORT MADE MD TISSUE VIT FORMULA

VITAMINA B5	VIT FORMULA VIUSID
VITAMINA B6	BIOCYCLIC PLUS GUNAMINO FORMULA SPORT MADE MD TISSUE OMEGA FORMULA SPERMOTREND VIT FORMULA VIUSID
VITAMINA B9	INUVITAL PLUS OMEGA FORMULA SPERMOTREND VIT FORMULA VIUSID
VITAMINA B12	GUNAMINO FORMULA SPORT INUVITAL PLUS SENECTUS F SENECTUS M SPERMOTREND VIT FORMULA VIUSID
VITAMINA C	ANTI AGE OX ANTI AGE PEL 6 BIOCYCLIC PLUS FERROGUNA GUNA-PARODONTIUM INUVITAL PLUS MADE MD TISSUE NATUR 5 SENECTUS F SENECTUS M SPERMOTREND VIT FORMULA VIUSID
VITAMINA D	ENDOCRINOTOX 26 VIT FORMULA
VITAMINA E	ANTI AGE CUT ANTI AGE IM ANTI AGE OX ANTI AGE PEL 6 ANTI AGE STIM INUVITAL PLUS SPERMOTREND VIT FORMULA
VITAMINA H	VIT FORMULA
VITAMINA K1	VIT FORMULA
VITAMINA PP	VIT FORMULA ENZYFORMULA
VITIS VINIFERA	ANTI AGE PEL 2 GUNAMINO FORMULA SPORT
WALNUT	RESOURCE ENERJOY RESOURCE GOODNIGHT RESOURCE HARMONY WALNUT
WATER VIOLET	WATER VIOLET

WHITE CHESTNUT	RESOURCE GOODNIGHT WHITE CHESTNUT
WILD OAT	WILD OAT
WILD ROSE	RESOURCE ENERJOY WILD ROSE
WILLOW	WILLOW
WITHANIA SOMNIFERA	GUNABRAIN
ZANTHOXYLUM ALATUM EXTRACT	AROMA DI GUNA 2 STAMIBIO DERM
ZINCO, DA BIOFERMENTAZIONE (SACCHAROMYCES)	STAMIBIO BEAUTY
ZINCO CITRATO	GUNABASIC VIT FORMULA
ZINCO GLUCONATO	GUNA-SOLIDAGO K2F DIA K2M DIA OVIX COMPRESSE
ZINCO SOLFATO	SPERMOTREND VIUSID
ZINCUM METALLICUM	ANTI AGE IM ANTI AGE STIM ENDOCRINOTOX 21
ZINCUM VALERIANICUM	DENTOTOX 3 ENDOCRINOTOX 1 ENDOCRINOTOX 5 ENDOCRINOTOX 11 ENDOCRINOTOX 24 ENDOCRINOTOX 25
ZONA LIMBICA SUIS	ANTI AGE CIRC

INDICE PER PATOLOGIA

Abbronzatura (vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in) 29
Acidosi metabolica 29
Acne 29
Adiposità localizzata 30
Afte 31
Ageing (strategia generale) 32
Allergie 32
Alopecia 34
Alterazioni ormonali femminili
(sterilità - amenorrea secondaria - sindrome premestruale) 34
Alzheimer (terapia biologica di sostegno) 36
Amenorrea secondaria
(vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili) 37
Anemia 37
Ansia (sindromi ansioso-depressive) 37
Antibiotici
(terapie biologiche di sostegno in corso di antibioticoterapia) 38
Artrite reumatoide 39
Astenia 39
Aterosclerosi 40
Blefarite 40
Calazio 41
Candidosi vaginale 41
Catarro bronchiale 42
Cefalea 42
Cellulite (vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in) 43
Chemioterapia (terapie biologiche di sostegno in corso di) 43
Cheratite 43
Cinetosi 44
Cistite 44
Colite 45
Condilomatosi 46
Congiuntivite (batterica - virale - allergica) 46
Couperose 47
Crohn (Morbo di) 47
Crosta lattea 48
Danni neurologici (centrali - periferici) 48
Depressione (sindromi ansioso-depressive) 49
Dermatologia: indicazioni in
(dermatiti - psoriasi - eczemi - eritema solare - eritema da panno) 49
Dermatite (vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in) 52
Diabete 52
Diarrea 52
Digestione (disturbi della) 53
Disassuefazione (da tabacco - stupefacenti - caffè - zuccheri) 53

Disbiosi intestinale
(vedi alla voce Flora batterica intestinale: alterazioni della) 54
Dislipidemie 54
Dispareunia 54
Dispepsia (vedi alla voce Digestione: alterazioni della) 55
Distonia neurovegetativa 55
Distrofie degli annessi cutanei e della cute (onicoressi) 56
Diuresi (terapia diuretica) 57
Dolori 57
Eczemi (vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in) 57
Elettrosmog 58
Emorroidi 58
Epatite virale cronica B e C 59
Eritema solare (vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in) 59
Esaurimento (stati di) 59
Febbre 60
Flora batterica intestinale (alterazioni della) 61
Gastrite (acida) 61
Gengivite (vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in) 62
Herpes (labiale e genitale) 62
Immunodeficienze 63
Immunoprofilassi 64
Inappetenza 65
Infestazioni da elminti 65
Infezioni (batteriche - virali - parassitarie) 65
Infiammazioni 67
Influenza (trattamento - convalescenza - prevenzione) 68
Inquinamento atmosferico (danni da) 69
Insonnia 70
Insufficienza corticosurrenalica 71
Insufficienza epato-pancreatica 71
Insufficienza venosa 72
Ipersensibilità dentinale
(vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in) 72
Ipertensione arteriosa 72
Ipertricosi femminile 73
Ipertrofia adeno-tonsillare 73
Ipofertilità femminile (vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili) . . 74
Ipoglicemia 74
Ipotensione 74
Jet Lag Syndrome (cambiamento repentino del fuso orario) 75
Mastodinia 75
Mastopatia fibrocistica 76
Medicina dello sport (indicazioni in) 76
Medicina estetica (indicazioni in) 79
Memoria (disturbi della) 81
Menopausa (disturbi della) 82
Meteorismo e flatulenza 83

Micosi (cutanee - intestinali - vaginali) 83
Microcistosi ovarica 84
Mughetto 85
Obesità e sovrappeso 85
Odontalgie (vedi alla voce Odontoiatria: indicazioni in) 86
Odontoiatria (indicazioni in) 86
Oncologia (possibilità in) 88
Orticaria 89
Osteoporosi 90
Parkinson (Morbo di) 91
Parodontosi - Parodontite 91
Paura del dentista 92
Periartrite scapolo-omerale (calcifica) 92
Policistosi ovarica 93
Prostatite e Ipertrofia prostatica 93
Psoriasi (vedi alla voce Dermatologia: indicazioni in) 94
Punture d'insetti 94
Raffreddore 94
Reumatologia (indicazioni in) 95
Rilassamento cutaneo
(vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in) 96
Rughe (vedi alla voce Medicina Estetica: indicazioni in) 96
Sindrome da affaticamento cronico 96
Sindrome premestruale
(vedi alla voce Alterazioni ormonali femminili) 97
Sterilità maschile 97
Stipsi 97
Supplementazione alimentare (aminoacidica - vitaminica) 98
Tonsillite (acuta - cronica) 98
Tosse 99
Tracheo-bronchite 100
Vaccinazioni (profilassi verso gli effetti collaterali da) 100
Verminosi (vedi alla voce Infestazioni da elminti) 101
Verruche 101
Vertigini 101

INDICE PER PRODOTTO

Allergy Plex 181
Aluminael 165
Anti Age Bronz 108
Anti Age Cap 108
Anti Age Cell 108
Anti Age Circ 109
Anti Age Crin 109
Anti Age Cut 109
Anti Age Dim 110
Anti Age Dol 110
Anti Age Herp 110
Anti Age Im 111
Anti Age Jet 111
Anti Age Met 111
Anti Age Myc 112
Anti Age Ox 112
Anti Age Pel 1 112
Anti Age Pel 2 113
Anti Age Pel 3 113
Anti Age Pel 4 113
Anti Age Pel 5 114
Anti Age Pel 6 114
Anti Age Reg 114
Anti Age Smog 115
Anti Age Sol 115
Anti Age Stim 115
Anti Age Stress 116
Anti Age Ven 116
Anti Age Video 116
Anti Age Vit 117
Apisplex 195
Apo Reg 139
Arniplex 195
Aroma di Guna 2 340
Bellaplex 196
Biocyclic Plus 191
Citomix 139
Collagen Medical Devices 221
Colostro Noni 234
Comp Reg 140
Dentotox 197
Detox-Endotox 183
Endocrinotox 184
Enterosgel® 223
Enzyformula 237

Eubioflor 1 165
Eubioflor 2 166
Extrabios 1 e Extrabios 2 167
Ferroguna 241
Fiori di Bach Guna 307
Flower Plex 186
Flower Power 309
G 3 134
Gel Beauty 227
Gel Therapy 229
Glizigen® gel intimo 322
Glizigen® spray intimo 324
Glizigen® Labial 325
Guna-ACTH 126
Guna-Anti IL 1 140
Guna-Anti 2 167
Gunabasic 244
Guna-BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor - Ricombinante umano) 155
Guna-Beta-Endorfin 126
Guna-Beta-Estradiol 126
Gunabrain 248
Guna-Calcitonin 127
Guna-CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor - Ricombinante da topo) 156
Guna-Collagen 161
Guna-EGF (Epidermic Growth Factor) 156
Gunaelmint 251
Guna-FGF (Fibroblast Growth Factor) 157
Guna-FSH 127
Guna-G1 (GD3 ganglioside) 157
Guna-GCSF (Granulocyte - Colony Stimulating Factor) 157
Guna-IGF 1 (Insulin-like Growth Factor) 158
Guna-INF α (Interferon alfa, leucocitario) 149
Guna-INF γ (Interferon gamma, linfocitario) 149
Guna-Interleukin 1 beta (IL 1ß) 149
Guna-Interleukin 2 (IL 2) 150
Guna-Interleukin 3 (IL 3) 150
Guna-Interleukin 4 (IL 4) 151
Guna-Interleukin 5 (IL 5) 151
Guna-Interleukin 6 (IL 6) 152
Guna-Interleukin 7 (IL 7) 152
Guna-Interleukin 8 (IL 8) 152
Guna-Interleukin 9 (IL 9) 153
Guna-Interleukin 10 (IL 10) 153
Guna-Interleukin 11 (IL 11) 154
Guna-Interleukin 12 (IL 12) 154
Guna-Kalium phosphoricum 168
Guna-LH 128
Guna-Melatonin 128

Gunamino Formula 255
Gunamino Formula Sport 259
Guna-NGF (Nervous Growth Factor) 158
Guna-NT3 (Neurotrophin 3) 159
Guna-NT4 (Neurotrophin 4) 159
Guna-Oral Spray 168-199
Guna-Parathormone 129
Guna-Parodontium 200
Guna-PDGF (Platelet Derived Growth Factor) 159
Guna-Progesteron 129
Guna-Prolactin 130
Guna Rerio 201
Guna-Serotonin 130
Guna-Solidago 169
Guna-Somatostatin 130
Guna-T3 131
Guna-T4 131
Guna-Tanacetum 170
Guna-TGF β 1 (Transforming Growth Factor) 160
Guna-TNF (Tumor Necrosis Factor) 160
Guna-Tryptophan 132
Guna-TSH 132
Guna-Tuberculinum 170
Immun Reg 141
InuVital® Plus 281
Iper G 171
K2F 121
K2F DIA 123
K2M 120
K2M DIA 122
Linf Reg 141
M47 173
Macro Reg 142
Made® 163
MD-Hip 220
MD-Ischial 220
MD-Knee 220
MD-Lumbar 220
MD-Matrix 221
MD-Muscle 221
MD-Neck 220
MD-Neural 222
MD-Poly 222
MD-Shoulder 221
MD-Small Joints 221
MD-Thoracic 221
MD-Tissue 222
Medi-Dent (collutorio omeopatico) 200

Menyanthes Compositum 172
Metatox 188
Micox 173
Natur 1 ovuli 136
Natur 2 intimo-crema 137
Natur 3 seno-crema 326
Natur 4 viso e corpo-crema 327
Natur 5 gambe-crema 328
NK Reg 142
Oligoel 1 Alluminio 206
Oligoel 2 Bismuto 206
Oligoel 3 Cobalto 206
Oligoel 4 Fluoro 206
Oligoel 5 Fosforo 207
Oligoel 6 Iodio 207
Oligoel 7 Litio 207
Oligoel 8 Magnesio 208
Oligoel 9 Manganese 208
Oligoel 10 Manganese - Cobalto 208
Oligoel 11 Manganese - Rame 209
Oligoel 12 Manganese - Rame - Cobalto 209
Oligoel 13 Nichel - Cobalto 209
Oligoel 14 Potassio 209
Oligoel 15 Rame 210
Oligoel 16 Rame - Oro - Argento 210
Oligoel 17 Zinco 210
Oligoel 18 Zinco - Nichel - Cobalto 211
Oligoel 19 Zinco - Rame 211
Oligoel 20 Zolfo 211
Olympia 192
Omega Formula™ 263
Omeo Def 192
Omeo Gaz 193
Omeo Prep 193
Omeogriphi® 143
Omeotox® 174
Omeotoxnoni 266
Osteobios 175
Ovix compresse 270
Ovix crema 319
Pilosella Compositum 176
Probios 176
Profem™ 284
Proflora™ 288
Profos™ 272
Renalof® 298
Resource Confidence 312
Resource Cream 313

Resource EnerJoy 312
Resource GoodNight 311
Resource Harmony 311
Resource Remedy 310
S44 178
Senectus F 120
Senectus M 121
Sepia Compositum 177
Spermotrend® 300
Stamibio® Beauty 329
Stamibio® Calmderm 336
Stamibio® Derm 334
Stamibio® Lotion 336
Stamibio® Serum 338
Symbiofem® Plus 292
SymbioLact® Plus 295
SymbioVag® 230
T4 Reg 144
Tamanu Arnica® 320
Tonicoguna 276
Uncastim 144
Vit Formula™ 279
Viusid® 303

Sono passati più di 20 anni da quando si iniziarono ad utilizzare bassi dosaggi di *messenger molecules* ed altri principi farmacologici naturali.
L'esperienza clinica di migliaia di medici che in Italia e nel mondo hanno fatto di quella impostazione terapeutica la propria base prescrittiva, ha portato a definire anche il corpus metodologico della Medicina innovativa denominata *Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM).*
La Medicina Fisiologica di Regolazione nasce dall'incontro tra *Biologia Molecolare, Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia* e *Nutraceutica* ed origina – per ciò che attiene alla preparazione farmaceutica dei bassi dosaggi dei principi attivi dei suoi farmaci – dalla tradizione omeopatica.
La PRM è l'espressione più innovativa della *Low Dose Medicine:* nello specifico è una Medicina centrata sulla persona che ha come finalità il sostegno dei processi fisiologici di guarigione ed il recupero dell'omeostasi neuro-immuno-endocrina.
I suoi principi basilari sono:

- **curare il malato e non solo la malattia**
- **agire sulle cause e non solo sui sintomi**
- **considerare l'uomo nella sua globalità mente-corpo e nella sua individualità.**

Grazie alla passione per la ricerca e le competenze scientifiche di un team medico di consulenza scientifica permanente è stata resa possibile la realizzazione di questo testo, che vuole essere un punto di riferimento per tutti i Medici e i Farmacisti interessati alla Medicina d'avanguardia.