

NOLLE

Damien


BTS1

AP5 – Automatisation de tâches à l'aide de scripts


<u>Note :</u>	<u>Observation :</u>
/20	

- 1) A) Création d'une nouvelle unité d'organisation : « Développement », du groupe : « Service de Développement » et des utilisateurs : « developpeur1 » (mot de passe : « Developpeur123 ») et « developpeur2 » (mot de passe : « Developpeur234 ») :



Création de l'unité d'organisation « Développement » :






Création du groupe « Service de Développement » :




Création de l'utilisateur « developpeur1 » :




Création de l'utilisateur « developpeur2 » :



Ajout des utilisateurs « developpeur1 » et « developpeur2 » dans le groupe « Service de Développement » :




Résultat obtenu :




B) Création du dossier commun : « Dossiers commun developpement » et des dossiers personnels pour chaque utilisateurs (« developpeur1 » et « developpeur2 ») :


Création du dossier commun : « Dossiers commun developpement » et ajout du groupe « Service de Développement » puis configuration de l'accès du dossier à ce groupe dans l'onglet « Sécurité » des propriétés du dossier précédemment créé :




Création dossier personnel utilisateur « developpeur1 » :




Résultat obtenu :



Création dossier personnel utilisateur « developpeur2 » :





Résultat obtenu :







2) Création du « GPO de Développement » et mappage du dossier « Dossiers commun developpement » :

- Création du « GPO de Développement » :





- Mappage du dossier « Dossiers commun développement » :






Résultat obtenu :




- Dans le cas des dossiers personnels de chaque utilisateurs (les dossiers « développeur1 » et « développeur2 »), il n'y pas la manipulation si dessus à refaire car lors de la création de ces dossiers au 1) B) de ce compte rendu, le mappage a été fait automatiquement.

Résultat total (questions 1 et 2) utilisateurs : « développeur1 » et « développeur2 » :


developpeur1 :




Developpeur2 :




- 3) Création Script Batch pour copier le contenu des dossiers personnels et du dossier commun des développeurs dans D:/Sauvegardes en planifiant la taches pour 2h du matin :
- Script :



- Planificateur de taches :




- Résultat obtenu :




4)

- 5) Création Script Batch pour éteindre les ordinateurs du réseau en planifiant la taches pour minuit et tous les jours :

- Script :



- Paramétrage pour exécuter le script sur tous les ordinateurs du réseau :



- Planificateur de tâches :

