

SnakeViz

Call Stack


Reset Root

Reset Zoom

Style: Icicle

Depth: 10

Cutoff: 1 / 1000



Search:

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
2776	0.01046	3.768e-06	0.01046	3.768e-06	SAES.py:233(mix_columns)
3470	0.01036	2.985e-06	0.01036	2.985e-06	SAES.py:382(add_round_key)
3123	0.007229	2.315e-06	0.007229	2.315e-06	SAES.py:187(sub_bytes_4x4_matrix)
347	0.004621	1.332e-05	0.04475	0.000129	SAES.py:486(saes_encrypt_block)
1536	0.003193	2.079e-06	0.003193	2.079e-06	SAES.py:139(galoisMult)
3123	0.003114	9.971e-07	0.003114	9.971e-07	SAES.py:207(shift_rows)
5552	0.002895	5.214e-07	0.002895	5.214e-07	~:0(<built-in method builtins.print>)
347	0.002351	6.776e-06	0.003616	1.042e-05	SAES.py:254(mix_columns_shuffled)
1	0.002002	0.002002	0.05076	0.05076	SAES.py:591(saes_encrypt)
14	0.001425	0.0001018	0.001425	0.0001018	~:0(<built-in method marshal.loads>)
347	0.001403	4.044e-06	0.001403	4.044e-06	SAES.py:393(add_round_key_shuffle)
347	0.001195	3.443e-06	0.001253	3.611e-06	SAES.py:217(shift_rows_suffled)
3	0.001162	0.0003872	0.001162	0.0003872	~:0(<built-in method _imp.create_dynamic>)
349	0.001	2.866e-06	0.001134	3.248e-06	SAES.py:112(bytes_to_matrix)
347	0.000932	2.686e-06	0.000932	2.686e-06	SAES.py:197(sub_bytes_shuffled_4x4_matrix)
1388	0.0007659	5.518e-07	0.00113	8.138e-07	copy.py:66(copy)
5552	0.0007173	1.292e-07	0.0007173	1.292e-07	~:0(<built-in method builtins.chr>)
56/54	0.0006281	1.163e-05	0.001763	3.266e-05	~:0(<built-in method builtins._build_class_>)
112	0.0004668	4.168e-06	0.0004668	4.168e-06	~:0(<built-in method posix.stat>)
1	0.0004436	0.0004436	0.05682	0.05682	encrypt.py:5(main)
347	0.0004323	1.246e-06	0.0006439	1.856e-06	SAES.py:132(matrix_to_bytes)
57	0.0004189	7.348e-06	0.001411	2.476e-05	<frozen importlib_bootstrap_external>:1498(find_spec)
20/7	0.0003519	5.028e-05	0.0008184	0.0001169	sre_parse.py:493(_parse)
3226	0.0003211	9.954e-08	0.0003211	9.954e-08	~:0(<method 'append' of 'list' objects>)
14	0.0002924	2.089e-05	0.0002924	2.089e-05	~:0(<built-in method io.open_code>)
14	0.0002234	1.596e-05	0.0002234	1.596e-05	~:0(<method 'read' of '_io.BufferedReader' objects>)
347	0.0002117	6.1e-07	0.0002117	6.1e-07	~:0(<built-in method builtins.sum>)
1518	0.0001998	1.316e-07	0.0001998	1.316e-07	~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
11	0.0001986	1.806e-05	0.0001986	1.806e-05	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
1389	0.0001929	1.389e-07	0.0001929	1.389e-07	~:0(<method 'copy' of 'list' objects>)
287	0.0001635	5.697e-07	0.0004597	1.602e-06	<frozen importlib_bootstrap_external>:121(_path_join)
31/3	0.0001567	5.224e-05	0.01371	0.00457	<frozen importlib_bootstrap>:986(_find_and_load)
14	0.0001537	1.098e-05	0.002619	0.0001871	<frozen importlib_bootstrap_external>:914(get_code)
287	0.0001488	5.183e-07	0.0002048	7.134e-07	<frozen importlib_bootstrap_external>:123(<listcomp>)
33/6	0.000147	2.45e-05	0.0003482	5.803e-05	sre_compile.py:71(_compile)
1	0.0001376	0.0001376	0.0001519	0.0001519	~:0(<built-in method io.open>)
29	0.0001371	4.729e-06	0.002141	7.382e-05	<frozen importlib_bootstrap>:890(_find_spec)
16/1	0.0001264	0.0001264	0.06665	0.06665	~:0(<built-in method builtins.exec>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
18	0.0001209	6.719e-06	0.001673	9.293e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1367(_get_spec)
28/3	0.0001188	3.96e-05	0.01322	0.004408	<frozen importlib._bootstrap>:650(_load_unlocked)
14	0.0001113	7.953e-06	0.0006312	4.509e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1034(get_data)
324	0.0001077	3.323e-07	0.0001091	3.367e-07	~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
28	0.0001067	3.81e-06	0.0003004	1.073e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:354(cache_from_source)
31	0.0001064	3.433e-06	0.0001642	5.297e-06	<frozen importlib._bootstrap>:157(_get_module_lock)
730/696	0.000106	1.523e-07	0.0001163	1.671e-07	~:0(<built-in method builtins.len>)
360	0.0001033	2.868e-07	0.0001033	2.868e-07	sre_parse.py:233(__next)
28	0.0001017	3.633e-06	0.0004457	1.592e-05	<frozen importlib._bootstrap>:477(_init_module_attrs)
11	0.0001013	9.21e-06	0.0001732	1.575e-05	<frozen importlib._bootstrap>:406(spec_from_loader)
5	9.667e-05	1.933e-05	9.667e-05	1.933e-05	~:0(<built-in method __new__ of type object at 0x908780>)
1	8.961e-05	8.961e-05	0.0005849	0.0005849	SAES.py:171(<listcomp>)
163	8.912e-05	5.468e-07	8.912e-05	5.468e-07	~:0(<built-in method builtins.getattr>)
1	8.804e-05	8.804e-05	0.008067	0.008067	SAES.py:1(<module>)
321	8.685e-05	2.706e-07	8.685e-05	2.706e-07	<frozen importlib._bootstrap>:222(_verbose_message)
31	7.931e-05	2.558e-06	9.649e-05	3.113e-06	<frozen importlib._bootstrap>:176(cb)
40/13	7.582e-05	5.832e-06	9.966e-05	7.666e-06	sre_parse.py:174(getwidth)
293	7.348e-05	2.508e-07	0.0001524	5.201e-07	sre_parse.py:254(get)
31	7.237e-05	2.335e-06	8.022e-05	2.588e-06	<frozen importlib._bootstrap>:103(release)
1	7.014e-05	7.014e-05	7.028e-05	7.028e-05	random_round.py:17(shuffle_array)
8	6.929e-05	8.661e-06	0.0001012	1.264e-05	sre_compile.py:276(_optimize_charset)
28	6.734e-05	2.405e-06	0.0001217	4.345e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:127(_path_split)
18	6.609e-05	3.672e-06	6.609e-05	3.672e-06	~:0(<built-in method posix.getcwd>)
31	6.441e-05	2.078e-06	6.975e-05	2.25e-06	<frozen importlib._bootstrap>:78(acquire)
31/3	6.437e-05	2.146e-05	0.01361	0.004535	<frozen importlib._bootstrap>:956(_find_and_load_unlocked)
173	6.406e-05	3.703e-07	8.658e-05	5.004e-07	sre_parse.py:164(__getitem__)
1	5.786e-05	5.786e-05	0.0034	0.0034	shutil.py:1(<module>)
14	5.708e-05	4.077e-06	0.001593	0.0001138	re.py:289(_compile)
385	5.661e-05	1.47e-07	5.661e-05	1.47e-07	~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
24	5.607e-05	2.336e-06	8.715e-05	3.631e-06	posixpath.py:71(join)
602	5.601e-05	9.304e-08	5.601e-05	9.304e-08	~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
1	5.589e-05	5.589e-05	0.0001405	0.0001405	__init__.py:313(namedtuple)
16/6	5.566e-05	9.277e-06	0.0008627	0.0001438	sre_parse.py:435(_parse_sub)
1	5.508e-05	5.508e-05	0.0007991	0.0007991	SAES.py:173(<listcomp>)
17	5.326e-05	3.133e-06	8.88e-05	5.223e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:689(spec_from_file_location)
14	5.155e-05	3.682e-06	0.001491	0.0001065	<frozen importlib._bootstrap_external>:638(_compile_bytecode)
28	5.075e-05	1.812e-06	0.001944	6.943e-05	<frozen importlib._bootstrap>:549(module_from_spec)
40	5.016e-05	1.254e-06	7.472e-05	1.868e-06	SAES.py:157(xor_4_block)
3	5.01e-05	1.67e-05	0.0003769	0.0001256	gettext.py:538(find)
6	4.963e-05	8.272e-06	0.0001399	2.331e-05	sre_compile.py:536(_compile_info)
153	4.942e-05	3.23e-07	4.942e-05	3.23e-07	~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
1	4.845e-05	4.845e-05	0.0004963	0.0004963	random.py:1(<module>)
73	4.731e-05	6.48e-07	0.0001134	1.553e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1330(_path_importer_cache)
11	4.374e-05	3.976e-06	4.374e-05	3.976e-06	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
4	4.271e-05	1.068e-05	0.004371	0.001093	argparse.py:1349(add_argument)
1	4.18e-05	4.18e-05	0.0005914	0.0005914	SAES.py:172(<listcomp>)
11	4.069e-05	3.699e-06	4.243e-05	3.857e-06	<frozen importlib._bootstrap>:232(_requires_builtin_wrapper)
14/3	4.066e-05	1.355e-05	0.01309	0.004362	<frozen importlib._bootstrap_external>:842(exec_module)
1	4.025e-05	4.025e-05	0.0005245	0.0005245	SAES.py:167(<listcomp>)
1	3.969e-05	3.969e-05	0.0004995	0.0004995	SAES.py:170(<listcomp>)
6	3.952e-05	6.586e-06	0.001481	0.0002468	sre_compile.py:759(compile)
88	3.841e-05	4.365e-07	0.0004255	4.835e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:135(_path_stat)
1	3.824e-05	3.824e-05	0.0004979	0.0004979	SAES.py:168(<listcomp>)
1	3.794e-05	3.794e-05	0.0002484	0.0002484	threading.py:1(<module>)
44/3	3.711e-05	1.237e-05	0.01188	0.003959	<frozen importlib._bootstrap>:211(_call_with_frames_removed)
14	3.661e-05	2.615e-06	6.422e-05	4.587e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:553(_classify_pyc)
42	3.323e-05	7.911e-07	4.685e-05	1.116e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:79(_unpack_uint32)
31	3.311e-05	1.068e-06	4.668e-05	1.506e-06	<frozen importlib._bootstrap>:58(__init__)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
11	3.257e-05	2.961e-06	0.0002389	2.172e-05	<frozen importlib._bootstrap>:746(create_module)
39	3.119e-05	7.998e-07	5.854e-05	1.501e-06	~:0(<built-in method builtins.max>)
1	3.081e-05	3.081e-05	0.0001182	0.0001182	SAES.py:407(expand_key)
31	3.07e-05	9.902e-07	0.0002647	8.538e-06	<frozen importlib._bootstrap>:147(__enter__)
29	3.066e-05	1.057e-06	3.066e-05	1.057e-06	<frozen importlib._bootstrap>:342(__init__)
29	3.05e-05	1.052e-06	3.05e-05	1.052e-06	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)
6	3.034e-05	5.056e-06	9.756e-05	1.626e-05	gettext.py:212(_expand_lang)
4	3.026e-05	7.564e-06	0.004219	0.001055	argparse.py:169(__init__)
3	2.994e-05	9.981e-06	0.0003352	0.0001117	argparse.py:1267(__init__)
6	2.954e-05	4.924e-06	0.0009236	0.0001539	sre_parse.py:937(parse)
4	2.799e-05	6.998e-06	7.076e-05	1.769e-05	shutil.py:1312(get_terminal_size)
17	2.798e-05	1.646e-06	0.000205	1.206e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:484(get_cached)
1	2.771e-05	2.771e-05	0.0002642	0.0002642	copy.py:1(<module>)
1	2.748e-05	2.748e-05	0.000399	0.000399	argparse.py:1821(_parse_known_args)
20	2.736e-05	1.368e-06	5.291e-05	2.645e-06	os.py:670(__getitem__)
83	2.644e-05	3.185e-07	2.644e-05	3.185e-07	~:0(<built-in method builtins.min>)
17	2.629e-05	1.546e-06	0.0001247	7.337e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1493(get_spec)
144	2.613e-05	1.815e-07	2.613e-05	1.815e-07	~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
1	2.584e-05	2.584e-05	0.0009699	0.0009699	hashlib.py:5(<module>)
65	2.531e-05	3.894e-07	3.616e-05	5.563e-07	<frozen importlib._bootstrap>:867(__exit__)
31	2.501e-05	8.068e-07	0.00023	7.42e-06	<frozen importlib._bootstrap>:376(cached)
4	2.474e-05	6.186e-06	2.474e-05	6.186e-06	~:0(<built-in method _abc._abc_init>)
200	2.456e-05	1.228e-07	2.456e-05	1.228e-07	SAES.py:162(<genexpr>)
1	2.427e-05	2.427e-05	0.0004272	0.0004272	argparse.py:1786(parse_known_args)
29	2.408e-05	8.303e-07	0.0002278	7.855e-06	<frozen importlib._bootstrap>:725(find_spec)
1	2.222e-05	2.222e-05	3.082e-05	3.082e-05	~:0(<method 'read' of 'io.TextIOWrapper' objects>)
1	2.185e-05	2.185e-05	0.0003722	0.0003722	argparse.py:4(<module>)
1	2.156e-05	2.156e-05	2.156e-05	2.156e-05	~:0(<function Random.seed at 0x7f4a17e29ee0>)
28	2.138e-05	7.634e-07	2.622e-05	9.366e-07	<frozen importlib._bootstrap>:389(parent)
65	2.133e-05	3.281e-07	2.982e-05	4.587e-07	<frozen importlib._bootstrap>:863(__enter__)
31	2.105e-05	6.79e-07	0.0001013	3.267e-06	<frozen importlib._bootstrap>:151(__exit__)
127	2.075e-05	1.634e-07	2.075e-05	1.634e-07	~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
93	2.048e-05	2.202e-07	2.048e-05	2.202e-07	~:0(<method 'startswith' of 'str' objects>)
18	2.022e-05	1.123e-06	0.001693	9.405e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1399(find_spec)
127	2.005e-05	1.578e-07	2.005e-05	1.578e-07	~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
72	1.99e-05	2.764e-07	3.019e-05	4.193e-07	sre_parse.py:249(match)
67	1.962e-05	2.929e-07	2.536e-05	3.784e-07	sre_parse.py:160(__len__)
4	1.926e-05	4.816e-06	1.926e-05	4.816e-06	~:0(<built-in method posix.get_terminal_size>)
56	1.917e-05	3.423e-07	2.734e-05	4.883e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:129(<genexpr>)
1	1.901e-05	1.901e-05	0.001522	0.001522	bz2.py:1(<module>)
1	1.855e-05	1.855e-05	0.000467	0.000467	lzma.py:1(<module>)
1	1.831e-05	1.831e-05	0.004989	0.004989	argparse.py:1650(__init__)
37	1.811e-05	4.894e-07	2.166e-05	5.855e-07	argparse.py:1320(register)
92	1.787e-05	1.942e-07	1.787e-05	1.942e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
14	1.769e-05	1.264e-06	4.116e-05	2.94e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:586(validate_timestamp_pyc)
14	1.764e-05	1.26e-06	1.764e-05	1.26e-06	<frozen importlib._bootstrap>:35(_new_module)
1	1.746e-05	1.746e-05	0.06665	0.06665	encrypt.py:1(<module>)
43	1.721e-05	4.001e-07	2.201e-05	5.118e-07	sre_parse.py:286(tell)
14	1.7e-05	1.214e-06	2.022e-05	1.444e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:516(_check_name_wrapper)
6	1.684e-05	2.806e-06	3.742e-05	6.237e-06	enum.py:938(__and__)
24	1.636e-05	6.816e-07	9.612e-05	4.005e-06	genericpath.py:16(exists)
6	1.629e-05	2.715e-06	6.128e-05	1.021e-05	locale.py:384(normalize)
1	1.548e-05	1.548e-05	4.829e-05	4.829e-05	enum.py:899(_create_pseudo_member_)
34	1.544e-05	4.542e-07	1.544e-05	4.542e-07	sre_parse.py:111(__init__)
20	1.53e-05	7.651e-07	2.168e-05	1.084e-06	os.py:748(encode)
1	1.482e-05	1.482e-05	0.002269	0.002269	random_round.py:1(<module>)
65	1.472e-05	2.265e-07	1.472e-05	2.265e-07	~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
1	1.457e-05	1.457e-05	0.0009013	0.0009013	string.py:67(__init__)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
42	1.45e-05	3.452e-07	2.026e-05	4.825e-07	sre_parse.py:172(append)
10	1.426e-05	1.426e-06	1.837e-05	1.837e-06	sre_parse.py:355(_escape)
17	1.421e-05	8.358e-07	9.253e-05	5.443e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:145(path_is_mode_type)
14	1.418e-05	1.013e-06	7.739e-05	5.528e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1075(path_stats)
3	1.404e-05	4.679e-06	0.000391	0.0001303	gettext.py:594(translation)
31	1.38e-05	4.452e-07	1.38e-05	4.452e-07	<frozen importlib._bootstrap>:143(__init__)
63	1.356e-05	2.153e-07	1.356e-05	2.153e-07	~:0(<built-in method thread.get_ident>)
14	1.308e-05	9.342e-07	0.0001816	1.297e-05	hashlib.py:123(__get_openssl_constructor)
1	1.308e-05	1.308e-05	2.595e-05	2.595e-05	random_round.py:10(random_number)
6/5	1.285e-05	2.57e-06	1.753e-05	3.506e-06	sre_compile.py:461(_get_literal_prefix)
8	1.281e-05	1.602e-06	1.983e-05	2.479e-06	sre_compile.py:249(_compile_charset)
6	1.273e-05	2.122e-06	0.0005014	8.356e-05	sre_compile.py:598(_code)
3	1.265e-05	4.216e-06	3.831e-05	1.277e-05	locale.py:350(_replace_encoding)
1	1.257e-05	1.257e-05	1.361e-05	1.361e-05	threading.py:750(Thread)
4	1.256e-05	3.14e-06	1.977e-05	4.943e-06	argparse.py:598(_format_args)
2	1.228e-05	6.138e-06	0.0002413	0.0001206	argparse.py:2118(_match_arguments_partial)
14	1.226e-05	8.756e-07	7.415e-05	5.297e-06	enum.py:313(_call__)
4	1.206e-05	3.015e-06	1.945e-05	4.863e-06	argparse.py:1410(_add_action)
3	1.198e-05	3.993e-06	0.001184	0.0003948	<frozen importlib._bootstrap_external>:1164(create_module)
17	1.182e-05	6.951e-07	0.0001043	6.138e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:154(path_isfile)
14	1.18e-05	8.431e-07	6.19e-05	4.421e-06	enum.py:631(_new__)
3	1.161e-05	3.871e-06	2.151e-05	7.17e-06	__init__.py:43(normalize_encoding)
2	1.155e-05	5.777e-06	1.444e-05	7.22e-06	argparse.py:1490(_get_optional_kwargs)
6	1.152e-05	1.92e-06	1.882e-05	3.136e-06	sre_parse.py:224(__init__)
3	1.143e-05	3.811e-06	1.919e-05	6.397e-06	argparse.py:2370(_get_values)
8	1.131e-05	1.414e-06	0.0001568	1.96e-05	hashlib.py:79(__get_builtin_constructor)
2	1.13e-05	5.65e-06	5.028e-05	2.514e-05	argparse.py:1579(__init__)
1	1.107e-05	1.107e-05	0.001018	0.001018	string.py:1(<module>)
1	1.074e-05	1.074e-05	3.14e-05	3.14e-05	enum.py:978(_decompose)
7	1.059e-05	1.513e-06	1.82e-05	2.6e-06	sre_parse.py:84(opengroup)
16	1.048e-05	6.55e-07	1.048e-05	6.55e-07	~:0(<built-in method math.pow>)
18	1.029e-05	5.714e-07	1.703e-05	9.461e-07	<frozen importlib._bootstrap>:800(find_spec)
12	9.941e-06	8.284e-07	2.379e-05	1.983e-06	sre_compile.py:423(_simple)
70	9.909e-06	1.416e-07	9.909e-06	1.416e-07	~:0(<built-in method posix.fspath>)
1	9.846e-06	9.846e-06	9.846e-06	9.846e-06	SAES.py:96(<listcomp>)
1	9.839e-06	9.839e-06	2.903e-05	2.903e-05	fnmatch.py:1(<module>)
11	9.819e-06	8.926e-07	5.966e-05	5.423e-06	<frozen importlib._bootstrap>:754(exec_module)
17	9.531e-06	5.606e-07	1.862e-05	1.095e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:175(path_isabs)
1	9.428e-06	9.428e-06	1.469e-05	1.469e-05	functools.py:34(update_wrapper)
17	9.404e-06	5.532e-07	1.291e-05	7.592e-07	types.py:171(__get__)
4	9.353e-06	2.338e-06	1.638e-05	4.096e-06	sre_parse.py:267(getuntil)
2	9.352e-06	4.676e-06	1.735e-05	8.675e-06	sre_compile.py:411(_mk_bitmap)
4	9.324e-06	2.331e-06	9.324e-06	2.331e-06	argparse.py:821(__init__)
2	9.303e-06	4.652e-06	0.0002743	0.0001371	argparse.py:1966(consume_positionals)
4	9.241e-06	2.31e-06	0.0001299	3.247e-05	abc.py:84(__new__)
3	9.213e-06	3.071e-06	3.244e-05	1.081e-05	argparse.py:1868(take_action)
42	9.161e-06	2.181e-07	9.161e-06	2.181e-07	~:0(<built-in method from_bytes>)
12	8.835e-06	7.363e-07	4.249e-05	3.541e-06	_collections_abc.py:657(get)
1	8.808e-06	8.808e-06	8.808e-06	8.808e-06	argparse.py:1088(_ChoicesPseudoAction)
1	8.758e-06	8.758e-06	8.758e-06	8.758e-06	random.py:78(Random)
29	8.687e-06	2.996e-07	8.687e-06	2.996e-07	~:0(<method 'rfind' of 'str' objects>)
34	8.428e-06	2.479e-07	8.428e-06	2.479e-07	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
1	8.413e-06	8.413e-06	5.308e-05	5.308e-05	threading.py:1262(__init__)
57	8.341e-06	1.463e-07	8.341e-06	1.463e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:68(_relax_case)
21	8.31e-06	3.957e-07	8.31e-06	3.957e-07	~:0(<method 'encode' of 'str' objects>)
1	8.258e-06	8.258e-06	2.028e-05	2.028e-05	threading.py:761(__init__)
26	8.072e-06	3.105e-07	1.033e-05	3.973e-07	sre_parse.py:81(groups)
6	7.98e-06	1.33e-06	7.98e-06	1.33e-06	~:0(<built-in method _sre.compile>)

	ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1		7.91e-06	7.91e-06	7.91e-06	7.91e-06	~:0(<built-in method math.exp>)
2		7.652e-06	3.826e-06	5.823e-05	2.912e-05	argparse.py:1400(add_argument_group)
24		7.588e-06	3.162e-07	7.588e-06	3.162e-07	~:0(<method 'find' of 'bytearray' objects>)
10		7.409e-06	7.409e-07	7.409e-06	7.409e-07	SAES.py:178(sub_bytes_4)
14		7.328e-06	5.234e-07	7.328e-06	5.234e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1004(__init__)
4		7.288e-06	1.822e-06	0.004227	0.001057	argparse.py:2492(_get_formatter)
25		7.226e-06	2.89e-07	1.024e-05	4.098e-07	posixpath.py:41(_get_sep)
5		6.755e-06	1.351e-06	6.755e-06	1.351e-06	~:0(<method 'match' of 're.Pattern' objects>)
18		6.744e-06	3.747e-07	6.744e-06	3.747e-07	~:0(<built-in method _imp.is_frozen>)
2		6.744e-06	3.372e-06	6.744e-06	3.372e-06	sre_compile.py:413(<listcomp>)
6		6.608e-06	1.101e-06	7.169e-06	1.195e-06	sre_parse.py:921(fix_flags)
10		6.564e-06	6.564e-07	6.564e-06	6.564e-07	~:0(<method 'extend' of 'list' objects>)
1		6.502e-06	6.502e-06	5.918e-05	5.918e-05	bisect.py:1(<module>)
12		6.371e-06	5.309e-07	0.001315	0.0001096	re.py:250(compile)
1		6.207e-06	6.207e-06	1.626e-05	1.626e-05	argparse.py:162(HelpFormatter)
28		6.18e-06	2.207e-07	6.18e-06	2.207e-07	<frozen importlib._bootstrap>:397(has_location)
13		6.125e-06	4.712e-07	7.404e-06	5.695e-07	sre_parse.py:168(__setitem__)
1		6.073e-06	6.073e-06	6.073e-06	6.073e-06	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha1>)
4		6.023e-06	1.506e-06	2.591e-05	6.478e-06	argparse.py:1601(_add_action)
1		5.987e-06	5.987e-06	1.165e-05	1.165e-05	_bootlocale.py:33(getpreferredencoding)
1		5.926e-06	5.926e-06	5.926e-06	5.926e-06	argparse.py:1631(ArgumentParser)
12		5.857e-06	4.881e-07	7.168e-06	5.973e-07	sre_compile.py:595(isstring)
1		5.814e-06	5.814e-06	1.661e-05	1.661e-05	enum.py:997(<listcomp>)
4		5.793e-06	1.448e-06	8.723e-06	2.181e-06	sre_parse.py:432(_uniq)
2		5.675e-06	2.838e-06	5.997e-06	2.999e-06	sre_compile.py:432(_generate_overlap_table)
1		5.66e-06	5.66e-06	5.66e-06	5.66e-06	~:0(<built-in method _locale.nl_langinfo>)
11		5.628e-06	5.116e-07	5.628e-06	5.116e-07	sre_compile.py:65(_combine_flags)
3		5.531e-06	1.844e-06	5.531e-06	1.844e-06	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_md5>)
1		5.499e-06	5.499e-06	7.45e-06	7.45e-06	threading.py:903(_set_tstate_lock)
1		5.445e-06	5.445e-06	2.753e-05	2.753e-05	random.py:123(seed)
3		5.437e-06	1.812e-06	1.085e-05	3.617e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1172(exec_module)
6		5.391e-06	8.985e-07	5.391e-06	8.985e-07	sre_parse.py:76(__init__)
2		5.389e-06	2.695e-06	5.946e-06	2.973e-06	argparse.py:1474(_get_positional_kwargs)
44		5.3e-06	1.205e-07	5.3e-06	1.205e-07	~:0(<method 'setdefault' of 'dict' objects>)
3		5.116e-06	1.705e-06	6.137e-06	2.046e-06	sre_compile.py:492(_get_charset_prefix)
1		5.096e-06	5.096e-06	5.096e-06	5.096e-06	threading.py:222(__init__)
2		5.052e-06	2.526e-06	6.061e-06	3.031e-06	sre_parse.py:861(_parse_flags)
1		5.035e-06	5.035e-06	5.271e-06	5.271e-06	SAES.py:439(padding_pkcs7)
3		5.027e-06	1.676e-06	0.0003965	0.0001322	gettext.py:675(dgettext)
10		4.833e-06	4.833e-07	6.745e-06	6.745e-07	argparse.py:1324(_registry_get)
1		4.812e-06	4.812e-06	6.15e-05	6.15e-05	enum.py:932(_or_)
1		4.705e-06	4.705e-06	4.705e-06	4.705e-06	argparse.py:1265(_ActionsContainer)
14		4.625e-06	3.304e-07	4.625e-06	3.304e-07	~:0(<built-in method _imp.fix_co_filename>)
4		4.59e-06	1.148e-06	8.364e-06	2.091e-06	argparse.py:1526(_pop_action_class)
7		4.341e-06	6.201e-07	5.063e-05	7.233e-06	sre_parse.py:96(closegroup)
1		4.339e-06	4.339e-06	4.339e-06	4.339e-06	~:0(<built-in method _codecs.utf_8_decode>)
4		4.257e-06	1.064e-06	4.257e-06	1.064e-06	~:0(<method 'fileno' of 'io.TextIOWrapper' objects>)
1		4.257e-06	4.257e-06	8.596e-06	8.596e-06	codecs.py:319(decode)
3		4.255e-06	1.418e-06	6.551e-06	2.184e-06	argparse.py:2237(_get_nargs_pattern)
1		4.22e-06	4.22e-06	4.22e-06	4.22e-06	lzma.py:38(LZMAFile)
1		4.104e-06	4.104e-06	4.104e-06	4.104e-06	_weakrefset.py:36(__init__)
12		4.016e-06	3.347e-07	4.016e-06	3.347e-07	~:0(<method 'replace' of 'str' objects>)
1		3.924e-06	3.924e-06	3.924e-06	3.924e-06	threading.py:376(Semaphore)
1		3.91e-06	3.91e-06	7.76e-05	7.76e-05	_compression.py:1(<module>)
3		3.854e-06	1.285e-06	6.011e-06	2.004e-06	argparse.py:1530(_get_handler)
1		3.847e-06	3.847e-06	7.604e-05	7.604e-05	argparse.py:2096(_match_argument)
1		3.817e-06	3.817e-06	3.817e-06	3.817e-06	bz2.py:30(BZ2File)
1		3.687e-06	3.687e-06	8.872e-05	8.872e-05	argparse.py:1889(consume_optional)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
4	3.654e-06	9.135e-07	2.957e-05	7.392e-06	argparse.py:1759(_add_action)
11	3.644e-06	3.313e-07	3.644e-06	3.313e-07	~:0(<built-in method builtins setattr>)
29	3.63e-06	1.252e-07	3.63e-06	1.252e-07	~:0(<built-in method builtins ord>)
18	3.537e-06	1.965e-07	3.537e-06	1.965e-07	~:0(<method 'find' of 'str' objects>)
7	3.457e-06	4.939e-07	3.457e-06	4.939e-07	~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
9	3.456e-06	3.84e-07	3.456e-06	3.84e-07	sre_compile.py:453(_get_iscased)
1	3.439e-06	3.439e-06	3.439e-06	3.439e-06	~:0(<built-in method _thread.get_native_id>)
2	3.381e-06	1.691e-06	6.791e-06	3.396e-06	argparse.py:863(_init_)
1	3.29e-06	3.29e-06	4.969e-06	4.969e-06	posixpath.py:140(basename)
14	3.226e-06	2.304e-07	3.226e-06	2.304e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1029(get_filename)
1	3.164e-06	3.164e-06	3.657e-06	3.657e-06	_weakrefset.py:81(add)
1	3.141e-06	3.141e-06	3.141e-06	3.141e-06	threading.py:1281(_DummyThread)
2/1	3.129e-06	3.129e-06	0.000198	0.000198	~:0(<built-in method builtins._import_>)
15	3.05e-06	2.033e-07	3.05e-06	2.033e-07	~:0(<method 'isalnum' of 'str' objects>)
1	3.02e-06	3.02e-06	3.02e-06	3.02e-06	argparse.py:669(RawDescriptionHelpFormatter)
1	3.009e-06	3.009e-06	4.726e-06	4.726e-06	re.py:270(escape)
1	2.989e-06	2.989e-06	1.768e-05	1.768e-05	functools.py:525(decorating_function)
1	2.937e-06	2.937e-06	4.082e-06	4.082e-06	threading.py:341(notify)
4	2.93e-06	7.325e-07	2.93e-06	7.325e-07	~:0(<built-in method fromkeys>)
2	2.863e-06	1.432e-06	2.863e-06	1.432e-06	~:0(<method 'digest' of '_hashlib.HASH' objects>)
2	2.839e-06	1.42e-06	4.894e-06	2.447e-06	argparse.py:2426(_get_value)
3	2.764e-06	9.213e-07	3.878e-06	1.293e-06	os.py:752(decode)
4	2.719e-06	6.798e-07	2.719e-06	6.798e-07	argparse.py:582(_metavar_formatter)
4	2.709e-06	6.773e-07	2.709e-06	6.773e-07	argparse.py:1539(_check_conflict)
3	2.702e-06	9.007e-07	0.0003992	0.0001331	gettext.py:750(gettext)
17	2.677e-06	1.575e-07	2.677e-06	1.575e-07	~:0(<built-in method math.sqrt>)
4	2.59e-06	6.475e-07	2.59e-06	6.475e-07	argparse.py:214(_init_)
2	2.589e-06	1.295e-06	2.589e-06	1.295e-06	~:0(<built-in method posix.register_at_fork>)
1	2.588e-06	2.588e-06	2.588e-06	2.588e-06	_compression.py:33(DecompressReader)
1	2.58e-06	2.58e-06	2.58e-06	2.58e-06	~:0(<method 'union' of 'set' objects>)
4	2.546e-06	6.365e-07	3.416e-06	8.54e-07	argparse.py:591(format)
3	2.507e-06	8.357e-07	2.507e-06	8.357e-07	~:0(<method 'index' of 'str' objects>)
1	2.387e-06	2.387e-06	1.109e-05	1.109e-05	threading.py:519(set)
2	2.329e-06	1.165e-06	0.0002893	0.0001446	re.py:188(match)
3	2.321e-06	7.737e-07	2.321e-06	7.737e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1153(_init_)
1	2.308e-06	2.308e-06	2.308e-06	2.308e-06	codecs.py:186(_init_)
1	2.305e-06	2.305e-06	2.305e-06	2.305e-06	threading.py:573(Barrier)
12	2.202e-06	1.835e-07	2.202e-06	1.835e-07	~:0(<method 'lower' of 'str' objects>)
1	2.147e-06	2.147e-06	3.679e-06	3.679e-06	argparse.py:2124(<listcomp>)
1	2.113e-06	2.113e-06	5.003e-06	5.003e-06	argparse.py:1043(_init_)
1	2.112e-06	2.112e-06	2.112e-06	2.112e-06	string.py:80(Template)
11	2.102e-06	1.911e-07	2.102e-06	1.911e-07	enum.py:748(name)
1	2.1e-06	2.1e-06	2.1e-06	2.1e-06	random.py:103(_init_subclass_)
14	2.09e-06	1.493e-07	2.09e-06	1.493e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:839(create_module)
1	2.06e-06	2.06e-06	2.06e-06	2.06e-06	~:0(<built-in method builtins repr>)
1	2.043e-06	2.043e-06	2.043e-06	2.043e-06	threading.py:210(Condition)
7	2.035e-06	2.907e-07	2.035e-06	2.907e-07	~:0(<method 'items' of 'dict' objects>)
8	2.021e-06	2.526e-07	2.021e-06	2.526e-07	~:0(<method 'isidentifier' of 'str' objects>)
1	1.955e-06	1.955e-06	2.419e-06	2.419e-06	enum.py:957(_high_bit)
1	1.951e-06	1.951e-06	1.951e-06	1.951e-06	string.py:161(Formatter)
11	1.902e-06	1.729e-07	1.902e-06	1.729e-07	~:0(<method 'add' of 'set' objects>)
2	1.893e-06	9.465e-07	4.312e-06	2.156e-06	enum.py:1015(_power_of_two)
3	1.867e-06	6.223e-07	1.867e-06	6.223e-07	argparse.py:2134(_parse_optional)
1	1.798e-06	1.798e-06	1.798e-06	1.798e-06	threading.py:94(_RLock)
10	1.748e-06	1.748e-07	1.748e-06	1.748e-07	~:0(<built-in method builtins callable>)
3	1.744e-06	5.813e-07	1.744e-06	5.813e-07	~:0(<built-in method _imp.exec_dynamic>)
11	1.734e-06	1.576e-07	1.734e-06	1.576e-07	<frozen importlib._bootstrap>:771(is_package)
1	1.716e-06	1.716e-06	1.716e-06	1.716e-06	~:0(<method 'format' of 'str' objects>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	1.715e-06	1.715e-06	2.069e-06	2.069e-06	~:0(<method 'sort' of 'list' objects>)
1	1.632e-06	1.632e-06	6.024e-06	6.024e-06	argparse.py:921(__init__)
1	1.601e-06	1.601e-06	2.424e-05	2.424e-05	argparse.py:1086(SubParsersAction)
3	1.599e-06	5.33e-07	1.599e-06	5.33e-07	~:0(<method 'remove' of 'list' objects>)
1	1.597e-06	1.597e-06	6.943e-06	6.943e-06	threading.py:505(__init__)
1	1.566e-06	1.566e-06	1.566e-06	1.566e-06	~:0(<method 'translate' of 'str' objects>)
1	1.521e-06	1.521e-06	4.992e-05	4.992e-05	enum.py:889(_missing_)
1	1.499e-06	1.499e-06	1.499e-06	1.499e-06	_compression.py:9(BaseStream)
14	1.489e-06	1.064e-07	1.489e-06	1.064e-07	~:0(<built-in method builtins.globals>)
4	1.484e-06	3.71e-07	1.484e-06	3.71e-07	~:0(<built-in method sys.intern>)
1	1.457e-06	1.457e-06	2.57e-06	2.57e-06	argparse.py:1771(_get_positional_actions)
1	1.423e-06	1.423e-06	1.423e-06	1.423e-06	threading.py:1177(_make_invoke_excepthook)
4	1.422e-06	3.555e-07	1.422e-06	3.555e-07	__init__.py:385(<genexpr>)
6	1.401e-06	2.335e-07	1.401e-06	2.335e-07	enum.py:753(value)
5	1.391e-06	2.782e-07	1.391e-06	2.782e-07	~:0(<built-in method sre.unicode_iscased>)
1	1.382e-06	1.382e-06	4.821e-06	4.821e-06	threading.py:900(_set_native_id)
1	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	1.375e-06	threading.py:494(Event)
1	1.368e-06	1.368e-06	4.392e-06	4.392e-06	argparse.py:898(__init__)
1	1.363e-06	1.363e-06	0.0004286	0.0004286	argparse.py:1779(parse_args)
1	1.352e-06	1.352e-06	1.513e-06	1.513e-06	functools.py:487(lru_cache)
1	1.339e-06	1.339e-06	2.021e-06	2.021e-06	<frozen importlib._bootstrap>:1017(_handle_fromlist)
1	1.317e-06	1.317e-06	5.822e-06	5.822e-06	threading.py:364(notify_all)
1	1.304e-06	1.304e-06	1.439e-06	1.439e-06	threading.py:249(__exit__)
1	1.221e-06	1.221e-06	1.437e-06	1.437e-06	threading.py:246(__enter__)
2	1.197e-06	5.985e-07	1.197e-06	5.985e-07	~:0(<built-in method math.log>)
2	1.177e-06	5.885e-07	1.177e-06	5.885e-07	~:0(<built-in method time.time_ns>)
4	1.162e-06	2.905e-07	1.162e-06	2.905e-07	sre_parse.py:162(_delitem_)
1	1.121e-06	1.121e-06	1.121e-06	1.121e-06	argparse.py:115(_AttributeHolder)
3	1.114e-06	3.713e-07	1.114e-06	3.713e-07	~:0(<method 'decode' of 'bytes' objects>)
1	1.113e-06	1.113e-06	1.113e-06	1.113e-06	argparse.py:1772(<listcomp>)
1	1.071e-06	1.071e-06	2.86e-05	2.86e-05	random.py:94(__init__)
2	1.064e-06	5.32e-07	1.532e-06	7.66e-07	argparse.py:892(__call__)
2	1.055e-06	5.275e-07	1.055e-06	5.275e-07	~:0(<method 'translate' of 'bytearray' objects>)
2	1.036e-06	5.18e-07	1.036e-06	5.18e-07	~:0(<method 'setter' of 'property' objects>)
2	1.026e-06	5.13e-07	1.026e-06	5.13e-07	argparse.py:1995(<listcomp>)
2	1.006e-06	5.03e-07	1.006e-06	5.03e-07	~:0(<method 'acquire' of '_thread.lock' objects>)
2	9.99e-07	4.995e-07	9.99e-07	4.995e-07	~:0(<method 'lstrip' of 'str' objects>)
1	9.97e-07	9.97e-07	1.198e-06	1.198e-06	argparse.py:2128(<listcomp>)
1	9.53e-07	9.53e-07	9.53e-07	9.53e-07	random.py:709(SystemRandom)
4	9.13e-07	2.283e-07	9.13e-07	2.283e-07	~:0(<method '_contains_' of 'frozenset' objects>)
1	8.7e-07	8.7e-07	8.7e-07	8.7e-07	threading.py:1230(Timer)
4	8.48e-07	2.12e-07	8.48e-07	2.12e-07	~:0(<built-in method builtins.any>)
6	8.45e-07	1.408e-07	8.45e-07	1.408e-07	~:0(<method 'reverse' of 'list' objects>)
1	8.37e-07	8.37e-07	8.37e-07	8.37e-07	argparse.py:770(Action)
1	8.22e-07	8.22e-07	8.22e-07	8.22e-07	argparse.py:1577(_ArgumentGroup)
4	7.99e-07	1.998e-07	7.99e-07	1.998e-07	~:0(<built-in method sre.ascii_iscased>)
1	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	7.91e-07	argparse.py:861(_StoreAction)
1	7.79e-07	7.79e-07	7.79e-07	7.79e-07	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha384>)
1	7.45e-07	7.45e-07	7.45e-07	7.45e-07	string.py:57(_TemplateMetaclass)
1	7.35e-07	7.35e-07	7.35e-07	7.35e-07	~:0(<built-in method _thread._set_sentinel>)
4	7.29e-07	1.823e-07	7.29e-07	1.823e-07	~:0(<built-in method sre.ascii_tolower>)
1	7.21e-07	7.21e-07	7.21e-07	7.21e-07	~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)
2	7e-07	3.5e-07	7e-07	3.5e-07	argparse.py:616(<listcomp>)
1	6.99e-07	6.99e-07	6.99e-07	6.99e-07	~:0(<method 'update' of 'dict' objects>)
1	6.87e-07	6.87e-07	6.87e-07	6.87e-07	argparse.py:1190(FileType)
1	6.76e-07	6.76e-07	6.76e-07	6.76e-07	argparse.py:1041(_HelpAction)
1	6.76e-07	6.76e-07	6.76e-07	6.76e-07	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha224>)
1	6.63e-07	6.63e-07	1.032e-06	1.032e-06	threading.py:896(_set_ident)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	6.55e-07	6.55e-07	1.045e-06	1.045e-06	argparse.py:915(__call__)
1	6.41e-07	6.41e-07	6.41e-07	6.41e-07	argparse.py:741(ArgumentError)
1	6.33e-07	6.33e-07	1.145e-06	1.145e-06	threading.py:261(_is_owned)
1	6.28e-07	6.28e-07	6.28e-07	6.28e-07	argparse.py:1611(_MutuallyExclusiveGroup)
1	6.24e-07	6.24e-07	6.24e-07	6.24e-07	~:0(<method 'groups' of 're.Match' objects>)
2	6.18e-07	3.09e-07	6.18e-07	3.09e-07	argparse.py:2452(_check_value)
1	6.16e-07	6.16e-07	6.16e-07	6.16e-07	argparse.py:1245(Namespace)
1	5.92e-07	5.92e-07	5.92e-07	5.92e-07	argparse.py:1252(__init__)
1	5.9e-07	5.9e-07	5.9e-07	5.9e-07	argparse.py:1060(_VersionAction)
1	5.64e-07	5.64e-07	5.64e-07	5.64e-07	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha256>)
1	5.56e-07	5.56e-07	5.56e-07	5.56e-07	~:0(<method 'group' of 're.Match' objects>)
1	5.49e-07	5.49e-07	5.49e-07	5.49e-07	threading.py:1095(daemon)
1	5.4e-07	5.4e-07	5.4e-07	5.4e-07	argparse.py:991(_AppendConstAction)
1	5.11e-07	5.11e-07	5.11e-07	5.11e-07	<string>:1(<module>)
1	5.1e-07	5.1e-07	5.1e-07	5.1e-07	argparse.py:680(RawTextHelpFormatter)
1	4.89e-07	4.89e-07	4.89e-07	4.89e-07	argparse.py:1179(_ExtendAction)
1	4.74e-07	4.74e-07	4.74e-07	4.74e-07	argparse.py:896(_StoreConstAction)
1	4.69e-07	4.69e-07	4.69e-07	4.69e-07	argparse.py:708(MetavarTypeHelpFormatter)
1	4.64e-07	4.64e-07	4.64e-07	4.64e-07	~:0(<method 'bit_length' of 'int' objects>)
1	4.57e-07	4.57e-07	7.53e-07	7.53e-07	sre_parse.py:288(seek)
1	4.47e-07	4.47e-07	4.47e-07	4.47e-07	threading.py:456(BoundedSemaphore)
1	4.41e-07	4.41e-07	4.41e-07	4.41e-07	argparse.py:953(_AppendAction)
1	4.4e-07	4.4e-07	4.4e-07	4.4e-07	argparse.py:212(_Section)
1	4.2e-07	4.2e-07	4.2e-07	4.2e-07	argparse.py:1018(_CountAction)
1	4.13e-07	4.13e-07	4.13e-07	4.13e-07	argparse.py:936(_StoreFalseAction)
1	4.11e-07	4.11e-07	4.11e-07	4.11e-07	codecs.py:214(setstate)
1	3.98e-07	3.98e-07	3.98e-07	3.98e-07	shutil.py:69(Error)
1	3.94e-07	3.94e-07	3.94e-07	3.94e-07	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha512>)
1	3.93e-07	3.93e-07	3.93e-07	3.93e-07	copy.py:55(Error)
1	3.86e-07	3.86e-07	3.86e-07	3.86e-07	argparse.py:2419(<listcomp>)
1	3.81e-07	3.81e-07	3.81e-07	3.81e-07	threading.py:1260(_MainThread)
1	3.8e-07	3.8e-07	3.8e-07	3.8e-07	argparse.py:919(_StoreTrueAction)
1	3.68e-07	3.68e-07	3.68e-07	3.68e-07	shutil.py:72(SameFileError)
1	3.65e-07	3.65e-07	3.65e-07	3.65e-07	argparse.py:691(ArgumentDefaultsHelpFormatter)
2	3.54e-07	1.77e-07	3.54e-07	1.77e-07	enum.py:1009(<lambda>)
1	3.35e-07	3.35e-07	3.35e-07	3.35e-07	~:0(<built-in method sys._getframe>)
1	3e-07	3e-07	3e-07	3e-07	~:0(<method 'write' of 'io.TextIOWrapper' objects>)
1	2.89e-07	2.89e-07	2.89e-07	2.89e-07	shutil.py:75(SpecialFileError)
1	2.78e-07	2.78e-07	2.78e-07	2.78e-07	threading.py:727(BrokenBarrierError)
1	2.76e-07	2.76e-07	2.76e-07	2.76e-07	argparse.py:761(ArgumentTypeError)
1	2.55e-07	2.55e-07	2.55e-07	2.55e-07	shutil.py:79(ExecError)
1	2.47e-07	2.47e-07	2.47e-07	2.47e-07	shutil.py:82(ReadError)
1	2.44e-07	2.44e-07	2.44e-07	2.44e-07	shutil.py:89(_GiveupOnFastCopy)
1	2.4e-07	2.4e-07	2.4e-07	2.4e-07	~:0(<built-in method builtins.iter>)
1	2.16e-07	2.16e-07	2.16e-07	2.16e-07	~:0(<method '__enter__' of '_thread.lock' objects>)
1	2.14e-07	2.14e-07	2.14e-07	2.14e-07	shutil.py:85(RegistryError)
1	1.35e-07	1.35e-07	1.35e-07	1.35e-07	~:0(<method '__exit__' of '_thread.lock' objects>)

Showing 1 to 433 of 433 entries