SnakeViz

Call Stack

Reset Root

Reset Zoom

Style: Icicle

Depth: 10

Cutoff: 1 / 1000

~:0(<built-in method builtins.exec>)
0.134 s

decrypt.py:1(<module>)
0.134 s

decrypt.py:5(main)
0.122 s

SAES.py:684(saes_decrypt)
0.0650 s

SAES.py:527(saes_decrypt_block)
0.0564 s

Search:

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.04892	0.04892	0.04898	0.04898	~:0(<method 'read' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
2776	0.01453	5.235e-06	0.01453	5.235e-06	SAES.py:361(inv_mix_columns)
3470	0.01141	3.289e-06	0.01141	3.289e-06	SAES.py:382(add_round_key)
3123	0.008087	2.59e-06	0.008087	2.59e-06	SAES.py:288(inv_sub_bytes_4x4_matrix)
347	0.005094	1.468e-05	0.05643	0.0001626	SAES.py:527(saes_decrypt_block)
5536	0.004958	8.956e-07	0.004958	8.956e-07	~:0(<built-in method builtins.print>)
1536	0.004227	2.752e-06	0.004227	2.752e-06	SAES.py:139(galoisMult)
3123	0.00368	1.178e-06	0.00368	1.178e-06	SAES.py:308(inv_shift_rows)
14	0.003448	0.0002463	0.003448	0.0002463	~:0(<built-in method marshal.loads>)
347	0.003349	9.651e-06	0.004805	1.385e-05	SAES.py:333(inv_mix_columns_shuffled)
1	0.002618	0.002618	0.06505	0.06505	SAES.py:684(saes_decrypt)
347	0.001455	4.194e-06	0.001531	4.413e-06	SAES.py:318(inv_shift_rows_shuffled)
347	0.001432	4.127e-06	0.001432	4.127e-06	SAES.py:393(add_round_key_shuffle)
1388	0.001374	9.897e-07	0.001887	1.36e-06	SAES.py:129(<listcomp>)
347	0.00136	3.919e-06	0.00339	9.77e-06	SAES.py:122(ciphered_bytes_to_matrix)
3	0.001167	0.0003889	0.001167	0.0003889	~:0(<built-in method _imp.create_dynamic>)
347	0.001026	2.956e-06	0.001026	2.956e-06	SAES.py:298(inv_sub_bytes_shuffled_4x4_matrix)
1388	0.0008773	6.321e-07	0.00128	9.224e-07	copy.py:66(copy)
347	0.0007665	2.209e-06	0.0007665	2.209e-06	~:0(<built-in method builtins.sum>)
56/54	0.0006913	1.28e-05	0.00194	3.592e-05	~:0(<built-in method builtins.__build_class__>)
347	0.0006775	1.952e-06	0.001444	4.161e-06	SAES.py:132(matrix_to_bytes)
5536	0.0006203	1.121e-07	0.0006203	1.121e-07	~:0(<built-in method builtins.chr>)
112	0.0005215	4.656e-06	0.0005215	4.656e-06	~:0(<built-in method posix.stat>)
5581	0.0005175	9.273e-08	0.0005175	9.273e-08	~:0(<built-in method builtins.ord>)
57	0.0004614	8.094e-06	0.001546	2.712e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1498(find_spec)
20/7	0.000399	5.7e-05	0.0009264	0.0001323	sre_parse.py:493(_parse)
3226	0.0003742	1.16e-07	0.0003742	1.16e-07	~:0(<method 'append' of 'list' objects>)
18	0.0002898	1.61e-05	0.00203	0.0001128	<frozen importlib._bootstrap_external>:1367(_get_spec)
31	0.0002716	8.763e-06	0.0002926	9.437e-06	<frozen importlib._bootstrap>:176(cb)
14	0.0002712	1.937e-05	0.0002712	1.937e-05	~:0(<built-in method io.open_code>)
1518	0.0002373	1.563e-07	0.0002373	1.563e-07	~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
14	0.0002289	1.635e-05	0.0002289	1.635e-05	~:0(<method 'read' of '_io.BufferedReader' objects>)
11	0.0002074	1.885e-05	0.0002074	1.885e-05	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
1076/1042	0.000201	1.929e-07	0.0002113	2.028e-07	~:0(<built-in method builtins.len>)
1389	0.0001988	1.432e-07	0.0001988	1.432e-07	~:0(<method 'copy' of 'list' objects>)
287	0.0001812	6.312e-07	0.0004947	1.724e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:121(_path_join)
287	0.0001653	5.761e-07	0.0002403	8.372e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:123(<listcomp>)
31/3	0.000163	5.434e-05	0.01764	0.005879	<frozen importlib._bootstrap>:986(_find_and_load)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
33/6	0.0001473	2.455e-05	0.0003438	5.731e-05	sre_compile.py:71(_compile)
29	0.000145	5e-06	0.002527	8.715e-05	<frozen importlib._bootstrap>:890(_find_spec)
28/3	0.00014	4.667e-05	0.01693	0.005644	<frozen importlib._bootstrap>:650(_load_unlocked)
16/1	0.0001377	0.0001377	0.1337	0.1337	~:0(<built-in method builtins.exec>)
14	0.0001327	9.476e-06	0.004575	0.0003268	<frozen importlib._bootstrap_external>:914(get_code)
360	0.0001189	3.304e-07	0.0001189	3.304e-07	sre_parse.py:233(__next)
1	0.0001159	0.0001159	0.1223	0.1223	decrypt.py:5(main)
14	0.0001145	8.179e-06	0.0006183	4.417e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1034(get_data)
31	0.0001137	3.666e-06	0.0001814	5.852e-06	<frozen importlib._bootstrap>:157(_get_module_lock)
18	0.000109	6.057e-06	0.000109	6.057e-06	~:0(<built-in method posix.getcwd>)
11	0.0001052	9.567e-06	0.0001397	1.27e-05	<frozen importlib._bootstrap>:406(spec_from_loader)
28	0.0001016	3.63e-06	0.0004449	1.589e-05	<frozen importlib._bootstrap>:477(_init_module_attrs)
28	0.000101	3.608e-06	0.0002844	1.016e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:354(cache_from_source)
1	9.986e-05	9.986e-05	0.0003389	0.0003389	threading.py:1(<module>)
321	9.813e-05	3.057e-07	9.813e-05	3.057e-07	<frozen importlib._bootstrap>:222(_verbose_message)
5	9.54e-05	1.908e-05	9.54e-05	1.908e-05	~:0(<built-in method __new__ of type object at 0x908780>)
163	8.926e-05	5.476e-07	8.926e-05	5.476e-07	~:0(<built-in method builtins.getattr>)
1	8.788e-05	8.788e-05	0.009511	0.009511	SAES.py:1(<module>)
324	8.581e-05	2.648e-07	8.726e-05	2.693e-07	~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
31	8.229e-05	2.655e-06	9.16e-05	2.955e-06	<frozen importlib._bootstrap>:103(release)
1	7.559e-05	7.559e-05	7.615e-05	7.615e-05	random_round.py:17(shuffle_array)
602	7.494e-05	1.245e-07	7.494e-05	1.245e-07	~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
173	7.473e-05	4.32e-07	9.948e-05	5.75e-07	sre_parse.py:164(__getitem__)
40/13	7.387e-05	5.682e-06	0.0001076	8.275e-06	sre_parse.py:174(getwidth)
293	7.357e-05	2.511e-07	0.0001612	5.501e-07	sre_parse.py:254(get)
18	7.322e-05	4.068e-06	0.002103	0.0001168	<frozen importlib._bootstrap_external>:1399(find_spec)
31/3	6.927e-05	2.309e-05	0.01751	0.005837	<frozen importlib._bootstrap>:956(_find_and_load_unlocked)
14	6.846e-05	4.89e-06	0.001762	0.0001259	re.py:289(_compile)
153	6.79e-05	4.438e-07	6.79e-05	4.438e-07	~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
31	6.761e-05	2.181e-06	7.379e-05	2.38e-06	<frozen importlib._bootstrap>:78(acquire)
1	6.605e-05	6.605e-05	7.999e-05	7.999e-05	~:0(<built-in method io.open>)
1	6.593e-05	6.593e-05	0.001418	0.001418	SAES.py:172(<listcomp>)
16/6	6.375e-05	1.063e-05	0.0009798	0.0001633	sre_parse.py:435(_parse_sub)
385	6.357e-05	1.651e-07	6.357e-05	1.651e-07	~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
28	6.341e-05	2.265e-06	0.001955	6.983e-05	<frozen importlib._bootstrap>:549(module_from_spec)
1	6.297e-05	6.297e-05	0.005515	0.005515	shutil.py:1(<module>)
1	6.139e-05	6.139e-05	0.0001778	0.0001778	__init__.py:313(namedtuple)
8	6.134e-05	7.667e-06	9.357e-05	1.17e-05	sre_compile.py:276(_optimize_charset)
3	5.814e-05	1.938e-05	0.0004373	0.0001458	gettext.py:538(find)
24	5.805e-05	2.419e-06	9.262e-05	3.859e-06	posixpath.py:71(join)
28	5.763e-05	2.058e-06	0.0001108	3.957e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:127(_path_split)
40	5.539e-05	1.385e-06	8.267e-05	2.067e-06	SAES.py:157(xor_4_block)
17	5.365e-05	3.156e-06	8.881e-05	5.224e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:689(spec_from_file_location)
67	5.33e-05	7.955e-07	6.012e-05	8.973e-07	sre_parse.py:160(__len__)
73	5.277e-05	7.228e-07	0.0001618	2.216e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1330(_path_importer_cache)
14	5.117e-05	3.655e-06	0.003516	0.0002511	<frozen importlib._bootstrap_external>:638(_compile_bytecode)
1	4.948e-05	4.948e-05	0.000509	0.000509	random.py:1(<module>)
6	4.713e-05	7.855e-06	0.001628	0.0002714	sre_compile.py:759(compile)
14/3	4.613e-05	1.538e-05	0.0168	0.005599	<frozen importlib._bootstrap_external>:842(exec_module)
1	4.506e-05	4.506e-05	0.001006	0.001006	SAES.py:173(<listcomp>)
1	4.489e-05	4.489e-05	4.489e-05	4.489e-05	~:0(<built-in method _codecs.utf_8_decode>)
4	4.485e-05	1.121e-05	0.006703	0.001676	argparse.py:1349(add_argument)
1	4.416e-05	4.416e-05	0.0004373	0.0004373	copy.py:1(<module>)
3	4.256e-05	1.419e-05	0.000506	0.0001687	argparse.py:1267(__init__)
1	4.186e-05	4.186e-05	0.0005383	0.0005383	SAES.py:167(<listcomp>)
1	4.033e-05	4.033e-05	0.0005216	0.0005216	SAES.py:170(<listcomp>)
31	3.992e-05	1.288e-06	5.532e-05	1.784e-06	<frozen importlib._bootstrap>:58(__init__)
1	3.984e-05	3.984e-05	0.0004997	0.0004997	SAES.py:168(<listcomp>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
88	3.947e-05	4.486e-07	0.0004641	5.274e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:135(_path_stat)
1	3.813e-05	3.813e-05	0.0005141	0.0005141	SAES.py:171(<listcomp>)
6	3.727e-05	6.212e-06	0.0001429	2.382e-05	sre_compile.py:536(_compile_info)
29	3.565e-05	1.229e-06	3.565e-05	1.229e-06	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)
20	3.546e-05	1.773e-06	6.912e-05	3.456e-06	os.py:670(__getitem__)
83	3.473e-05	4.184e-07	3.473e-05	4.184e-07	~:0(<built-in method builtins.min>)
31	3.432e-05	1.107e-06	0.0002895	9.339e-06	<frozen importlib._bootstrap>:147(__enter__)
4	3.359e-05	8.397e-06	0.006544	0.001636	argparse.py:169(__init__)
14	3.31e-05	2.364e-06	5.898e-05	4.213e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:553(_classify_pyc)
1	3.283e-05	3.283e-05	3.283e-05	3.283e-05	argparse.py:1088(_ChoicesPseudoAction)
42	3.271e-05	7.789e-07	4.538e-05	1.08e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:79(_unpack_uint32)
6	3.266e-05	5.444e-06	0.0001125	1.875e-05	gettext.py:212(_expand_lang)
44/3	3.253e-05	1.084e-05	0.0155	0.005168	<frozen importlib._bootstrap>:211(_call_with_frames_removed)
6	3.231e-05	5.384e-06	0.001061	0.0001769	sre_parse.py:937(parse)
39	3.219e-05	8.253e-07	5.836e-05	1.496e-06	~:0(<built-in method builtins.max>)
1	3.129e-05	3.129e-05	0.0001262	0.0001262	SAES.py:407(expand_key)
1	3.046e-05	3.046e-05	0.0004633	0.0004633	argparse.py:4(<module>)
1	2.93e-05	2.93e-05	0.007582	0.007582	argparse.py:1650(__init__)
144	2.74e-05	1.903e-07	2.74e-05	1.903e-07	~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
17	2.736e-05	1.609e-06	0.0001263	7.43e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1493(_get_spec)
200	2.728e-05	1.364e-07	2.728e-05	1.364e-07	SAES.py:162(<genexpr>)
4	2.716e-05	6.791e-06	2.716e-05	6.791e-06	~:0(<built-in method _abc._abc_init>)
31	2.676e-05	8.632e-07	0.0001184	3.818e-06	<frozen importlib._bootstrap>:151(__exit__)
1	2.648e-05	2.648e-05	0.001024	0.001024	hashlib.py:5(<module>)
17	2.602e-05	1.53e-06	2.98e-05	1.753e-06	types.py:171(__get__)
29	2.536e-05	8.743e-07	0.0002007	6.922e-06	<frozen importlib._bootstrap>:725(find_spec)
11	2.504e-05	2.276e-06	2.504e-05	2.276e-06	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
17	2.483e-05	1.46e-06	0.0002081	1.224e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:484(_get_cached)
4	2.449e-05	6.123e-06	6.795e-05	1.699e-05	shutil.py:1312(get_terminal_size)
65	2.394e-05	3.683e-07	3.49e-05	5.37e-07	<frozen importlib._bootstrap>:867(__exit__)
31	2.388e-05	7.703e-07	0.000232	7.482e-06	<frozen importlib._bootstrap>:376(cached)
6	2.366e-05	3.944e-06	7.393e-05	1.232e-05	locale.py:384(normalize)
1	2.33e-05	2.33e-05	0.0003823	0.0003823	argparse.py:1821(_parse_known_args)
127	2.319e-05	1.826e-07	2.319e-05	1.826e-07	~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
93	2.215e-05	2.381e-07	2.215e-05	2.381e-07	~:0(<method 'startswith' of 'str' objects>)
127	2.198e-05	1.731e-07	2.198e-05	1.731e-07	~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
29	2.181e-05	7.52e-07	2.181e-05	7.52e-07	<frozen importlib._bootstrap>:342(__init__)
1	2.179e-05	2.179e-05	2.179e-05	2.179e-05	~:0(<function Random.seed at 0x7f73ec306ee0>)
20	2.164e-05	1.082e-06	2.876e-05	1.438e-06	os.py:748(encode)
11	2.119e-05	1.927e-06	0.0002347	2.133e-05	<frozen importlib._bootstrap>:746(create_module)
28	2.103e-05	7.51e-07	2.605e-05	9.304e-07	<frozen importlib._bootstrap>:389(parent)
1	2.059e-05	2.059e-05	7.494e-05	7.494e-05	enum.py:899(_create_pseudo_member_)
10	2.056e-05	2.056e-06	2.638e-05	2.638e-06	sre_parse.py:355(_escape)
37	2.009e-05	5.429e-07	2.417e-05	6.533e-07	argparse.py:1320(register)
65	2.003e-05	3.082e-07	2.85e-05	4.384e-07	<frozen importlib._bootstrap>:863(__enter__)
1	1.991e-05	1.991e-05	0.0004587	0.0004587	lzma.py:1(<module>)
6	1.968e-05	3.28e-06	3.356e-05	5.593e-06	sre_parse.py:224(__init__)
92	1.94e-05	2.108e-07	1.94e-05	2.108e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
72	1.91e-05	2.652e-07	2.981e-05	4.14e-07	sre_parse.py:249(match)
43	1.869e-05	4.347e-07	2.443e-05	5.68e-07	sre_parse.py:286(tell)
1	1.845e-05	1.845e-05	0.1337	0.1337	decrypt.py:1(<module>)
6	1.841e-05	3.068e-06	4.367e-05	7.278e-06	enum.py:938(__and__)
14	1.81e-05	1.293e-06	1.81e-05	1.293e-06	<frozen importlib._bootstrap>:35(_new_module)
1	1.79e-05	1.79e-05	0.003514	0.003514	bz2.py:1(<module>)
34	1.769e-05	5.202e-07	1.769e-05	5.202e-07	sre_parse.py:111(__init__)
56	1.763e-05	3.147e-07	2.617e-05	4.674e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:129(<genexpr>)
14	1.752e-05	1.251e-06	4.092e-05	2.923e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:586(_validate_timestamp_pyc)
3	1.735e-05	5.782e-06	0.0004547	0.0001515	gettext.py:594(translation)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
65	1.725e-05	2.653e-07	1.725e-05	2.653e-07	~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
24	1.723e-05	7.179e-07	0.000114	4.752e-06	genericpath.py:16(exists)
14	1.714e-05	1.225e-06	1.984e-05	1.417e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:516(_check_name_wrapper)
1	1.65e-05	1.65e-05	2.528e-05	2.528e-05	random_round.py:10(random_number)
4	1.627e-05	4.066e-06	1.627e-05	4.066e-06	~:0(<built-in method posix.get_terminal_size>)
63	1.59e-05	2.523e-07	1.59e-05	2.523e-07	~:0(<built-in method _thread.get_ident>)
17	1.588e-05	9.339e-07	8.844e-05	5.202e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:145(_path_is_mode_type)
3	1.575e-05	5.251e-06	4.189e-05	1.396e-05	locale.py:350(_replace_encoding)
14	1.51e-05	1.078e-06	9.243e-05	6.602e-06	enum.py:631(__new__)
31	1.498e-05	4.832e-07	1.498e-05	4.832e-07	<frozen importlib._bootstrap>:143(__init__)
42	1.49e-05	3.548e-07	2.116e-05	5.038e-07	sre_parse.py:172(append)
14	1.449e-05	1.035e-06	0.0001069	7.637e-06	enum.py:313(__call__)
14	1.433e-05	1.023e-06	0.000193	1.379e-05	hashlib.py:123(__get_openssl_constructor)
2	1.415e-05	7.077e-06	5.64e-05	2.82e-05	argparse.py:1579(__init__)
6/5	1.393e-05	2.786e-06	1.831e-05	3.662e-06	sre_compile.py:461(_get_literal_prefix)
8	1.387e-05	1.733e-06	1.975e-05	2.469e-06	sre_compile.py:249(_compile_charset)
11	1.38e-05	1.255e-06	1.555e-05	1.413e-06	<frozen importlib._bootstrap>:232(_requires_builtin_wrapper)
3	1.379e-05	4.598e-06	2.113e-05	7.042e-06	__init__.py:43(normalize_encoding)
4	1.374e-05	3.435e-06	2.16e-05	5.399e-06	argparse.py:598(_format_args)
6	1.359e-05	2.266e-06	0.0005009	8.349e-05	sre_compile.py:598(_code)
14	1.317e-05	9.41e-07	7.1e-05	5.071e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1075(path_stats)
1	1.313e-05	1.313e-05	5.801e-05	5.801e-05	codecs.py:319(decode)
1	1.3e-05	1.3e-05	1.583e-05	1.583e-05	threading.py:750(Thread)
17	1.255e-05	7.379e-07	0.000101	5.94e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:154(_path_isfile)
1	1.242e-05	1.242e-05	5.252e-05	5.252e-05	enum.py:978(_decompose)
1	1.238e-05	1.238e-05	1.238e-05	1.238e-05	argparse.py:1631(ArgumentParser)
3	1.236e-05	4.12e-06	0.001186	0.0003955	<frozen importlib._bootstrap_external>:1164(create_module)
2	1.208e-05	6.041e-06	0.0002332	0.0001166	argparse.py:2118(_match_arguments_partial)
8	1.206e-05	1.507e-06	0.000162	2.025e-05	hashlib.py:79(__get_builtin_constructor)
2	1.198e-05	5.989e-06	1.501e-05	7.506e-06	argparse.py:1490(_get_optional_kwargs)
1	1.18e-05	1.18e-05	0.001084	0.001084	string.py:1(<module>)
1	1.174e-05	1.174e-05	0.002319	0.002319	random_round.py:1(<module>)
4	1.167e-05	2.917e-06	1.898e-05	4.746e-06	argparse.py:1410(_add_action)
3	1.122e-05	3.739e-06	1.873e-05	6.243e-06	argparse.py:2370(_get_values)
1	1.105e-05	1.105e-05	0.0009619	0.0009619	string.py:67(__init__)
1	1.091e-05	1.091e-05	1.091e-05	1.091e-05	SAES.py:102(calc_inv_matrix)
70	1.081e-05	1.544e-07	1.081e-05	1.544e-07	~:0(<built-in method posix.fspath>)
7	1.074e-05	1.534e-06	1.874e-05	2.677e-06	sre_parse.py:84(opengroup)
1	1.063e-05	1.063e-05	1.063e-05	1.063e-05	SAES.py:96(<listcomp>)
12	1.039e-05	8.657e-07	2.485e-05	2.071e-06	sre_compile.py:423(_simple)
1	1.029e-05	1.029e-05	3.048e-05	3.048e-05	fnmatch.py:1(<module>)
24	1.008e-05	4.2e-07	1.008e-05	4.2e-07	~:0(<method 'find' of 'bytearray' objects>)
6	1.007e-05	1.679e-06	1.007e-05	1.679e-06	~:0(<built-in method _sre.compile>)
1	9.563e-06	9.563e-06	1.133e-05	1.133e-05	re.py:270(escape)
29	9.511e-06	3.28e-07	9.511e-06	3.28e-07	~:0(<method 'rfind' of 'str' objects>)
1	9.501e-06	9.501e-06	6.021e-05	6.021e-05	bisect.py:1(<module>)
12	9.462e-06	7.885e-07	5.552e-05	4.627e-06	_collections_abc.py:657(get)
1	9.369e-06	9.369e-06	0.0004106	0.0004106	argparse.py:1786(parse_known_args)
1	9.337e-06	9.337e-06	9.337e-06	9.337e-06	random.py:78(Random)
4	9.291e-06	2.323e-06	0.0001309	3.272e-05	abc.py:84(__new__)
4	9.267e-06	2.317e-06	1.646e-05	4.116e-06	sre_parse.py:267(getuntil)
3	9.173e-06	3.058e-06	3.158e-05	1.053e-05	argparse.py:1868(take_action)
34	9.156e-06	2.693e-07	9.156e-06	2.693e-07	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
25	9.102e-06	3.641e-07	1.237e-05	4.949e-07	posixpath.py:41(_get_sep)
18	9.061e-06	5.034e-07	1.545e-05	8.586e-07	<frozen importlib._bootstrap>:800(find_spec)
2	9.047e-06	4.523e-06	0.0002654	0.0001327	argparse.py:1966(consume_positionals)
1	8.902e-06	8.902e-06	2.339e-05	2.339e-05	threading.py:761(__init__)
4	8.895e-06	2.224e-06	8.895e-06	2.224e-06	argparse.py:821(__init__)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
2	8.802e-06	4.401e-06	6.551e-05	3.275e-05	argparse.py:1400(add_argument_group)
57	8.74e-06	1.533e-07	8.74e-06	1.533e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:68(_relax_case)
42	8.612e-06	2.05e-07	8.612e-06	2.05e-07	~:0(<built-in method from_bytes>)
17	8.524e-06	5.014e-07	1.847e-05	1.086e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:175(_path_isabs)
11	8.369e-06	7.608e-07	3.805e-05	3.459e-06	<frozen importlib._bootstrap>:754(exec_module)
2	8.297e-06	4.149e-06	9.459e-06	4.73e-06	SAES.py:112(bytes_to_matrix)
1	8.276e-06	8.276e-06	1.357e-05	1.357e-05	functools.py:34(update_wrapper)
26	8.026e-06	3.087e-07	1.029e-05	3.957e-07	sre_parse.py:81(groups)
4	7.961e-06	1.99e-06	0.006552	0.001638	argparse.py:2492(_get_formatter)
14	7.932e-06	5.666e-07	7.932e-06	5.666e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1004(__init__)
1	7.919e-06	7.919e-06	7.919e-06	7.919e-06	~:0(<built-in method math.exp>)
6	7.891e-06	1.315e-06	7.891e-06	1.315e-06	sre_parse.py:76(__init__)
1	7.86e-06	7.86e-06	7.86e-06	7.86e-06	threading.py:376(Semaphore)
1	7.779e-06	7.779e-06	3.598e-05	3.598e-05	enum.py:997(<listcomp>)
2	7.765e-06	3.883e-06	1.61e-05	8.052e-06	sre_compile.py:411(_mk_bitmap)
12	7.638e-06	6.365e-07	0.001495	0.0001246	re.py:250(compile)
1	7.511e-06	7.511e-06	1.796e-05	1.796e-05	argparse.py:162(HelpFormatter)
1	7.393e-06	7.393e-06	7.393e-06	7.393e-06	argparse.py:1265(_ActionsContainer)
6	7.134e-06	1.189e-06	7.808e-06	1.301e-06	sre_parse.py:921(fix_flags)
2	6.955e-06	3.478e-06	6.955e-06	3.478e-06	sre_compile.py:413(<listcomp>)
1	6.844e-06	6.844e-06	6.844e-06	6.844e-06	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha1>)
12	6.819e-06	5.683e-07	8.219e-06	6.849e-07	sre_compile.py:595(isstring)
1	6.634e-06	6.634e-06	1.008e-05	1.008e-05	posixpath.py:140(basename)
3	6.582e-06	2.194e-06	1.015e-05	3.383e-06	argparse.py:1530(_get_handler)
5	6.579e-06	1.316e-06	6.579e-06	1.316e-06	~:0(<method 'match' of 're.Pattern' objects>)
10	6.569e-06	6.569e-07	6.569e-06	6.569e-07	SAES.py:178(sub_bytes_4)
1	6.53e-06	6.53e-06	6.53e-06	6.53e-06	threading.py:222(__init__)
4	6.404e-06	1.601e-06	9.535e-06	2.384e-06	sre_parse.py:432(_uniq)
18	6.393e-06	3.552e-07	6.393e-06	3.552e-07	~:0(<built-in method _imp.is_frozen>)
1	6.285e-06	6.285e-06	5.984e-05	5.984e-05	threading.py:1262(__init__)
13	6.217e-06	4.782e-07	7.467e-06	5.744e-07	sre_parse.py:168(__setitem__)
44	6.062e-06	1.378e-07	6.062e-06	1.378e-07	~:0(<method 'setdefault' of 'dict' objects>)
1	6.05e-06	6.05e-06	1.203e-05	1.203e-05	_bootlocale.py:33(getpreferredencoding)
4	6.043e-06	1.511e-06	2.544e-05	6.359e-06	argparse.py:1601(_add_action)
2	6.021e-06	3.011e-06	6.559e-06	3.28e-06	argparse.py:1474(_get_positional_kwargs)
1	5.982e-06	5.982e-06	5.982e-06	5.982e-06	~:0(<built-in method _locale.nl_langinfo>)
3	5.964e-06	1.988e-06	5.964e-06	1.988e-06	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_md5>)
1	5.891e-06	5.891e-06	2.835e-05	2.835e-05	random.py:123(seed)
1	5.794e-06	5.794e-06	7.875e-06	7.875e-06	threading.py:903(_set_tstate_lock)
3	5.783e-06	1.928e-06	0.000461	0.0001537	gettext.py:675(dgettext)
2/1	5.726e-06	5.726e-06	0.0003386	0.0003386	~:0(<built-in method builtins.__import__>)
16	5.682e-06	3.551e-07	5.682e-06	3.551e-07	~:0(<built-in method math.pow>)
2	5.625e-06	2.813e-06	5.973e-06	2.987e-06	sre_compile.py:432(_generate_overlap_table)
10	5.52e-06	5.52e-07	7.812e-06	7.812e-07	argparse.py:1324(_registry_get)
3	5.359e-06	1.786e-06	1.096e-05	3.652e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1172(exec_module)
10	5.272e-06	5.272e-07	5.272e-06	5.272e-07	~:0(<method 'extend' of 'list' objects>)
11	5.241e-06	4.765e-07	5.241e-06	4.765e-07	sre_compile.py:65(_combine_flags)
28	5.081e-06	1.815e-07	5.081e-06	1.815e-07	<frozen importlib._bootstrap>:397(has_location)
1	4.942e-06	4.942e-06	9.134e-05	9.134e-05	enum.py:932(__or__)
2	4.928e-06	2.464e-06	5.999e-06	3e-06	sre_parse.py:861(_parse_flags)
1	4.924e-06	4.924e-06	4.924e-06	4.924e-06	~:0(<built-in method _thread.get_native_id>)
14	4.877e-06	3.484e-07	4.877e-06	3.484e-07	~:0(<built-in method _imp._fix_co_filename>)
1	4.87e-06	4.87e-06	4.87e-06	4.87e-06	_weakrefset.py:36(__init__)
4	4.865e-06	1.216e-06	3.03e-05	7.576e-06	argparse.py:1759(_add_action)
20	4.806e-06	2.403e-07	4.806e-06	2.403e-07	~:0(<method 'encode' of 'str' objects>)
1	4.774e-06	4.774e-06	4.774e-06	4.774e-06	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha224>)
7	4.763e-06	6.804e-07	4.763e-06	6.804e-07	~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
3	4.7e-06	1.567e-06	5.6e-06	1.867e-06	sre_compile.py:492(_get_charset_prefix)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
12	4.612e-06	3.843e-07	4.612e-06	3.843e-07	~:0(<method 'replace' of 'str' objects>)
1	4.6e-06	4.6e-06	1.817e-05	1.817e-05	functools.py:525(decorating_function)
7	4.598e-06	6.569e-07	4.337e-05	6.196e-06	sre_parse.py:96(closegroup)
1	4.218e-06	4.218e-06	4.548e-06	4.548e-06	threading.py:249(__exit__)
4	4.134e-06	1.034e-06	4.134e-06	1.034e-06	~:0(<method 'fileno' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
4	4.13e-06	1.033e-06	8.649e-06	2.162e-06	argparse.py:1526(_pop_action_class)
1	4.094e-06	4.094e-06	4.094e-06	4.094e-06	threading.py:573(Barrier)
1	3.996e-06	3.996e-06	7.661e-05	7.661e-05	_compression.py:1(<module>)
1	3.949e-06	3.949e-06	3.949e-06	3.949e-06	lzma.py:38(LZMAFile)
1	3.891e-06	3.891e-06	3.891e-06	3.891e-06	bz2.py:30(BZ2File)
1	3.881e-06	3.881e-06	8.531e-05	8.531e-05	argparse.py:1889(consume_optional)
1	3.846e-06	3.846e-06	7.272e-05	7.272e-05	argparse.py:2096(_match_argument)
3	3.829e-06	1.276e-06	5.699e-06	1.9e-06	argparse.py:2237(_get_nargs_pattern)
2	3.758e-06	1.879e-06	6.916e-06	3.458e-06	argparse.py:863(__init__)
1	3.727e-06	3.727e-06	4.233e-06	4.233e-06	_weakrefset.py:81(add)
4	3.642e-06	9.105e-07	3.642e-06	9.105e-07	argparse.py:214(__init__)
2	3.613e-06	1.807e-06	3.613e-06	1.807e-06	~:0(<built-in method posix.register_at_fork>)
18	3.61e-06	2.006e-07	3.61e-06	2.006e-07	~:0(<method 'find' of 'str' objects>)
15	3.591e-06	2.394e-07	3.591e-06	2.394e-07	~:0(<method 'isalnum' of 'str' objects>)
11	3.584e-06	3.258e-07	3.584e-06	3.258e-07	~:0(<built-in method builtins.setattr>)
3	3.534e-06	1.178e-06	0.0004645	0.0001548	gettext.py:750(gettext)
17	3.378e-06	1.987e-07	3.378e-06	1.987e-07	~:0(<built-in method math.sqrt>)
3	3.363e-06	1.121e-06	4.899e-06	1.633e-06	os.py:752(decode)
9	3.27e-06	3.633e-07	3.27e-06	3.633e-07	sre_compile.py:453(_get_iscased)
1	3.15e-06	3.15e-06	3.841e-06	3.841e-06	enum.py:957(_high_bit)
4	3.131e-06	7.828e-07	3.131e-06	7.828e-07	~:0(<built-in method fromkeys>)
2	3.093e-06	1.547e-06	5.082e-06	2.541e-06	argparse.py:2426(_get_value)
1	3.085e-06	3.085e-06	3.085e-06	3.085e-06	threading.py:210(Condition)
4	3.078e-06	7.695e-07	3.078e-06	7.695e-07	argparse.py:582(_metavar_formatter)
1	2.983e-06	2.983e-06	4.426e-06	4.426e-06	threading.py:341(notify)
1	2.978e-06	2.978e-06	1.505e-05	1.505e-05	threading.py:519(set)
4	2.951e-06	7.378e-07	3.594e-06	8.985e-07	argparse.py:591(format)
2	2.938e-06	1.469e-06	2.938e-06	1.469e-06	~:0(<method 'digest' of '_hashlib.HASH' objects>)
2	2.83e-06	1.415e-06	2.83e-06	1.415e-06	~:0(<method 'setter' of 'property' objects>)
1	2.83e-06	2.83e-06	2.83e-06	2.83e-06	~:0(<built-in method builtins.repr>)
1	2.827e-06	2.827e-06	2.827e-06	2.827e-06	argparse.py:669(RawDescriptionHelpFormatter)
1	2.774e-06	2.774e-06	2.774e-06	2.774e-06	threading.py:94(_RLock)
3	2.739e-06	9.13e-07	2.739e-06	9.13e-07	~:0(<method 'index' of 'str' objects>)
14	2.698e-06	1.927e-07	2.698e-06	1.927e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1029(get_filename)
1	2.648e-06	2.648e-06	2.648e-06	2.648e-06	~:0(<method 'union' of 'set' objects>)
1	2.647e-06	2.647e-06	5.933e-06	5.933e-06	argparse.py:1043(__init__)
4	2.612e-06	6.53e-07	2.612e-06	6.53e-07	argparse.py:1539(_check_conflict)
1	2.607e-06	2.607e-06	2.607e-06	2.607e-06	threading.py:1281(_DummyThread)
12	2.561e-06	2.134e-07	2.561e-06	2.134e-07	~:0(<method 'lower' of 'str' objects>)
1	2.548e-06	2.548e-06	4.941e-05	4.941e-05	argparse.py:1086(_SubParsersAction)
1	2.516e-06	2.516e-06	2.516e-06	2.516e-06	_compression.py:33(DecompressReader)
3	2.411e-06	8.037e-07	2.411e-06	8.037e-07	argparse.py:2134(_parse_optional)
1	2.408e-06	2.408e-06	2.408e-06	2.408e-06	string.py:80(Template)
1	2.408e-06	2.408e-06	2.408e-06	2.408e-06	random.py:103(__init_subclass__)
1	2.368e-06	2.368e-06	2.368e-06	2.368e-06	~:0(<method 'format' of 'str' objects>)
11	2.205e-06	2.005e-07	2.205e-06	2.005e-07	enum.py:748(name)
3	2.205e-06	7.35e-07	2.205e-06	7.35e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1153(__init__)
8	2.178e-06	2.723e-07	2.178e-06	2.723e-07	~:0(<method 'isidentifier' of 'str' objects>)
1	2.083e-06	2.083e-06	2.423e-06	2.423e-06	~:0(<method 'sort' of 'list' objects>)
1	2.03e-06	2.03e-06	2.03e-06	2.03e-06	argparse.py:1190(FileType)
14	2.024e-06	1.446e-07	2.024e-06	1.446e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:839(create_module)
1	2.013e-06	2.013e-06	0.0004126	0.0004126	argparse.py:1779(parse_args)
2	1.992e-06	9.96e-07	5.833e-06	2.917e-06	enum.py:1015(_power_of_two)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	1.96e-06	1.96e-06	8.803e-06	8.803e-06	threading.py:505(__init__)
1	1.9e-06	1.9e-06	2.024e-06	2.024e-06	functools.py:487(lru_cache)
3	1.89e-06	6.3e-07	1.89e-06	6.3e-07	~:0(<built-in method _imp.exec_dynamic>)
2	1.888e-06	9.44e-07	0.0002794	0.0001397	re.py:188(match)
11	1.851e-06	1.683e-07	1.851e-06	1.683e-07	~:0(<method 'add' of 'set' objects>)
7	1.773e-06	2.533e-07	1.773e-06	2.533e-07	~:0(<method 'items' of 'dict' objects>)
11	1.744e-06	1.585e-07	1.744e-06	1.585e-07	<frozen importlib._bootstrap>:771(is_package)
10	1.731e-06	1.731e-07	1.731e-06	1.731e-07	~:0(<built-in method builtins.callable>)
1	1.731e-06	1.731e-06	1.731e-06	1.731e-06	string.py:161(Formatter)
1	1.719e-06	1.719e-06	5.663e-06	5.663e-06	argparse.py:921(__init__)
4	1.706e-06	4.265e-07	1.706e-06	4.265e-07	~:0(<built-in method sys.intern>)
1	1.696e-06	1.696e-06	1.696e-06	1.696e-06	argparse.py:115(_AttributeHolder)
1	1.636e-06	1.636e-06	7.67e-05	7.67e-05	enum.py:889(_missing_)
1	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	1.584e-06	~:0(<method 'translate' of 'str' objects>)
2	1.584e-06	7.92e-07	1.584e-06	7.92e-07	~:0(<method 'acquire' of '_thread.lock' objects>)
6	1.583e-06	2.638e-07	1.583e-06	2.638e-07	enum.py:753(value)
1	1.551e-06	1.551e-06	1.551e-06	1.551e-06	codecs.py:186(__init__)
3	1.536e-06	5.12e-07	1.536e-06	5.12e-07	~:0(<method 'decode' of 'bytes' objects>)
14	1.498e-06	1.07e-07	1.498e-06	1.07e-07	~:0(<built-in method builtins.globals>)
1	1.493e-06	1.493e-06	3.944e-06	3.944e-06	argparse.py:898(__init__)
1	1.465e-06	1.465e-06	1.465e-06	1.465e-06	threading.py:494(Event)
1	1.453e-06	1.453e-06	1.453e-06	1.453e-06	threading.py:1177(_make_invoke_excepthook)
4	1.453e-06	3.633e-07	1.453e-06	3.633e-07	__init__.py:385(<genexpr>)
1	1.426e-06	1.426e-06	2.093e-06	2.093e-06	<frozen importlib._bootstrap>:1017(_handle_fromlist)
1	1.407e-06	1.407e-06	6.331e-06	6.331e-06	threading.py:900(_set_native_id)
1	1.369e-06	1.369e-06	2.483e-06	2.483e-06	argparse.py:2124(<listcomp>)
3	1.318e-06	4.393e-07	1.318e-06	4.393e-07	~:0(<method 'remove' of 'list' objects>)
1	1.301e-06	1.301e-06	1.301e-06	1.301e-06	_compression.py:9(BaseStream)
2	1.293e-06	6.465e-07	1.293e-06	6.465e-07	~:0(<built-in method time.time_ns>)
1	1.264e-06	1.264e-06	1.264e-06	1.264e-06	random.py:709(SystemRandom)
1	1.256e-06	1.256e-06	1.256e-06	1.256e-06	argparse.py:1577(_ArgumentGroup)
4	1.249e-06	3.123e-07	1.249e-06	3.123e-07	sre_parse.py:162(__delitem__)
1	1.246e-06	1.246e-06	1.412e-06	1.412e-06	argparse.py:2128(<listcomp>)
1	1.24e-06	1.24e-06	6.145e-06	6.145e-06	threading.py:364(notify_all)
1	1.204e-06	1.204e-06	2.955e-05	2.955e-05	random.py:94(__init__)
1	1.185e-06	1.185e-06	1.383e-06	1.383e-06	threading.py:246(__enter__)
1	1.166e-06	1.166e-06	1.166e-06	1.166e-06	argparse.py:1611(_MutuallyExclusiveGroup)
2	1.161e-06	5.805e-07	1.161e-06	5.805e-07	~:0(<method 'translate' of 'bytearray' objects>)
2	1.157e-06	5.785e-07	1.157e-06	5.785e-07	~:0(<built-in method math.log>)
2	1.156e-06	5.78e-07	1.156e-06	5.78e-07	~:0(<method 'lstrip' of 'str' objects>)
4	1.138e-06	2.845e-07	1.138e-06	2.845e-07	~:0(<method '__contains__' of 'frozenset' objects>)
5	1.128e-06	2.256e-07	1.128e-06	2.256e-07	~:0(<built-in method _sre.unicode_iscased>)
2	1.109e-06	5.545e-07	1.109e-06	5.545e-07	argparse.py:1995(<listcomp>)
1	1.08e-06	1.08e-06	1.08e-06	1.08e-06	SAES.py:447(remove_padding_pkcs7)
1	1.077e-06	1.077e-06	2.044e-06	2.044e-06	argparse.py:1771(_get_positional_actions)
1	9.88e-07	9.88e-07	9.88e-07	9.88e-07	threading.py:456(BoundedSemaphore)
1	9.79e-07	9.79e-07	9.79e-07	9.79e-07	threading.py:1230(Timer)
2	9.7e-07	4.85e-07	1.366e-06	6.83e-07	argparse.py:892(__call__)
1	9.67e-07	9.67e-07	9.67e-07	9.67e-07	argparse.py:1772(<listcomp>)
1	9.57e-07	9.57e-07	9.57e-07	9.57e-07	argparse.py:1245(Namespace)
1	9.32e-07	9.32e-07	9.32e-07	9.32e-07	argparse.py:1252(__init__)
1	8.76e-07	8.76e-07	8.76e-07	8.76e-07	argparse.py:1041(_HelpAction)
6	8.61e-07	1.435e-07	8.61e-07	1.435e-07	~:0(<method 'reverse' of 'list' objects>)
1	8.56e-07	8.56e-07	8.56e-07	8.56e-07	argparse.py:991(_AppendConstAction)
4	8.49e-07	2.123e-07	8.49e-07	2.123e-07	~:0(<built-in method builtins.any>)
1	8.45e-07	8.45e-07	8.45e-07	8.45e-07	argparse.py:1018(_CountAction)
1	8.05e-07	8.05e-07	8.05e-07	8.05e-07	string.py:57(_TemplateMetaclass)
1	8.03e-07	8.03e-07	8.03e-07	8.03e-07	argparse.py:741(ArgumentError)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	7.97e-07	7.97e-07	7.97e-07	7.97e-07	~:0(<method 'update' of 'dict' objects>)
1	7.96e-07	7.96e-07	7.96e-07	7.96e-07	~:0(<built-in method _thread._set_sentinel>)
4	7.91e-07	1.978e-07	7.91e-07	1.978e-07	~:0(<built-in method _sre.ascii_iscased>)
4	7.85e-07	1.963e-07	7.85e-07	1.963e-07	~:0(<built-in method _sre.ascii_tolower>)
1	7.72e-07	7.72e-07	7.72e-07	7.72e-07	<string>:1(<module>)
1	7.69e-07	7.69e-07	7.69e-07	7.69e-07	argparse.py:770(Action)
1	7.47e-07	7.47e-07	7.47e-07	7.47e-07	argparse.py:861(_StoreAction)
1	6.91e-07	6.91e-07	6.91e-07	6.91e-07	~:0(<method 'bit_length' of 'int' objects>)
1	6.88e-07	6.88e-07	6.88e-07	6.88e-07	~:0(<method 'group' of 're.Match' objects>)
2	6.87e-07	3.435e-07	6.87e-07	3.435e-07	argparse.py:616(<listcomp>)
1	6.78e-07	6.78e-07	6.78e-07	6.78e-07	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha384>)
1	6.7e-07	6.7e-07	6.7e-07	6.7e-07	argparse.py:1060(_VersionAction)
1	6.7e-07	6.7e-07	6.7e-07	6.7e-07	copy.py:55(Error)
2	6.52e-07	3.26e-07	6.52e-07	3.26e-07	argparse.py:2452(_check_value)
1	6.47e-07	6.47e-07	1.09e-06	1.09e-06	argparse.py:915(__call__)
1	6.09e-07	6.09e-07	1.443e-06	1.443e-06	threading.py:261(_is_owned)
1	5.94e-07	5.94e-07	5.94e-07	5.94e-07	~:0(<method 'groups' of 're.Match' objects>)
1	5.8e-07	5.8e-07	5.8e-07	5.8e-07	argparse.py:1179(_ExtendAction)
1	5.71e-07	5.71e-07	5.71e-07	5.71e-07	argparse.py:212(_Section)
1	5.6e-07	5.6e-07	5.6e-07	5.6e-07	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha256>)
1	5.24e-07	5.24e-07	5.24e-07	5.24e-07	argparse.py:708(MetavarTypeHelpFormatter)
1	5.22e-07	5.22e-07	5.22e-07	5.22e-07	argparse.py:953(_AppendAction)
1	4.94e-07	4.94e-07	9.02e-07	9.02e-07	threading.py:896(_set_ident)
1	4.79e-07	4.79e-07	4.79e-07	4.79e-07	~:0(<built-in method _hashlib.openssl_sha512>)
1	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	4.59e-07	argparse.py:896(_StoreConstAction)
1	4.57e-07	4.57e-07	4.57e-07	4.57e-07	argparse.py:919(_StoreTrueAction)
1	4.52e-07	4.52e-07	4.52e-07	4.52e-07	shutil.py:72(SameFileError)
1	4.29e-07	4.29e-07	7.04e-07	7.04e-07	sre_parse.py:288(seek)
1	4.24e-07	4.24e-07	4.24e-07	4.24e-07	argparse.py:680(RawTextHelpFormatter)
1	4.21e-07	4.21e-07	4.21e-07	4.21e-07	threading.py:1260(_MainThread)
1	3.98e-07	3.98e-07	3.98e-07	3.98e-07	~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)
1	3.82e-07	3.82e-07	3.82e-07	3.82e-07	shutil.py:69(Error)
1	3.65e-07	3.65e-07	3.65e-07	3.65e-07	threading.py:727(BrokenBarrierError)
1	3.58e-07	3.58e-07	3.58e-07	3.58e-07	codecs.py:214(setstate)
1	3.56e-07	3.56e-07	3.56e-07	3.56e-07	~:0(<built-in method sys._getframe>)
1	3.47e-07	3.47e-07	3.47e-07	3.47e-07	argparse.py:691(ArgumentDefaultsHelpFormatter)
2	3.4e-07	1.7e-07	3.4e-07	1.7e-07	enum.py:1009(<lambda>)
1	3.36e-07	3.36e-07	3.36e-07	3.36e-07	threading.py:1095(daemon)
1	3.3e-07	3.3e-07	3.3e-07	3.3e-07	~:0(<method '__exit__' of '_thread.lock' objects>)
1	3.26e-07	3.26e-07	3.26e-07	3.26e-07	argparse.py:761(ArgumentTypeError)
1	3.19e-07	3.19e-07	3.19e-07	3.19e-07	argparse.py:936(_StoreFalseAction)
1	3.02e-07	3.02e-07	3.02e-07	3.02e-07	~:0(<method 'write' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
1	3.01e-07	3.01e-07	3.01e-07	3.01e-07	shutil.py:75(SpecialFileError)
1	3e-07	3e-07	3e-07	3e-07	shutil.py:79(ExecError)
1	2.95e-07	2.95e-07	2.95e-07	2.95e-07	shutil.py:85(RegistryError)
1	2.66e-07	2.66e-07	2.66e-07	2.66e-07	shutil.py:82(ReadError)
1	2.24e-07	2.24e-07	2.24e-07	2.24e-07	shutil.py:89(_GiveupOnFastCopy)
1	2.17e-07	2.17e-07	2.17e-07	2.17e-07	argparse.py:2419(<listcomp>)
1	1.98e-07	1.98e-07	1.98e-07	1.98e-07	~:0(<method '__enter__' of '_thread.lock' objects>)
1	1.37e-07	1.37e-07	1.37e-07	1.37e-07	~:0(<built-in method builtins.iter>)

Showing 1 to 436 of 436 entries

SnakeViz Docs