



Offizielle Dokumentation






Modul: Umfragen

www.stylemotion.de


1. ADMINISTRATION

1.1. Umfragen-Übersicht

Hier finden Sie eine Liste mit allen bisherigen Umfragen. Ihnen stehen diese Optionen zur Verfügung:

-  Umfrage bearbeiten
-  Umfrage löschen
-  Umfrage freischalten
-  Umfrage widerrufen
-  Kommentare zu dieser Umfrage anzeigen (sofern verwendet)

1.2. Umfrage erstellen/bearbeiten



- | | |
|----------------------------|--|
| Sektion: | Legen Sie fest in welchen Sektionen die Umfrage erscheinen soll (sofern verwendet) |
| Frage: | Geben Sie die Frage an, die Sie den Teilnehmern der Umfrage stellen wollen |
| Dauer der Umfrage: | Hier können Sie festlegen, wie lange man bei dieser Umfrage abstimmen kann |
| Schlüsselwörter: | Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort. |
| Mehrfache Auswahl möglich: | Soll es möglich sein mehrere Antworten auszuwählen? |
| Antwort 1-20: | Hier können die maximale 20 Antwortmöglichkeiten festlegen und zusätzlich eine Farbe für den Ergebnisbalken. Beim Bearbeiten einer Umfrage können Sie zusätzlich die Stimmenzahl bearbeiten. |

Veröffentlichen ab:	Der Zeitpunkt, zu dem die Umfrage freigeschaltet wurde
Automatisch widerrufen:	Wenn die Umfrage automatisch widerrufen werden soll, können Sie den Zeitpunkt hier festlegen

2. TEMPLATE-DATEIEN

archive.html	Umfragen-Archiv: Auflistung aller ausgelaufenen Umfragen, URL: poll.php
--------------	---

poll.html	Die aktuelle Umfrage, URL: poll.php?id=[...]
-----------	--

Ordner: functions

poll.html	Aktuelle Umfrage anzeigen Funktion: { POLL () }
-----------	--

random.html	Zufällige Umfrage anzeigen Funktion: { POLL_RANDOM () }
-------------	--

similar.html	Auflistung von Umfragen mit den gleichen Schlüsselwort Funktion: { POLL_SIMILAR () }
--------------	---

stats.html	Ausgabe der Statistik Funktion: { POLL_STATS () }
------------	--

tagcloud.html	Ausgabe der Tagcloud Funktion: { POLL_TAGCLOUD () }
---------------	--

3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

{ POLL (ID, TEMPLATE) }

Zeigt die aktuelle Umfrage an, wenn der Parameter ID nicht gesetzt ist. Ansonsten wird die Umfrage mit der angegebenen ID angezeigt.

{ POLL_RANDOM (TEMPLATE) }

Zeigt eine zufällige Umfrage an. Angezeigt werden nur Umfragen, die freigeschaltet und nicht beendet sind. Sind alle Umfragen beendet wird die neuste Umfrage angezeigt.

{ POLL_SIMILAR (TAGS, ANZAHL, START, TEMPLATE) }

Listet Umfragen auf, die eines der übergebenen Schlüsselwörter besitzen.

TAGS = Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs werden typischerweise in der Variable TAG_IDS bereitgestellt. Alternativ können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Begriffe durch Komma getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"

ANZAHL = Anzahl der Umfragen, die ausgegeben werden sollen

START = Anzahl der Umfragen, die zu Beginn übersprungen werden sollen

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{ POLL_STATS (TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{ POLL_TAGCLOUD (ANZAHL, ZUFALL, TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

ZUFALL = Wenn 1 gesetzt, werden zufällige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)