



# Offizielle Dokumentation

Modul: Galerien







[www.stylemotion.de](http://www.stylemotion.de)

# 1. ADMINISTRATION

---


## 1.1. Galerien-Übersicht

Hier finden Sie eine Liste mit allen bisher erstellten Galerien. Ihnen stehen diese Optionen zur Verfügung:

-  Galerie bearbeiten
-  Galerie löschen
-  Galerie freischalten
-  Galerie widerrufen
-  Bilder der Galerie anzeigen
-  Bilder in diese Galerie einfügen

Sofern Sie Unter-Galerien verwenden, können sie mit den Pfeilen die Auflistung in die gewünschte Reihenfolge bringen.

## 1.2. Galerie erstellen/bearbeiten










Galerie erstellen	
Untergalerie von:	<div>Dies ist eine Hauptgalerie</div>
In dieser Sektion anzeigen: <small>(STRG für mehrfache Auswahl)</small>	<div>Alle Sektionen Gesichert Gäste dürfen nicht Sektion 1 Sektion 2</div>
Titel:	<input type="text"/>
Beschreibung: (optional)	<input type="text"/>
Passwortschutz: (optional)	<input type="text"/>
Tags: <small>(einzelne Tags durch Kommas trennen)</small>	<input type="text"/>
Produkt verknüpfen:	<div><input type="text"/> </div>
Optionen	
<input checked="" type="checkbox"/> In die Suche einbeziehen?	
<input checked="" type="checkbox"/> Kommentare erlauben?	
<input type="checkbox"/> Altersabfrage aktivieren (ab 18 Jahren)	
<input type="checkbox"/> Sofort freischalten?	
<div>Galerie erstellen Erstellen und Bilder anfügen</div>	

- Untergalerie von: Sofern Sie Unter-Galerien verwenden, geben Sie hier an zu welcher Galerie diese gehören soll oder ob es sich um eine neue Hauptgalerie handelt
- Sektion: Legen Sie fest in welchen Sektionen die Galerie erscheinen soll (sofern verwendet)
- Produkt verknüpfen: Sofern Sie die Produktdatenbank verwenden, können Sie ein Produkt mit dieser Gallery verknüpfen. Sie können dann in der Galerie-Ansicht die Informationen zu diesem Produkt anzeigen.
- Titel: Geben Sie den Titel der Galerie an
- Beschreibung: Hier können Sie einen Beschreibungstext für die Galerie angeben

Untergalerie von:	Sofern Sie Unter-Galerien verwenden, geben Sie hier an zu welcher Galerie diese gehören soll oder ob es sich um eine neue Hauptgalerie handelt
Passwortschutz:	Wenn die Galerie (inklusive ihrer Untergalerien) durch ein Passwort geschützt werden soll, dann geben Sie dieses hier an (diese Option steht nur bei Hauptgalerien zur Verfügung)
Schlüsselwörter:	Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort.
Veröffentlichen ab:	Der Zeitpunkt, zu dem die Galerie freigeschaltet wurde
Automatisch widerrufen:	Wenn die Galerie automatisch widerrufen werden soll, können Sie den Zeitpunkt hier festlegen
In die Suche einbeziehen:	Soll diese Galerie von der Suchfunktion durchsucht werden?
Kommentare erlauben:	Darf man diese Galerie kommentieren (sofern verwendet)?
Altersabfrage aktivieren:	Zum Betrachten des Inhalts muss der Nutzer sein Geburtsdatum angeben, Zugang ab 18 Jahren
Sofort freischalten:	Soll die Galerie gleich nach dem Erstellen freigeschaltet werden?

### 1.3. Bilder-Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht aller Bilder, die in der gewählten Galerie gespeichert sind. Zur Verwaltung stehen Ihnen diese Optionen zur Verfügung:

-  Bild-Informationen bearbeiten
-  Bild in eine andere Galerie verschieben
-  Bild löschen
-  Bild freischalten
-  Bild widerrufen
-  Bild als Vorschau-Bild für diese Galerie definieren
-  Bild zum „Bild der Woche“ machen
-  Kommentare anzeigen (sofern verwendet)
-  Bewertungen anzeigen (sofern verwendet)

### 1.4. Bilder hochladen

Zum Hochladen neuer Bilder stehen Ihnen drei verschiedene Methoden zur Verfügung:

- 1) Bilder direkt hochladen
- 2) Ein ZIP-Archiv hochladen und den Inhalt verarbeiten lassen
- 3) Bilder via FTP auf den Server laden, auswählen, und verarbeiten lassen

Zu jedem Bild können Sie eine Reihe von zusätzlichen Angaben machen. Bei Massenuploads (Methode 2 und 3) gelten diese für alle Bilder.

Wasserzeichen:	Soll (diese Option steht nur zur Verfügung wenn in der Konfiguration des Moduls der Pfad zum
Nicht verkleinern:	Ist diese Option gewählt, wird das Bild für die Großansicht nicht verkleinert sondern bleibt in Originalgröße
Kommentare erlauben:	Sollen Besucher das Bild kommentieren können?
Bewertung erlauben:	Darf das Bild von den Besuchern bewertet werden?

### 1.4.1. Bilder direkt hochladen



Wenn Sie die Bilder per Browser hochladen, achten Sie darauf, dass das Upload-Limit nicht überschritten. Dieser Wert wird vom Server festgelegt und kann nicht verändert werden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Bilder nicht zu groß dimensioniert, auch dies kann zu einem Abbruch der Verarbeitung führen.

### 1.4.2. ZIP-Archiv hochladen




Diese Variante steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn ZIP-Bibliothek von PHP installiert ist. Sie können dann ein ZIP-Archiv hochladen, das automatisch vom Server verarbeitet wird.

### 1.4.3. Bilder via FTP hochladen



Mit dieser Option können Sie Bilder verarbeiten lassen, die zuvor in den Ordner uploads/gallery/uploads geladen wurden. Sofern die hochgeladenen Bilder mit Unterordnern gliedern wollen, können Sie auch tiefere Ordnerstrukturen durchsuchen.



Wählen Sie die Bilder aus, welche in die Galerie eingefügt werden sollen und starten die den Prozess.

## 2. TEMPLATE-DATEIEN

---

gallery.html	Galerie-Übersicht, Auflistung aller in einer Galerie enthaltenen Bilder, URL: <code>gallery.php?id=[...]</code>
index.html.html	Auflistung aller bestehenden Galerien, URL: <code>gallery.php</code>
msg_pwdrequired.html	Aufforderung zur Passworteingabe für passwortgeschützte Galerien
picture.html	Bild-Großansicht, URL: <code>gallery.php?pic=[...]</code>
rss.html	Vorlage für das RSS-Feed, URL: <code>misc.php?action=articlesfeed</code>

### Ordner: functions

bestpics_hits.html	Auflistung der besten Bilder nach „Klicks“ Funktion: <code>{GALLERY_BESTPICS_HITS() }</code>
bestpics_rating.html	Auflistung der besten Bilder nach „Benutzer-Bewertung“ Funktion: <code>{GALLERY_BESTPICS_RATING() }</code>
choose.html	Galerieauswahl (Select-Box) Funktion: <code>{CHOOSEGALLERY() }</code>
last.html	Auflistung der neusten Galerien Funktion: <code>{LASTGALLERY() }</code>
lastpics.html	Neuste Bilder auflisten Funktion: <code>{GALLERY_LASTPICS() }</code>
potm.html	Ein Zufallsbild anzeigen Funktion: <code>{GALLERY_POTM() }</code>
potw.html	„Bild der Woche“ anzeigen Funktion: <code>{GALLERY_POTW() }</code>
productgallery.html	Galerien zu einem bestimmten Produkt auflisten Funktion: <code>{PRODUCT_GALLERY() }</code>
productpics.html	Bilder aus den Galerien zu einem bestimmten Produkt Funktion: <code>{PRODUCT_GALLERYPICS() }</code>
random.html	Auflistung zufälliger Galerien Funktion: <code>{GALLERY_RANDOM() }</code>
randompics.html	Zufallsbilder auflisten Funktion: <code>{GALLERY() }</code>
similar.html	Auflistung von Galerien mit den gleichen Schlüsselwort Funktion: <code>{GALLERY_LASTPICS() }</code>
stats.html	Ausgabe der Statistik Funktion: <code>{GALLERY_STATS() }</code>
tagcloud.html	Ausgabe der Tagcloud Funktion: <code>{GALLERY_TAGCLOUD() }</code>
updated.html	Auflistung der zuletzt aktualisierten Galerien Funktion: <code>{GALLERY_UPDATED() }</code>

### 3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

---

**{ GALLERY (ANZAHL, GALERIE, TEMPLATE) }**

Mit dieser Funktion können sie eine gewisse Anzahl an Zufallsbildern aus einer bestimmten Galerien anzeigen lassen. Der Parameter `GALERIE` sollte in jedem Fall gesetzt sein.

`ANZAHL` = Anzahl der Bilder, die angezeigt werden sollen  
`GALERIE` = ID der Galerie, aus der die Bilder stammen sollen  
`TEMPLATE` = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“  
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

**{ GALLERY\_LASTPICS (ANZAHL, START, GALERIE, TEMPLATE) }**

Zeigt die neusten Bilder an.

**{ GALLERY\_BESTPICS\_HITS (ANZAHL, START, GALERIE, TEMPLATE) }**

Zeigt die besten Bilder an, sortiert nach Klicks.

**{ GALLERY\_BESTPICS\_RATING (ANZAHL, START, GALERIE, TEMPLATE) }**

Zeigt die besten Bilder an, sortiert nach der Benutzer-Bewertung. Voraussetzung für diese Funktion ist ein aktiviertes Bewertungs-Modul.

`ANZAHL` = Anzahl der Bilder, die ausgegeben werden sollen  
`START` = Anzahl der Bilder, die zu Beginn übersprungen werden sollen  
`GALERIE` = ID der Galerie, aus der die Bilder bezogen werden sollen (0=alle)  
`TEMPLATE` = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“  
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

**{ PRODUCT\_GALLERYPICS (PRODUKT, ANZAHL, START, GALERIE, TEMPLATE) }**

Zeigt zufällige Bilder aus den Galerien an, die mit einem bestimmten Produkt verknüpft sind.

`PRODUKT` = ID des Produkts, mit dem die Galerie verknüpft sein muss, aus der die Bilder stammen.  
`ANZAHL` = siehe oben  
`START` = siehe oben  
`GALERIE` = siehe oben  
`TEMPLATE` = siehe oben

**{ GALLERY\_LAST (ANZAHL, START, TEMPLATE) }**

Diese Funktion gibt die neusten Galerien aus.

**{ GALLERY\_RANDOM (ANZAHL, START, TEMPLATE) }**

Diese Funktion gibt zufällige Galerien aus.

**{ GALLERY\_UPDATED (ANZAHL, START, TEMPLATE) }**

Diese Funktion gibt die Galerien aus, die zuletzt aktualisiert wurden.

`ANZAHL` = Anzahl der Galerien, die ausgegeben werden sollen  
`START` = Anzahl der Galerien, die zu Beginn übersprungen werden sollen  
`TEMPLATE` = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“  
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

**{ GALLERY\_SIMILAR (TAGS, ANZAHL, START, TEMPLATE) }**

Diese Funktion wählt Galerien aus, die eines der übergebenen Tags enthalten.

TAGS = Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs werden typischerweise in der Variable TAG\_IDS bereitgestellt. Alternativ können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Tags durch Komma getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"

ANZAHL = siehe oben

START = siehe oben

GALERIE = siehe oben

TEMPLATE = siehe oben

**{ PRODUCT\_GALLERY (PRODUKT, ANZAHL, START, TEMPLATE) }**

Diese Funktion wählt Galerien aus, die mit einem bestimmten Produkt verknüpft sind.

PRODUKT = ID des Produkts, mit dem die Galerien verknüpft sein müssen.

ANZAHL = siehe oben

START = siehe oben

GALERIE = siehe oben

TEMPLATE = siehe oben

**{ GALLERY\_POTM (GALERIE, TEMPLATE) }**

Zeigt ein Zufallsbild an („Picture of the Moment“. Die Funktion besitzt eine Parameter.

GALERIE = siehe oben

TEMPLATE = siehe oben

**{ GALLERY\_POTW (TEMPLATE) }**

Zeigt das „Bild der Woche“ an („Picture of the Week“). Die Funktion besitzt eine Parameter.

TEMPLATE = siehe oben

**{ GALLERY\_STATS (TEMPLATE) }**

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

**{ GALLERY\_TAGCLOUD (ANZAHL, ZUFALL, TEMPLATE) }**

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

ZUFALL = Wenn 1 gesetzt, werden zufällige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)