

# Offizielle Dokumentation

Modul: Produktdatenbank


www.stylemotion.de

Stand: 09.04.2012

#### 1. ADMINISTRATION

### 1.1. Produkt-Übersicht

In der Produkt-Übersicht finden Sie eine Auflistung aller eingetragenen Produkte. Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:





Benutzer-Bewertungen anzeigen (sofern verwendet)

Kommentare anzeigen (sofern verwendet)

## 1.2. Produkt eintragen/bearbeiten

Bevor Sie ein Produkt erstellen können, müssen Sie zunächst den Produkt-Typ auswählen:





Titel: Geben Sie den Titel des Produkts ein

Beschreibung: Hier können Sie das Produkt genauer beschreiben Produkt-Bild: Sie können optional ein Produkt-Bild hochladen

Tags: Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt

eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend

verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort.

Offizielle Website zum Produkt Offizielle Website:

Veröffentlichung: Veröffentlichungs-Datum

Hiermit können Sie einen Shop verlinken, in dem sich das Produkt Link zum Shop:

erwerben lässt

Zusätzlich können Sie noch den Preis angeben Preis:

Unverbindliche Preisempfehlung: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Garantiedauer: Dauer der Garantie

In die Suche einbeziehen: Soll dieses Produkt von der Suchfunktion durchsucht werden? Kommentare erlauben: Darf man dieses Produkt kommentieren (sofern verwendet)? Bewertung erlauben: Darf man dieses Produkt bewerten (sofern verwendet)?

Jeder Produkt-Typ besitzt eigene, individuelle Eingabefelder, die nun im Folgender erläutert

werden:

Allamein

Hersteller

**Videospiel** 

Entwickler

Verlag

Medienformat

Genre

Erscheint für die Systeme: Aus der Liste können Sie auswählen für welche Systeme dieses

Videospiel erscheint

USK Einstufung der USK

Systemvoraussetungen

Veröffentlichung: Bei Videospielen können Sie maximal fünf Veröffentlichungs-Daten

für verschiedene Systeme angeben

Software

Hersteller

Betriebsysteme

Sprachen

Systemvoraussetzungen

Medienformat

Lizenz: Freeware, Shareware oder Kaufversion

Version: Aktuelle Version der Software

Bei Software können Sie maximal fünf Veröffentlichungs-Daten für Veröffentlichung:

verschiedene Medien angeben

<u>Hardware</u>		
Hersteller		
Lieferumfang		
Musik		
Künstler		
Label		
Medienformat		
Genre		
FSK:	Einstufung der FSK	
Veröffentlichung:	Bei Musik können Sie maximal fünf Veröffentlichungs-Daten fü verschiedene Medien angeben	ir
<u>Film</u>		
Regisseur		
Darsteller		
Studio		
Medienformat		
Genre		
Spieldauer:	Die Dauer des Films	
FSK:	Einstufung der FSK	
Veröffentlichung:	Bei Filmen können Sie maximal fünf Veröffentlichungs-Daten fü versschiedene Medien angeben	ir
<u>Literatur</u>		
Autor		
Verlag		
ISBN		
Medienformat		

Veröffentlichung: Bei Software können Sie maximal fünf Veröffentlichungs-Daten für verschiedene Medien angeben

Genre

## 1.3. Personen/Firmen

Person/Firma hinzu	fügen						
Тур:		C Person	<ul><li>Firma</li></ul>				
Name/Bezeichnung;							
Optionale Angaben							
Beschreibung:	Vorlage einfüg	gen: Bitte wäh	ilen 🔻				
Logo/Bild: (Maximale Uploadgröße: 50MB)	Hochladen: Bild verwende	en:			Medienr	D nanager öffne	urchsuchen
Vollständiger Name:							
Anschrift:							
eMail-Adresse:							
Telefon:							
Website:							
Gründer:							
Gründungsjahr:							
Gründungsland:							
Unternehmensform:							
Unternehmenssitz:							
Unternehmensleitung:							
Mitarbeiter:							
Jahresumsatz:							
Branche:							
Produkte:							
			Hinzufüç	gen			

Typ: Geben Sie an, ob es sich um eine Firma oder Person handelt

Name/Bezeichnung: Geben Sie die Bezeichnung für diese Person/Firma ein

Beschreibung: Informationstext

Vollständiger Name: Vollständiger Name der Person oder des Unternehmens

Anschrift

Email-Adresse

Telefon

Website

Nur beim Typ "Firma" verfügbar:

Gründer

Grundungsjahr

Gründungsland

Unternehmensform: Rechtsform

Unternehmenssitz: Hauptsitz des Unternehmens Unternehmensleitung: Vorstand/Geschäftsführer

Mitarbeiter: Anzahl der Mitarbeiter

Jahresumsatz:

Branche

Produkte: Hier können die bekanntesten Produkte der Firma aufgelistet

werden.

#### 1.4. Medienformate



Gehört zum Produkt-Typ: Geben Sie an zu welchem Produkt-Typ dieses Medienformat

gehört

Titel: Geben Sie die Bezeichnung für dieses Medienformat ein

Symbol-Pfad: Dateipfad zu einem Kategorie-Symbol

#### 1.5. Genre

Genre hinzufügen	
Gehört zum Produkt-Typ:	Videospiel _
Titel:	
	Genre hinzufügen

Gehört zum Produkt-Typ: Geben Sie an zu welchem Produkt-Typ dieses Genre gehört

Titel: Geben Sie die Bezeichnung für dieses Genre ein

## 1.6. Systeme

System werden nur für den Produkt-Typ "Videospiel" benötigt.



Titel: Geben Sie die Bezeichnung für dieses System ein

Symbol-Pfad: Dateipfad zu einem Kategorie-Symbol

## 2. TEMPLATE-DATEIEN

collection.html Sammlung eines Benutzers ausgeben (im Benutzerprofil)

index.html Produkt-Übersicht anzeigen, URL: products.php

manufacturers\_detail.html Hersteller-Detail, URL: manufacturers.php?id=X

manufacturers\_index.html Übersicht der Hersteller, URL: manufacturers.php

manufacturers\_products.html Übersicht der Produkte eines Herstellers,

URL: manufacturers.php?id=X&products=1

releases.html Release-Liste, URL: releases.php

Ordner: functions

best\_hits.html Beste Produkte nach Klicks anzeigen

Funktion: {BESTPRODUCTS HITS()}

best\_rating.html Beste Produkte nach Bewertung anzeigen

Funktion: {BESTPRODUCTS RATING()}

collection.html Sammlung eines Benutzers ausgeben

Funktion: { PRODUCTS COLLECTION() }

collection\_user.html Benutzer, ausgeben die in Produkt in ihrer Sammlung

haben

Funktion: {PRODUCTS COLLECTION USER()}

information.html Produkt-Informationen anzeigen

Funktion: { PRODUCT INFO() }

last.html Neuste Produkte auflisten

Funktion: {LASTPRODUCTS()}

nottop.html Ausgabe der neueste Nicht-"Top"-Produkte.

Funktion: {NOTTOPPRODUCTS()}

manufacturer\_products.html Listet die Produkte eines bestimmten Herstellers auf

Funktion: {MANUFACTURER PRODUCTS()}

random.html Zufällige Produkte auflisten

Funktion: { PRODUCTS RANDOM() }

related.html Listet die Produkte auf, die mit einem bestimmten

Produkt verknüpft sind

Funktion: { PRODUCTS\_RELATED() }

releases.html Bevorstehende Veröffentlichungen auflisten

Funktion: { PRODUCTS\_RELEASES () }

similar.html Produkte mit gleichem Schlüsselwort

Funktion: {PRODUCTS SIMILAR()}

stats.html Ausgabe der Statistik

Funktion: { PRODUCTS\_STATS () }

tagcloud.html Ausgabe der Tagcloud

Funktion: { PRODUCTS TAGCLOUD () }

top.html Ausgabe der neueste "Top"-Produkte.

Funktion: {TOPPRODUCTS()}

## 3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

{LASTPRODUCTS (ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE)} Mit dieser Fuktion können Sie die neusten Produkte aus der Produktdatenbank auflisten. {TOPPRODUCTS (ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE)} Mit dieser Fuktion können Sie die neusten Produkte aus der Produktdatenbank auflisten, die als "Top" markiert wurden. {NOTTOPPRODUCTS (ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE) } Mit dieser Fuktion können Sie die neusten Produkte aus der Produktdatenbank auflisten, die NICHT als "Top" markiert wurden. {BESTPRODUCTS HITS (ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE)} Beste Produkte nach Anzahl der Klicks auflisten. {BESTPRODUCTS RATING (ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE) } Beste Produkte nach der Bewertung auflisten. Hierfür muss das Bewertungs-Modul aktiviert sein. {PRODUCTS RELEASES (ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE) } Diese Funktion listet Produkte auf, die in kürze veröffentlicht werden. {PRODUCTS RANDOM(ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE)} Listet zufällige Produkte auf. ANZAHL = Anzahl der Produkte, die ausgegeben werden sollen = Anzahl der Produkte, die zu Beginn übersprungen werden sollen START = Nur Produkte von einem bestimmten Typ: "normal" = Allgemeine, "game" = TYP Videospiele, "software" = Software, "hardware" = Hardware, "music" = Musik, "movie" = Film, "book" = Literatur = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html" TEMPLATE (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate) {PRODUCTS RELATED (PRODUKT-ID, ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE) } Gibt die Produkte aus, die mit dem Produkt der ID *PRODUKT-ID* verknüpft sind. PRODUKT-ID = ID des Produktes, zu dem die verknüpften Produkte ausgegeben werden sollen. {PRODUCTS COLLECTION (BENUTZER, ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE) } Gibt die Produkte aus, die mit dem Produkt der ID *PRODUKT-ID* verknüpft sind. BENUTZER = ID des Benutzers, dessen Sammlung angezeigt werden soll. {PRODUCTS COLLECTION USER(PRODUKTID, ANZAHL, TEMPLATE)} Gibt die Benutzer aus, die ein Produkt in ihrer Sammlung haben. PRODUKTID = ID des Produkts, von dem die Benutzer ausgegeben werden sollen

{PRODUCTS SIMILAR (TAGS, ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE) }

Diese Funktion wählt Produkte aus, die eines der übergebenen Tags enthalten.

TAGS

= Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs werden typischerweise in der Variable TAG\_IDS bereitgestellt. Alternativ können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Tags durch Komma getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"

**{MANUFACTURER\_PRODUCTS (**HERSTELLER, ANZAHL, START, TYP, TEMPLATE**)** } Listet die Produkte eines bestimmten Herstellers auf.

HERSTELLER = ID des Herstellers, dessen Produkte aufgelistet werden sollen.

#### { PRODUCT INFO (ID, TEMPLATE) }

Gibt alle Informationen zu dem Produkt mit einer bestimmten ID aus.

Wenn Sie einen Inhalt (News/Artikel/usw.) mit einem Produkt verknüpft haben, wird die ID des Produkts immer durch eine Variable zur Verfügung gestellt. Mit diese Funktion können Sie dann die Produktinformationen anzeigen.

#### { PRODUCTS STATS ( TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html" (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

## {PRODUCTS\_TAGCLOUD (ANZAHL, TYP, ZUFALL, TEMPLATE) } Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

TYP = Durch Eing

= Durch Eingabe der folgenden Werte wird der Produkt-Typ, von dem die Tags stammen, beschränkt auf:

"normal" → Allgemeine Produkte

"game" → Videospiele

"music"  $\rightarrow$  Musik
"movie"  $\rightarrow$  Filme
"book"  $\rightarrow$  Literatur
"software"  $\rightarrow$  Software

"hardware"→ Hardware

 ${\tt ZUFALL} \qquad = \quad \text{Wenn 1 gesetzt, werden zuf\"{a}llige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die}$ 

am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)