

# Offizielle Dokumentation

Modul: Linkdatenbank


www.stylemotion.de

Stand: 09.04.2012


# 1. ADMINISTRATION

### 1.1. Links-Übersicht

In der Link-Übersicht finden Sie eine Auflistung aller bestehenden Links. Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:



# 1.2. Links erstellen/bearbeiten



Autor: Benutzer, der als Autor dieses Links geführt wird

Sektion: Wählen Sie die Sektion, in der dieser Link erscheinen soll (sofern

verwendet)

Kategorie: Wählen Sie die Kategorie, in der dieser Link erscheinen soll

Titel: Der Titel des Links
URL: Die URL dieses Links

Aufmacher-Bild: Hier können Sie ein Aufmacher-Bild festlegen (hochladen oder mit

dem Medien-Manager wählen)

Inline-Bilder: Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text

eingebunden werden können

Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für den Link ein.

Tags: Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt

eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort.

Galerie verknüpfen: Hier können Sie eine Bildergalerie mit dem Link verknüpfen

Veröffentlichen ab: Der Zeitpunkt, zu dem dieser Link veröffentlicht wurde

(nur verfügbar, wenn der Link bereits veröffentlicht wurde)

Automatisch widerrufen: Der Zeitpunkt, zu dem dieser Link automatisch widerrufen werden

soll (nur verfügbar, wenn der Link bereits veröffentlicht wurde)

In die Suche einbeziehen: Soll dieser Link von der Suchfunktion durchsucht werden? Kommentare erlauben: Darf man dieser Link kommentieren (sofern verwendet)?

Bewertung erlauben: Darf man dieser Link bewerten (sofern verwendet)?

Altersabfrage aktivieren: Zum Betrachten des Inhalts muss der Nutzer sein Geburtsdatum

angeben, Zugang ab 18 Jahren

Dies ist eine Top-Link: Hiermit kann der Link als "Top-Link" markiert werden Sofort veröffentlichen: Den Link wird gleich nach der Erstellung veröffentlicht

# 1.3. Kategorie-Übersicht

Alle Link-Kategorien können Sie hier einsehen und verwalten. Die Funktionen:



Kategorie bearbeiten



Kategorie leeren & löschen (alle enthaltenen Links in eine andere Kategorie verschieben)



Kategorie löschen

# 1.4. Kategorien erstellen/bearbeiten

Kategorien sind standardmäßig linear aufgebaut und werden alphabetisch sortiert. Sie können aber in der Konfiguration auf "Unterkategorien" umgestellt werden. Ist diese Option aktiviert, lässt sich die Kategorien-Struktur beliebig tief untergliedern, allerdings werden die Kategorien dann nicht mehr automatisch alphabetisch sortiert.



Unterkategorie von: Legen Sie fest ob die Kategorien eine Unterkategorie oder eine

Hauptkategorie sein soll (steht nur Verfügbar, wenn

Unterkategorien in der Konfiguration aktiviert wurden)

Titel: Bezeichnung der Kategorie

Text: Beschreibung für diese Kategorie

Dateipfad zu einem Kategorie-Symbol Symbol-Pfad:

Legen Sie fest, ob in dieser Kategorie Links gespeichert werden dürfen oder nicht Kann Links enthalten:

### 2. TEMPLATE-DATEIEN

detail.html Detailansicht eines Links, URL: links.php?id=X

index.html Übersicht aller Links: links.php

rss.html Vorlage für das RSS-Feed,

URL: misc.php?action=linksfeed

send.html "Link einsenden"-Formular, URL: sendlink.php

search\_result.html Suchergebnis

Ordner: functions

best\_hits.html Auflistung der besten Links nach "Klicks"

Funktion: {BESTLINKS HITS()}

best\_rating.html Auflistung der besten Links nach "Benutzer-Bewertung"

Funktion: {BESTLINKS RATING()}

categories.html Auflistung der Kategorien

Funktion: {LINKS CATEGORIES()}

last.html Auflistung der neusten Links

Funktion: {LASTLINKS()}

nottop.html Auflistung der neusten Nicht-"Top"- Links

Funktion: {NOTTOPLINKS()}

random.html Auflistung zufälliger Links

Funktion: {LINKS RANDOM()}

similar.html Auflistung von Links mit den gleichen Schlüsselwort

Funktion: {LINKS SIMILAR()}

stats.html Ausgabe der Statistik

Funktion: {LINKS STATS()}

tagcloud.html Ausgabe der Tagcloud

Funktion: {LINKS TAGCLOUD()}

top.html Auflistung der neusten "Top"- Links

Funktion: {TOPLINKS()}

# 3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

#### {LASTLINKS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE)}

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Links ausgeben lassen.

#### {TOPLINKS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE)}

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Links ausgeben lassen, die im Administrations-Bereich als "TOP" markiert wurden.

#### {NOTTOPLINKS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Links ausgeben lassen, die im Administrations-Bereich NICHT als "TOP" markiert wurden.

#### {LINKS RANDOM(ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE)}

Mit dieser Funktion können Sie zufällige Links ausgeben lassen.

#### {BESTLINKS HITS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die beliebtesten Links ausgeben, sortiert nach ihren Klicks.

#### {BESTLINKS RATING (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die Links mit der besten Benutzer-Bewertung ausgeben lassen. Voraussetzung hierfür ist ein aktiviertes Bewertungs-Modul.

ANZAHL = Anzahl der Links, die ausgegeben werden sollen

START = Anzahl der Links, die zu Beginn übersprungen werden sollen KATEGORIE = ID der Kategorie, aus der die Links stammen sollen (0=alle)

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

#### {LINKS SIMILAR (TAGS, ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE)}

Diese Funktion wählt Links aus, die eines der übergebenen Tags enthalten.

TAGS = Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs

werden typischerweise in der Variable TAG\_IDS bereitgestellt. Alternativ können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Tags durch Komma

getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"

ANZAHL = siehe oben START = siehe oben KATEGORIE = siehe oben TEMPLATE = siehe oben

#### {LINKS CATEGORIES (KATEGORIE, TEMPLATE) }

Gibt alle Link-Kategorien aus. Die Funktion besitzt keine Parameter.

KATEGORIE = ID der Kategorie, die mit ihren Unterkategorien angezeigt werden soll

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

# {LINKS\_STATS (TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

# **{LINKS\_TAGCLOUD (**ANZAHL, ZUFALL, TEMPLATE**) }** Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

 ${ t ZUFALL}$  = Wenn 1 gesetzt, werden zufällige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die

am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)