



Offizielle Dokumentation




Modul: Artikel

www.stylemotion.de








1. ADMINISTRATION

1.1. Artikel-Übersicht

In der Artikel-Übersicht finden Sie eine Auflistung aller bestehenden Artikel. Um welche Art von Artikel es sich handelt, können Sie am Symbol erkennen:

-  Vorschau
-  Test
-  Normaler Artikel

Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

-  Eintrag bearbeiten
-  Eintrag kopieren
-  Eintrag löschen
-  Eintrag freischalten
-  Eintrag widerrufen
-  Benutzer-Bewertungen anzeigen (sofern verwendet)
-  Kommentare anzeigen (sofern verwendet)

1.2. Artikel erstellen/bearbeiten

Artikel-Typ			
<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Vorschau <input type="radio"/> Test			
Artikel erstellen			
Autor:	<input type="text" value="Christian Scheb"/>		
In dieser Sektion anzeigen: <small>(STRG für mehrfache Auswahl)</small>	<div>Alle Sektionen Gesichert Gäste dürfen nicht Sektion 1 Sektion 2</div>		
Kategorie:	<input type="text"/>		
Titel:	<input type="text"/>		
Untertitel: (optional)	<input type="text"/>		
Aufmacher-Bild: <small>(optional) (Maximale Uploadgröße: 50MB)</small>	Hochladen: <input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/> Bild verwenden: <input type="text"/> <input type="button" value="Medienmanager öffnen"/>		
Inline-Bilder:	<input type="button" value="Arbeitsfläche öffnen"/>		
Teaser-Text: <small>(optional)</small>	<input type="text"/> Vorlage einfügen: <input type="text" value="Bitte wählen"/>		
Tags: <small>(einzelne Tags durch Kommas trennen)</small>	<input type="text"/>		
Galerie verknüpfen: <small>(optional)</small>	<input type="text"/>		
Produkt verknüpfen:	<input type="text"/>		
Angefügte Links			
Titel:	Linktext:	URL:	Neues Fenster
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="+ Neue Zeile"/>			
Optionen			
<input checked="" type="checkbox"/> In die Suche einbeziehen			
<input checked="" type="checkbox"/> Kommentare erlauben			
<input checked="" type="checkbox"/> Bewertung erlauben			
<input type="checkbox"/> Altersabfrage aktivieren (ab 18 Jahren)			
<input type="checkbox"/> Dies ist ein Top-Artikel			
<input type="checkbox"/> Immer als erstes zeigen, optionales Ende: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Uhr			
<input type="checkbox"/> Sofort veröffentlichen			
<input type="button" value="Weiter: Artikelseiten erstellen"/>			

- Artikel-Typ:** Wählen Sie zunächst um welche Art Artikel es sich handelt. Es stehen drei unterschiedliche Formate zur Verfügung:
- Normaler Artikel
 - Vorschau
 - Test
- Autor:** Benutzer, der als Autor des Artikels geführt wird
- Sektion:** Wählen Sie die Sektion, in der dieser Artikel erscheinen soll (sofern verwendet)
- Produkt verknüpfen:** Sofern Sie die Produktdatenbank verwenden, können Sie ein Produkt mit diesem Artikel verknüpfen. Sie können dann auf der Artikelseite die Informationen zu diesem Produkt anzeigen.
- Kategorie:** Wählen Sie die Kategorie, in der dieser Artikel erscheinen soll
- Titel:** Der Titel des Artikels
- Untertitel:** Optionaler Untertitel
- Aufmacher-Bild:** Hier können Sie ein Aufmacher-Bild festlegen (hochladen oder mit dem Medien-Manager wählen), um den Artikel zu illustrieren

Inline-Bilder:	Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text eingebunden werden können
Teaser-Text:	Hier können Sie einen Einleitungs-Text für den Artikel definieren (optional, kann über die Konfiguration deaktiviert werden)
Tags:	Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort.
Galerie verknüpfen:	Hier können Sie eine Bildergalerie mit diesem Artikel verknüpfen
Angefügte Links:	Hier können Sie dem Artikel relevante Links anfügen.
Veröffentlichen ab:	Der Zeitpunkt, zu dem der Artikel veröffentlicht wurde (nur verfügbar, wenn der Artikel bereits veröffentlicht wurde)
Automatisch widerrufen:	Der Zeitpunkt, zu dem der Artikel automatisch widerrufen werden soll (nur verfügbar, wenn der Artikel bereits veröffentlicht wurde)
In die Suche einbeziehen:	Soll dieser Artikel von der Suchfunktion durchsucht werden?
Kommentare erlauben:	Darf man diesen Artikel kommentieren (sofern verwendet)?
Bewertung erlauben:	Darf man diesen Artikel bewerten (sofern verwendet)?
Altersabfrage aktivieren:	Zum Betrachten des Inhalts muss der Nutzer sein Geburtsdatum angeben, Zugang ab 18 Jahren
Dies ist ein Top-Artikel:	Hiermit kann ein Artikel als „Top-Artikel“ markiert werden
Immer als erstes zeigen:	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Artikel immer vor allen anderen angezeigt
Sofort veröffentlichen:	Der Artikel wird gleich nach der Erstellung veröffentlicht



Klicken Sie auf auf das Button am Ende des Formulars, um die einzelnen Seiten des Artikels zu erstellen. Die Anzahl der Artikelseiten ist beliebig.

Artikelseiten	
Titel:	<input type="text"/>
Inline-Bilder:	Arbeitsfläche öffnen
Text:	<div><div></div></div>
	Vorlage einfügen: Bitte wählen ▾
Weiter: Bilderserie Weitere Seite anlegen Artikel fertigstellen	

Titel:	Jede Seite hat einen eigenen Titel, so lässt sich der Artikel z.B. in einzelne Abschnitte einteilen
Inline-Bilder:	Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text eingebunden werden können
Text:	Hier geben Sie den Inhalt der Artikelseite ein

Sobald Sie mehrere Seiten angelegt haben, erscheint über dem Eingabeformular eine Übersicht mit allen Artikelseiten.

	Titel	Optionen
1.	Seite 1	  ▾
2.	Seite 2	  ▲

Hiermit können Sie eine bestimmte Seite bearbeiten () , eine Seite löschen () oder mit Hilfe der Pfeile die Reihenfolge verändern.

Vorschauen

Wenn es sich bei dem Artikel um eine Vorschau handelt, finden Sie auf der nächsten Seite eine Reihe von Eingabefeldern, die nur bei diesem Artikeltyp benötigt werden:

Bewertung	
Ersteindruck:	<input type="text"/>
Inline-Bilder:	<input type="button" value="Arbeitsfläche öffnen"/>
Ausführliches Fazit:	<input type="text"/>
Vorlage einfügen: <input type="button" value="Bitte wählen"/>	
<input type="button" value="Weiter: Bilderserie"/> <input type="button" value="Artikel fertigstellen"/>	

Ersteindruck: Hier haben Sie die Möglichkeit mit einem Schlagwort die Wertung zusammenzufassen.

Inline-Bilder: Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text eingebunden werden können

Fazit: Dieses Feld ist für ein ausführliches Fazit bestimmt.

Neben diesen Feldern stehen Ihnen noch zehn individuelle Eingabefelder zur Verfügung (in diesem Beispiel „Autor“, „Verlag“ und „ISBN“), die Sie über die Modul-Konfiguration aktivieren und nach Belieben beschriften können.

Tests

Auch bei Tests gibt es eine Reihe von Eingabefeldern, die nur dieser Artikeltyp benötigt. Die Eingabemöglichkeiten sind deutlich detaillierter als bei einer Vorschau:

Gesamtwertung: Geben Sie die Gesamtwertung des getesteten Produkts ein (Eingabe beliebig)

Auszeichnung: Hier können Sie das Produkt auszeichnen, z.B. als „Redaktionstipp“. Die Optionen des Auswahlfelds können Sie über die Modul-Konfiguration festlegen.

Positives: Welche positiven Eigenschaften besitzt das getestete Produkt?

Negatives: Welche negativen Eigenschaften besitzt das getestete Produkt?

Inline-Bilder: Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text eingebunden werden können

Fazit: Dieses Feld ist für ein ausführliches Fazit bestimmt.




Bewertung	
Stil:	<input type="text"/>
Spannung:	<input type="text"/>
Gesamtwertung:	<input type="text"/>
Auszeichnung:	Keine <input type="button" value="v"/>
Positives:	<input type="text"/>
Negatives:	<input type="text"/>
Inline-Bilder:	<input type="button" value="Arbeitsfläche öffnen"/>
Ausführliches Fazit:	<input type="text"/>
Vorlage einfügen: <input type="button" value="Bitte wählen"/>	
<input type="button" value="Weiter: Bilderserie"/> <input type="button" value="Artikel fertigstellen"/>	

Wie bei einer Verschau stehen Ihnen auch hier wieder zehn individuelle Eingabefelder zur Verfügung, die Sie über die Modul-Konfiguration aktivieren und nach Belieben beschriften können. Des Weiteren können Sie auch bis zu zehn individuelle Felder für detaillierte Bewertungen erstellen (in diesem Beispiel „Stil“ und „Spannung“).

Bilderserie

Eine Bilderserie gleicht vom Prinzip her einer Bildergalerie, die allerdings zu einem bestimmten Artikel gehört und nur in diesem Artikel betrachtet werden kann. Sie können maximal fünf Bilder auf einmal hochladen, die maximale Anzahl an Bildern ist jedoch unbeschränkt.

Mit einem Klick auf „Fertigstellen“ wird der Artikel gespeichert und kann freigeschaltet werden.

Bilderserie		
  		
Bilder hochladen (Maximale Uploadgröße: 50MB)		
Optionen für Alle:	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserzeichen	<input type="checkbox"/> Nicht verkleinern
Bild 1:	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserzeichen	<input type="checkbox"/> Nicht verkleinern <input type="button" value="Durchsuchen..."/>
Bild 2:	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserzeichen	<input type="checkbox"/> Nicht verkleinern <input type="button" value="Durchsuchen..."/>
Bild 3:	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserzeichen	<input type="checkbox"/> Nicht verkleinern <input type="button" value="Durchsuchen..."/>
Bild 4:	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserzeichen	<input type="checkbox"/> Nicht verkleinern <input type="button" value="Durchsuchen..."/>
Bild 5:	<input checked="" type="checkbox"/> Wasserzeichen	<input type="checkbox"/> Nicht verkleinern <input type="button" value="Durchsuchen..."/>
<input type="button" value="Weitere Bilder hochladen"/> <input type="button" value="Artikel fertigstellen"/>		

1.3. Kategorie-Übersicht

Alle Artikel-Kategorien können Sie hier einsehen und verwalten. Die Funktionen:



Kategorie bearbeiten



Kategorie leeren & löschen (alle enthaltenen Artikel in eine andere Kategorie verschieben)



Kategorie löschen

1.4. Kategorien erstellen/bearbeiten

Kategorien sind standardmäßig linear aufgebaut und werden alphabetisch sortiert. Sie können aber in der Konfiguration auf „Unterkategorien“ umgestellt werden. Ist diese Option aktiviert, lässt sich die Kategorien-Struktur beliebig tief untergliedern, allerdings werden die Kategorien dann nicht mehr automatisch alphabetisch sortiert.

Kategorie erstellen	
Unterkategorie von:	<input type="text" value="Dies ist eine Hauptkategorie"/>
Titel:	<input type="text"/>
Symbol-Pfad: (optional)	<input type="text"/>
Kann Artikel enthalten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzergruppen, die Artikel erstellen dürfen: (STRG für mehrfache Auswahl)	<div>Alle Benutzergruppen</div> <div>Administratoren</div>
<input type="button" value="Kategorie erstellen"/>	

Unterkategorie von:	Legen Sie fest ob die Kategorien eine Unterkategorie oder eine Hauptkategorie sein soll (steht nur Verfügbar, wenn Unterkategorien in der Konfiguration aktiviert wurden)
Titel:	Bezeichnung der Kategorie
Symbol-Pfad:	Dateipfad zu einem Kategorie-Symbol
Kann Artikel enthalten:	Legen Sie fest, ob in dieser Kategorie Artikel gespeichert werden dürfen oder nicht
Zugriff für Benutzergruppen:	Hier können Sie festlegen, welche Benutzergruppen dieser Kategorien Artikel hinzufügen können

2. TEMPLATE-DATEIEN

archive.html	Artikel-Archiv: Auflistung der Monate, in denen Artikel existieren, URL: <code>articlearchive.php</code>
archive_index.html	Artikel-Archiv: Übersicht aller Artikel, die im gewählten Monat existieren, URL: <code>articlearchive.php?month=[...]</code>
conclusion_previews.html	Bei einer Vorschau lässt sich das Fazit auf einer eigenen Seite am Ende des Artikels anzeigen. Dies ist das Template für diese Seite.
conclusion_reviews.html	Bei einem Test lässt sich das Fazit auf einer eigenen Seite am Ende des Artikels anzeigen. Dies ist das Template für diese Seite.
index.html	Übersicht der aktuellen Artikel, URL: <code>articles.php</code>
index_previews.html	Übersicht der aktuellen Vorschauen, URL: <code>previews.php</code>
index_reviews.html	Übersicht der aktuellen Tests, URL: <code>reviews.php</code>
page.html	Artikelseite eines normalen Artikels, URL: <code>articles.php?id=[...]</code> für Seite 1 bzw. <code>articles.php?id=[...]&page=[...]</code> für weitere Seiten
page_previews.html	Artikelseite einer Vorschau, URL: <code>previews.php?id=[...]</code> für Seite 1 bzw. <code>previews.php?id=[...]&page=[...]</code> für weitere Seiten
page_reviews.html	Artikelseite eines Tests, URL: <code>reviews.php?id=[...]</code> für Seite 1 bzw. <code>reviews.php?id=[...]&page=[...]</code> für weitere Seiten
rss.html	Vorlage für das RSS-Feed, URL: <code>misc.php?action=articlesfeed</code>
search_result.html	Auflistung der Suchergebnisse

Ordner: functions

best_hits.html	Auflistung der besten Artikel nach „Klicks“ Funktion: <code>{BESTARTICLES_HITS() }</code>
best_rating.html	Auflistung der besten Artikel nach „Benutzer-Bewertung“ Funktion: <code>{BESTARTICLES_RATING() }</code>
bestreviews.html	Auflistung der besten Test nach der Gesamtwertung Funktion: <code>{ARTICLES_BESTREVIEWS() }</code>
categories.html	Auflistung der Kategorien Funktion: <code>{ARTICLES_CATEGORIES() }</code>
choose.html	Artikelauswahl (Select-Box) Funktion: <code>{CHOOSEARTICLES() }</code>
last.html	Auflistung der neusten Artikel Funktion: <code>{LASTARTICLES() }</code>
nottop.html	Auflistung der neusten Nicht-„Top“- Artikel Funktion: <code>{NOTTOPARTICLES() }</code>
productarticles.html	Auflistung von Artikeln zu einem bestimmten Produkt

random.html	Funktion: {PRODUCT_ARTICLES () } Auflistung zufälliger Artikel Funktion: {ARTICLES_RANDOM () }
similar.html	Auflistung von Artikel mit den gleichen Schlüsselwort Funktion: {ARTICLES_SIMILAR () }
stats.html	Ausgabe der Statistik Funktion: {ARTICLES_STATS () }
tagcloud.html	Ausgabe der Tagcloud Funktion: {ARTICLES_TAGCLOUD () }
top.html	Auflistung der neusten „Top“- Artikel Funktion: {TOPARTICLES () }

3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

{CHOOSEARTICLE (KATEGORIE, TYP) }

Mit dieser Funktion lässt sich eine Select-Box erzeugen, in der alle Artikel alphabetisch aufgelistet sind. Die Funktion besitzt keine Parameter.

KATEGORIE = ID der Kategorie, aus der die Artikel stammen sollen (0=alle)
TYP = Durch Eingabe der folgenden Werte wird der Artikel-Typ beschränkt auf:
"normal" → Normale Artikel
"preview" → Vorschauen
"review" → Tests

{LASTARTICLES (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Artikel ausgeben lassen.

{TOPARTICLES (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Artikel ausgeben lassen, die im Administrations-Bereich als „TOP“ markiert wurden.

{NOTTOPARTICLES (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Artikel ausgeben lassen, die im Administrations-Bereich NICHT als „TOP“ markiert wurden.

{ARTICLES_RANDOM (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie zufällige Artikel ausgeben lassen

{BESTARTICLES_HITS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die beliebtesten Artikel ausgeben, sortiert nach ihren Klicks.

{BESTARTICLES_RATING (ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die Artikel mit der besten Benutzer-Bewertung ausgeben lassen. Voraussetzung hierfür ist ein aktiviertes Bewertungs-Modul.

ANZAHL = Anzahl der Artikel, die ausgegeben werden sollen
START = Anzahl der Artikel, die zu Beginn übersprungen werden sollen
KATEGORIE = ID der Kategorie, aus der die Artikel stammen sollen (0=alle)
TYP = Durch Eingabe der folgenden Werte wird der Artikel-Typ beschränkt auf:
"normal" → Normale Artikel
"preview" → Vorschauen
"review" → Tests
TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{ARTICLES_BESTREVIEWS (SORTIERUNG, ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Gibt die besten Tests sortiert nach der Gesamtwertung des Autors aus.

SORTIERUNG = Der Parameter kann entweder den Wert 1 (aufsteigende Sortierung = 1...100)
oder 2 (absteigende Sortierung = 100...1) besitzen. Die Tests werden dann
nach der Gesamtwertung entsprechend dieser Einstellung sortiert.
ANZAHL = siehe oben
START = siehe oben
KATEGORIE = siehe oben

TEMPLATE = siehe oben

{ARTICLES_SIMILAR (TAGS, ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }

Diese Funktion wählt Artikel aus, die eines der übergebenen Tags enthalten.

TAGS = Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs werden typischerweise in der Variable TAG_IDS bereitgestellt. Alternativ können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Tags durch Komma getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"

ANZAHL = siehe oben

START = siehe oben

KATEGORIE = siehe oben

TYP = siehe oben

TEMPLATE = siehe oben

{PRODUCT_ARTICLES (PRODUKT, ANZAHL, START, KATEGORIE, TYP, TEMPLATE) }

Diese Funktion wählt alle Artikel aus, die mit einem bestimmten Produkt verknüpft sind.

PRODUKT = ID des Produkts, mit dem die Artikel verknüpft sein müssen

ANZAHL = siehe oben

START = siehe oben

KATEGORIE = siehe oben

TYP = siehe oben

TEMPLATE = siehe oben

{ARTICLES_CATEGORIES (KATEGORIE, TEMPLATE) }

Gibt alle Artikel-Kategorien aus. Die Funktion besitzt keine Parameter.

KATEGORIE = ID der Kategorie, die mit ihren Unterkategorien angezeigt werden soll

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{ARTICLES_STATS (TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{ARTICLES_TAGCLOUD (ANZAHL, TYP, ZUFALL, TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

TYP = Durch Eingabe der folgenden Werte wird der Artikel-Typ, von dem die Tags stammen, beschränkt auf:

- "normal" → Normale Artikel
- "preview" → Vorschauen
- "review" → Tests

ZUFALL = Wenn 1 gesetzt, werden zufällige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“ (muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)