



Offizielle Dokumentation

Modul: Benutzersystem mit vBulletin-
Integration

www.stylemotion.de

1. HINWEISE

Durch Verwendung der vBulletin-Integration wird die Benutzerdatenbank von apexx inaktiv geschaltet. Für den öffentlichen Teil der Webseite ist die vBulletin-Benutzerdatenbank dann gültig. Im apexx-Adminbereich werden weiterhin die Accounts der apexx-Benutzerdatenbank verwendet.

Die vBulletin-Integration enthält folgende Funktionen:

- Login/Logout mit den Accounts des vBulletin-Forums im öffentlichen Teil des apexx-CMS
- Login-Synchronisation mit dem vBulletin-Forum
- Kommentare und Gästebuch-Einträge unter dem vBulletin-Account verfassen
- Verlinkung auf das vBulletin-Benutzerprofil
- Neueste Themen bzw. Themen mit neuen Beiträgen aus dem vBulletin anzeigen

Die Benutzerfunktionen von apexx gehen mit Ausnahme von Login/Logout komplett verloren. Verwenden Sie stattdessen die entsprechenden Funktionen des vBulletins.

2. ADMINISTRATION

Der Administrations-Bereich für das Benutzersystem bleibt bestehen. Allerdings werden hier nur noch die Accounts für den Adminbereich verwaltet.

3. VARIABLEN

Das Benutzersystem stellt globale Variablen zur Verfügung, die in jedem Template verfügbar sind. Diese Variablen geben Auskunft über den Benutzeraccount, der gerade im System angemeldet ist.

LOGGED_ID	→	Benutzer-ID des angemeldeten Benutzers (0, wenn nicht angemeldet)
LOGGED_USERNAME	→	Benutzername
LOGGED_EMAIL	→	eMail-Adresse
LOGGED_GROUPID	→	ID der Benutzergruppe
LOGGED_GROUPNAME	→	Name der Benutzergruppe
LOGGED_ISTEAM	→	Hat der Benutzer Zugriff auf den Administrations-Bereich?
LOGGED_PROFILE	→	Link zum Benutzerprofil

4. TEMPLATE-DATEIEN

avatar.html	NICHT VERWENDET!
blog.html	NICHT VERWENDET!
blog_detail.html	NICHT VERWENDET!
friends.html	NICHT VERWENDET!
gallery.html	NICHT VERWENDET!
gallery_pics.html	NICHT VERWENDET!
getpwd.html	NICHT VERWENDET!
getregkey.html	NICHT VERWENDET!
guestbook.html	NICHT VERWENDET!
ignorelist.html	NICHT VERWENDET!
index.html	NICHT VERWENDET!
list.html	NICHT VERWENDET!
login.html	Login-Formular, URL: <code>user.php</code> (wenn nicht angemeldet)
msg_addbookmark.html	NICHT VERWENDET!
msg_addbuddy.html	NICHT VERWENDET!
msg_addignore.html	NICHT VERWENDET!
msg_delblog.html	NICHT VERWENDET!
msg_delbuddy.html	NICHT VERWENDET!
msg_choosecity.html	NICHT VERWENDET!
msg_delgallery.html	NICHT VERWENDET!
msg_delgallerypic.html	NICHT VERWENDET!
msg_delgustebok.html	NICHT VERWENDET!
msg_delignore.html	NICHT VERWENDET!
msg_delpm.html	NICHT VERWENDET!
msg_editcaption.html	NICHT VERWENDET!
msg_gallerypwdrequired.html	NICHT VERWENDET!
myblog.html	NICHT VERWENDET!
myblog_addedit.html	NICHT VERWENDET!
mygallery.html	NICHT VERWENDET!
mygallery_addedit.html	NICHT VERWENDET!
mygallery_pics.html	NICHT VERWENDET!
mygallery_pics_add.html	NICHT VERWENDET!
myprofile.html	NICHT VERWENDET!
newmail.html	NICHT VERWENDET!
newpm.html	NICHT VERWENDET!
online.html	NICHT VERWENDET!

pms.html	NICHT VERWENDET!
profile.html	NICHT VERWENDET!
readpm.html	NICHT VERWENDET!
report.html	NICHT VERWENDET!
register.html	NICHT VERWENDET!
register_rules.html	NICHT VERWENDET!
search.html	NICHT VERWENDET!
signature.html	NICHT VERWENDET!
usermap.html	NICHT VERWENDET!

Ordner: functions

birthdays.html	NICHT VERWENDET!
birthdays_tomorrow.htmml	NICHT VERWENDET!
bookmarks.html	NICHT VERWENDET!
buddylist.html	NICHT VERWENDET!
gallery_last.html	NICHT VERWENDET!
gallery_lastpics.html	NICHT VERWENDET!
gallery_potm.html	NICHT VERWENDET!
gallery_updated.html	NICHT VERWENDET!
Information.html	NICHT VERWENDET!
lastblogs.html	NICHT VERWENDET!
loginbox.html	Login-Box anzeigen (sofern nicht angemeldet) Funktion: { LOGINBOX () }
newpms.html	NICHT VERWENDET!
newgbentries.html	NICHT VERWENDET!
newuser.html	NICHT VERWENDET!
online.html	NICHT VERWENDET!
onlinelist.html	NICHT VERWENDET!
onlinerecord.html	NICHT VERWENDET!
randomuser.html	NICHT VERWENDET!
stats.html	NICHT VERWENDET!

Des Weiteren gibt es neue Templates im Ordner design/default/vbforum:

new.html	Neue Themen im vBulletin-Forum Funktion: { THREADS_NEW () }
updateded.htmml	Themen mit neuen Beiträgen im vBulletin-Forum Funktion: { THREADS_UPDATED () }

5. TEMPLATE-FUNKTIONEN

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

ANZAHL = Anzahl der Einträge, die ausgegeben werden sollen

{ LOGINBOX () }

Zeig eine Loginbox an, wenn der Benutzer nicht angemeldet ist.

{ PROFILE (BENUTZER) }

Gibt den Link zum Benutzerprofil eines bestimmten Benutzers aus. *BENUTZER* ist die ID des Benutzers.

{ THREADS_NEW (ANZAHL, FORUMIDS, OHNEFORUMIDS, TEMPLATE) }

Gibt die neuesten Themen aus dem vBulletin aus.

{ THREADS_UPDATED (ANZAHL, FORUMIDS, OHNEFORUMIDS, TEMPLATE) }

Gibt Themen aus dem vBulletin mit neuen Beiträgen aus.

FORUMIDS = Ids der Foren, die in die Abfrage einbezogen werden sollen. Dies kann eine einzelne ID sein oder eine Liste von Ids. Eine Liste muss in Anführungszeichen geschrieben werden und durch Kommas getrennt.
Beispiel: "1, 12, 99"

OHNEFORUMIDS = Ids der Foren, die NICHT in die Abfrage einbezogen werden sollen. Dies kann eine einzelne ID sein oder eine Liste von Ids. Eine Liste muss in Anführungszeichen geschrieben werden und durch Kommas getrennt.
Beispiel: "1, 12, 99"