

Manual de prueba de microciclos ADT

Guia funcional actualizada para validar la iteracion de microciclos usando Appsmith, Supabase y el webhook de n8n.

1. Objetivo del manual

- Validar que una rutina generada pueda iterar correctamente desde un microciclo hacia el siguiente.
- Comprobar que Appsmith envíe a n8n la fecha simulada correcta, no la fecha real actual.
- Registrar logs de prueba sin duplicar informacion para los mismos bloques y semana.
- Registrar Peso realizado para que n8n tenga una carga real al calcular la progresion.

2. Conceptos minimos

Concepto	Definicion operativa
Mesociclo	Bloque completo de 6 semanas para un alumno.
Microciclo	Una semana dentro del mesociclo.
semana_meso	Campo de base de datos que representa el microciclo.
id_mesociclo	Identificador del bloque de 6 semanas.
fecha_proceso	Fecha que usa n8n para determinar que semana debe evaluar.
Peso realizado	Campo editable en Appsmith que se guarda como <code>adt.log_entrenamiento.peso_utilizado</code> .

3. Regla clave de fecha simulada

n8n calcula el microciclo a partir de:

```
fecha_proceso - mesociclo.fecha_inicio
```

Por eso, la fecha enviada por Appsmith debe ser:

```
fecha_proceso = mesociclo.fecha_inicio + ((semana_seleccionada - 1) * 7 dias)
```

- Semana 1 envia `mesociclo.fecha_inicio`.
- Semana 2 envia `mesociclo.fecha_inicio + 7 dias`.
- Semana 3 envia `mesociclo.fecha_inicio + 14 dias`.
- Semana 4 envia `mesociclo.fecha_inicio + 21 dias`.
- Semana 5 envia `mesociclo.fecha_inicio + 28 dias`.
- Semana 6 envia `mesociclo.fecha_inicio + 35 dias`, pero no debe avanzar a semana 7 dentro del mismo mesociclo.

Ejemplo: si `mesociclo.fecha_inicio = 2026-08-24` y se selecciona Semana 4, Appsmith debe enviar 2026-09-14.

4. Flujo general de prueba

- Entrar al modulo Evaluacion.
- Seleccionar alumno y completar evaluacion inicial.
- Generar primera rutina.
- Ir a Test microciclos.
- Seleccionar alumno, mesociclo activo y semana/microciclo.
- Validar la fecha simulada visible.
- Completar Reps promedio y, para ejercicios de fuerza, Peso realizado.
- Elegir si se usara Forzar recalculation.
- Ejecutar simulacion.
- Revisar la semana siguiente.

5. Paso a paso detallado

Paso 1: Generar rutina desde Evaluacion

- Seleccionar un alumno pendiente de evaluacion inicial.
- Completar objetivo, enfoque, frecuencia, nivel y ejercicios evaluados.
- Ejecutar la generacion de rutina.
- Confirmar que la rutina queda disponible para el alumno.

Paso 2: Abrir Test microciclos

- Seleccionar el alumno por RUT.
- Seleccionar el mesociclo activo.
- Seleccionar Semana 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

Paso 3: Validar fecha simulada

Antes de ejecutar, revisar el texto visible de depuracion:

```
Semana seleccionada: X
Fecha proceso simulada: YYYY-MM-DD
Transicion esperada: semana X -> X+1
```

Paso 4: Completar Reps promedio y Peso realizado

- Ingresar Reps promedio en los ejercicios realizados. Esta columna habilita la simulacion.
- Ingresar Peso realizado en los ejercicios de fuerza para que n8n pueda calcular progresion de carga.
- Peso realizado no es obligatorio. Si queda vacio, Appsmith inserta 0 en peso_utilizado.
- Para bloques aerobicos puede quedar en 0.
- No ejecutar si ninguna fila tiene Reps promedio.

Paso 5: Usar o no Forzar recalculation

- Checkbox apagado: comportamiento normal; solo recalcula si la semana/microciclo esta completo.

- Checkbox encendido: modo prueba/admin; recalcula aunque falten entrenamientos.
- En produccion debe usarse apagado, salvo operacion administrativa controlada.

Paso 6: Ejecutar simulacion

- Presionar Simular paso de microciclo.
- Appsmith inserta logs de prueba para filas con Reps promedio.
- Cada log guarda fecha simulada, series realizadas, reps promedio, RIR reportado y Peso realizado como peso_utilizado.
- Si Peso realizado viene vacio, el log queda con peso_utilizado = 0.
- Confirmar mensaje: Simulacion ejecutada: semana X -> semana X+1. Fecha proceso: YYYY-MM-DD.

Paso 7: Revisar semana siguiente

- Cambiar o confirmar selector en semana X+1.
- Revisar Repeticiones, Series, Estado microciclo y Comentario microciclo.
- Validar que la progresion de carga tome como referencia el Peso realizado ingresado.
- El comentario esperado debe incluir Actualizador nocturno: semana X -> X+1.

6. Resultados esperados

- La semana siguiente mantiene los mismos ejercicios base.
- Cambian reps_min/reps_max, series o carga segun progresion y reglas del workflow.
- Comentario microciclo muestra informacion relevante del actualizador.
- microciclos_control registra la semana evaluada.
- adt.log_entrenamiento guarda peso_utilizado con el Peso realizado informado o 0 si quedo vacio.

7. Casos de prueba recomendados

Caso	Accion	Resultado esperado
A: sin forzar	Registrar solo 1 dia, completar reps y peso en fuerza, checkbox apagado.	No deberia recalcular si la semana esta incompleta.
B: forzando	Registrar solo 1 dia, completar reps y peso en fuerza, activar checkbox.	Debe recalcular la semana siguiente en modo prueba/admin.
C: semana completa	Registrar todos los dias esperados con reps promedio y peso realizado.	Debe recalcular y usar el peso real como referencia de carga.
D: peso vacio	Registrar reps promedio y dejar Peso realizado vacio.	Debe insertar peso_utilizado = 0 y simular sin bloquear.
E: semana 6	Seleccionar semana 6 e intentar simular.	Debe advertir que no existe semana 7 y no ejecutar webhook.

8. Validaciones SQL opcionales

Control de microciclos del mesociclo:

```
SELECT *
FROM adt.microciclos_control
WHERE id_mesociclo = <ID_MESOCICLO>
ORDER BY semana_meso;
```

Logs insertados por la prueba:

```
SELECT
l.id_log,
b.semana_meso,
b.dia_numero,
b.orden,
e.nombre,
l.fecha_realizada,
l.series_realizadas,
l.peso_utilizado,
l.reps_promedio,
l.rir_reportado,
l.comentario_alumno
FROM adt.log_entrenamiento l
JOIN adt.bloques_ejercicios b ON b.id_bloque = l.id_bloque
JOIN adt.ejercicios e ON e.id_ejercicio = b.id_ejercicio
WHERE b.id_mesociclo = <ID_MESOCICLO>
ORDER BY l.fecha_realizada DESC, b.semana_meso, b.dia_numero, b.orden;
```

Bloques de la semana siguiente:

```
SELECT
b.semana_meso,
b.dia_numero,
b.orden,
e.nombre,
b.series,
b.reps_min,
b.reps_max,
b.estado_microciclo,
b.comentario_semanal,
b.actualizado_en
FROM adt.bloques_ejercicios b
JOIN adt.ejercicios e ON e.id_ejercicio = b.id_ejercicio
WHERE b.id_mesociclo = <ID_MESOCICLO>
AND b.semana_meso = <SEMANA_SIGUIENTE>
ORDER BY b.dia_numero, b.orden;
```

9. Errores comunes

- Seleccionar semana 4 pero enviar la fecha actual.
- Insertar logs con CURRENT_TIMESTAMP en vez de la fecha simulada.
- Duplicar logs de prueba para los mismos bloques y semana.
- Esperar recalcu con Forzar recalcu apagado y semana incompleta.
- Revisar la misma semana en vez de la semana siguiente.
- Ingresar reps promedio sin Peso realizado en fuerza y esperar progresion de carga real.
- Confundir el label Peso realizado con la columna tecnica peso_utilizado.

10. Criterio de exito

- microciclos_control registra la semana evaluada.
- La semana siguiente contiene comentario Actualizador nocturno: semana X -> X+1.
- Los ejercicios se mantienen estables.
- Las variables de progresion cambian segun los logs ingresados.
- Los logs muestran peso_utilizado con el valor de Peso realizado.

11. Payload esperado hacia n8n

```
POST https://n8n.adarlotodo.cl/webhook/routines_automation_simular_dia

{
  "id_alumno": <integer>,
  "id_mesociclo": <integer>,
  "fecha_proceso": "YYYY-MM-DD",
  "forzar_recalculo": <boolean>,
  "dry_run": false
}
```

Nota: Peso realizado no viaja en el payload del webhook. Se guarda antes en `adt.log_entrenamiento.peso_utilizado` y n8n lo lee desde la base de datos.