

API Endpoint Documentation: /api/v1/product-offering/certificate

Descripción General

Este endpoint permite crear certificaciones de productos de manera automatizada (Machine-to-Machine). Es utilizado para solicitar certificaciones de cumplimiento normativo de productos o servicios digitales.

URL del Endpoint

```
POST /api/v1/product-offering/certificate
```

Autenticación

Tipo de Autenticación: Bearer Token (M2M)

```
Authorization: Bearer <m2m_token>
```

- **Descripción:** El endpoint acepta tokens Machine-to-Machine (M2M) emitidos por el verifier de DOME Marketplace
- **Emisor autorizado:** `verifier.dome-marketplace`
- **Validación:** El token es validado automáticamente por el filtro M2M antes de procesar la petición

Estructura de la Petición

Content-Type

```
Content-Type: multipart/form-data
```

Parámetros Requeridos

Todos los campos son enviados como `@RequestParam` en formato multipart:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>product_specification_id</code>	String	✓	Identificador único de la especificación del producto
<code>service_name</code>	String	✓	Nombre del servicio a certificar
<code>service_version</code>	String	✓	Versión del servicio

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>organization_name</code>	String	✓	Nombre de la organización solicitante
<code>organization_address</code>	String	✓	Dirección completa de la organización
<code>organization_country</code>	String	✓	Código ISO de país (formato: XX)
<code>organization_email</code>	String	✓	Email de contacto de la organización (formato válido)
<code>organization_url</code>	String	✓	URL/sitio web de la organización
<code>organization_vat_id</code>	String	✓	Número de identificación fiscal (VAT ID)
<code>requested_compliance_level</code>	String	✓	Nivel de cumplimiento solicitado (solo acepta: "Baseline")
<code>files</code>	List<MultipartFile>	✓	Archivos de documentación de cumplimiento

Validaciones de Campos

- **service_name**: No puede estar vacío
- **service_version**: No puede estar vacío
- **organization_name**: No puede estar vacío
- **organization_address**: No puede estar vacío
- **organization_country**: Código ISO válido de 2 caracteres (ej: "ES", "FR")
- **organization_email**: Formato de email válido
- **organization_url**: URL válida
- **organization_vat_id**: No puede estar vacío
- **requested_compliance_level**: Por el momento solo aceptamos "Baseline"
- **files**: Lista de archivos en formato multipart (documentos PDF, imágenes, etc.)

Respuestas

Respuesta Exitosa (201 Created)

```
{
  "statusCode": 201,
  "message": null,
  "data": null
}
```

Respuestas de Error

Error de Validación (400 Bad Request)

```
{
  "statusCode": 400,
  "message": "Validation error: [campo] [descripción del error]",
  "data": null
}
```

Error de Autenticación (401 Unauthorized)

```
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Unauthorized - Invalid M2M token",
  "data": null
}
```

Error de Procesamiento de Archivos (500 Internal Server Error)

```
{
  "statusCode": 500,
  "message": null,
  "data": null
}
```

Error Interno del Servidor (500 Internal Server Error)

```
{
  "statusCode": 500,
  "message": "Unexpected error",
  "data": null
}
```

Códigos de Estado HTTP

Código	Descripción
201	Created - Certificación creada exitosamente
400	Bad Request - Error de validación en los datos enviados

Código	Descripción
401	Unauthorized - Token M2M inválido o ausente
500	Internal Server Error - Error interno del servidor

Ejemplo de Petición

cURL

```
curl -X POST "https://dome-certification.dome-marketplace-
sbx.org/api/v1/product-offering/certificate" \
-H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..." \
-F "product_specification_id=PROD-2024-001" \
-F "service_name=Payment Gateway API" \
-F "service_version=2.1" \
-F "organization_name=TechCorp Solutions" \
-F "organization_address=Calle Mayor 123, 28001 Madrid" \
-F "organization_country=ES" \
-F "organization_email=compliance@techcorp.com" \
-F "organization_url=https://www.techcorp.com" \
-F "organization_vat_id=ESA12345678" \
-F "requested_compliance_level=Baseline" \
-F "files=@compliance_document.pdf" \
-F "files=@technical_specification.pdf"
```

JavaScript (Fetch)

```
const formData = new FormData();
formData.append("product_specification_id", "PROD-2024-001");
formData.append("service_name", "Payment Gateway API");
formData.append("service_version", "2.1");
formData.append("organization_name", "TechCorp Solutions");
formData.append("organization_address", "Calle Mayor 123, 28001 Madrid");
formData.append("organization_country", "ES");
formData.append("organization_email", "compliance@techcorp.com");
formData.append("organization_url", "https://www.techcorp.com");
formData.append("organization_vat_id", "ESA12345678");
formData.append("requested_compliance_level", "Baseline");
formData.append("files", fileInput1.files[0]);
formData.append("files", fileInput2.files[0]);

fetch(
  "https://dome-certification.dome-marketplace-sbx.org/api/v1/product-
offering/certificate",
  {
    method: "POST",
    headers: {
      Authorization: "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    },
  }
)
```

```
    },  
    body: formData,  
  }  
)  
  .then((response) => response.json())  
  .then((data) => console.log(data))  
  .catch((error) => console.error("Error:", error));
```

Funcionalidad Adicional

Notificación por Email

- Una vez creada la certificación exitosamente, se envía automáticamente un email de notificación
- El email se envía a la dirección especificada en `organization_email`
- El asunto del email incluye el nombre y versión del servicio
- Se utiliza la plantilla "email-in_progress" para indicar que la certificación está en proceso

Procesamiento de Archivos

- Los archivos enviados son procesados y almacenados de forma segura
- Se admiten múltiples archivos en una sola petición
- Los archivos son asociados al proceso de certificación creado

Trazabilidad

- Todas las peticiones son registradas en logs para auditoría
- Se identifica el tipo de autenticación utilizada (M2M vs JWT de usuario)
- Se registran errores detallados para facilitar el debugging

Notas Importantes

1. **Solo M2M:** Este endpoint está diseñado específicamente para comunicación Machine-to-Machine
2. **Asíncrono:** La creación de la certificación es un proceso asíncrono; la respuesta 201 indica que se ha iniciado correctamente
3. **Archivos requeridos:** Es obligatorio enviar al menos un archivo de documentación
4. **Unicidad:** El `product_specification_id` debe ser único por organización y version
5. **Formato de país:** El código de país debe seguir el estándar ISO 3166-1 alpha-2