



RECOMMENDED HARDWARE CONFIGURATION

推薦硬體配置清單

高級住宅 · 智慧管理平台 | 從雲端到終端，分階段配齊

邊緣閘道 × 網路基礎 × 公設門禁 × 住戶智慧 × 管理終端 × 雲端服務

※ 配置分級對應實際程式整合現況：已整合上線 · 建議必備 · 選配待接

五層硬體架構：從雲端指令到終端執行

建商級住宅管理平台

雲 → 端 · 分層解耦

App 不直接對接設備 —— 指令經『邊緣閘道』下發，設備狀態逐層回報

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接



採用 Google Nest 智慧生態系

國際品牌背書

Google Nest 全系列

國際級硬體品質，以 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準串接，語音裝置控制已完成整合

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接



● 已整合上線 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準

SYNC · QUERY · EXECUTE 語音裝置控制 —— 對 Nest 音箱 / 顯示器說一句話即可開關燈光 · 空調 · 窗簾

※ 僅『裝置控制』

語音預約由平台自建麥克風管道



● Google Nest Mini / Audio

智能音箱

語音開關燈光 · 空調 · 窗簾 (Cloud-to-Cloud)



● Google Nest Hub

智能顯示器

7 吋觸控 + 語音，可視化住戶控制面板



○ Google Nest Hub Max

大屏 + 視訊

10 吋，公設迎賓 / 管理端資訊看板



● Google Nest Wifi Pro

Wi-Fi 6E Mesh

對應網路層，社區全區無線覆蓋



○ Nest Cam / Doorbell

影像門禁

門口 / 公區影像，對接門禁層



○ Google Nest Thermostat

智能溫控

空調節能控制，連動 IoT 排程

※ Nest 音箱 / 顯示器的語音裝置控制經 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準整合；其餘 Nest 硬體為建議選配的同生態系設備，非既有程式整合。

硬體明細總表：品項 × 規格 × 數量 × 階段

完整品項明列

P0–P3 · 19 項

一行一項，可直接作為詢價依據；參考數量以單棟社區為基準，實際依建案規模於報價階段確認

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接

階段	品項	分區	建議規格	參考數量	整合狀態
P0	櫃檯平板	管理終端	10 吋以上 Android / iPad	1	● 建議必備
P0	Google Nest 音箱	住戶智慧	Nest Mini / Audio(語音裝置控制)	1	● 建議必備
P0	示範閘道 + 情境設備	社區中樞	迷你主機 + 少量燈光 / 空調示範 (或乾跑)	1 式	○ 選配 · 待接
P0	雲端服務	雲端	Render + Vercel + LINE OA(免費層起步)	—	● 已上線
P1	路由 / 防火牆	網路	Gigabit · 支援 VLAN 網段隔離	1	● 建議必備
P1	PoE 網路交換器	網路	8–24 埠 802.3af/at	1–2	● 建議必備
P1	邊緣閘道主機	社區中樞	無風扇工控機 (N100 / 8GB / 128GB)	1	● 建議必備
P1	不斷電系統 UPS	社區中樞	≥600VA 在線互動式	1	● 建議必備
P1	管理中心 Kiosk 螢幕	管理終端	大螢幕一體機或電視 + 瀏覽器	1	● 建議必備
P1	雲端方案升級	雲端	Render Starter(持久磁碟)	—	● 已上線
P2	大廳 QR 掃碼門禁	公設門禁	QR 掃描器 + 電子鎖控制器	出入口 ×2	○ 選配 · 待接
P2	住戶 IoT 設備組	住戶智慧	燈光 / 空調 / 窗簾控制模組	每戶 1 式	● 已上線
P2	Nest 音箱 / 顯示器 (住戶)	住戶智慧	Nest Hub 7 吋 (語音 + 觸控面板)	每戶 1	● 已上線
P2	Google Nest Wifi Pro	網路	Wi-Fi 6E Mesh(3-pack)	1 組	● 建議必備
P2	協定橋接模組	社區中樞	MQTT Broker + Modbus 閘道	1 式	○ 選配 · 待接
P3	車牌辨識柵欄 (LPR)	公設門禁	LPR 攝影機 + 柵欄機連動	車道 ×1	○ 選配 · 待接
P3	智能包裹櫃	公設門禁	格口式 20–40 格，掃碼取件	1 組	○ 選配 · 待接
P3	電梯介接控制器	公設門禁	乾接點 / BACnet	每梯 ×1	○ 選配 · 待接
P3	自架 NLP + PostgreSQL · 備援	雲端 / 中樞	語意服務自架 + 資料庫升級；雙 UPS/ 雙上聯	1 式	○ 選配 · 待接

※ 本表不含報價；品牌型號為規格參考，可依建商既有供應鏈替換——分層解耦架構下，設備經標準協定接入、單項可獨立更換。

分階段採購建議：什麼階段，買什麼

同一平台

四階段分批採購

與《系統方案規劃書》P0-P3 對齊 —— 硬體隨建案工程分批就位，避免一次性重投資

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接

