

Iniciar Sesión

# Ref.		CU001
Caso de Uso		1.1 Iniciar Sesión
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Cliente, Administrador y Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite a los usuarios (Atleta, Administrador y Entrenador) ingresar al sistema por medio de una autenticación en la que debe ingresar sus credenciales para ingresar al sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	1. Gestión de Usuarios <Include>
	R.F.	RF- 004 Inicio de Sesión
Precondición		El cliente debe estar previamente registrado para poder autenticarse.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Autenticar Usuario		
1. El usuario accede a la página principal del sistema 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario selecciona su rol e ingresa su correo electrónico y contraseña. 4. El usuario selecciona la opción “Iniciar Sesión”. 5. El sistema valida las credenciales ingresadas. 6. El sistema verifica el rol del usuario. 7. El sistema permite el acceso y muestra el panel principal correspondiente al perfil (Entrenador, Atleta o Administrador).		
Post-condición		El usuario puede visualizar el menú de acuerdo con el rol con el que ingresó.
Excepciones		
5.1 Usuario o contraseña incorrectos. - El sistema muestra el mensaje: “Credenciales inválidas”.		

● 5.2 Usuario no registrado. ● El sistema informa que debe registrarse previamente. ● 5.3 Cuenta inactiva o bloqueada. ● El sistema niega el acceso y muestra la notificación correspondiente. ● 5.4 Campos vacíos. ● El sistema solicita completar los campos obligatorios..	
Frecuencia esperada	Muy alta - Uso diario por todos los usuarios.
Prioridad	Muy alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para garantizar la seguridad del sistema y el control de acceso según los roles establecidos.

Registrar usuario

# Ref.		CU002
Caso de Uso		1.2 Registrar usuario
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Cliente, Administrador y Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite la creación de cuentas en el sistema. El administrador puede registrar cualquier rol, mientras que los clientes pueden realizar autorregistro para acceder a los servicios del club.
Referencias Cruzadas	C.U.	1. Gestión de Usuarios <Include>
	R.F.	RF-002 Registro de Inscripciones
Precondición		El usuario no debe existir previamente en la base de datos.
Secuencia Normal ESCENARIO Registrar Usuario 1. El actor entra en el sistema y selecciona la opción de “registrar usuario”. 2. El sistema despliega un formulario solicitando su rol y datos básicos. ● Nombre completo ● Número y tipo de documento ● Edad ● Teléfono ● Teléfono ● Cargar certificado de la EPS ● Correo Electrónico ● Contraseña ● Datos del Acudiente 3. El actor completa los campos requeridos. 4. El sistema valida que los datos sean del formato correcto y verifica que no esté duplicado en la base de datos. 5. El sistema guarda la información y confirma la creación exitosa.		
Post-condición		El nuevo usuario queda habilitado en la base de datos.

Excepciones ● Campos obligatorios vacíos: el sistema resalta los campos faltantes y no permite continuar. ● El usuario ya existe: el sistema informa que el número de documento o correo ya se encuentra vinculado a una cuenta existente. ● El formato de datos es inválidos: el sistema notifica error en campos específicos.	
Frecuencia esperada	Alta - Especialmente en temporada de inscripciones.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es importante para la gestión en la de usuarios en la base de datos, siendo de vital importancia que el administrador tenga control sobre la asignación de roles.

Consultar usuario

# Ref.		CU003
Caso de Uso		1.3 Consultar usuario
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite al administrador consultar todos los usuarios que se encuentren registrados dentro del sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	1. Gestión de Usuarios <Extend>
	R.F.	RF-007 Administración de Cuentas
Precondición		El cliente debe estar previamente registrado y a ver ingresado al sistema con sus credenciales válidas.
Secuencia Normal ESCENARIO Consultar Usuario 1. El administrador accede a la página principal del sistema 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 4. El sistema muestra el menú administrador con sus diferentes opciones. 5.El administrador ingresa a la opción de administrar estado de cuentas. 6.El sistema le muestra cada una de las cuentas que se encuentran registradas. 7.El sistema muestra las cuentas con sus respectivos nombres y roles.		
Post-condición		El administrador puede visualizar las cuentas que se encuentran registradas dentro del sistema divididas por roles.
Excepciones ● Rol incorrecto ● El usuario ingresa con el rol incorrecto por lo cual no puede visualizar esta opción. ● Usuarios no registrados		

- 5.1 En el sistema no se encuentra registrada ninguna cuenta por lo cual no puede consultar los usuarios.

Frecuencia esperada	Alta - Uso diario por parte del administrador
Prioridad	Muy alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental porque permite al administrador consultar los usuarios dentro del sistema para garantizar un control y supervisión de los mismos.

Modificar usuario

# Ref.		CU004
Caso de Uso		1.4 Modificar usuario
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador y Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador modificar la información de los usuarios registrados en el sistema, incluyendo datos personales, credenciales y estado de la cuenta, garantizando que la información se mantenga actualizada.
Referencias Cruzadas	C.U.	1. Gestión de usuarios <Extend>
	R.F.	RF - 006 Edición de Perfil de Usuario RF-007 Administración de Cuentas
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El administrador debe tener permisos para gestionar usuarios. El usuario a modificar debe existir en el sistema.
Secuencia Normal ESCENARIO Modificar Usuario 1. El administrador ingresa al sistema con sus credenciales. 2. El sistema valida el acceso y muestra el panel de administración. 3. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 4. El administrador selecciona la opción de estados de cuentas. 5. El sistema muestra la información del usuario seleccionado. 6. El administrador selecciona la opción de modificar usuario. 7. El sistema habilita los campos editables. 8. El administrador realiza los cambios necesarios (nombre, correo, contraseña, estado, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y rol). 9. El sistema valida los datos ingresados. 10. El administrador confirma la modificación. 11. El sistema guarda los cambios realizados. 12. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		

Post-condición	La información del usuario queda actualizada correctamente en el sistema. Los cambios se reflejan de manera inmediata.
Excepciones Datos inválidos o incompletos → el sistema solicita corrección. Usuario no encontrado → el sistema muestra mensaje de error. Fallo al guardar cambios → el sistema informa que no se pudo completar la operación. Intento sin permisos → el sistema bloquea la acción. .	
Frecuencia esperada	Media – Se utiliza cuando se requiere actualizar información de usuarios.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso depende de la consulta previa del usuario y forma parte de la administración general del sistema, permitiendo mantener actualizada la información de los usuarios registrados.

Inhabilitar Cuentas

# Ref.		CU005
Caso de Uso		1.5 Inhabilitar Cuentas
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador eliminar o desactivar cuentas de usuarios en el sistema, garantizando el control y la correcta gestión de los usuarios registrados
Referencias Cruzadas	C.U.	1. Gestión de usuarios <Extend>
	R.F.	RF-007 Administración de Cuentas
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El administrador debe tener permisos para gestionar usuarios. El usuario a eliminar debe existir en el sistema.
Secuencia Normal ESCENARIO Inhabilitar Cuentas 1. El administrador ingresa al sistema con sus credenciales. 2. El sistema valida el acceso y muestra el panel de administración. 3. El administrador accede al módulo de estado de cuentas. 4. El administrador consulta el usuario que desea deshabilitar. 5. El sistema muestra la información del usuario seleccionado. 6. El administrador selecciona la opción inhabilitar. 7. El sistema solicita confirmación de la acción. 8. El administrador confirma la desactivación. 9. El sistema procesa la solicitud. 10. El sistema desactiva la cuenta. 11. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		La cuenta del usuario queda eliminada o desactivada en el sistema.

	El usuario no podrá acceder al sistema si su cuenta ha sido desactivada.
Excepciones Usuario no encontrado → el sistema muestra mensaje de error. Fallo al eliminar o desactivar → el sistema informa que no se pudo completar la operación. Intento sin permisos → el sistema bloquea la acción. Cancelación de la operación → no se realizan cambios. .	
Frecuencia esperada	Media – Se utiliza cuando es necesario retirar usuarios del sistema.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es importante para mantener el control de usuarios activos dentro del sistema, permitiendo al administrador gestionar adecuadamente las cuentas registradas.

Registrar Inscripciones

# Ref.		CU006
Caso de Uso		1.6 Registrar Inscripciones
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Interesado (Atleta)
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite a los interesados realizar una solicitud de inscripción al club mediante el diligenciamiento de un formulario con información personal, datos de contacto y documentos requeridos para su posterior validación por parte del administrador.
Referencias Cruzadas	C.U.	C.U.Gestión de Usuarios
	R.F.	RF-002 Registro de Inscripciones
Precondición		El interesado debe acceder al formulario de inscripción desde el Home Page del sistema.
Secuencia Normal ESCENARIO Registrar Inscripciones 1. El interesado accede al Home Page. 2. Selecciona la opción "Inscribirse". 3. El sistema muestra el formulario de inscripción. 4. El interesado diligencia la información solicitada: • Nombres • Apellidos • Teléfono. • Correo electrónico. • Fecha de nacimiento. • Género. • Nivel de interés. • Tipo y número de documento. • Datos del acudiente 5. El interesado adjunta el certificado de afiliación a la EPS. 6. Selecciona la opción "Enviar solicitud". 6. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.		

7. El sistema verifica que el correo electrónico y número de documento no se encuentren registrados previamente. 8. El sistema registra la solicitud con estado "Pendiente". 9. El sistema almacena la información y documentos adjuntos. 10. El sistema muestra un mensaje de confirmación del envío exitoso.	
Post-condición	La solicitud de inscripción queda registrada en estado "Pendiente" para su posterior revisión por parte del administrador.
Excepciones Existen campos obligatorios sin completar → El sistema solicita completar la información faltante. El correo electrónico ya se encuentra registrado → El sistema informa al usuario y no permite continuar. El número de documento ya se encuentra registrado → El sistema informa al usuario y no permite continuar. El certificado de EPS no cumple con los formatos permitidos → El sistema solicita adjuntar un archivo válido. Error al almacenar la información → El sistema muestra un mensaje de error. .	
Frecuencia esperada	Alta– Se utiliza cuando un nuevo atleta se quiere inscribir al club
Prioridad	Alta
Comentarios	Todas las solicitudes registradas deben quedar en estado "Pendiente" hasta ser aprobadas o rechazadas por el administrador.

Validación de Cuentas

# Ref.		CU007
Caso de Uso		1.7 Validación de Cuentas
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		03/06/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador validar la cuentas de nuevos usuarios así como visualizar los datos de los usuarios en caso de que exista alguna inconsistencia.
Referencias Cruzadas	C.U.	1. Gestión de usuarios <Extend>
	R.F.	RF-003 Validación de Cuentas y Solicitudes de Inscripción
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El administrador debe tener permisos para gestionar las validaciones de cuentas. El usuario debe haber hecho la inscripción previamente.
Secuencia Normal ESCENARIO Inhabilitar Cuentas 1. El administrador ingresa al sistema con sus credenciales. 2. El sistema valida el acceso y muestra el panel de administración. 3. El administrador accede al módulo de estado de cuentas. 4. El administrador da click al botón validar cuentas. 5. El sistema muestra las solicitudes de validar cuentas. 6. El administrador selecciona la opción inhabilitar. 7. El sistema muestra la información del usuario que registró la solicitud. 8. El administrador acepta la solicitud. 9. El sistema procesa la solicitud. 10. El sistema notifica al usuario de que su inscripción fue validada. 11. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		

Post-condición	La cuenta del usuario queda habilitada dentro del sistema. El usuario tendrá el pago de su primera mensualidad en pendiente.
Excepciones Usuario duplicado → el sistema muestra mensaje de error. Fallo al aprobar → el sistema informa que no se pudo completar la operación. Intento sin permisos → el sistema bloquea la acción. Cancelación de la operación → no se realizan cambios. .	
Frecuencia esperada	Media – Se utiliza cuando se necesita validar un nuevo usuario.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es importante para mantener el control de las solicitudes de nuevos usuarios cuando se desea agregar a un nuevo usuario.

Registrar PQRS

# Ref.		CU008
Caso de Uso		2.1 Registrar PQRS
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Cliente y Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite a los usuarios registrar su PQRS ante su experiencia haciendo parte de la comunidad deportiva del Club deportivo Blood Tigers.
Referencias Cruzadas	C.U.	2. Gestión de PQRS <Include>
	R.F.	RF- 033 Registro de PQRS
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El administrador debe tener permisos para gestionar las inscripciones dentro del sistema.
Secuencia Normal ESCENARIO Registrar PQRS 1. El usuario ingresa al sistema con sus credenciales. 2. El sistema valida el acceso y muestra el panel de administración. 3. El usuario accede al módulo de PQRS. 4. El usuario da Click en “Registrar PQRS” 5. El sistema le suministra un formulario donde incluye: Tipo de solicitud(queja, petición reclamo y sugerencia), asunto y la descripción para ser llenado. 6. Una vez el usuario haya llenado el formulario dará a la opción “Enviar Solicitud”.		
Post-condición		El sistema debe permitirle visualizar que la PQRS fue registrada con éxito y debe ser visible para su respuesta.
Excepciones ● Rol incorrecto ● 2.1 El usuario ingresa con el rol incorrecto por lo cual no puede visualizar esta opción. ● Formulario incompleto ● El usuario no llenó todos los campos para registrar la PQRS		

Frecuencia esperada	Alta – Se utiliza cuando se requiera registrar una PQRS
Prioridad	Muy alta
Comentarios	Este caso de uso es importante para permitirle a los usuarios que van a tener uso del sistema dejar su opinión al respecto de los servicios ofrecidos.

Consultar PQRS

# Ref.		CU009
Caso de Uso		2.2 Consultar PQRS
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Cliente, entrenador y Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite a los usuarios consultar las solicitudes de PQRS registradas en el sistema, visualizando su estado, información asociada y seguimiento.
Referencias Cruzadas	C.U.	2. Gestión de PQRS <Extend>
	R.F.	RF- 035 Consulta de PQRS
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Debe existir al menos una solicitud PQRS registrada.
Secuencia Normal ESCENARIO Gestión de PQRS 1. El usuario ingresa al sistema con sus credenciales. 2. El sistema valida el acceso y muestra el panel principal. 3. El usuario accede al módulo de PQRS. 5. El sistema muestra la lista de solicitudes: ● Administrador: visualiza todas las solicitudes. ● Cliente y entrenador: visualiza solo sus solicitudes. 6. El usuario selecciona una solicitud específica. 7. El sistema muestra el detalle de la solicitud (estado, descripción, fecha, respuesta (si existe)).		
Post-condición		El usuario visualiza correctamente la información de las solicitudes PQRS.

Excepciones

No existen solicitudes registradas → el sistema muestra mensaje informativo.

Error al cargar la información → el sistema informa que no se pudo mostrar la consulta.

Usuario sin permisos → el sistema restringe el acceso a información no autorizada.

Frecuencia esperada	Media – Los usuarios consultan el estado de sus solicitudes de forma ocasional.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso permite hacer seguimiento a las solicitudes PQRS, brindando transparencia y control tanto al usuario como al administrador..

Modificar PQRS

# Ref.		CU010
Caso de Uso		2.3 Modificar PQRS
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador y Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al entrenador y al cliente actualizar la información de las solicitudes PQRS registradas en el sistema, garantizando su correcta gestión y seguimiento.
Referencias Cruzadas	C.U.	2. Gestión de PQRS <Extend>
	R.F.	RF- 036 Actualización de Registro de PQRS
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Debe existir una solicitud PQRS registrada.
Secuencia Normal ESCENARIO Modificar PQRS 1. El administrador ingresa al sistema con sus credenciales. 2. El sistema valida el acceso y muestra el panel principal. 3. El administrador accede al módulo de PQRS. 4. El sistema muestra la lista de solicitudes. 5. El usuario selecciona la solicitud a modificar. 6. El sistema muestra el detalle de la solicitud. 7. El usuario edita la información necesaria. 8. El sistema valida los datos ingresados. 9. El usuario confirma los cambios. 10. El sistema guarda la información actualizada. 11. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		La solicitud PQRS queda actualizada correctamente en el sistema.

	El nuevo estado queda registrado para su seguimiento..
Excepciones Solicitud no encontrada → el sistema muestra mensaje de error. Datos inválidos → el sistema solicita corrección. Fallo al guardar cambios → el sistema informa que no se pudo completar la operación. Intento sin permisos → el sistema bloquea la acción.	
Frecuencia esperada	Media – Se utiliza cuando se requiere actualizar el estado de una solicitud.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso permite mantener actualizada la información de las PQRS, facilitando su seguimiento y correcta gestión dentro del sistema.

Inhabilitar PQRS

# Ref.		CU011
Caso de Uso		2.4 Inhabilitar PQRS
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador inhabilitar solicitudes PQRS registradas en el sistema cuando sea necesario, garantizando el control y la depuración de la información.
Referencias Cruzadas	C.U.	2. Gestión de PQRS <Extend>
	R.F.	RF - 038 Inhabilitación de PQRS
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Debe existir una solicitud PQRS registrada.
Secuencia Normal ESCENARIO Inhabilitar PQRS 1. El administrador ingresa al sistema con sus credenciales. 2. El sistema valida el acceso y muestra el panel principal. 3. El administrador accede al módulo de PQRS. 4. El sistema muestra la lista de solicitudes. 5. El administrador selecciona la solicitud que desea eliminar o inhabilitar. 6. El sistema muestra el detalle de la solicitud. 7. El administrador selecciona la opción eliminar o inhabilitar. 8. El sistema solicita confirmación de la acción. 9. El administrador confirma la operación. 10. El sistema procesa la solicitud. 11. El sistema elimina o inhabilita la PQRS. 12. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		• La solicitud PQRS queda eliminada o inhabilitada en el sistema. • La solicitud no estará disponible para consulta si ha sido eliminada o restringida si fue inhabilitada.

Excepciones

Solicitud no encontrada → el sistema muestra mensaje de error.

Fallo al eliminar o inhabilitar → el sistema informa que no se pudo completar la operación.

Intento sin permisos → el sistema bloquea la acción.

Cancelación de la operación → no se realizan cambios.

Frecuencia esperada	Baja – Se utiliza en casos específicos de depuración o control.
Prioridad	Baja
Comentarios	Este caso de uso permite mantener el control y organización de las solicitudes PQRS, evitando la acumulación de registros innecesarios o inválidos en el sistema.

Registrar Rendimiento deportivo

# Ref.		CU012
Caso de Uso		3.1 Registrar Rendimiento deportivo
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al entrenador registrar el rendimiento deportivo de los atletas, incluyendo evaluaciones de desempeño, asistencia y observaciones, con el fin de llevar un control del progreso deportivo.
Referencias Cruzadas	C.U.	3. Gestión de rendimiento deportivo <Include>
	R.F.	RF-017 Registro de Rendimiento Deportivo
Precondición		El entrenador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El atleta debe estar registrado y asignado a la categoría del entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Registrar Rendimiento deportivo 1. El entrenador ingresa al sistema 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3. El entrenador accede al módulo de rendimiento deportivo. 4. El entrenador selecciona el atleta a evaluar. 5. El sistema muestra la información del atleta. 6. El entrenador selecciona la opción registrar rendimiento. 7. El sistema habilita el formulario de registro. 8. El entrenador ingresa los datos, la fecha, selección de categoría, las métricas de desempeño (Mini:). 9. El sistema valida la información ingresada. 10. El entrenador confirma el registro. 11. El sistema guarda la información. 12. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		El rendimiento deportivo del atleta queda registrado correctamente en el sistema.

	La información queda disponible para futuras consultas del atleta.
Excepciones Atleta no asignado → el sistema bloquea el registro. Datos incompletos o inválidos → el sistema solicita corrección. Fallo al guardar → el sistema informa que no se pudo completar la operación. Intento sin permisos → el sistema restringe el acceso.	
Frecuencia esperada	Alta – Se utiliza constantemente para registrar el desempeño de los atletas.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es clave para el seguimiento del rendimiento deportivo, permitiendo a los entrenadores evaluar y controlar el progreso de los atletas de manera organizada

Consultar Registro de Rendimiento Deportivo

# Ref.		CU013
Caso de Uso		3.2 Consultar Registro de Rendimiento Deportivo
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador, Administrador y Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite a los usuarios consultar el registro de rendimiento deportivo de los distintos atletas, incluyendo asistencias, evaluaciones y observaciones, con el fin de analizar su desempeño y progreso y así mismo poder retroalimentar.
Referencias Cruzadas	C.U.	3. Gestión de rendimiento deportivo <Extend>
	R.F.	RF - 018 Consulta de Rendimiento Deportivo
Precondición		El entrenador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El atleta debe estar registrado y asignado a la categoría del entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Registra 1. El usuario ingresa al sistema, selecciona su rol e ingresa su correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales y permite el acceso. 3. El sistema muestra el panel principal del respectivo usuario. 4. El usuario accede al panel de rendimiento deportivo. 5. El usuario selecciona la opción para consultar el rendimiento deportivo. 6. El sistema muestra la opción de búsqueda. 7. El entrenador busca y selecciona un atleta; el administrador selecciona el rendimiento de la categoría en general que quiere visualizar; el cliente visualiza su rendimiento. 8. El sistema muestra la información relacionada con el rendimiento del atleta.		
Post-condición		● El usuario visualiza correctamente la información requerida relacionada al atleta o categoría.
Excepciones ● Si el atleta no es encontrado, el sistema mostrará un mensaje de error.		

● El sistema deberá restringir el acceso a esta información a personal no autorizado.	
Frecuencia esperada	Alta - Uso frecuente para seguimiento del rendimiento de atletas.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso facilitará la toma de decisiones del entrenador en los procesos de entrenamiento.

Modificar Registro de Rendimiento Deportivo

# Ref.		CU014
Caso de Uso		3.3 Modificar Registro de Rendimiento Deportivo
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al entrenador modificar los registros de rendimiento deportivo de los atletas, incluyendo evaluaciones, asistencia y observaciones, garantizando la actualización correcta de la información.
Referencias Cruzadas	C.U.	3. Gestión de rendimiento deportivo <Include> 3.2 Consultar rendimiento deportivo <Include>
	R.F.	RF-019 Modificar Rendimiento Deportivo
Precondición		El entrenador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El registro de rendimiento debe existir en el sistema. El atleta debe estar en la categoría del entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Modificar Registro de Rendimiento Deportivo 1. El entrenador ingresa al sistema 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3. El entrenador accede al módulo de rendimiento deportivo. 4. El entrenador consulta el rendimiento del atleta. 5. El sistema muestra el último registro realizado. 6. El entrenador selecciona el registro a modificar. 7. El entrenador edita los datos necesarios (métricas de desempeño, edad o categoría). 8. El sistema valida la información ingresada. 9. El entrenador confirma los cambios. 10. El sistema guarda la información actualizada. 11. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		

Post-condición	El registro de rendimiento queda actualizado correctamente en el sistema. Los cambios se reflejan en el historial del atleta
Excepciones Registro no encontrado → el sistema muestra mensaje de error. Atleta no asignado → el sistema bloquea la acción. Datos inválidos → el sistema solicita corrección. Fallo al guardar → el sistema informa que no se pudo completar la operación.	
Frecuencia esperada	Media – Se utiliza cuando es necesario corregir o actualizar registros.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso permite mantener la precisión de la información del rendimiento deportivo, asegurando que los datos reflejen correctamente el desempeño del atleta.

Inhabilitar registro rendimiento
deportivo

# Ref.		CU015
Caso de Uso		3.4 Inhabilitar registro rendimiento deportivo
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador y Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite a los usuarios autorizados (entrenador o administrador) inhabilitar registro de evaluaciones de desempeño o asistencia en caso de que existan errores.
Referencias Cruzadas	C.U.	3. Gestión de rendimiento deportivo <Include>
	R.F.	RF - 020 Inhabilitar Registro de Rendimiento
Precondición		El usuario debe estar autenticado en el sistema. Debe existir al menos un registro de rendimiento previamente guardado en el sistema.
Secuencia Normal ESCENARIO Registrar Rendimiento deportivo 1. El entrenador ingresa a la gestión del rendimiento deportivo. 2. El sistema muestra la lista de registros de rendimiento existentes. 3. El entrenador selecciona el registro específico que desee inhabilitar. 4. El entrenador selecciona la opción “Inhabilitar Registro”. 5. El entrenador confirma su elección. 6. El sistema elimina el registro de la base de datos.		
Post-condición		El registro de rendimiento deja de estar disponible en el historial de consultas del atleta.
Excepciones ● Si el usuario selecciona “cancelar”, el sistema mantiene el registro intacto. ● Si un usuario no autorizado intenta realizar la acción, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error.		
Frecuencia esperada		Baja – Solo en casos de error.

Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para mantener la integridad de los datos del desempeño de los atletas, evitando que información errónea afecte los reportes de progreso.

Registrar Asistencia

# Ref.		CU016
Caso de Uso		3.5 Registrar Asistencia
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al entrenador registrar la asistencia de los atletas a los entrenamientos, con el fin de llevar un control del cumplimiento y participación en las actividades deportivas.
Referencias Cruzadas	C.U.	3. Gestión de rendimiento deportivo <Include> 3.1 Registrar rendimiento deportivo <Extend>
	R.F.	RF-021 Registro de Asistencia
Precondición		El entrenador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El atleta debe estar registrado y asignado al entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Registro de asistencia 1. El entrenador ingresa al sistema 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3. El entrenador accede al módulo de rendimiento deportivo. 4. El entrenador selecciona la sesión de registro de asistencia . 5. El sistema muestra la lista de las categorías asignadas. 6. El entrenador selecciona la categoría y marca la asistencia de cada atleta (puntual, falta, justificado). 7. El sistema registra la información ingresada. 8. El entrenador confirma el registro. 9. El sistema guarda los datos de asistencia. 10. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		● La asistencia de los atletas queda registrada correctamente en el sistema.

	La información queda disponible para consultas y evaluaciones de rendimiento.
Excepciones Atleta no asignado → el sistema no permite registrar asistencia. Datos incompletos → el sistema solicita completar la información. Fallo al guardar → el sistema informa que no se pudo completar la operación. Intento sin permisos → el sistema restringe el acceso.	
Frecuencia esperada	Alta – Se utiliza en cada sesión de entrenamiento.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso complementa el registro de rendimiento deportivo, permitiendo llevar un control detallado de la participación de los atletas en los entrenamientos.

Consultar Registro de Asistencias

# Ref.		CU017
Caso de Uso		3.6 Consultar Registro de Asistencias
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador, Administrador y Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite a los usuarios consultar el registro de asistencia de los atletas a los entrenamientos, visualizando el historial de participación.
Referencias Cruzadas	C.U.	3. Gestión de rendimiento deportivo <Include> 3.5 Registro de asistencia <Include>
	R.F.	RF-022 Consultar Asistencia
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Deben existir registros de asistencia almacenados.
Secuencia Normal ESCENARIO Consultar registro de asistencia 1. El usuario ingresa al sistema 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3. El usuario accede al módulo de rendimiento deportivo. 4. El usuario se dirige al panel de rendimiento deportivo o en caso del entrenador al registrar asistencia. 5. El sistema muestra la lista de atletas o sesiones. 6. El usuario selecciona un atleta o sesión específica. 7. El sistema muestra el historial de asistencia (fechas, estado presente/ausente/justificado).		
Post-condición		El usuario visualiza correctamente el historial de asistencia.
Excepciones No existen registros → el sistema muestra un mensaje informativo. Error al cargar datos → el sistema informa que no se pudo mostrar la información. Usuario sin permisos → el sistema restringe el acceso.		
Frecuencia esperada		Media – Se utiliza para seguimiento del desempeño de los atletas.

Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite evaluar la constancia de los atletas, complementando la información del rendimiento deportivo.

Modificar asistencias

# Ref.		CU018
Caso de Uso		3.7 Modificar asistencias
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite al entrenador realizar ajustes en los registros de asistencias previamente tomados (el mismo día), ya sea para corregir o actualizar observaciones o la inasistencia tomada.
Referencias Cruzadas	C.U.	3. Gestión de rendimiento deportivo <Include> 3.5 Registrar asistencia <Extend>
	R.F.	RF-023 Modificar Asistencia
Precondición		El entrenador debe estar autenticado en el sistema. El registro de asistencia debe haber sido creado previamente. El atleta debe estar asignado al grupo o categoría del entrenador que realiza la modificación.
Secuencia Normal ESCENARIO Registro de asistencia 1. El entrenador accede a la gestión de rendimiento deportivo. 2. El entrenador selecciona la opción de registrar asistencia. 3. El sistema muestra el listado de asistencia. 4. El entrenador selecciona el registro del atleta y elige la opción de modificar. 5. El entrenador realiza los cambios necesarios. 6. El sistema valida que la información sea consistente y guarda los cambios.		
Post-condición		El historial de asistencia del atleta se actualiza inmediatamente para futuras consultas del administrador o clientes.
Excepciones - El sistema notifica que no hay datos para la fecha seleccionada. - Se intenta modificar de atletas no asignados al entrenador.		
Frecuencia esperada		Media – Uso frecuente para correcciones después de finalizar el entrenamiento

Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso asegura que el seguimiento del progreso del deportista sea preciso, evitando penalizaciones injustas por errores de digitación.

Inhabilitar Registro de Asistencia

# Ref.		CU019
Caso de Uso		3.8 Inhabilitar Registro de Asistencia
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al entrenador eliminar registros de asistencia de los atletas en caso de errores o duplicidad de información, garantizando la consistencia de los datos.
Referencias Cruzadas	C.U.	3. Gestión de rendimiento deportivo <Include> 3.6 Consultar registro de asistencia <Include>
	R.F.	RF-024 Inhabilitación de Asistencia
Precondición		El entrenador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Debe existir un registro de asistencia previamente almacenado. El atleta debe estar asignado a la categoría del entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Eliminar registro de asistencia 1. El entrenador ingresa al sistema 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3. El entrenador accede al módulo de rendimiento deportivo. 4. El entrenador consulta el registro de asistencia. 5. El sistema muestra el historial de asistencia. 6. El entrenador selecciona el registro que desea eliminar. 7. El sistema muestra el detalle del registro. 8. El entrenador selecciona la opción eliminar. 9. El sistema solicita confirmación de la acción. 10. El entrenador confirma la eliminación. 11. El sistema elimina el registro. 12. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		

Post-condición	El registro de asistencia queda eliminado del sistema. La información se actualiza en el historial del atleta..
Excepciones Registro no encontrado → el sistema muestra mensaje de error. Falta de permisos → el sistema bloquea la acción. Fallo al eliminar → el sistema informa que no se pudo completar la operación. Cancelación de la operación → no se realizan cambios.	
Frecuencia esperada	Baja – Se utiliza en casos específicos de corrección de datos.
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite mantener la integridad de la información de asistencia, corrigiendo errores o registros duplicados dentro del sistema.

Definir cronograma de entrenamiento

# Ref.		CU020
Caso de Uso		4.1 Definir cronograma de entrenamiento
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador o entrenador definir y configurar los cronogramas de entrenamiento, estableciendo días, horarios, categorías y niveles, garantizando la correcta organización de los entrenamientos.
Referencias Cruzadas	C.U.	4. Gestión de horarios <Include>
	R.F.	RF- 012 Definición de Cronograma
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. El usuario debe tener permisos como administrador o entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Definir cronograma de entrenamiento 1. El Cliente ingresa al sistema 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3. El usuario accede al módulo de gestión de horarios. 4. El usuario selecciona la opción definir cronograma. 5. El sistema muestra el formulario de configuración. 6. El usuario ingresa los datos del cronograma (categoría, nivel, días, horario, lugar). 7. El sistema valida que no existan conflictos de horario o espacio. 8. El usuario confirma la creación del cronograma. 9. El sistema guarda la información. 10. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		El cronograma de entrenamiento queda registrado correctamente en el sistema. La información queda disponible para consulta por los usuarios.

Excepciones

Conflicto de horarios → el sistema no permite guardar y solicita corrección.

Datos incompletos → el sistema solicita completar la información.

Fallo al guardar → el sistema informa que no se pudo completar la operación.

Ciente sin permisos → el sistema restringe el acceso.

Frecuencia esperada	Media – Se utiliza cuando se crean o ajustan horarios de entrenamiento.
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para la organización del club, ya que permite estructurar correctamente los horarios de entrenamiento evitando conflictos de espacio y tiempo.

Consultar horarios de entrenamiento

# Ref.		CU021
Caso de Uso		4.2 Consultar horarios de entrenamiento
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador, Entrenador y Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al usuario consultar cuál es su cronograma de entrenamiento de acuerdo con la categoría a la que pertenezca o el rol con el que se ingrese al sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	4. Gestión de horarios <Extend>
	R.F.	RF-013 Consultar horarios
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Debe existir un cronograma de entrenamiento ya definido previamente y registrado dentro del sistema. El atleta debe estar asignado a la categoría del entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Definir cronograma de entrenamiento 1. El usuario ingresa al sistema. 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3.El usuario accede al módulo de gestión de horarios. 4. El usuario consulta sus horarios. 5. El usuario visualiza sus horarios con sus detalles (Hora, tipo de evento, instrucciones)		
Post-condición		El usuario visualiza los horarios de entrenamiento de acuerdo con el rol o categoría a que fue asignado.
Excepciones Registro no encontrado → el sistema muestra mensaje de error. Falta de permisos → el sistema bloquea la acción. Fallo al eliminar → el sistema informa que no se pudo completar la operación.		

Cancelación de la operación → no se realizan cambios.	
Frecuencia esperada	Baja – Se utiliza en casos específicos de corrección de datos.
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite mantener la integridad de la información de asistencia, corrigiendo errores o registros duplicados dentro del sistema.

Registrar Nuevo Nivel

# Ref.		CU022
Caso de Uso		4.3 Registrar Nuevo Nivel
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador registrar un nuevo nivel dentro del sistema, asignando un entrenador responsable y definiendo su cronograma de entrenamiento, incluyendo los días y franjas horarias correspondientes.
Referencias Cruzadas	C.U.	4. Gestión de horarios <Extend>
	R.F.	RF - 015 Registro de Nuevo Nivel
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión y existir al menos un entrenador registrado en el sistema.
Secuencia Normal ESCENARIO Registrar Nuevo Nivel 1. El administrador accede al módulo de horarios. 2. Selecciona la opción "Nuevo Nivel". 3. El sistema muestra el formulario de registro. 4. El administrador ingresa el nombre del Nivel 5. El administrador sube la foto del entrenador 6. El administrador ingresa el nombre del entrenador. 7. El administrador define los días de entrenamiento. 8. El administrador asigna la franja horaria. 9. El sistema valida que el entrenador no tenga conflictos de horario. 10. El sistema valida que no existan cruces en el espacio físico. 11 .El administrador confirma el registro.		

12. El sistema guarda la categoría con su entrenador y horario asignado. 13. El sistema muestra mensaje de registro exitoso.	
Post-condición	El nuevo nivel queda registrado con entrenador y horario definidos correctamente.
Excepciones El entrenador seleccionado tiene conflicto de horario → el sistema solicita seleccionar otro horario o entrenador. La franja horaria se cruza con otro nivel → el sistema impide el registro. Campos obligatorios vacíos → el sistema solicita completarlos. Error al guardar → el sistema muestra mensaje de fallo.	
Frecuencia esperada	Baja – Se utiliza en casos específicos de corrección de datos.
Prioridad	Alta
Comentarios	Es importante validar disponibilidad de entrenador y espacios para evitar conflictos en la programación.

Recibir notificaciones de cambios de
entrenamiento

# Ref.		CU023
Caso de Uso		4.4 Recibir notificaciones de cambios de entrenamiento
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Entrenador y Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al usuario consultar cuál es su cronograma de entrenamiento de acuerdo con la categoría a la que pertenezca o el rol con el que se ingrese al sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	4. Gestión de horarios <Entend>
	R.F.	RF - 014 Modificación de Horarios
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Debe existir un cronograma de entrenamiento ya definido previamente y registrado dentro del sistema. El atleta debe estar asignado a la categoría del entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Definir cronograma de entrenamiento 1. El usuario ingresa al sistema. 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3.El usuario accede al módulo de horarios. 4. El usuario consulta sus horarios. 5. El usuario visualiza sus horarios con sus detalles (Hora, tipo de evento, instrucciones)		
Post-condición		El usuario visualiza los horarios de entrenamiento de acuerdo con el rol o categoría a que fue asignado.
Excepciones Registro no encontrado → el sistema muestra mensaje de error. Falta de permisos → el sistema bloquea la acción. Fallo al eliminar → el sistema informa que no se pudo completar la operación.		

Cancelación de la operación → no se realizan cambios.	
Frecuencia esperada	Baja – Se utiliza en casos específicos de corrección de datos.
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite mantener la integridad de la información de asistencia, corrigiendo errores o registros duplicados dentro del sistema.

Modificar horarios de entrenamiento

# Ref.		CU024
Caso de Uso		4.5 Modificar horarios de entrenamiento
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al usuario consultar cuál es su cronograma de entrenamiento de acuerdo con la categoría a la que pertenezca o el rol con el que se ingrese al sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	4. Gestión de horarios <Extend>
	R.F.	RF - 014 Modificación de Horarios
Precondición		El usuario debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Debe existir un cronograma de entrenamiento ya definido previamente y registrado dentro del sistema. El atleta debe estar asignado a la categoría del entrenador.
Secuencia Normal ESCENARIO Definir cronograma de entrenamiento 1. El usuario ingresa al sistema. 2. El sistema valida el acceso y muestra el menú principal. 3.El usuario accede al módulo de horarios. 4. El usuario consulta sus horarios. 5. El usuario visualiza sus horarios con sus detalles (Hora, tipo de evento, instrucciones)		
Post-condición		El usuario visualiza los horarios de entrenamiento de acuerdo con el rol o categoría a que fue asignado.
Excepciones Registro no encontrado → el sistema muestra mensaje de error. Falta de permisos → el sistema bloquea la acción. Fallo al eliminar → el sistema informa que no se pudo completar la operación.		

Cancelación de la operación → no se realizan cambios.	
Frecuencia esperada	Baja – Se utiliza en casos específicos de corrección de datos.
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite mantener la integridad de la información de asistencia, corrigiendo errores o registros duplicados dentro del sistema.

Inhabilitar horarios de entrenamiento

# Ref.		CU025
Caso de Uso		4.6 Inhabilitar horarios de entrenamiento
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador y Entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite al administrador o al entrenador suspender o remover sesiones de entrenamiento y torneos del cronograma activo, siendo necesaria para cancelar sesiones por festivos, imprevistos climáticos o mantenimiento de instalaciones.
Referencias Cruzadas	C.U.	4. Gestión de horarios
	R.F.	RF - 016 Inhabilitación de horarios
Precondición		El usuario debe estar autenticado en el sistema. El horario o evento a inhabilitar debe existir previamente en el calendario de la categoría.
Secuencia Normal ESCENARIO Definir cronograma de entrenamiento 1. El usuario ingresa al apartado de gestión de horarios. 2. El sistema despliega el calendario con las sesiones actuales. 3. El usuario selecciona la sesión de entrenamiento o torneo específica. 4. El usuario selecciona la opción "inhabilitar". 5. El sistema solicita una confirmación para asegurar la acción. 6. El usuario confirma la inhabilitación. 7. El sistema marca la sesión como inactiva o la remueve del cronograma visual.		
Post-condición		La sesión deja de ser visible en el calendario del cliente y se registra la trazabilidad de la cancelación para reportes administrativos.
Excepciones cancelación del proceso en caso de que el usuario no confirme la acción, el sistema mantiene el horario sin cambios.		
Frecuencia esperada		Media

Prioridad	Alta
Comentarios	La eliminación de un horario debe automáticamente una notificación para evitar que los atletas asistan a sesiones canceladas.

Registrar implementos deportivos

# Ref.		CU026
Caso de Uso		5.1 Registrar implementos deportivos
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		Permite al administrador ingresar al inventario del club nuevos elementos deportivos, especificando sus características técnicas y estado inicial para su posterior préstamo o uso en entrenamientos.
Referencias Cruzadas	C.U.	5. Gestión de implementos deportivos
	R.F.	RF - 026 Registro de Implementos Deportivos
Precondición		El administrador debe estar autenticado en el sistema.
Secuencia Normal ESCENARIO Registrar implementos deportivos 1. El administrador accede a la sección de registro de un implemento deportivo. 2. El sistema despliega el formulario de registro de nuevos elementos. • Nombre • Tipo (Accesorios/Ropa) • Cantidad • Estado Inicial(No disponible/Disponible) • Precio • Observaciones • Agregar Foto 3. El Administrador ingresa los datos requeridos. 4. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos y se confirma el registro de la información. 5. El sistema almacena el nuevo implemento en la base de datos de inventario.		
Post-condición		El nuevo implemento queda disponible en el catálogo del sistema para ser solicitado por los usuarios.
Excepciones El sistema detecta datos faltantes y no permite guardar hasta que se completen.		

Si el nombre del elemento coincide con uno actual, el sistema sugiere actualizar la cantidad en lugar de crear un registro nuevo.	
Frecuencia esperada	Baja - Se realiza principalmente al adquirir nuevo equipo para el club.
Prioridad	Media
Comentarios	

Solicitar implementos deportivos.

# Ref.		CU027
Caso de Uso		5.2 Solicitar implementos deportivos.
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Cliente
Tipo		Primario
Descripción		Permite a los usuarios (clientes o entrenadores) realizar una solicitud formal de materiales o elementos deportivos necesarios para el desarrollo de sus entrenamientos o participaciones en eventos.
Referencias Cruzadas	C.U.	5. Gestión de implementos deportivos
	R.F.	RF - 027 Solicitud de Implementos Deportivos
Precondición		El usuario debe estar autenticado en el sistema. Los implementos deben estar previamente registrados y disponibles.
Secuencia Normal ESCENARIO Solicitar implementos deportivos. 1. El usuario accede al catálogo de implementos deportivos con su disponibilidad actual. 2. El cliente selecciona la opción "Solicitar Pedido". 3. El sistema despliega un formulario solicitando la información requerida. • Cantidad • Talla • Comentario 4. El usuario completa y envía el formulario. 5. El sistema valida la disponibilidad del stock solicitado. 6. El sistema registra la solicitud con un estado de "pendiente" y genera una notificación que el producto ha sido registrado exitosamente		
Post-condición		La solicitud queda almacenada en el historial del cliente y del club para su posterior entrega física.
Excepciones El sistema informa que no hay suficiente stock disponible y sugiere una cantidad menor o una fecha distinta.		
Frecuencia esperada		Alta.

Prioridad	Alta
Comentarios	Este proceso garantiza la trazabilidad del uso de los recursos del club , cumpliendo con el requisito de proporcionar retroalimentación clara al usuario sobre el estado de sus trámites.

Consultar implementos deportivos.

# Ref.		CU028
Caso de Uso		5.3 Consultar implementos deportivos.
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Cliente, administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite a los usuarios visualizar la lista de elementos deportivos registrados en el club, verificando su disponibilidad, estado físico y cantidades actuales en el inventario.
Referencias Cruzadas	C.U.	5. Gestión de implementos deportivos
	R.F.	RF - 029 Consultar Implementos deportivos
Precondición		El usuario debe estar autenticado en el sistema. Deben existir elementos previamente registrados en el sistema por el administrador.
Secuencia Normal ESCENARIO Consultar implementos deportivos. 1. El usuario selecciona la opción "Buscar producto". 2. El usuario selecciona los filtros de búsqueda (opcional). 3. El sistema despliega una lista con: nombre del elemento, cantidad disponible(administrador), precio y estado. 4. El usuario visualiza el detalle del implemento seleccionado.		
Post-condición		El usuario obtiene información actualizada sobre los recursos físicos del club, permitiéndole tomar decisiones sobre futuras solicitudes o compras.
Excepciones El sistema informa que no existen implementos que cumplan con los filtros aplicados.		
Frecuencia esperada		Alta.- frecuente por parte de clientes y por administradores para control de stock.
Prioridad		Media

Comentarios	Garantiza que la consulta de recursos sea rápida (menos de 3 segundos) y a través de una interfaz amigable para todos los perfiles.
--------------------	---

Aprobar o Rechazar Solicitud
implemento deportivo

# Ref.		CU029
Caso de Uso		5.4 Aprobar o Rechazar Solicitud implemento deportivo
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador revisar las solicitudes de implementos deportivos realizadas por los atletas y decidir si son aprobadas o rechazadas, actualizando el estado correspondiente en el sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	5. Gestión de implementos deportivos
	R.F.	RF - 028 Aprobación de Solicitudes de Implementos
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión y existir solicitudes de implementos registradas con estado "Pendiente".
Secuencia Normal ESCENARIO Aprobar o Rechazar Solicitud implemento deportivo 1.El administrador accede al módulo de implementos deportivos. 2.Selecciona la opción "Productos Solicitados". 3. El sistema muestra el listado de solicitudes pendientes. 4. El administrador selecciona una solicitud. 5. El sistema muestra la información detallada de la solicitud. 6. El administrador revisa la información registrada. 7. El administrador selecciona la opción "Aprobar" o "Rechazar". 8. El sistema solicita confirmación de la acción. 9. El administrador confirma la decisión. 10. El sistema actualiza el estado de la solicitud. 11. El sistema registra la fecha y responsable de la acción. 12. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		La solicitud queda registrada con estado "Aprobada" o "Rechazada" según la decisión del administrador.

Excepciones

No existen solicitudes pendientes → El sistema muestra un mensaje informativo.

El administrador cancela la operación → No se realizan cambios en la solicitud.

Error al actualizar el estado → El sistema muestra un mensaje de error.

La solicitud ya fue procesada anteriormente → El sistema informa que la acción no puede realizarse nuevamente.

Frecuencia esperada

Alta.

Prioridad

Alta

Comentarios

Solo los usuarios con rol Administrador pueden aprobar o rechazar solicitudes de implementos deportivos.

Consulta de Implementos Solicitados

# Ref.		CU030
Caso de Uso		5.4 Consulta de Implementos Solicitados
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Cliente, administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador y al cliente consultar el listado de productos o implementos deportivos que han sido solicitados, visualizando su estado, fecha y detalles asociados.
Referencias Cruzadas	C.U.	5. Gestión de implementos deportivos
	R.F.	RF - 030 Consulta de Productos Solicitados
Precondición		El usuario debe estar autenticado en el sistema. Deben existir elementos previamente registrados en el sistema por el administrador.
Secuencia Normal ESCENARIO Consulta de Productos Solicitados 1. El usuario accede al sistema con sus credenciales. 2. Ingresa al módulo de implementos deportivos. 3. Selecciona la opción "Consultar productos solicitados". 4. El sistema recupera la información de las solicitudes registradas. 5. El sistema muestra el listado con detalles (producto, fecha, estado, solicitante). 6. El usuario puede filtrar o buscar solicitudes específicas.		
Post-condición		El usuario visualiza correctamente la información de los productos solicitados.
Excepciones No existen solicitudes registradas → el sistema muestra mensaje informativo. Error al cargar la información → el sistema muestra mensaje de fallo.		
Frecuencia esperada		Alta.- frecuente por parte de clientes y por administradores para control de stock.

Prioridad	Media
Comentarios	Permite el control y seguimiento de solicitudes realizadas en el sistema.

Modificar implementos deportivos.

# Ref.		CU030
Caso de Uso		5.5 Modificar implementos deportivos.
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite al administrador actualizar la información técnica, las cantidades o el estado de los implementos deportivos registrados en el inventario del club.
Referencias Cruzadas	C.U.	5. Gestión de implementos deportivos
	R.F.	RF - 031 Actualización de Implementos
Precondición		El usuario administrador debe estar autenticado en el sistema. El implemento deportivo debe existir previamente en la base de datos.
Secuencia Normal ESCENARIO Modificar implementos deportivos. 1. El administrador accede al apartado de implementos deportivos. 2. El sistema muestra la lista de implementos registrados. 3. El administrador selecciona el elemento que desea editar. 4. El sistema habilita la edición de los campos. ● Nombre ● Cantidad ● Tipo ● Estado ● Precio 5. El administrador edita y confirma la actualización. 6. El sistema valida que los datos sean consistentes y guarda los cambios en la base de datos.		
Post-condición		Los cambios se reflejan inmediatamente en el catálogo de consulta y en el historial de inventario.
Excepciones Intento de reducir stock por debajo de lo solicitado, si existen solicitudes activas que superen la nueva cantidad ingresada, el sistema notifica el error y no permite guardar.		

Frecuencia esperada	Media - Realizado cada vez que un implemento sufre desgaste o se actualiza el stock.
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para mantener el control administrativo y asegurar que los clientes solo soliciten materiales que realmente estén en buen estado.

Cancelar solicitud de implementos deportivos.

# Ref.		CU031
Caso de Uso		5.6 Cancelar solicitud de implementos deportivos.
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Cliente, entrenador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite al usuario desistir de una solicitud de material deportivo previamente realizada, siempre y cuando el implemento aún no haya sido entregado físicamente.
Referencias Cruzadas	C.U.	5. Gestión de implementos deportivos
	R.F.	RF - 032 Cancelación o Inhabilitación de Implementos
Precondición		El usuario debe estar autenticado en el sistema. Debe existir una solicitud activa, pero sin entregar.
Secuencia Normal ESCENARIO Definir cronograma de entrenamiento 1. El usuario ingresa al módulo de gestión de implementos deportivos. 2. El usuario selecciona la opción "Ver mis solicitudes". 3. El sistema muestra el historial de solicitudes vigentes. 4. El usuario selecciona la solicitud "Cancelar" y confirma la acción. 5. El sistema cambia el estado de la solicitud a "Cancelada".		
Post-condición		La solicitud queda registrada como cancelada en el historial y los implementos vuelven a estar disponibles en el inventario general.
Excepciones El sistema no permite la cancelación si el material ya fue retirado físicamente. Se informa que debe realizar el proceso de devolución.		
Frecuencia esperada		Baja - Media
Prioridad		Media

Comentarios	Esta función es esencial para mantener el inventario dinámico y evitar que los implementos queden "bloqueados" por solicitudes que el cliente ya no requiere.
--------------------	---

Inhabilitar implementos deportivos.

# Ref.		CU032
Caso de Uso		5.7 Inhabilitar implementos deportivos.
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Permite al administrador inhabilitar un elemento del inventario del club, ya sea por pérdida total, baja por cumplimiento de vida útil o retiro permanente del equipo de las actividades deportivas.
Referencias Cruzadas	C.U.	5. Gestión de implementos deportivos
	R.F.	RF - 032 Cancelación o Inhabilitación de Implementos
Precondición		El administrador debe estar autenticado en el sistema. El implemento no debe tener solicitudes activas.
Secuencia Normal ESCENARIO Definir cronograma de entrenamiento 1. El administrador ingresa al módulo de gestión de implementos deportivos. 2. El sistema muestra la lista total de implementos. 3. El Administrador selecciona el implemento que se inhabilitara y confirma la acción. 4. El sistema retira el elemento de vista de los usuarios y se conserva la base de datos. 5. El sistema muestra el mensaje de confirmación.		
Post-condición		El implemento deja de estar visible para los usuarios.
Excepciones Si el Administrador cancela en la ventana de confirmación, los datos permanecen intactos.		
Frecuencia esperada		Baja
Prioridad		Baja

Comentarios	
--------------------	--

Consultar Historial de Pagos

# Ref.		CU033
Caso de Uso		6.1 Consultar Historial de Pagos
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		03/06/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador y Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		Permite al usuario consultar su historial de pagos de mensualidades con sus comprobantes de pagos correspondientes.
Referencias Cruzadas	C.U.	6. Gestión Pagos
	R.F.	RF- 009 Consulta Historial de Pagos
Precondición		El administrador debe estar autenticado en el sistema. Deben existir pagos registrados previamente para visualizar los mismos.
Secuencia Normal ESCENARIO Definir cronograma de entrenamiento 1. El usuario ingresa a estado cuentas 2. El sistema muestra la el historial completo de los pagos 3. El usuario visualiza los diferentes filtros. 4. El usuario selecciona uno de los pagos de mensualidad. 5. El sistema muestra los diferentes datos referentes al pago de esa mensualidad. 6. El usuario visualiza el comprobante de pago.		
Post-condición		El usuario visualiza toda la información referente al pago de mensualidad seleccionado.
Excepciones Si el usuario cancela en la ventana de información, los datos permanecen intactos.		
Frecuencia esperada		Media
Prioridad		Alta

Comentarios	Este caso de uso nos permite tener un control de todos los pagos de mensualidad juntos con sus comprobantes de pago en caso de que se requieran.
--------------------	--

Registrar Comprobante de Pago

# Ref.		CU034
Caso de Uso		6.2 Registrar Comprobante de Pago
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Atleta
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al atleta registrar un comprobante de pago correspondiente a una mensualidad o a una solicitud de implemento deportivo, adjuntando un archivo digital como evidencia para su posterior validación por parte del administrador.
Referencias Cruzadas	C.U.	6. Gestión de Pagos
	R.F.	RF - 011 Carga de Comprobante de Pago
Precondición		El atleta debe haber iniciado sesión y contar con una mensualidad pendiente o una solicitud de implemento registrada.
Secuencia Normal ESCENARIO Registrar Comprobante de Pago 1. El atleta accede al módulo de Mensualidades. 2. Selecciona la opción "Registrar Pago" 3. Selecciona la opción "Cargar Comprobante". 4. El sistema muestra el formulario de carga. 5. El atleta selecciona el tipo de pago (mensualidad o implemento). 6. El atleta selecciona el registro correspondiente. 7. Adjunta el archivo del comprobante de pago. 8. El atleta confirma el envío. 9. El sistema valida el formato y tamaño del archivo. 10. El sistema registra la fecha y hora de carga. 11. El sistema almacena el comprobante y lo asocia al pago correspondiente. 12. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		
Post-condición		El comprobante de pago queda registrado y disponible para consulta y validación por parte del administrador

Excepciones

No se adjunta ningún archivo → El sistema solicita seleccionar un comprobante.

El archivo no corresponde a un formato permitido (PDF, JPG, JPEG o PNG) → El sistema rechaza la carga.

El archivo supera el tamaño máximo permitido → El sistema muestra un mensaje de error.

Error durante el almacenamiento del archivo → El sistema informa que la operación no pudo completarse.

Frecuencia esperada	Alta
Prioridad	Alta
Comentarios	Cada comprobante debe quedar asociado correctamente a una mensualidad o solicitud de implemento para facilitar su validación posterior.

Validar Pagos

# Ref.		CU035
Caso de Uso		6.3 Validar Pagos
Autor		Leonardo Jara Sebastian Serrano Karen Martinez Amy Lee Aroca
Fecha		25/03/2026
Versión		Versión 5.0
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		Este caso de uso permite al administrador revisar los comprobantes de pago cargados por los atletas y validar el estado de las mensualidades o solicitudes de implementos deportivos, aprobando o rechazando los pagos registrados.
Referencias Cruzadas	C.U.	6. Gestión de Pagos
	R.F.	RF- 010 Validación de Pagos
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión y existir pagos o solicitudes con comprobantes pendientes de validación.
Secuencia Normal ESCENARIO Validar Pagos 1. El administrador accede al módulo de pagos. 2. Selecciona la opción "Validar Pagos". 3. El sistema muestra el listado de pagos pendientes de validación. 4. El administrador selecciona un registro. 5. El sistema muestra la información del pago, incluyendo el comprobante adjunto. 6. El administrador revisa la información y verifica el comprobante. 7. El administrador selecciona la acción correspondiente: ● Aprobar pago. ● Rechazar pago. 8. El sistema solicita confirmación de la acción. 9. El administrador confirma la decisión. 10. El sistema actualiza el estado del pago o solicitud. 11. El sistema registra la fecha de validación y el responsable. 12. El sistema notifica automáticamente al atleta y a su acudiente sobre la decisión tomada. 13. El sistema muestra un mensaje de confirmación.		

Post-condición	El estado del pago o de la solicitud de implemento queda actualizado y notificado a los usuarios correspondientes.
Excepciones No existen pagos pendientes de validación → El sistema muestra un mensaje informativo. El comprobante no puede visualizarse → El sistema informa el error y no permite continuar con la validación. El administrador cancela la operación → No se realizan cambios en el registro. Error al actualizar el estado → El sistema muestra un mensaje de error.	
Frecuencia esperada	Alta
Prioridad	Alta
Comentarios	Antes de aprobar o rechazar un pago, el administrador debe poder visualizar el comprobante cargado por el atleta y verificar que corresponda al valor de la mensualidad o implemento solicitado.