捷運技術週報

報告期間：2026-10-14～2026-10-20

【營運動態】

日內瓦跨境電車17號線延伸至法國Perrier-Aubrac

日期：2026-10-20
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：Genève – Annemasse tramway
地點：Perrier-Aubrac in Annemasse
事件摘要：日內瓦跨境電車17號線於10月17日向法國境內延伸1.2公里，抵達Annemasse的Perrier-Aubrac，新增三座車站。此延伸工程為日內瓦—Annemasse電車計畫第二階段。
臺北捷運局啟示：此案例顯示，電車路線延伸可補足區域鐵路較長距離跨境運輸以外的地方運輸需求；規劃路網延伸時，可評估與既有區域運輸網絡的功能分工。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/france/2026/10/20/swiss-tramway-extended-further-into-france/

名古屋市交通局辦理地下鐵地震脫軌應變訓練

日期：2026-10-20
國家 / 地區：日本
運輸系統：未能確認
地點：名古屋市
相關系統：電聯車
事件摘要：名古屋市交通局以震度7地震造成停駛地下鐵脫軌為情境辦理訓練，約60名地下鐵駕駛員及站務人員等參加。參訓人員引導乘客下車避難，並以專用油壓千斤頂頂起脫軌車輛、使其復軌，確認相關作業流程。
臺北捷運局啟示：可將地震造成列車脫軌納入應變演練情境，並透過實作確認乘客疏散引導、跨職務協作及車輛復軌作業流程，以提升緊急應變程序的可操作性。
來源：news.yahoo.co.jp
來源網址：https://news.yahoo.co.jp/articles/05bbc75abd713f9523b8c0e47e9e92a5de4dd9ca

釜山地鐵工會公務職人員預定23日參與罷工

日期：2026-10-20
國家 / 地區：韓國
運輸系統：부산지하철
相關系統：電聯車、月臺門
事件摘要：釜山地鐵工會公務支會預定於23日參與罷工，要求釜山交通公社及釜山市改善待遇。報導指出，公務支會有230名會員將加入罷工。
臺北捷運局啟示：營運單位可將關鍵維修作業的人力配置與勞動條件納入營運風險管理，評估人力短缺或罷工對設備檢修及服務持續性的影響，並預先規劃必要的應變安排。
來源：www.pressian.com
來源網址：https://www.pressian.com/pages/articles/2026101916551305432

大田市氫能路面電車供電方案及整合工期管理面臨調整

日期：2026-10-20
國家 / 地區：韓國
運輸系統：대전 도시철도 2호선
地點：대전

相關系統：電聯車、供電
事件摘要：大田市都市鐵道2號線路面電車工程已於2024年12月開工，原定2028年通車的目標已被市府判定無法達成，並表示將於年內處理供電方式問題。工程整體進度為10.53%；統合工期管理須整合土木、軌道、車輛製造、氫氣生產與充填設施及系統安裝等工作。原規劃由現代Rotem投資900億韓元興建氫氣供應設施，並以每公斤4,344韓元供氫30年；相關氫氣生產設施計畫於2025年5月28日取消。大田市目前規劃以國家與市府經費360億韓元在車輛基地設置氫氣充填設施，並估算年燃料費約120億韓元，按每公斤10,200韓元及1,160噸計算。
臺北捷運局啟示：軌道建設、車輛採購、供電方式與能源供應設施應納入同一整合工期管理架構，並在核定供電方案及簽訂設備契約前，完成場址法規、能源來源與供應成本的可行性確認。對氫能供應方案，亦宜將設施建置時程、燃料供應風險及全生命週期營運成本納入方案比較與風險管理。
來源：www.hani.co.kr
來源網址：https://www.hani.co.kr/arti/area/chungcheong/1283327.html

慶尚南道知事搭乘梁山都市鐵道試驗列車檢視通車準備

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：양산 도시철도
相關系統：電聯車、號誌
事件摘要：慶尚南道知事朴完洙於19日下午走訪梁山沙松站轉乘中心及梁山中央站，並搭乘兩站間的梁山都市鐵道試驗列車，檢視轉乘便利性、營運準備、列車行駛穩定性與安全設備。梁山都市鐵道全長11.43公里，連接釜山老圃洞與梁山北亭洞，共設7座車站。
臺北捷運局啟示：試營運期間可結合實際搭乘檢視列車運行穩定性與安全設備，並同步確認公車與軌道運輸、不同軌道路線間的轉乘動線及導引安排，以整合測試結果支持通車準備。
來源：www.gnen.net
來源網址：http://www.gnen.net/news/articleView.html?idxno=177947

蔚山都市鐵道1號線規劃調整車輛基地設置地點

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：도시철도 1호선
事件摘要：蔚山市宣布，研議將都市鐵道1號線原規劃設於太和江站廣場的車輛基地，移至路線內其他用地，並將尋找可於現行工期內完成建設的替代地點。原址涉及高壓天然氣管線遷移及軟弱地盤改良，蔚山市評估若維持原案，工程至少需72個月，較原規劃工期45個月增加27個月，工程費預估增加3,000億韓元以上；氫氣充填站則維持設於太和江站廣場。
臺北捷運局啟示：車輛基地選址應於規劃及設計階段整合地下管線調查、地盤條件與設施荷重需求，並評估遷管及地盤改良對工期、成本與營運的影響；如需調整基地位置，宜同步檢討替代用地、介面設施配置及工程期程與經費控管。
來源：www.enewstoday.co.kr
來源網址：http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2481671

T10工程期間T4及T2暫時調整營運以配合接觸線銜接及號誌測試

日期：2026-10-19
國家 / 地區：法國
運輸系統：TCL
地點：gare de Vénissieux
相關系統：號誌、供電
事件摘要：為將未來T10的電氣設備接入既有設施，施工團隊將於10月25日至11月24日在Vénissieux車站進行T4與T10架空接觸線銜接，並安裝新接觸線。由於作業須在營運中的設施上進行，期間T4將依施工時段調整行駛區間，部分時段中斷；多數作業安排於夜間，以維護施工安全。T2亦將於10月28日及29日晚間配

合T10號誌測試調整服務，Grange Blanche至Perrache間將提供每15分鐘一班的接駁公車。
臺北捷運局啟示：在既有營運線路上進行接觸線銜接及號誌測試，應於施工規劃中明確安排夜間作業、營運調整與接駁服務，並將施工人員安全及對乘客服務的影響納入整合管理。
來源：www.lyoncapitale.fr
來源網址：https://www.lyoncapitale.fr/actualite/metropole-de-lyon-des-perturbations-attendues-sur-les-tramways-t4-et-t2-jusqua-fin-novembre

梁山都市鐵道以12月通車為目標進入最後準備階段

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：양산 도시철도
地點：양산
相關系統：電聯車、號誌
事件摘要：梁山都市鐵道以12月通車為目標，正進行最後準備，目前辦理營運試運轉與安全性驗證。該線連接釜山老圃洞與梁山北亭洞，工程投入總經費7962億韓元，路段長11.43公里，設置7座車站，通車後將連接釜山都市鐵道1、2號線。
臺北捷運局啟示：新線通車前宜將營運試運轉與安全性驗證結果納入整體開通審查，並同步確認跨線銜接條件，作為通車準備的檢核依據。
來源：www.newscj.com
來源網址：https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3441403

廈門新開通兩條捷運線，路網擴增37%

日期：2026-10-19
國家 / 地區：中國大陸
運輸系統：Metro di Xiamen
地點：Xiamen
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：廈門於9月16日開通兩條新捷運線的有限度載客服務，新增57.4公里路網，使營運路線增至五條、路網長度由98.4公里增至155.8公里，擴增37%。兩線在非正式磨合期間採較長班距及縮短營運時段，並提供免費搭乘。
臺北捷運局啟示：新線初期採有限度服務，應妥善規劃磨合期間的班距、服務時段及乘客安排，以支援營運逐步展開。
來源：www.indexbox.io
來源網址：https://www.indexbox.io/it/blog/xiamen-opens-two-new-metro-lines-expanding-network-by-37/

首爾市議員要求加速推動慰禮線路面電車通車程序

日期：2026-10-16
國家 / 地區：韓國
運輸系統：위례선 트램
地點：서울
事件摘要：首爾市議員鄭鎮哲於15日與城市基盤設施本部相關部門舉行會議，檢視慰禮線路面電車通車進度；工程進度率為96.6%。城市基盤設施本部於12日以限制性契約方式發包道路交通設施安全診斷委託案，作業期為自開工日起6個月，預計明年4月左右完成；通車前尚須依診斷結果辦理首爾警察廳交通安全審議。相關部門表示，依大都市圈廣域交通委員會調解審議結果，後續道路指定、安全診斷及交通安全審議程序於9月1日獲通知，首爾市正辦理後續作業，並以年內通車為目標；惟審議結果可能影響通車時程。慰禮線全長5.4公里，連接首爾地鐵5號線馬川站與8號線福井站、南慰禮站。
臺北捷運局啟示：跨機關審議與道路安全診斷可能影響通車時程，規劃階段宜盤點道路指定、安全診斷及交通安全審議等前置程序，將其納入整體時程與風險管理；若審議結果可能造成延誤，應及早向民眾說明延後原因及預計通車時間。
來源：www.fn1966.com

來源網址：https://www.fn1966.com/news/articleView.html?idxno=43577

瑞士核准伯恩至奧斯特蒙迪根新路面電車線建設許可

日期：2026-10-16
國家 / 地區：瑞士
運輸系統：Bern–Ostermundigen tram line
地點：between Bern and Ostermundigen
事件摘要：瑞士聯邦運輸局（BAV）已核發伯恩—奧斯特蒙迪根路面電車線的建設許可。新線全長4.4公里，將連接伯恩西側的Viktoriaplatz與奧斯特蒙迪根東側的Oberfeld。
臺北捷運局啟示：此案於主管機關審查建設基礎設施的技術文件後取得許可，顯示軌道建設計畫須將技術文件審查納入許可流程；工程規劃可據此明確安排文件審查作業與相應的審查節點。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/switzerland-approves-the-construction-of-a-tram-line-in-bern/

慕尼黑地鐵年底將停用A型列車

日期：2026-10-15
國家 / 地區：德國
運輸系統：Münchner U-Bahn
地點：München
相關系統：電聯車
事件摘要：慕尼黑地鐵預定於2026年年底停用使用超過半世紀的A型列車。自2027年1月1日起，慕尼黑地鐵僅可使用配備滅火設備的列車；慕尼黑市政公用事業公司（SWM）未為A型列車加裝該設備。慕尼黑交通公司（MVG）表示，將保留一列A型列車長編組，供特別及博物館行駛使用。
臺北捷運局啟示：車隊汰換規劃可將安全設備要求與既有車輛加裝評估納入決策，並預先規劃保留代表性車輛的特殊運用方式。
來源：www.abendzeitung-muenchen.de
來源網址：https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/muenchner-u-bahn-auf-ihren-letzten-metern-az-leser-vermissen-sie-jetzt-schon-art-1165925

雪梨地鐵 M1 線 Bankstown 至 Sydenham 路段本週末不開通

日期：2026-10-15
國家 / 地區：澳洲
運輸系統：Sydney’ s M1 metro line
地點：between Bankstown and Sydenham
相關系統：電聯車
事件摘要：新南威爾斯州政府排除雪梨地鐵 M1 線最後路段 Bankstown 至 Sydenham 本週末開通，但尚未公布確切日期。交通部長 John Graham 表示，開通時間是「數週而非數月」，並指出取得確定日期後將對外公布。政府內部文件顯示，該路段將於11月15日雙層列車網絡新時刻表實施前開始營運。
臺北捷運局啟示：新線開通日期宜以安全審查與營運準備完成為前提，並在日期確認後再對外公告；若工程或審查時程仍未確定，應清楚說明不確定性，避免讓預估日期被視為確定承諾。
來源：www.smh.com.au
來源網址：https://www.smh.com.au/national/nsw/we-are-very-close-opening-date-narrows-for-final-stage-of-sydney-s-metro-train-line-20261015-p615tb.html

大田都市鐵道2號線電車工程合約期限與通車時程調整

日期：2026-10-15
國家 / 地區：韓國
運輸系統：대전도시철도 2호선(트램)
地點：대전

事件摘要：大田市將都市鐵道2號線（電車）通車時程由2028年底調整為2030年下半年，並表示12工區工程將依與韓國調達廳簽訂的合約施工至2029年2月。契龍建設產業於2025年8月27日公告取得大田電車12工區工程，合約期間為2025年9月1日至2029年2月28日，並說明該期間自開工至竣工。大田市指出，工期檢視發現西大田地下道區段補償及車輛試運轉計畫變更等可能影響通車時程，並計畫透過整合工程進度計畫最終確定通車時程。
臺北捷運局啟示：都市軌道工程應將土建工區合約期限、用地補償及車輛試運轉計畫納入整體進度整合與通車時程檢核，並及早評估各項變更對工程完工及系統試運轉的影響。
來源：www.atnnews.co.kr
來源網址：https://www.atnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=111680

利馬與卡亞俄地鐵2號線協調提前啟用三座新車站

日期：2026-10-15
國家 / 地區：秘魯
運輸系統：Línea 2 del Metro de Lima y Callao
事件摘要：秘魯交通與通訊部正協調提前啟用利馬與卡亞俄地鐵2號線的三座新車站，使其可能早於原定期限開始營運。提前啟用仍在協調中，尚無確定營運日期；實際開放仍取決於相關協議及啟用條件。
臺北捷運局啟示：新車站提前啟用涉及時程協調與啟用條件確認，規劃類似措施時宜先整合各項必要條件及相關協議，再確認營運日期，以降低時程承諾與實際準備狀況不一致的風險。
來源：cuantoestaeldolar.pe
來源網址：https://cuantoestaeldolar.pe/noticias/linea-2-del-metro-buscan-adelantar-la-apertura-de-tres-estaciones/

光州地鐵2號線全線通車恐難達2035年目標

日期：2026-10-14
國家 / 地區：韓國
運輸系統：Gwangju Metro Line 2
地點：Gwangju
事件摘要：全羅南道 - 光州特別市市長 Min Hyeong-bae 表示，光州地鐵2號線全線通車即使以2035年為目標，也可能無法如期達成。此說法是在市議會質詢延宕及工程進度管理問題時提出；目前第1期通車已延至2028年12月，第2期延至2035年12月。第1期土木工程完成率為99%，後續施工階段平均完成率約50%；另有兩個區段尚未動工，增加預定期程能否達成的不確定性。
臺北捷運局啟示：重大線路工程宜分階段追蹤土建完成情形與後續施工進度，並將尚未動工區段納入期程風險評估；對進度落差及預定通車時程變動，應建立明確的管理責任與通報機制。
來源：mbiz.heraldcorp.com
來源網址：https://mbiz.heraldcorp.com/article/10902806

蔚山都市鐵道1號線電車機廠因基地條件問題規劃遷址

日期：2026-10-14
國家 / 地區：韓國
運輸系統：도시철도 1호선(트램)
地點：울산
事件摘要：蔚山市決定將原規劃設於太和江站的都市鐵道1號線電車機廠遷至其他地點，目前已在內部決定替代地點並辦理相關程序，尚未對外公布。基本設計階段確認原址有地下埋設管線及軟弱地盤問題；地盤調查結果顯示，設置機廠須遷移地下管線，並可能增加工程費及延長工期。蔚山市與施工廠商協議改址後，替代基地部分土地須辦理徵收補償，相關費用由市府負擔。
臺北捷運局啟示：機廠基地規劃宜於基本設計階段充分掌握地下管線及地盤條件，並評估遷管、工程費、工期與用地取得風險；若需調整基地，應同步檢討補償經費、進度影響及契約責任，降低後續變更對工程執行的衝擊。
來源：www.iusm.co.kr

來源網址：https://www.iusm.co.kr/news/articleView.html?idxno=1069165

那不勒斯地鐵6號線因新列車上線準備作業縮短服務兩日

日期：2026-10-14
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
地點：Augusto-Municipio
相關系統：電聯車
事件摘要：ANM公告，2026年10月16日及17日，地鐵6號線列車僅行駛Augusto至Municipio區間，配合新列車投入營運前的相關作業。Mostra站於此期間停止對外開放，服務於兩日後恢復正常。
臺北捷運局啟示：新列車投入營運前的作業若需調整服務範圍並關閉車站，宜將列車運行安排、車站管制及乘客告知納入整體規劃，並明確說明調整期間與恢復正常服務的時間。
來源：fr.napolike.com
來源網址：https://fr.napolike.com/metro-linea-6-augusto-municipio-16-17-ottobre-2026

墨爾本 G Class 電車與維多利亞州採購策略獲澳洲優良設計金獎

日期：2026-10-14
國家 / 地區：澳洲
運輸系統：Melbourne G Class tram
地點：Melbourne
相關系統：電聯車
事件摘要：墨爾本 G Class 電車獲得 2026 年澳洲優良設計獎產品類「汽車與運輸」金獎，維多利亞州政府的採購策略另獲設計策略類金獎。採購策略獎項肯定交通與規劃部門及其車輛與票務部門建立業主端工程、契約及工業設計能力，並在競標前透過互動式開發流程及早邀請製造商參與。
臺北捷運局啟示：軌道車輛採購可評估在競標前導入業主與製造商的互動式開發流程，並強化業主端工程、契約及設計能力，以利需求定義與設計整合。
來源：www.railway.supply
來源網址：https://www.railway.supply/melbournes-g-class-tram-wins-good-design-gold-and-so-does-its-procurement/

【採購事件】

現代Rotem參與華沙最多62輛低地板電車供應案投標

日期：2026-10-20
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：바르샤바 트램
地點：바르샤바
相關系統：電聯車
事件摘要：華沙電車營運公司公布新型電車採購案投標結果，現代Rotem、Škoda Transportation及PESA三家公司參與。採購內容為可雙向行駛的低地板電車，基本訂購20輛，另含42輛選購權，並包括維修設備、零件、技術文件、軟體及教育訓練。三家投標價格均超過基本採購預算；評選將綜合考量價格、能源消耗、維修計畫及噪音等條件。
臺北捷運局啟示：電車採購規劃可將車輛、維修設備、零件、軟體及教育訓練納入整體需求與成本評估，並在招標評選階段明確設定能源消耗、維修計畫及噪音等技術營運指標；另宜預先評估基本採購預算與選購數量配置，以掌握投標超出預算時的採購風險。
來源：kpinews.kr
來源網址：https://kpinews.kr/newsView/1065570609216461

馬德里地鐵投入1,640萬歐元更新294部電扶梯

日期：2026-10-19
國家 / 地區：西班牙
運輸系統：Metro de Madrid
地點：Madrid
事件摘要：Metro de Madrid將投入1,640萬歐元更新294部電扶梯，工程工期為48個月，預計於2030年完成。更新項目包括梯級鏈、控制櫃及其他機械與電氣系統，並使用製造商原廠備品。這批設備約占全網1,712部營運中電扶梯的17%。
臺北捷運局啟示：電扶梯更新規劃可將梯級鏈、控制櫃及安全與通訊元件納入整體設備更新範圍，並透過原廠備品維持零件相容性；多年期工程亦宜配合分期施工與設備狀態追蹤，以兼顧更新進度及營運管理。
來源：www.moncloa.com
來源網址：https://www.moncloa.com/2026/10/19/metro-madrid-escaleras-mecanicas-renovacion-3451560/

Alstom獲約8億歐元河內Metropolis列車供應訂單

日期：2026-10-19
國家 / 地區：越南
運輸系統：métro de la capitale vietnamienne
地點：Hanoï
相關系統：電聯車、號誌、供電、通訊
事件摘要：Alstom宣布獲得一筆約8億歐元的訂單，將為越南河內地鐵供應Metropolis列車。此為Alstom與越南Vingroup於10月初宣布之協議中的首筆訂單，協議包括供應83列Metropolis列車。
臺北捷運局啟示：辦理列車採購規劃時，可將列車供應數量與整體協議範圍明確連結，並據以確認採購需求與履約管理界面。
來源：latele.ch
來源網址：https://latele.ch/articles/alstom-decroche-une-commande-de-800-millions-d-euros-au-vietnam

布爾諾公共運輸業者啟動雙向大容量電車採購招標

日期：2026-10-19
國家 / 地區：捷克
運輸系統：來源未載明
地點：Brno
相關系統：電聯車、自動收費
事件摘要：布爾諾公共運輸業者 Dopravní podnik m□sta Brna（DPMB）啟動招標，採購最多40輛雙向大容量電車。依據10月13日公布的公告，框架協議預估金額為1億4,400萬歐元（36億捷克克朗），未含增值稅；實際交車數量依協議下訂單而定。投標截止日為11月19日，須以電子方式提交；採購採公開程序，並規劃簽訂為期四年的框架協議。
臺北捷運局啟示：辦理電聯車框架採購時，可在招標文件中明確界定車輛技術與營運要求、訂購機制及全生命週期需求，並將診斷設備、維修工具與人員訓練納入供應範圍，以利後續維修管理與營運準備。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/brno-launches-tender-for-up-to-40-high-capacity-trams/

Atac委託Italian Cable Company供應56.5公里羅馬路面電車供電電纜

日期：2026-10-17
國家 / 地區：義大利
運輸系統：rete tramviaria di Roma
地點：Roma
相關系統：供電
事件摘要：Atac依DG 81/2026決議，委託Italian Cable Company供應56.5公里路面電車電力供應電纜。此採購將配合目前進行中的軌道工程，協助羅馬路面電車網更新與擴充，並為新CAF Urbos電車提供所需電力。

臺北捷運局啟示：規劃電車電纜更新時，可將新車投入所需電力納入供電容量評估，並與軌道工程及供電設施更新協調，以支援路網更新與新車運轉需求。
來源：www.odisseaquotidiana.com
來源網址：https://www.odisseaquotidiana.com/2026/10/tram-atac-aggiudica-lacquisto-di-56-km-di-fili-elettrici.html

渭禮線電車道路交通安全診斷程序影響年底通車時程

日期：2026-10-16
國家 / 地區：韓國
運輸系統：위례선 트램
地點：서울
事件摘要：首爾市議員鄭鎮哲與相關部門會議，了解渭禮線電車工程進度及通車時程；目前都市鐵路工程進度為96.6%。相關部門表示，已以議價方式辦理道路領域交通設施安全診斷委託案，作業期自開始日起六個月，若依期程完成，診斷將於2027年4月結束；通車前尚須將診斷結果納入，通過首爾警察廳交通安全審議。首爾市正辦理相關後續程序，並以年內通車為目標，但審議結果及可能要求的補正事項將影響通車時程。
臺北捷運局啟示：跨機關審議與道路交通安全診斷可能影響通車期程，宜於計畫初期盤點法規、道路指定及安全審查等前置條件，明確納入整合時程與責任分工；若評估通車日期可能調整，應及早向利害關係人說明原因及更新後的預定時程。
來源：www.getnews.co.kr
來源網址：https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=883753

【事故事件】

墨西哥城地鐵9號線火警造成乘客疏散及部分路段停駛

日期：2026-10-20
國家 / 地區：墨西哥
運輸系統：Línea 9 del Metro de la Ciudad de México
地點：Velódromo y Ciudad Deportiva
事件摘要：墨西哥城地鐵9號線Velódromo與Ciudad Deportiva站間於10月20日晚間發生火警，乘客因此疏散。墨西哥城集體交通系統地鐵局表示，部分路段暫停服務；Tacubaya至Chabacano雙向維持臨時服務，Chabacano至Pantitlán則無列車服務。
臺北捷運局啟示：此事件顯示，火警發生時須妥善協調乘客疏散與列車服務調整，並將事故區間隔離、服務範圍公告及替代運輸銜接納入緊急應變程序。
來源：www.adn40.mx
來源網址：https://www.adn40.mx/ciudad/2026-10-20/incendio-provoca-desalojo-en-linea-9-del-metro-cdmx/

東京地下鐵日比谷線列車自動運轉時超越車站約300公尺停車

日期：2026-10-19
國家 / 地區：日本
運輸系統：東京メトロ日比谷線
地點：虎ノ門ヒルズ駅
事件摘要：2026年10月19日上午7時55分左右，東京地下鐵日比谷線一列開往北千住方向的列車在通勤尖峰時段超越虎之門之丘站約300公尺後停下。列車當時為自動運轉，因未於車站停車，車掌與駕駛員操作緊急煞車使列車停止；目前未確認有人受傷。列車返回原定停車位置讓乘客下車後，被送往南千住站附近的車輛基地；日比谷線中目黑站至霞關站間暫停行駛約50分鐘，約3萬4000人受影響，東京地下鐵表示正在調查原因。
臺北捷運局啟示：此事件顯示自動運轉未能依預定位置停車時，人工緊急介入與後續運轉處置攸關行車安全及服務影響。規劃與測試驗證應納入未能停靠時的緊急煞車介入、列車復位及乘客下車流程，並檢視異常處

置程序能否降低營運中斷範圍。
來源：news.tv-asahi.co.jp
來源網址：https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000541233.html

首爾地鐵去年安全事故造成1,062人受傷，高速巴士客運站受傷人數最多

日期：2026-10-18
國家 / 地區：韓國
運輸系統：서울 지하철
事件摘要：去年首爾地鐵共有1,062人因安全事故受傷，受傷人數最多的車站為高速巴士客運站，共40人。資料指出，首爾地鐵1至9號線、牛耳新設線及新林線的安全事故傷者人數，從2021年的493人增至2025年的1,062人；其中高速巴士客運站傷者人數也由2021年的18人增至去年40人。
臺北捷運局啟示：可依車站及事故類型分析傷者分布，辨識事故較集中的轉乘站，並據以檢視車站動線、出入口與設備安全管理的改善優先順序。
來源：www.dtoday.co.kr
來源網址：https://www.dtoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=797698

奧斯陸電車與計程車碰撞，電車脫軌

日期：2026-10-16
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
地點：krysset der Munkedamsveien møter Dokkveien
相關系統：電聯車
事件摘要：奧斯陸警方於週五晚間接近23時通報，Munkedamsveien與Dokkveien交會處發生電車與計程車碰撞，碰撞力道強，電車脫軌。共有六人送往急診接受後續醫療照護，事故相關人員未傳出重傷。
臺北捷運局啟示：此事故顯示電車與道路車輛交會處的碰撞風險可能伴隨列車脫軌；路口設計與安全風險評估可納入此類碰撞及脫軌情境。
來源：www.adressa.no
來源網址：https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/i/Abk4pq/oslo-trikk-sporet-av-etter-sammenstoet-med-bil

新北捷運三鶯線鶯歌站發生電力故障，部分區間暫停營運

日期：2026-10-15
國家 / 地區：臺灣
運輸系統：新北メトロ（MRT）三鶯線
地點：新北市
相關系統：供電
事件摘要：三鶯線鶯歌站於14日上午5時30分左右發生電力故障，部分區間一度暫停營運。初步調查認為，故障可能與供電第三軌和車底集電裝置接觸不良有關；列車配置作業期間發現異常後，三鶯線改採頂埔至台北大學區間折返運轉。經設備檢查及修復，並確認運作正常與安全後，於下午4時恢復正常營運。
臺北捷運局啟示：第三軌與車底集電裝置接觸不良可能造成列車無法行駛，顯示供電設備與列車集電介面的接觸狀態應納入故障檢查及修復後安全確認；對重複發生的供電異常，應逐案釐清原因並以持續性綜合檢查降低再發風險。
來源：news.livedoor.com
來源網址：https://news.livedoor.com/article/detail/32575560/

薩拉戈薩路面電車司機與保全人員遭乘客攻擊

日期：2026-10-15
國家 / 地區：西班牙
運輸系統：tranvía de Zaragoza
地點：Zaragoza

事件摘要：10月13日凌晨，薩拉戈薩路面電車上，三名乘客扶住車門，讓第四名青年上車，導致列車無法重新行駛。司機與保全人員前往要求乘客讓開通道，過程中遭四名21至22歲青年攻擊。
臺北捷運局啟示：可將車門受阻及第一線人員介入衝突納入營運安全風險評估，並檢視尖峰或大型活動期間的現場通報、保全支援及監視影像調閱流程，以利及時處置並保存事件紀錄。
來源：www.elpespunte.es
來源網址：https://www.elpespunte.es/articulo/sucesos/que-ha-pasado-tranvia-zaragoza-cuatro-jovenes-agreden-conductor-fiestas-pilar/20261015112248156492.html

蘇黎世第9區卡車與2號路面電車發生碰撞

日期：2026-10-14
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
地點：Zürcher Kreis 9
相關系統：電聯車
事件摘要：週三中午，一輛附掛拖車的卡車在蘇黎世第9區轉彎時撞上2號路面電車。電車曾嘗試煞車，但仍未能避免碰撞；卡車碰撞後駛離。蘇黎世市警察證實此事故，傷者情況及事故經過尚不明。
臺北捷運局啟示：本案涉及道路車輛轉彎與路面電車交會，可供檢視路口行車視線、轉彎衝突風險及電車緊急煞車情境，並納入相關安全風險評估。
來源：www.blick.ch
來源網址：https://www.blick.ch/schweiz/zuerich/zuerich-lastwagen-kracht-in-tram/9w4ctw9

【技術新知】

布拉格地鐵D線 Nové Dvory 車站啟動地下開挖工程

日期：2026-10-20
國家 / 地區：捷克
運輸系統：Prague’ s Metro Line D
地點：Nové Dvory station
事件摘要：布拉格地鐵D線 Nové Dvory 車站已開始開挖，首階段施工為車站施工及通風所需的通道。該通道與通風隧道總長300公尺，通風隧道預計於距入口約103公尺處分出，並連接34公尺深的通風井。通道及通風隧道工程預計持續至2027年第一季末，之後將開始開挖車站、電扶梯隧道及升降機井；車站採新奧地利隧道工法及單拱設計，月臺約位於地面下33公尺。
臺北捷運局啟示：地下車站與通風設施同步施工時，可在設計整合及施工界面管理中明確納入通道、通風井與車站主體的連接條件，並以分階段施工計畫及地質風險控管支援後續開挖。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/excavation-begins-for-a-new-metro-station-in-prague/

大邱消防與大邱交通公社等單位辦理都市鐵道火災及人命救助聯合訓練

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：대구 도시철도 1~3호선
事件摘要：大邱消防安全本部宣布，自20日至下月27日，將與大邱交通公社及9個消防署，針對都市鐵道1至3號線的結構特性辦理火災撲救及人命救助聯合訓練。訓練將於實際車站、隧道及車輛基地進行，檢視消防人員進入路徑、裝備操作及乘客疏散程序。
臺北捷運局啟示：都市鐵道火災應變宜依地下與高架區段的空間條件規劃情境演練，並透過營運及消防單位共同參與，實地檢視救援進入路徑、裝備操作與乘客疏散程序。
來源：www.kyongbuk.co.kr
來源網址：https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=4087758

Alstom推出孟買4號及4A號線首列無人駕駛地鐵列車

日期：2026-10-19
國家 / 地區：印度
運輸系統：Line 4
地點：Mumbai
相關系統：電聯車、號誌、供電、機廠維修設備
事件摘要：Alstom推出供未來孟買4號及4A號線使用的39列Metropolis六節車廂無人駕駛地鐵列車中的首列，並表示該列車於14個月內完成設計與製造。首列列車於10月14日揭幕；列車由Bengaluru設計，於Alstom位於Sri City的工廠製造，推進系統由Coimbatore供應，轉向架由Savli供應。Alstom亦將為該專案供應號誌系統及機廠設備，並提供五年維護服務。
臺北捷運局啟示：首列車完成設計與製造後，可將其納入後續列車批次及號誌、機廠設備的整合驗證，並以跨地點供應的推進系統與轉向架作為介面管理及維修規劃的檢核項目。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/india/2026/10/19/mumbai-metro-line-4-4a-train-rolled-out-in-record-time/

光州都市鐵道2號線第1階段電聯車開始進入機廠

日期：2026-10-15
國家 / 地區：韓國
運輸系統：광주도시철도 2호선
相關系統：電聯車、號誌、供電、通訊、機廠維修設備
事件摘要：全南光州統合特別市自14日起開始將光州都市鐵道2號線第1階段電聯車運入機廠，規劃於11月前分批完成17列、共34輛的入庫。首列電聯車完成試車後預計於11月運入；第2至第17列則自14日起由製造廠直接分批運往機廠。
臺北捷運局啟示：電聯車分批入庫期間，可依車輛批次規劃與機廠電力、號誌及通訊設施的介面測試，並以一致的測試紀錄確認各列車的系統功能與相互連接狀況。
來源：www.breaknews.com
來源網址：https://www.breaknews.com/1243121

雅典地鐵1號線首列翻新列車投入載客服務

日期：2026-10-14
國家 / 地區：希臘
運輸系統：Athens Metro Line 1
地點：Athens
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：首列翻新列車於10月7日投入雅典地鐵1號線載客服務，其餘13列依合約預計於2027年底前完成。營運商STASY表示，該列車已通過工廠、技術及營運測試，並取得定期服務所需認證；翻新工程由CAF執行，保留原金屬車架並更新主要系統。
臺北捷運局啟示：列車翻新專案宜將工廠、技術及營運測試與定期營運認證納入整體驗證規劃，並以分批交付進度管理後續列車上線風險。
來源：www.railway.supply
來源網址：https://www.railway.supply/athens-line-1-gets-first-rebuilt-train-13-more-by-end-2027/

執行說明：

本期有 20 則候選或事件因技術問題未完成處理，未列入本報告。
本期跨來源同事件合併有部分因技術問題未完成，本報告可能含重複報導的事件。
本期有 3 則事件未通過內容驗證，未列入本報告。