



Informations de programme

Auteur : DOUIR Jamal

Nom du Projet : Système de Tri

Version : 0.0

Module : SR3B261FU

Période d'exécution de l'application dans le module : 8 x 2 ms

Action du WATCHDOG : Inactif

Type de Filtrage Matériel des Entrées : Lent (3ms)

☐ Touches Zx inactives

Format de la date : dd/mm/yyyy

☐ Changement d'horaire d'été / hiver actif

Zone : Europe

Passage en heure d'été : Mars, dernier dimanche

Passage en heure d'hiver : Octobre, dernier dimanche



Schéma du programme

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Bobine	Commentaire
001	Z1					SM1	
	Initiaalisation						
002	M2	M3				RM1	
003	I1						
004	BA	M1	I2	i3	i4	SM2	
005	M6	BM	FDC1	FDC2			
006	M5					RM2	
007	M4						
008	Z1						
	Initiaalisation						
009	I1						
010	BA	M1	I2			SM3	
011	Z1	BM				RM3	
012	Initiaalisation						
013	BA	M2	I6			SM4	
014	M6	CG				RM4	
015	Z1						
016	Initiaalisation						
017	M2	I5				SM5	
018	M6	CP				RM5	
019	Z1						
020	Initiaalisation						
019	M5	T1				SM6	
020	M4	Temporisation de 5s					



No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Bobine	Commentaire
021	M2					RM6	
022	M5					TT1	
023	M4					Temporisation de 5s	
024	M1					[Q1	
025	M2					Lamp rouge	
026	M3					[Q2	
027	M4					Lamp vert	
028	M5					[Q5	
						VDE2	
						[Q4	
						VDE1	



Entrées physiques

No	Symbole	Fonction	Verrou	Paramètres	Localisation (L/C)	Commentaire
I1		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(3/1) (9/1) (12/1)	BA
I2		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(4/2) (10/2)	BM
I3		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(4/3)	FDC1
I4		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(4/4)	FDC2
I5		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(16/2)	CP
I6		Entrées TOR	---	Pas de paramètres	(13/2)	CG

Touches du module

No	Symbole	Fonction	Localisation (L/C)	Commentaire
Z1		Touches Zx	(1/1) (8/1) (11/1) (15/1) (18/1)	Initialisation

Sorties physiques

No	Symbole	Fonction	Rémanence	Localisation (L/C)	Commentaire
Q1		Sorties TOR	Non	(24/6)	Lamp rouge
Q2		Sorties TOR	Non	(26/6)	Lamp vert
Q3		Sorties TOR	Non	(25/6)	KM
Q4		Sorties TOR	Non	(28/6)	VDE1
Q5		Sorties TOR	Non	(27/6)	VDE2

Fonctions paramétrables

No	Symbole	Fonction	Verrou	Rémanence	Paramètres	Localisation (L/C)	Commentaire
M1		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(1/6) (2/6) (4/1) (10/1) (24/1)	
M2		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(2/1) (4/6) (6/6) (13/1) (16/1) (21/1) (25/1)	
M3		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(2/2) (10/6) (11/6) (26/1)	
M4		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(7/1) (13/6) (14/6) (20/1) (23/1) (27/1)	
M5		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(6/1) (16/6) (17/6) (19/1) (22/1) (28/1)	
M6		Relais auxiliaires	---	Non	Pas de paramètres	(5/1) (14/1) (17/1) (19/6) (21/6)	
T1		Temporisateurs	Non	Non	Voir détails plus loin	(19/2) (22/6)	Temporisation de 5s



Temporisateur

