

GOBIERNO DEL  
ECUADORInstitución:  
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)Nombre Informe:  
Boletín de alerta hidrológica N.º INAMHI-BAH-2026-0001Dirección/Área:  
Dirección de Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas

## ALERTA HIDROLÓGICA • NIVEL ALTO

Actualización N.º 2

|                      |               |                      |                          |
|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Nivel de agua actual | Umbral Alto   | Variación en 6 horas | Hasta el umbral Muy alto |
| <b>8,75 m</b>        | <b>8,68 m</b> | <b>+0,31 m</b>       | <b>0,06 m</b>            |

## Río Esmeraldas en San Mateo

|                 |                                 |                       |                                          |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Emisión         | 25 de septiembre de 2026, 12:51 | Próxima actualización | Ciclo de monitoreo de las 13:00          |
| Estación        | H5033 Esmeraldas en San Mateo   | Provincia             | Esmeraldas                               |
| Cuenca          | Cuenca Río Esmeraldas           | Coordenadas           | 0,8876° N, 79,6292° O                    |
| Área de drenaje | 20 912 km²                      | Variable vigilada     | Nivel de agua (m)                        |
| Último dato     | 8,75 m, 25/09/2026 12:00        | Nivel vigente         | Alto (naranja)                           |
| Vigente desde   | 25 de septiembre de 2026, 11:09 | Umbrales              | Medio 8,37 · Alto 8,68 · Muy alto 8,81 m |

## 1. Situación actual

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) informa que la estación hidrológica H5033 Esmeraldas en San Mateo, ubicada en la provincia de Esmeraldas, cuenca del río Esmeraldas, registró a las 12:00 del 25 de septiembre de 2026 un nivel de agua de 8,75 m. Este valor supera el umbral de nivel Alto, fijado en 8,68 m para esta estación, con un excedente de 0,07 m. La alerta hidrológica de nivel Alto (naranja) se mantiene vigente desde el 25 de septiembre de 2026, 11:09. El umbral de nivel Muy alto se sitúa en 8,81 m, a 0,06 m del valor actual. En las últimas 6 horas el nivel de agua aumentó 0,31 m, a razón de 0,052 m por hora. El valor actual es el más alto registrado por la estación en los últimos 60 días.

## 2. Recomendaciones

Se recomienda a las autoridades y entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en el ámbito de sus competencias, las siguientes acciones.

1. Activar los mecanismos de coordinación interinstitucional previstos en los planes de contingencia locales.
2. Restringir las actividades recreativas, productivas y de extracción de material en cauces y riberas.
3. Preparar la evacuación preventiva de viviendas e infraestructura ubicadas en zonas bajas y márgenes del río.
4. Verificar el estado de puentes, vados y obras de protección, y restringir el paso donde exista riesgo.

Estas recomendaciones son de carácter técnico. Las decisiones operativas corresponden a las autoridades competentes.

### 3. Evolución observada




Figura 1. Nivel de agua horario de la estación H5033 en las últimas 72 horas y umbrales de alerta. Hora local del Ecuador continental.




Figura 2. Nivel de agua medio diario de los últimos 60 días frente al registro histórico de las mismas fechas.

### 4. Ubicación, estaciones en alerta y zonas susceptibles de inundación




Figura 3. Ubicación de la estación, otras estaciones con alerta vigente (puntos de color según su nivel) y zonas susceptibles de inundación del día según la emisión del 25 de septiembre de 2026, 10:03 (amarillo Medio, naranja Alto, rojo Muy alto).

Estaciones hidrológicas con alerta vigente en el país a la hora de emisión.

| Estación                      | Provincia  | Nivel          | Vigente desde                   |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| H5033 Esmeraldas en San Mateo | Esmeraldas | Alto (naranja) | 25 de septiembre de 2026, 11:09 |

## 5. Precipitación en el entorno y pronóstico

La Tabla 1 presenta la precipitación acumulada en las estaciones pluviométricas situadas a menos de 50 km de la estación, y la precipitación prevista para los próximos tres días por el pronóstico multimodelo del INAMHI.

| Estación                      | Distancia | Lluvia 6 h | Lluvia 24 h | Lluvia 72 h | Prevista 72 h |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| H5033 Esmeraldas en San Mateo | 0 km      | 0,0 mm     | 7,2 mm      | 11,9 mm     | 10,1 mm       |
| M0444 Teaone-tabiazo          | 11 km     | 5,0 mm     | 5,9 mm      | 14,0 mm     | 18,5 mm       |

Tabla 1. Precipitación observada y prevista en el entorno de la estación.

Esta estación no dispone de un pronóstico hidrológico propio. La evolución del río en las próximas horas dependerá de la precipitación en la cuenca aportante.

## 6. Criterios de los niveles de alerta

| Nivel    | Color    | Criterio de activación en esta estación                       |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Medio    | Amarillo | El nivel de agua supera 8,37 m en tres lecturas consecutivas. |
| Alto     | Naranja  | El nivel de agua supera 8,68 m en tres lecturas consecutivas. |
| Muy alto | Rojo     | El nivel de agua supera 8,81 m en tres lecturas consecutivas. |

Los umbrales corresponden a los percentiles 99, 99,7 y 99,9 del registro horario de la estación, porque su registro no alcanza la longitud necesaria para estimar periodos de retorno. Una alerta desciende de nivel cuando el valor cae un 5 % por debajo del umbral correspondiente. La alerta cesa cuando el valor desciende por debajo del umbral de nivel Medio con ese mismo margen.

## 7. Nota técnica

**Fuente de datos.** Red de estaciones hidrológicas automáticas del INAMHI, con datos recibidos en tiempo casi real. Los datos no han completado el proceso de validación y pueden ser corregidos.

**Control de calidad.** Antes de evaluar los umbrales se excluyen los códigos de error del equipo, los valores fuera de rango físico y los saltos no plausibles.

**Referencia horaria.** Todas las horas corresponden a la hora oficial del Ecuador continental, cinco horas menos que el tiempo universal coordinado.

**Pronóstico de lluvia.** Pronóstico multimodelo del INAMHI corregido contra cada estación. Su desempeño verificado se publica en el visor del Sistema de Monitoreo.

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por           | Sistema de Monitoreo Hidrometeorológico del INAMHI, generación automática.                 |
| Revisado y aprobado por | Nombre, cargo y firma del analista de turno<br>_____                                       |
| Estado del documento    | Documento para revisión. Su difusión oficial requiere la aprobación del analista de turno. |