

DPBascur's landscape

Generated by [IcePanel](#) at 2026-09-10 20:03:16

Table of contents

- [1. Context diagrams](#)
 - [1.1. C4 Level 1 – Context Diagram](#)
- [2. App diagrams](#)
 - [2.1. Operix – Container Diagram](#)
- [3. Component diagrams](#)
 - [3.1. Motor de análisis de video Component Diagram](#)
- [4. Actors](#)
 - [4.1. Profesional de prevención](#)
 - [4.2. Usuario autorizado](#)
- [5. Systems](#)
 - [5.1. Fuente de video operacional](#)
 - [5.2. Operix](#)
- [6. Apps](#)
 - [6.1. Aplicación Web](#)
 - [6.2. Backend / API](#)
 - [6.3. Motor de análisis de video](#)
- [7. Stores](#)
 - [7.1. Base de datos de Operix](#)
- [8. Components](#)
 - [8.1. Analizador espacio-temporal](#)
 - [8.2. Detector de objetos](#)
 - [8.3. Gestor de configuración](#)
 - [8.4. Gestor de eventos](#)
 - [8.5. Motor de reglas](#)
 - [8.6. Procesador de video](#)
 - [8.7. Seguimiento multiobjeto](#)

1. Context diagrams

1.1. C4 Level 1 – Context Diagram


Context diagram in the Default domain domain.



2. App diagrams

2.1. Operix – Container Diagram


Operix app diagram in the Default domain domain.



3. Component diagrams

3.1. Motor de análisis de video Component Diagram

Motor de análisis de video component diagram in the Default domain domain.



4. Actors

4.1. Profesional de prevención

Internal actor in the Default domain domain.

Status: live

Define y valida criterios operacionales aplicables al análisis preventivo.

In diagrams:

- [C4 Level 1 – Context Diagram](#)
- [Operix – Container Diagram](#)

4.2. Usuario autorizado

Internal actor in the Default domain domain.

Status: live

Consulta eventos registrados, evidencia asociada e indicadores históricos generados por Operix.

In diagrams:

- [C4 Level 1 – Context Diagram](#)
- [Operix – Container Diagram](#)

5. Systems

5.1. Fuente de video operacional

Internal system in the Default domain domain.

Status: live

Proporciona secuencias de video provenientes de archivos o sistemas de videovigilancia.

In diagrams:

- [C4 Level 1 – Context Diagram](#)
- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)
- [Operix – Container Diagram](#)

5.2. Operix

Internal system in the Default domain domain.

Status: live

Analiza video para identificar y registrar eventos de interés preventivo mediante visión artificial y reglas configurabl

In diagrams:

- [C4 Level 1 – Context Diagram](#)
- [Operix – Container Diagram](#)

6. Apps

6.1. Aplicación Web

Internal app in the Default domain domain.

Status: live

Permite configurar criterios, consultar eventos y visualizar indicadores históricos.

Technologies:

- [Next.js](#)

In diagrams:

- [Operix — Container Diagram](#)

6.2. Backend / API

Internal app in the Default domain domain.

Status: live

Gestiona configuración, consultas y comunicación entre la interfaz, el análisis y la persistencia.

Technologies:

- [Django](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)
- [Operix — Container Diagram](#)

6.3. Motor de análisis de video

Internal app in the Default domain domain.

Status: live

“Procesa fuentes de video continuas o grabadas, detecta y rastrea objetos, analiza contexto y evalúa reglas operacionale

Technologies:

- [Python](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)
- [Operix — Container Diagram](#)

7. Stores

7.1. Base de datos de Operix

Internal store in the Default domain domain.

Status: live

Almacena eventos, reglas, zonas, parámetros y metadatos necesarios para el funcionamiento de Operix.

Technologies:

- [PostgreSQL](#)

In diagrams:

- [Operix — Container Diagram](#)

8. Components

8.1. Analizador espacio-temporal

Internal component in the Default domain domain.

Status: live

Calcula relaciones de proximidad, permanencia, trayectorias e interacción con zonas operacionales.

Technologies:

- [Python](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)

8.2. Detector de objetos

Internal component in the Default domain domain.

Status: live

Detecta y localiza personas y equipos móviles de interés en cada frame procesado.

Technologies:

- [Ultralytics YOLO11](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)

8.3. Gestor de configuración

Internal component in the Default domain domain.

Status: live

Recibe y distribuye zonas, reglas, umbrales y parámetros configurados para el escenario de análisis.

Technologies:

- [Python](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)

8.4. Gestor de eventos

Internal component in the Default domain domain.

Status: live

Construye los eventos identificados incorporando metadatos, evidencia y trazabilidad de la regla aplicada.

Technologies:

- [Python](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)

8.5. Motor de reglas

Internal component in the Default domain domain.

Status: live

Evalúa variables espacio-temporales según reglas y umbrales configurados para identificar eventos de interés preventivo.

Technologies:

- [Python](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)

8.6. Procesador de video

Internal component in the Default domain domain.

Status: live

Obtiene y prepara frames desde fuentes de video continuas o grabadas para su procesamiento por el pipeline.

Technologies:

- [OpenCV](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)

8.7. Seguimiento multiobjeto

Internal component in the Default domain domain.

Status: live

Mantiene identidades temporales y trayectorias de los objetos detectados entre frames consecutivos.

Technologies:

- [ByteTrack](#)

In diagrams:

- [Motor de análisis de video Component Diagram](#)