Proyecto 2 Historias de Usuarios

Samuel Zuluaga -202520012
Tulio Robinson -202523681
Miguel Suarez- 202520019

1. Introducción. 1
2. Banco oficial y selección de historias 2
3. Historias oficiales 3
4. Historias nuevas de torneos. 7
a. Administrador (ADM) 7
b. Socio (SOC) 14
c. Entrenador (ENT) 18
d. Empleado (EMP) 20
5. INVEST 22

1. Introducción.

Este documento reúne las historias de usuario que implementa el sistema del Club Deportivo Séneca (CDS) en el Proyecto 2: las historias oficiales del banco de la Entrega 1 del Proyecto 1 y las historias nuevas de los torneos internos.

Usuarios del sistema.

Usuario	Código	Quién es	Qué hace en el sistema
Socio	SOC	Persona afiliada al club	Reserva instalaciones, se inscribe en equipos de conjunto, compra (con puntos y bonos) y se inscribe y sale de torneos
Jugador	JUG	Socio que practica un deporte individual	Reserva canchas o mesas de su disciplina sin depender de un entrenador y juega torneos individuales
Empleado	EMP	Personal del club, incluido el	Propone productos, solicita cambios de

		fisioterapeuta	turno, comparte su código de descuento y se inscribe en torneos individuales si no está de turno ese día
Entrenador	ENT	Empleado que dirige equipos	Define alineaciones, verifica jugadores habilitados, crea sesiones de entrenamiento y registra asistencias.
Administrador	ADM	Gestiona la operación del club	Maneja inventario, turnos y sugerencias, y crea y administra los torneos.

Los tres tipos principales de usuarios son Socio/Jugador, Empleado/Entrenador y Administrador.

2. Banco oficial y selección de historias

Implementamos al menos 3 de las 8 historias del banco oficial de la Entrega 1 del Proyecto 1.

ID	Rol	Historia	Criterios de Aceptación	Elegida (X)
HU-ADM-01	Administrador	Trasladar un producto entre tiendas	3	
HU-ADM-02	Administrador	Revisar solicitudes de cambio de turno	2	
HU-ADM-03	Administrador	Aprobar o rechazar sugerencias de nuevos artículos	3	X
HU-ENT-01	Entrenador	Definir la alineación para un partido oficial	3	X

HU-ENT-02	Entrenador	Verificar el mínimo de jugadores habilitados	3	
HU-JUG-01	Jugador	Reservar una cancha o mesa de deporte individual	3	
HU-SOC-01	Socio	Reservar una instalación para práctica individual	3	X
HU-SOC-02	Socio	Inscribirse en un equipo de conjunto	4	

3. Historias oficiales

Para que las tres historias oficiales elegidas cumplan todos sus criterios de aceptación, se ajustó la lógica heredada de la Entrega 2.

Historia	Cambio sobre la entrega anterior	Motivo	Donde quedo
HU-ADM-03	El snack debe declarar sus alérgenos de forma explícita (al menos uno, o la opción “ninguno”). Si no, se rechaza con un mensaje en vez de fallar con un error interno.	CA-2: no se puede aprobar un snack sin alérgenos declarados.	Snack (ctor), GestorInventario. (proponerProducto, resolverSugerencia).

HU-ENT-01	La alineación rechaza al jugador repetido y cuenta solo jugadores distintos para el mínimo.	Se podía completar el mínimo que exige el deporte con el mismo jugador.	Equipo.alinearJugadores
HU-ENT-01	El mensaje de rechazo por no estar en la nómina dice “no está habilitado para el torneo”	El CA-2 pide que el sistema rechace la alineación e informe que el jugador no está habilitado para el torneo.	Equipo.alinearJugadores
HU-SOC-01	El mensaje de rechazo por ocupación dice que no hay disponibilidad.	El CA-2 pide que el sistema rechace la reserva e informe que no hay disponibilidad	GestorReservas.reservar (dos mensajes)

Administrador (ADM)

HU-ADM-03 · Aprobar o rechazar sugerencias de nuevos artículos

Administrador — Como administrador, quiero aprobar o rechazar las sugerencias de nuevos artículos y snacks
hechas por los empleados, para controlar qué entra al catálogo del club.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dada una sugerencia de snack con sus alérgenos declarados, cuando el administrador la aprueba, entonces el sistema crea el producto y lo deja disponible para la venta.
- CA-2. Dada una sugerencia de snack sin alérgenos declarados, cuando el administrador intenta aprobarla, entonces el sistema lo impide hasta que la información esté completa.

- CA-3. Dada una sugerencia rechazada, cuando el empleado consulta su estado, entonces el sistema muestra el rechazo y el producto no aparece en el catálogo.

Entradas:

- El administrador inicia sesión.
- La sugerencia pendiente que se va a resolver (producto propuesto por empleado, con nombre, precio y lista de alérgenos si es snack).
- Decisión: aprobar o rechazar.

Salidas:

- Aprueba: la sugerencia queda en estado APROBADA, el producto se agrega al catálogo y queda disponible para la venta. Los cambios se guardan en sus respectivos archivos json (productos, sugerencias).
- Rechaza: la sugerencia queda en estado RECHAZADA y el producto no entra al catálogo.
- Rechazos con mensaje: para los snacks sin lista de alérgenos ("No se puede aprobar: el snack debe declarar sus alergenos (o 'ninguno' si no tiene)"). Si es una sugerencia que ya fue resuelta ("Solo se puede aprobar una sugerencia pendiente..."). Si el usuario no es administrador ("Solo un administrador puede hacer esta operación"). Para todo rechazo no se agrega ningún producto.
- Consulta del empleado: el empleado puede consultar sus sugerencias y ver su estado (PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA).

Entrenador (ENT)

HU-ENT-01 · Definir la alineación para un partido oficial

Entrenador — Como entrenador, quiero definir la alineación de mi equipo para un partido de competencia, para
asegurar que solo participen jugadores habilitados.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado que todos los jugadores seleccionados están en la nómina de la competencia y no tienen sanciones, cuando el entrenador confirmó la alineación, entonces el sistema la registró para ese partido.

- CA-2. Dado que un jugador no fue registrado en la nómina de esa competencia, cuando el entrenador intenta incluirlo en la alineación, entonces el sistema rechaza la alineación e informa que el jugador no está habilitado para el torneo.
- CA-3. Dado que un jugador acumuló dos tarjetas amarillas o tiene una tarjeta roja a lo largo de la competencia, cuando el entrenador intenta alinearlo en un partido, entonces el sistema lo rechaza e informa que está suspendido.

Entradas:

- El entrenador que ha iniciado sesión (debe dirigir al equipo del partido).
- El partido de competencia para el que se define la alineación.
- La lista de jugadores, identificados por su login.

Salidas:

- Si todos son válidos: la alineación queda registrada para ese partido y se guarda en partidos.json
- Rechazos con mensaje: un jugador no inscrito en la nómina ("<login> no está habilitado para el torneo"),si un jugador está suspendido ("<login> está suspendido hasta <fecha>"), un jugador repetido ("<login> está repetido en la alineación"), menos jugadores distintos que el mínimo del deporte ("Se alinearon N jugadores y <deporte> exige mínimo M"), si es un entrenador que no dirige el equipo ("Solo el entrenador del equipo <equipo> puede hacer esto"). Para todo rechazo no se registra la alineación.

Socio (SOC)

HU-SOC-01 · Reservar una instalación para práctica individual

Socio — Como socio, quiero reservar una instalación de mi disciplina en un bloque horario, para asegurar un

espacio donde practicar antes de que se agote la disponibilidad del club.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado que el club aún no alcanza el número máximo de instalaciones simultáneas de la disciplina en ese bloque horario, cuando el socio reserva indicando la modalidad y el número de jugadores, entonces el sistema registra la reserva y la asocia a la instalación.

- CA-2. Dado que todas las instalaciones disponibles de la disciplina ya están ocupadas en ese bloque horario, cuando el socio intenta reservar, entonces el sistema rechaza la reserva e informa que no hay disponibilidad.
- CA-3. Dado que el socio solicita una cancha de pádel para 2 jugadores, cuando confirma la reserva, entonces el sistema la rechaza porque el pádel siempre se juega en modalidad de dobles.

Entradas:

- El socio que ha iniciado sesión.
- La instalación que se quiere reservar.
- La fecha, hora de inicio y hora de fin de la reserva.
- La cantidad de jugadores y la modalidad (e.g. Sencillos o Dobles)

Salidas:

- Si hay disponibilidad: se guarda la reserva en la instalación en disciplinas.json
- Rechazos y su mensaje: si ya está ocupada para ese horario o disciplina en su máximo de instalaciones simultáneas ("No hay disponibilidad:..."), si es pádel con solo dos jugadores ("La instalación ... no admite 2 jugadores en la modalidad Sencillos"), si es una fecha que ya pasó ("No se puede reservar en una fecha pasada"), si la hora final es antes a la hora de inicio, si el usuario no tiene permiso, o si es administrador ("Este usuario no tiene permiso para reservar"). En todos los rechazos no se guarda ninguna reserva.

4. Historias nuevas de torneos.

(Nota: La numeración de las historias nuevas continúa la del banco oficial, para que ningún ID se repita.)

a. Administrador (ADM)

HU-ADM-04 · Crear un torneo

Administrador - Como administrador, quiero poder crear un torneo definiendo su deporte o disciplina, con su categoría o nivel, número de cupos, tipo, modalidad y fecha, para dinamizar la participación de los socios con torneos internos.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado que el administrador indica un deporte o disciplina con una categoría válida, un número de cupos mayor que cero, el tipo del torneo (recreativo o competitivo), la modalidad (sencillos o dobles) y una fecha futura, cuando crea el torneo, entonces el sistema lo registra abierto a inscripciones.
- CA-2. Dado un torneo de 12 cupos, cuando el administrador lo crea, entonces el sistema guarda 3 cupos preferenciales (20% de 12) y deja 9 cupos regulares. Con 1 cupo, el sistema deja 1 preferencial y ningún regular.
- CA-3. Dado que el torneo es competitivo, cuando el administrador lo crea indicando una tarifa de inscripción válida, entonces el sistema la registra. Dado que es recreativo, entonces el sistema lo registra sin costo de inscripción.
- CA-4. Dado que ya existe un torneo del mismo deporte, cuando el administrador crea otro, entonces el sistema registra ambos y los mantiene simultáneos.
- CA-5. Dado que falta un dato, o la categoría o nivel no corresponde al deporte o disciplina, o los cupos no son positivos, o la fecha ya pasó, o un torneo competitivo no tiene tarifa positiva, cuando el administrador intenta crearlo, entonces el sistema lo rechaza e informa qué dato está incorrecto.
- CA-6. Dado que un usuario no es administrador, cuando intenta crear un torneo, entonces el sistema lo rechaza e informa que no tiene permiso.

Entradas:

- El administrador que ha iniciado sesión.
- El deporte o disciplina, y la categoría (conjunto) o el nivel (individual).
- El número de cupos.
- El tipo: recreativo o competitivo.
- La modalidad (sencillos o dobles) si es una disciplina individual.
- La fecha del torneo.
- La tarifa de inscripción, solo si es competitivo.

Salidas:

- Si los datos son válidos: el torneo queda registrado y abierto a inscripciones, con sus cupos totales, preferenciales y regulares calculados, y se guarda en el archivo de torneos.
- Rechazos con mensaje: dato faltante o inválido, tarifa no válida en un competitivo, o usuario sin permiso. En todo rechazo no se crea ningún torneo.

HU-ADM-05 · Inscribir a un estudiante o persona externa en un torneo

Administrador - Como administrador, quiero inscribir en un torneo a un estudiante de la universidad o a una persona externa que no tiene cuenta en el sistema, para que también puedan participar en los torneos internos.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un torneo abierto a inscripciones con un cupo regular disponible, y los datos del participante (nombre, documento y tipo: externo o estudiante, código si es estudiante), cuando el administrador lo inscribe, entonces el sistema registra al participante y le guarda un cupo.
- CA-2. Dado un torneo competitivo, cuando el administrador inscribe al participante, entonces el sistema deja registrada la tarifa como pagada y la suma al recaudo total.
- CA-3. Dado un participante ya inscrito en ese torneo, con el mismo documento, cuando el administrador intenta inscribirlo, entonces el sistema lo rechaza debido a que está duplicado.
- CA-4. Dado un torneo sin cupos disponibles, cuando el administrador intenta inscribir al participante, entonces el sistema lo rechaza e informa que no hay cupos.
- CA-5. Dado un torneo que ya inició o finalizó, cuando el administrador intenta inscribir al participante, entonces el sistema lo rechaza e informa que ya no hay inscripciones disponibles.
- CA-6. Dado que los datos del participante están incompletos, o es un estudiante sin código estudiantil, cuando el administrador intenta inscribirlo, entonces el sistema lo rechaza e informa qué dato falta.

Entradas:

- El administrador que ha iniciado sesión.
- El torneo.
- Los datos del participante: nombre, documento, tipo (estudiante o externo) y código estudiantil si es estudiante.

Salidas:

- Si se puede inscribir: el participante queda registrado en el torneo, ocupa un cupo, y en un torneo competitivo se suma su tarifa al total recaudado. Se guarda en el archivo de torneos.
- Rechazos con mensaje: participante repetido, sin cupos, inscripciones cerradas o datos incompletos. En todo rechazo no se ocupa ningún cupo.

HU-ADM-06 · Iniciar un torneo

Administrador - Como administrador, quiero iniciar un torneo cuando ya tiene participantes inscritos, para cerrar las inscripciones y comenzar a jugar los encuentros.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un torneo abierto a inscripciones con al menos dos participantes inscritos, cuando el administrador lo inicia entonces el sistema lo pasa a estado “En curso”, cierran las inscripciones y los retiros, y genera los encuentros en formato todos contra todos: cada participante juega una vez contra cada uno de los demás.
- CA-2. Dado un torneo con menos de dos participantes inscritos, cuando el administrador intenta iniciarlo, entonces el sistema lo rechaza y le informa que faltan participantes para completar el mínimo.
- CA-3. Dado un torneo que ya está En curso o Finalizado, cuando el administrador intenta iniciarlo, entonces el sistema lo rechaza e informa su estado actual.
- CA-4. Dado que un usuario no es administrador, cuando intenta iniciar un torneo, entonces el sistema lo rechaza e informa que no tiene permiso.

Entradas

- El administrador que ha iniciado sesión.
- El torneo que se va a iniciar.

Salidas

- Si se puede iniciar: el torneo queda En curso, no admite más inscripciones ni retiros, y sus encuentros quedan generados y guardados en el archivo de torneos.
- Rechazos con mensaje: menos de dos participantes, torneo ya iniciado o finalizado, o usuario sin permiso. En todo rechazo el torneo conserva su estado.

HU-ADM-07 · Registrar el resultado de un encuentro

Administrador - Como administrador, quiero registrar el resultado de cada encuentro de un torneo en curso, para mantener actualizadas las posiciones y el historial del torneo.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un torneo en curso con un encuentro pendiente, cuando el administrador registra un marcador válido, entonces el sistema guarda el resultado, marca el encuentro como jugado y actualiza la tabla de posiciones con los puntos que

corresponden al deporte (3 por victoria, 1 por empate donde se admite y 0 por derrota).

- CA-2. Dado un encuentro en un torneo individual, cuando el administrador registra el resultado, entonces el sistema además actualiza el puntaje de ranking: los jugadores del ganador suman 20 puntos y los del perdedor restan 20, sin bajar de 0. El ranking solo se actualiza a quienes tienen puntaje de ranking: los empleados y las personas externas no lo tienen y no se modifica.
- CA-3. Dado un deporte o disciplina que no admite empates, cuando el administrador intenta registrar un empate, entonces el sistema lo rechaza e informa que ese deporte no admite empates.
- CA-4. Dado un encuentro que ya tiene resultado, cuando el administrador intenta registrar otro, entonces el sistema lo rechaza e informa que el encuentro ya fue jugado.
- CA-5. Dado un torneo que no está en curso, cuando el administrador intenta registrar un resultado, entonces el sistema lo rechaza e informa el estado del torneo.
- CA-6. Dado que un usuario no es administrador, cuando intenta registrar un resultado, entonces el sistema lo rechaza e informa que no tiene permiso.

Entradas:

- El administrador que ha iniciado sesión.
- El torneo y el encuentro.
- El marcador de cada participante.

Salidas:

- Si el resultado es válido: el encuentro queda jugado con su marcador, la tabla de posiciones se actualiza y, en torneos individuales, se actualiza el ranking de los jugadores. Todo se guarda en los archivos correspondientes.
- Rechazos con mensaje: empate no permitido, encuentro ya jugado, torneo que no está En curso o usuario sin permiso. En todo rechazo no cambia ningún resultado ni puntaje.

HU-ADM-08 · Finalizar un torneo y entregar los premios

Administrador - Como administrador, quiero finalizar un torneo cuando se hayan jugado todos sus encuentros y entregar los premios, para cerrar el torneo y reconocer a quienes mejor jugaron.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un torneo en curso con todos sus encuentros jugados, cuando el administrador lo finaliza, entonces el sistema lo pasa a estado “Finalizado” y define la clasificación final según la tabla de posiciones.
- CA-2. Dado un torneo competitivo finalizado con 1.000.000 recaudados, cuando el sistema entrega los premios, entonces registra 600.000 para el primer lugar, 300.000 para el segundo y 100.000 para el tercero.
- CA-3. Dado un torneo competitivo en que un empleado queda entre los tres primeros, cuando el sistema entrega los premios, entonces el empleado no recibe premio en efectivo y el reparto 60/30/10 se hace entre los tres primeros participantes que sí pueden recibirlo, respetando el orden de clasificación.
- CA-4. Dado un torneo recreativo finalizado, cuando el sistema entrega los premios, entonces entrega un bono de descuento a cada jugador socio de los tres primeros participantes (20% al primero, 15% al segundo y 10% al tercero), y queda guardado en la cuenta del socio. Los empleados y las personas externas no reciben bono.
- CA-5. Dado un torneo con encuentros sin resultado, cuando el administrador intenta finalizarlo, entonces el sistema lo rechaza e informa cuántos encuentros faltan.
- CA-6. Dado que no está en curso, cuando el administrador intenta finalizarlo, entonces el sistema lo rechaza e informa su estado.
- CA-7. Dado un usuario que no es administrador, cuando intenta finalizar un torneo, entonces el sistema lo rechaza e informa que no tiene permiso.

Entradas:

- El administrador que ha iniciado sesión.
- El torneo que se va a finalizar.

Salidas:

- Si se puede finalizar: el torneo queda Finalizado con su clasificación final y su historial completo. En un competitivo se registran los premios en efectivo (monto y ganador), y en un recreativo se guardan los bonos en la cuenta de cada socio ganador.

- Rechazos con mensaje: encuentros sin resultado, torneo que no está En curso o usuario sin permiso. En todo rechazo el torneo conserva su estado y no se entrega ningún premio.

HU-ADM-09 · Retirar a un estudiante o persona externa de un torneo

Administrador - Como administrador, quiero retirar de un torneo a un estudiante o persona externa que no tiene cuenta, para liberar su cupo cuando decida no participar.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un torneo abierto a inscripciones y un participante inscrito, cuando el administrador lo retira, entonces el sistema elimina su inscripción, libera su cupo y, si el torneo es competitivo, su tarifa deja de contar en el total recaudado.
- CA-2. Dado que un participante no está inscrito en ese torneo, cuando el administrador intenta retirarlo, entonces el sistema lo rechaza e informa que no está inscrito.
- CA-3. Dado un torneo que ya inició o finalizó, cuando el administrador intenta retirar a un participante, entonces el sistema lo rechaza e informa que ya no se admiten retiros.
- CA-4. Dado un usuario que no es administrador, cuando intenta retirar a un participante, entonces el sistema lo rechaza e informa que no tiene permiso.

Entradas:

- El administrador que ha iniciado sesión.
- El torneo.
- El documento del participante que se retira.

Salidas

- Si se puede retirar: la inscripción desaparece, el cupo queda libre y el cambio se guarda en el archivo de torneos.
- Rechazos con mensaje: participante no inscrito, torneo ya iniciado o finalizado, o usuario sin permiso. En todo rechazo se conservan los cupos.

b. Socio (SOC)

HU-SOC-03 · Inscribirse en un torneo individual

Socio/Jugador - Como socio o jugador, quiero inscribirme en un tornoe individual de mi disciplina, solo o con mi pareja si es de dobles, para participar en los torneos internos del club.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un torneo individual (recreativo) abierto a inscripciones con un cupo disponible, y un jugador inscrito en esa disciplina con el nivel del torneo, cuando se inscribe, entonces el sistema registra su inscripción y le ocupa un cupo, sin costo.
- CA-2. Dado un torneo competitivo, cuando el jugador se inscribe, entonces el sistema registra su inscripción, deja la tarifa como pagada (los pagos están tercerizados) y la suma al total recaudado.
- CA-3. Dado un torneo de dobles, cuando el jugador se inscribe indicando a su pareja (otro socio con el nivel del torneo), entonces el sistema registra a la pareja como un solo participante que ocupa un cupo.
- CA-4. Dado un torneo de dobles, cuando el jugador intenta inscribirse sin indicar pareja, entonces el sistema lo rechaza e informa que se requiere una pareja.
- CA-5. Dado un jugador que ya está inscrito en ese torneo (o pareja), cuando intenta volverse a inscribir, entonces el sistema lo rechaza y le informa que ya está inscrito.
- CA-6. Dado un torneo sin cupos disponibles, cuando el jugador intenta inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que no hay cupos.
- CA-7. Dado un torneo que ya inició o finalizó, cuando el jugador intenta inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que las inscripciones estan cerradas.
- CA-8. Dado que un jugador no está inscrito en la disciplina del torneo o su nivel no coincide, cuando intenta inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que no cumple el nivel.

Entradas:

- El socio o jugador que ha iniciado sesión.
- El torneo.
- La pareja (login de otro socio), solo si el torneo es de dobles.

Salidas:

- Si se puede inscribir: la inscripción queda registrada, ocupa un cupo y, en un torneo competitivo, se suma la tarifa al total recaudado. Se guarda en el archivo de torneos.
- Rechazos con mensaje: falta de pareja, ya inscrito, sin cupos, inscripciones cerradas o nivel no válido. En todo rechazo no se ocupa ningún cupo.

HU-SOC-04 · Ocupar un cupo preferencial por ranking.

Socio/Jugador - Como jugador con buen ranking, quiero que el torneo me reserve un cupo preferencial en mi categoría, para asegurar mi participación aunque los cupos regulares se agoten.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un torneo individual con cupos preferenciales libres y un jugador cuyo puntaje de ranking está entre los mejores de su disciplina y nivel (tantos como cupos preferenciales tenga el torneo), cuando se inscribe, entonces el sistema le asigna un cupo preferencial.
- CA-2. Dado un jugador que no está entre los mejores del ranking, cuando se inscribe y hay cupos regulares disponibles, entonces el sistema le asigna un cupo regular y nunca uno preferencial.
- CA-3. Dado un torneo cuyos cupos regulares están agotados y que aún tiene cupos preferenciales libres, cuando un jugador sin ranking preferente se inscribe, entonces el sistema le asigna uno de esos cupos, porque ya se liberaron como regulares.
- CA-4. Dado un torneo de 12 cupos (3 preferenciales y 9 regulares) con los 12 cupos ocupados, cuando otro jugador intenta inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que no hay cupos.

Entradas:

- El jugador que ha iniciado sesión y su puntaje de ranking en la disciplina y el nivel del torneo.
- El torneo.

Salidas:

- El jugador queda inscrito con un cupo preferencial o regular, según corresponda, y el archivo de torneos refleja cuántos cupos de cada tipo quedan.
- Rechazo con mensaje: no hay cupos. En ese caso la inscripción no se registra.

HU-SOC-05 · Salirse de un torneo

Socio/Jugador - Como socio o jugador, quiero salirme de un torneo antes de que inicie, para liberar mi cupo si ya no puedo participar.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un torneo abierto a inscripciones en el que el jugador está inscrito, cuando se sale, entonces el sistema elimina su inscripción y libera su cupo.
- CA-2. Dado un torneo competitivo, cuando el jugador se sale, entonces su tarifa deja de contar en el total recaudado.
- CA-3. Dado un torneo de dobles, cuando uno de los dos integrantes de la pareja se sale, entonces el sistema retira a la pareja completa y libera su cupo.
- CA-4. Dado que un jugador no está inscrito en ese torneo, cuando intenta salirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que no está inscrito.
- CA-5. Dado un torneo que ya inició o finalizó, cuando el jugador intenta salirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que ya no se admiten retiros.

Entradas:

- El socio o jugador que ha iniciado sesión.
- El torneo.

Salidas:

- Si se puede salir: la inscripción desaparece, el cupo queda libre y el cambio se guarda en el archivo de torneos.
- Rechazos con mensaje: no inscrito o torneo ya iniciado o finalizado. En todo rechazo se conservan los cupos.

HU-SOC-06 · Consultar el estado y el historial de los torneos

Socio/Jugador - Como socio o jugador, quiero revisar el estado de los torneos con su historial detallado, para saber qué torneos hay, en qué punto están y cómo les fue a los participantes.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado que existen torneos, cuando el usuario consulta la lista, entonces el sistema muestra cada torneo con su estado.
- CA-2. Dado un torneo abierto a inscripciones, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema muestra los participantes inscritos y los cupos disponibles.
- CA-3 Dado un torneo en curso, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema muestra los participantes, los encuentros jugados y pendientes, y las posiciones.
- CA-4. Dado un torneo finalizado, cuando el usuario consulta su detalle, entonces el sistema muestra los participantes, todos los encuentros con su resultado, la clasificación final y los premios entregados.
- CA-5. Dado un torneo que no existe, cuando el usuario intenta consultarlo, entonces el sistema informa que no existe.

Entradas:

- El usuario que ha iniciado sesión.
- Opcionalmente, el torneo cuyo detalle se quiere ver.

Salidas:

- La lista de torneos con su estado, o el detalle de un torneo (participantes, encuentros, posiciones y, si finalizó, clasificación y premios), según el estado en que se encuentre.
- Rechazo con mensaje: el torneo no existe.

HU-SOC-07 · Guardar y usar un bono de descuento

Socio - Como socio, quiero guardar el bono de descuento ganado en un torneo recreativo y usarlo en una compra futura de la tienda o la cafetería, para aprovechar mi premio.

Criterios de aceptación:

- CA-1. Dado un socio con bonos ganados, cuando consulta sus bonos, entonces el sistema muestra cada bono con su porcentaje de descuento y su estado (disponible o usado), y los conserva aunque cierre la aplicación y vuelva a iniciar sesión.
- CA-2. Dado un socio con un bono disponible y una compra sin otros descuentos, cuando redime el bono, entonces el sistema aplica su porcentaje al total de la compra y lo marca como usado.
- CA-3. Dado una compra que ya tiene otro descuento o a la que ya se le aplicó otro bono, cuando el socio intenta redimir un bono, entonces el sistema lo rechaza e informa que no es acumulable.
- CA-4. Dado un bono que ya fue usado, cuando el socio intenta redimirlo, entonces el sistema lo rechaza e informa que ya fue usado.

Entradas:

- El socio que ha iniciado sesión.
- El bono que se quiere redimir y la compra en la que se aplica.

Salidas:

- Consulta: la lista de bonos del socio con porcentaje y estado.
- Si se redime: el total de la compra se reduce según el porcentaje del bono, el bono queda usado y el cambio se guarda en los archivos correspondientes.
- Rechazos con mensaje: descuento no acumulable o bono ya usado. En todo rechazó el bono conserva su estado y la compra su total.

c. Entrenador (ENT)

HU-ENT-03 · Inscribir a su equipo en un torneo de conjunto

Entrenador - Como entrenador, quiero inscribir a mi equipo en un torneo de conjunto de su deporte y categoría, para que participe en los torneos internos del club.

Criterios de aceptación:

- CA-1.Dado un torneo de conjunto recreativo abierto a inscripciones con un cupo disponible, y un equipo del deporte y la categoría del torneo con al menos el mínimo de jugadores del deporte, cuando su entrenador lo inscribe, entonces el sistema registra al equipo completo y le ocupa un cupo, sin costo.
- CA-2. Dado un torneo competitivo, cuando el entrenador inscribe al equipo, entonces el sistema deja la tarifa como pagada (los pagos están tercerizados) y la suma al total recaudado.
- CA-3. Dado un equipo que está entre los mejores de su categoría según los puntos de la tabla de posiciones (tantos como cupos preferenciales tenga el torneo), cuando su entrenador lo inscribe, entonces el sistema le asigna un cupo preferencial; y si no está entre los mejores, le asigna un cupo regular.
- CA-4. Dado un equipo ya inscrito en ese torneo, cuando su entrenador intenta inscribirlo otra vez, entonces el sistema lo rechaza e informa que ya está inscrito.
- CA-5. Dado un torneo sin cupos disponibles, cuando el entrenador intenta inscribir al equipo, entonces el sistema lo rechaza e informa que no hay cupos.
- CA-6. Dado un torneo que ya inició o finalizó, cuando el entrenador intenta inscribir al equipo, entonces el sistema lo rechaza e informa que las inscripciones están cerradas.
- CA-7. Dado un equipo de otro deporte o de otra categoría, o con menos jugadores que el mínimo del deporte, cuando el entrenador intenta inscribirlo, entonces el sistema lo rechaza e informa el motivo.
- CA-8. Dado un entrenador que no dirige ese equipo, cuando intenta inscribirlo, entonces el sistema lo rechaza e informa que solo el entrenador del equipo puede hacerlo.

Entradas:

- El entrenador que ha iniciado sesión.
- El torneo de conjunto.
- El equipo que se inscribe.

Salidas:

- Si se puede inscribir: el equipo queda inscrito completo, ocupa un cupo preferencial o regular y, en un torneo competitivo, su tarifa se suma al total recaudado. Se guarda en el archivo de torneos.

- Rechazos con mensaje: ya inscrito, sin cupos, inscripciones cerradas, equipo que no cumple deporte, categoría o mínimo de jugadores, o entrenador que no dirige el equipo. En todo rechazo no se ocupa ningún cupo.

HU-ENT-04 · Retirar a su equipo de un torneo

Entrenador - Como entrenador, quiero retirar a mi equipo de un torneo antes de que inicie, para liberar su cupo si no puede participar.

Criterios de aceptación:

- CA-1.Dado un torneo abierto a inscripciones en el que el equipo está inscrito, cuando su entrenador lo retira, entonces el sistema elimina la inscripción y libera el cupo.
- CA-2. Dado un torneo competitivo, cuando el entrenador retira al equipo, entonces su tarifa deja de contar en el total recaudado.
- CA-3. Dado un equipo que no está inscrito en ese torneo, cuando su entrenador intenta retirarlo, entonces el sistema lo rechaza e informa que no está inscrito.
- CA-4. Dado un torneo que ya inició o finalizó, cuando el entrenador intenta retirar al equipo, entonces el sistema lo rechaza e informa que ya no se admiten retiros.
- CA-5. Dado un entrenador que no dirige ese equipo, cuando intenta retirarlo, entonces el sistema lo rechaza e informa que solo el entrenador del equipo puede hacerlo.

Entradas:

- El entrenador que ha iniciado sesión.
- El torneo y el equipo que se retira.

Salidas:

- Si se puede retirar: la inscripción desaparece, el cupo queda libre y el cambio se guarda en el archivo de torneos.
- Rechazos con mensaje: equipo no inscrito, torneo ya iniciado o finalizado, o entrenador que no dirige el equipo. En todo rechazo se conservan los cupos.

d. Empleado (EMP)

HU-EMP-01 · Inscribirse en un torneo individual

Empleado - Como empleado (entrenador o fisioterapeuta), quiero inscribirme en un torneo individual de un día en que no esté de turno, para participar en los torneos internos del club.

Criterios de aceptación:

- CA-1.Dado un torneo individual recreativo abierto a inscripciones con un cupo regular disponible, cuando un empleado que no tiene turno ese día se inscribe, entonces el sistema registra su inscripción y le ocupa un cupo, sin costo.
- CA-2. Dado un torneo individual competitivo, cuando un empleado que no tiene turno ese día se inscribe, entonces el sistema registra su inscripción sin cobrarle tarifa, no la suma al total recaudado y la marca como empleado, sin derecho a premio en efectivo.
- CA-3. Dado un empleado que tiene turno asignado el día de la fecha del torneo, cuando intenta inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que está de turno ese día.
- CA-4. Dado un torneo de conjunto, cuando un empleado intenta inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que los empleados solo pueden inscribirse en torneos individuales.
- CA-5. Dado un empleado ya inscrito en ese torneo, cuando intenta inscribirse otra vez, entonces el sistema lo rechaza e informa que ya está inscrito.
- CA-6. Dado un torneo sin cupos disponibles, cuando el empleado intenta inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que no hay cupos.
- CA-7. Dado un torneo que ya inició o finalizó, cuando el empleado intenta inscribirse, entonces el sistema lo rechaza e informa que las inscripciones están cerradas.

Entradas:

- El empleado que ha iniciado sesión.
- El torneo individual.

Salidas:

- Si se puede inscribir: la inscripción queda registrada como empleado, ocupa un cupo regular, no genera cobro y se guarda en el archivo de torneos.
- Rechazos con mensaje: empleado de turno ese día, torneo de conjunto, ya inscrito, sin cupos o inscripciones cerradas. En todo rechazo no se ocupa ningún cupo.

5. INVEST

Cada historia de usuario nueva la comparamos contra los seis criterios INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Testable. Para algunas historias, como las del torneos, forman un flujo (crear, inscribir, iniciar, etc…), asi que varias dependen de un estado previo. Para arreglar esto y mantenerlas independientes, para los criterios de aceptacion, declaramos ese estado con su “Dado” (“Dado un torneo en curso”),de modo que se pueda probar con datos de prueba sin ejecutar antes las otras historias.

- / cumple con la observación
- X cumple.

Historia	I	N	V	E	S	T	Observacion
HU-ADM-04 Crear un torneo	X	X	X	X	X	X	Los CA son numéricos y verificables
HU-ADM-05 Inscribir a un estudiante o persona externa	/	X	X	X	X	X	Requiere un torneo abierto.
HU-ADM-06 Iniciar un torneo	/	X	X	X	X	X	Requiere participantes inscritos.
HU-ADM-07 Registrar el resultado de un encuentro	/	X	X	X	X	X	Requiere un torneo en curso.
HU-ADM-08 Finalizar un torneo y entregar los premios	/	X	X	X	/	X	Tiene 7 CA, requiere finalizar, premio en efectivo y bonos.
HU-ADM-09 Retirar a un estudiante o persona externa	/	X	X	X	X	X	Requiere un participante inscrito en un torneo abierto.
HU-SOC-03 Inscribirse en un torneo individual	/	X	X	X	/	X	Requiere un torneo abierto. Con 8 CA es de las más grandes, pero todos describen la misma acción.
HU-SOC-04 Ocupar un cupo	/	X	X	X	X	X	Comparte la acción de inscribirse con SOC-03.

preferencial por ranking							
HU-SOC-05 Salirse de un torneo	/	X	X	X	X	X	Requiere una inscripción previa en un torneo abierto.
HU-SOC-06 Consultar el estado y el historial de los torneos	X	X	X	X	X	X	Solo lectura.
HU-SOC-07 Guardar y usar un bono de descuento	/	X	X	X	X	X	Requiere un bono ya entregado.
HU-ENT-03 Inscribir a su equipo en un torneo de conjunto	/	X	X	X	/	X	Requiere un torneo de conjunto abierto y un equipo con plantilla. 8 CA.
HU-ENT-04 Retirar a su equipo de un torneo	/	X	X	X	X	X	Requiere un equipo inscrito.
HU-EMP-01 Inscribirse en un torneo individual	/	X	X	X	/	X	Requiere un torneo individual abierto y turnos asignados.