




ClubDeportivoSeneca
- estado : EstadoClub
- persistencia : PersistenciaArchivos
+ ClubDeportivoSeneca()
+ autenticar(login:String, password:String) : Usuario
+ registrarUsuario(usuario:Usuario) : void
+ registrarEquipo(equipo:Equipo) : void
+ registrarCompetencia(competencia:Competencia) : void
+ registrarInventario(inventario:Inventario) : void
+ registrarSesion(sesion:SesionEntrenamiento) : void
+ inscribirSocioEnEquipo(socio:Socio, equipo:Equipo, posicion:String, camiseta:int) : InscripcionEquipo
+ inscribirEquipoEnCompetencia(equipo:Equipo, competencia:Competencia, nomina:NominaCompetencia) : InscripcionCompetencia
+ reservarInstalacion(id:String, socio:Socio, instalacion:Instalacion, fecha:LocalDate, inicio:LocalTime, fin:LocalTime, numeroJugadores:int, modalidad:Modalidad) : Reserva
+ registrarEvaluacion(sesion:SesionEntrenamiento, socio:Socio, nota:int, comentario:String) : void
+ registrarVenta(venta:Venta, codigoDescuentoCompartido:String, propinaPorcentaje:double, puntosARedimir:double) : Venta
+ aprobarCambioTurno(solicitud:SolicitudCambioTurno) : boolean
+ getReservas() : List<Reserva>
+ getEstado() : EstadoClub
+ guardar(archivo:Path) : void
+ cargar(archivo:Path) : void
EstadoClub
+ usuarios : List<Usuario>
+ equipos : List<Equipo>
+ competencias : List<Competencia>
+ disciplinas : List<Disciplina>
+ reservas : List<Reserva>
+ sesiones : List<SesionEntrenamiento>
+ ventas : List<Venta>
+ inventarios : List<Inventario>
+ solicitudesTurno : List<SolicitudCambioTurno>
+ sugerencias : List<SugerenciaProducto>
PersistenciaArchivos
+ guardar(estado:EstadoClub, archivo:Path) : void
+ cargar(archivo:Path) : EstadoClub
ReglaNegocioException
+ ReglaNegocioException(mensaje:String)
PersistenciaException
+ PersistenciaException(mensaje:String, causa:Throwable)
SugerenciaProducto
- id : String
- fecha : LocalDate
- autor : Empleado
- descripcion : String
- estado : EstadoSugerencia
- revisor : Administrador
+ SugerenciaProducto(id:String, fecha:LocalDate, autor:Empleado, descripcion:String)
+ revisar(revisor:Administrador, estado:EstadoSugerencia) : void
+ getEstado() : EstadoSugerencia
Fisioterapeuta
+ Fisioterapeuta(id:String, nombre:String, login:String, password:String, codigoDescuento:String)
Entrenador
+ Entrenador(id:String, nombre:String, login:String, password:String, codigoDescuento:String)
SolicitudCambioTurno
- id : String
- fechaSolicitud : LocalDate
- solicitante : Empleado
- turnoActual : Turno
- turnoPropuesto : Turno
- estado : EstadoSolicitud
+ SolicitudCambioTurno(id:String, fechaSolicitud:LocalDate, solicitante:Empleado, turnoActual:Turno, turnoPropuesto:Turno)
+ setEstado(estado:EstadoSolicitud) : void
+ getEstado() : EstadoSolicitud
+ getSolicitante() : Empleado
+ getTurnoActual() : Turno
+ getTurnoPropuesto() : Turno
Socio
- id : String
- nombre : String
- fechaNacimiento : LocalDate
- puntosFidelidad : PuntosFidelidad
+ Socio(id:String, nombre:String, fechaNacimiento:LocalDate, login:String, password:String)
+ calcularEdad(fechaReferencia:LocalDate) : int
+ getId() : String
+ setId(id:String) : void
+ getNombre() : String
+ setNombre(nombre:String) : void
+ getFechaNacimiento() : LocalDate
+ setFechaNacimiento(fechaNacimiento:LocalDate) : void
+ getPuntosFidelidad() : PuntosFidelidad
Administrador
- id : String
- nombre : String
+ Administrador(id:String, nombre:String, login:String, password:String)
+ getId() : String
+ getNombre() : String
<<enum>>
EstadoSugerencia
PENDIENTE
APROBADA
RECHAZADA
Empleado
- id : String
- nombre : String
- codigoDescuento : String
- turnos : List<Turno>
- puntosFidelidad : PuntosFidelidad
Empleado(id:String, nombre:String, login:String, password:String, codigoDescuento:String)
+ porcentajeDescuentoPropio() : double
+ porcentajeDescuentoCompartido() : double
+ agregarTurno(turno:Turno) : void
+ reemplazarTurno(actual:Turno, nuevo:Turno) : boolean
+ getTurnos() : List<Turno>
+ getId() : String
+ getNombre() : String
+ getCodigoDescuento() : String
+ getPuntosFidelidad() : PuntosFidelidad
<<enum>>
EstadoSolicitud
PENDIENTE
APROBADA
RECHAZADA
Usuario
- login : String
- password : String
Usuario(login:String, password:String)
+ validarCredenciales(login:String, password:String) : boolean
+ getLogin() : String
+ setLogin(login:String) : void
+ getPassword() : String
+ setPassword(password:String) : void
Turno
- id : String
- empleado : Empleado
- diaSemana : DayOfWeek
- horaInicio : LocalTime
- horaFin : LocalTime
+ Turno(id:String, empleado:Empleado, diaSemana:DayOfWeek, horaInicio:LocalTime, horaFin:LocalTime)
+ getId() : String
+ getEmpleado() : Empleado
+ getDiaSemana() : DayOfWeek
+ getHoraInicio() : LocalTime
+ getHoraFin() : LocalTime


EstadisticaFutbol
- goles : int
- asistencias : int
- amarillas : int
- rojas : int
+ EstadisticaFutbol(jugador:Socio, partido:Partido, goles:int, asistencias:int, amarillas:int, rojas:int)
+ getGoles() : int
+ getAsistencias() : int
+ getAmarillas() : int
+ getRojas() : int
EstadisticaBaloncesto
- puntos : int
- rebotes : int
+ EstadisticaBaloncesto(jugador:Socio, partido:Partido, puntos:int, rebotes:int)
+ getPuntos() : int
+ getRebotes() : int
EstadisticaVoleibol
- aces : int
- bloqueos : int
+ EstadisticaVoleibol(jugador:Socio, partido:Partido, aces:int, bloqueos:int)
+ getAces() : int
+ getBloqueos() : int
InscripcionCompetencia
- equipo : Equipo
- competencia : Competencia
- nomina : NominaCompetencia
+ InscripcionCompetencia(equipo:Equipo, competencia:Competencia, nomina:NominaCompetencia)
+ getEquipo() : Equipo
+ getCompetencia() : Competencia
+ getNomina() : NominaCompetencia
InscripcionEquipo
- socio : Socio
- equipo : Equipo
- posicion : String
- numeroCamiseta : int
- habilitado : boolean
+ InscripcionEquipo(socio:Socio, equipo:Equipo, posicion:String, numeroCamiseta:int)
+ getSocio() : Socio
+ getEquipo() : Equipo
+ getPosicion() : String
+ getNumeroCamiseta() : int
+ isHabilitado() : boolean
+ setHabilitado(habilitado:boolean) : void
EstadisticaJugador
- jugador : Socio
- partido : Partido
EstadisticaJugador(jugador:Socio, partido:Partido)
+ getJugador() : Socio
+ getPartido() : Partido
NominaCompetencia
- jugadores : List<Socio>
+ NominaCompetencia()
+ agregarJugador(socio:Socio) : void
+ contiene(socio:Socio) : boolean
+ getJugadores() : List<Socio>
PartidoInterno
- equipoA : Equipo
- equipoB : Equipo
- estadisticas : List<EstadisticaJugador>
+ PartidoInterno(id:String, fecha:LocalDate, equipoA:Equipo, equipoB:Equipo)
+ agregarEstadistica(estadistica:EstadisticaJugador) : void
+ getEquipoA() : Equipo
+ getEquipoB() : Equipo
+ getEstadisticas() : List<EstadisticaJugador>
PartidoCompetencia
- equipoCDS : Equipo
- competencia : Competencia
- institucionRival : InstitucionRival
- escenario : Escenario
- estadisticas : List<EstadisticaJugador>
+ PartidoCompetencia(id:String, fecha:LocalDate, equipoCDS:Equipo, competencia:Competencia, institucionRival:InstitucionRival, escenario:Escenario)
+ agregarEstadistica(e:EstadisticaJugador) : void
+ getEquipoCDS() : Equipo
+ getCompetencia() : Competencia
+ getInstitucionRival() : InstitucionRival
+ getEscenario() : Escenario
+ getEstadisticas() : List<EstadisticaJugador>
Socio
(clase definida en otra vista)
Equipo
- id : String
- nombre : String
- deporte : Deporte
- categoria : Categoria
- cupoMaximo : int
- activo : boolean
- inscripciones : List<InscripcionEquipo>
+ Equipo(id:String, nombre:String, deporte:Deporte, categoria:Categoria, cupoMaximo:int)
+ tieneCupo() : boolean
+ numeroCamisetaDisponible(numero:int) : boolean
+ contieneSocio(socio:Socio) : boolean
+ agregarInscripcion(inscripcion:InscripcionEquipo) : void
+ getInscripciones() : List<InscripcionEquipo>
+ cantidadJugadoresHabilitados() : int
+ getId() : String
+ getNombre() : String
+ getDeporte() : Deporte
+ getCategoria() : Categoria
+ getCupoMaximo() : int
+ isActivo() : boolean
+ setActivo(activo:boolean) : void
Partido
- id : String
- fecha : LocalDate
- marcador : String
Partido(id:String, fecha:LocalDate)
+ registrarMarcador(marcador:String) : void
+ getId() : String
+ getFecha() : LocalDate
+ getMarcador() : String
InstitucionRival
- nombre : String
+ InstitucionRival(nombre:String)
+ getNombre() : String
Escenario
- lugar : String
+ Escenario(lugar:String)
+ getLugar() : String
Competencia
- id : String
- nombre : String
- entidadOrganizadora : String
- temporada : String
- formato : FormatoCompetencia
- deporte : Deporte
- categoria : Categoria
- inscripciones : List<InscripcionCompetencia>
- partidos : List<PartidoCompetencia>
+ Competencia(id:String, nombre:String, entidadOrganizadora:String, temporada:String, formato:FormatoCompetencia, deporte:Deporte, categoria:Categoria)
+ agregarInscripcion(i:InscripcionCompetencia) : void
+ agregarPartido(p:PartidoCompetencia) : void
+ getId() : String
+ getNombre() : String
+ getDeporte() : Deporte
+ getCategoria() : Categoria
+ getFormato() : FormatoCompetencia
+ getInscripciones() : List<InscripcionCompetencia>
+ getPartidos() : List<PartidoCompetencia>
Categoria
- nombre : String
- edadMinima : int
- edadMaxima : int
+ Categoria(nombre:String, edadMinima:int, edadMaxima:int)
+ admiteEdad(edad:int) : boolean
+ getNombre() : String
+ getEdadMinima() : int
+ getEdadMaxima() : int
Deporte
- nombre : String
- minimoJugadores : int
+ Deporte(nombre:String, minimoJugadores:int)
+ getNombre() : String
+ getMinimoJugadores() : int
<<enum>>
FormatoCompetencia
LIGA
GRUPOS_Y_ELIMINACION


EstadisticaRaqueta
- setsGanados : int
- gamesGanados : int
- aces : int
- erroresNoForzados : int
+ EstadisticaRaqueta(jugador:Socio, partido:PartidoPractica, setsGanados:int, gamesGanados:int, aces:int, erroresNoForzados:int)
EstadisticaTenisMesa
- setsGanados : int
- puntosTotales : int
+ EstadisticaTenisMesa(jugador:Socio, partido:PartidoPractica, setsGanados:int, puntosTotales:int)
EstadisticaPractica
- jugador : Socio
- partido : PartidoPractica
EstadisticaPractica(jugador:Socio, partido:PartidoPractica)
+ getJugador() : Socio
+ getPartido() : PartidoPractica
SesionEntrenamiento
- id : String
- fecha : LocalDate
- hora : LocalTime
- duracionHoras : double
- entrenador : Entrenador
- instalacion : Instalacion
- asistencias : List<Asistencia>
+ SesionEntrenamiento(id:String, fecha:LocalDate, hora:LocalTime, duracionHoras:double, entrenador:Entrenador, instalacion:Instalacion)
+ convocar(socio:Socio) : void
+ buscarAsistencia(socio:Socio) : Asistencia
+ getAsistencias() : List<Asistencia>
+ getEntrenador() : Entrenador
+ getInstalacion() : Instalacion
Reserva
- id : String
- socio : Socio
- instalacion : Instalacion
- fecha : LocalDate
- horaInicio : LocalTime
- horaFin : LocalTime
- numeroJugadores : int
- modalidad : Modalidad
+ Reserva(id:String, socio:Socio, instalacion:Instalacion, fecha:LocalDate, horaInicio:LocalTime, horaFin:LocalTime, numeroJugadores:int, modalidad:Modalidad)
+ seSolapaCon(otra:Reserva) : boolean
+ getId() : String
+ getSocio() : Socio
+ getInstalacion() : Instalacion
+ getFecha() : LocalDate
+ getHoraInicio() : LocalTime
+ getHoraFin() : LocalTime
+ getNumeroJugadores() : int
+ getModalidad() : Modalidad
PartidoPractica
- id : String
- fecha : LocalDate
- disciplina : Disciplina
- modalidad : Modalidad
- participantes : List<Socio>
- estadisticas : List<EstadisticaPractica>
+ PartidoPractica(id:String, fecha:LocalDate, disciplina:Disciplina, modalidad:Modalidad, participantes:List<Socio>)
+ agregarEstadistica(e:EstadisticaPractica) : void
+ getParticipantes() : List<Socio>
+ getEstadisticas() : List<EstadisticaPractica>
+ getDisciplina() : Disciplina
InscripcionDisciplina
- socio : Socio
- disciplina : Disciplina
- nivel : Nivel
- ranking : Ranking
+ InscripcionDisciplina(socio:Socio, disciplina:Disciplina, nivel:Nivel, rankingInicial:double)
+ getSocio() : Socio
+ getDisciplina() : Disciplina
+ getNivel() : Nivel
+ setNivel(nivel:Nivel) : void
+ getRanking() : Ranking
Asistencia
- socio : Socio
- estado : EstadoAsistencia
- evaluacion : Evaluacion
+ Asistencia(socio:Socio)
+ registrarEstado(estado:EstadoAsistencia) : void
+ asignarEvaluacion(evaluacion:Evaluacion) : void
+ getSocio() : Socio
+ getEstado() : EstadoAsistencia
+ getEvaluacion() : Evaluacion
Entrenador
(clase definida en otra vista)
<<enum>>
Modalidad
SENCILLOS
DOBLES
Disciplina
- id : String
- nombre : String
- instalaciones : List<Instalacion>
+ Disciplina(id:String, nombre:String)
+ agregarInstalacion(instalacion:Instalacion) : void
+ getId() : String
+ getNombre() : String
+ getInstalaciones() : List<Instalacion>
Socio
(clase definida en otra vista)
Ranking
- puntaje : double
+ Ranking(puntajeInicial:double)
+ actualizar(nuevoPuntaje:double) : void
+ getPuntaje() : double
<<enum>>
Nivel
PRINCIPIANTE
INTERMEDIO
AVANZADO
<<enum>>
EstadoAsistencia
CONVOCADO
ASISTIO
FALTO
LLEGO_TARDE
Evaluacion
- nota : int
- comentario : String
+ Evaluacion(nota:int, comentario:String)
+ getNota() : int
+ getComentario() : String
Instalacion
- id : String
- nombre : String
- disciplina : Disciplina
- capacidad : int
- restringeBebidaCaliente : boolean
+ Instalacion(id:String, nombre:String, disciplina:Disciplina, capacidad:int, restringeBebidaCaliente:boolean)
+ getId() : String
+ getNombre() : String
+ getDisciplina() : Disciplina
+ getCapacidad() : int
+ isRestringeBebidaCaliente() : boolean


Inventario
- articulo : Articulo
- ubicacion : UbicacionInventario
- cantidadDisponible : int
+ Inventario(articulo:Articulo, ubicacion:UbicacionInventario, cantidadDisponible:int)
+ aumentar(cantidad:int) : void
+ disminuir(cantidad:int) : boolean
+ getArticulo() : Articulo
+ getUbicacion() : UbicacionInventario
+ getCantidadDisponible() : int
Bebida
- temperatura : Temperatura
+ Bebida(id:String, nombre:String, precio:double, temperatura:Temperatura)
+ getTemperatura() : Temperatura
Snack
- alergenos : List<Alergeno>
+ Snack(id:String, nombre:String, precio:double)
+ agregarAlergeno(alergeno:Alergeno) : void
+ getAlergenos() : List<Alergeno>
Venta
- id : String
- fecha : LocalDate
- tipo : TipoVenta
- comprador : Usuario
- detalles : List<DetalleVenta>
- subtotal : double
- descuento : double
- impuesto : double
- propina : double
- total : double
- tienePromocionExterna : boolean
+ Venta(id:String, fecha:LocalDate, tipo:TipoVenta, comprador:Usuario)
+ agregarDetalle(detalle:DetalleVenta) : void
+ getDetalles() : List<DetalleVenta>
+ getComprador() : Usuario
+ getTipo() : TipoVenta
+ getSubtotal() : double
+ getDescuento() : double
+ getImpuesto() : double
+ getPropina() : double
+ getTotal() : double
+ isTienePromocionExterna() : boolean
+ setTienePromocionExterna(tienePromocionExterna:boolean) : void
+ fijarTotales(subtotal:double, descuento:double, impuesto:double, propina:double, total:double) : void
Socio
(clase definida en otra vista)
Empleado
(clase definida en otra vista)
UbicacionInventario
- id : String
- descripcion : String
+ UbicacionInventario(id:String, descripcion:String)
+ getId() : String
+ getDescripcion() : String
Articulo
- id : String
- nombre : String
- categoria : String
- precio : double
+ Articulo(id:String, nombre:String, categoria:String, precio:double)
+ getId() : String
+ getNombre() : String
+ getCategoria() : String
+ getPrecio() : double
<<enum>>
Temperatura
FRIA
CALIENTE
Producto
- id : String
- nombre : String
- precio : double
Producto(id:String, nombre:String, precio:double)
+ getId() : String
+ getNombre() : String
+ getPrecio() : double
Alergeno
- nombre : String
+ Alergeno(nombre:String)
+ getNombre() : String
<<enum>>
TipoVenta
TIENDA
CAFETERIA
DetalleVenta
- producto : Vendible
- cantidad : int
- valorUnitario : double
+ DetalleVenta(producto:Vendible, cantidad:int)
+ calcularSubtotal() : double
+ getProducto() : Vendible
+ getCantidad() : int
+ getValorUnitario() : double
Usuario
(clase definida en otra vista)
PuntosFidelidad
- saldo : double
+ PuntosFidelidad()
+ agregar(puntos:double) : void
+ redimir(puntos:double) : boolean
+ getSaldo() : double
<<interface>>
Vendible