



คู่มือการใช้งาน (User Manual)
การสร้างเอกสารใบเบิก และคืนเครื่องมือของ ฝปร.
(Tools Inventory Usage)

Version 01.00

 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	การสร้างเอกสารใบเบิกเครื่องมือ (Tools Inventory Usage)
โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS	

ประวัติเอกสาร (Document Control)

สร้างโดย (Author(s))	Pimnatchaya Punthongkum ที่ปรึกษา
ชื่อไฟล์ (File Name)	UM_Inventory Usage_V01.00
วันที่สร้าง (Created)	1 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ (Last Edited)	15 พฤศจิกายน 2566
จำนวนหน้า (Number of Pages)	20
หมายเหตุ (Comments)	

เวอร์ชัน (Version)	วันที่แก้ไขเอกสาร (Revision Date)	แก้ไขโดย (Reviser)	คำอธิบายรายการที่แก้ไข (Revision Description)
01.00	15 พฤศจิกายน 2566	Pimnatchaya Punthongkum	Initial Document



สารบัญ


1. การสร้างเอกสารใบเบิกเครื่องมือ (Tool Inventory Usage Application).....	4
2. ผู้มีสิทธิ์อนุมัติทำการ login เข้าสู่ระบบ จะเห็นรายการรออนุมัติที่หน้า Home.....	12
3. ตรวจสอบรายการตัดจ่ายเครื่องมือ	14
4. คืนเครื่องมือกลับเข้าคลังของ ฝปร.....	15
5. ตรวจสอบรายการคืนใน Inventory.....	18



1. การสร้างเอกสารใบเบิกเครื่องมือ (Tool Inventory Usage Application)

การสร้างเอกสารใบเบิกเครื่องมือบนระบบ CMMS ไม่มีการ interface รายการเบิกเครื่องมือไปยังระบบอื่น เมื่อมีการอนุมัติรายการเบิกเครื่องมือบนระบบ CMMS สถานะเป็น Complete เครื่องมือที่เบิกจะถูกตัดจ่ายเข้าใบสั่งงานเสร็จเรียบร้อยโดยลำดับในการอนุมัติเบิกเครื่องมือมีดังนี้

1.1. ลำดับการอนุมัติเอกสารใบเบิกเครื่องมือ




สถานะของเอกสารใบเบิก มีดังนี้

- WAPPR: สถานะส่งขออนุมัติ และรออนุมัติ
- COMPLETE: สถานะทำการอนุมัติ และตัดจ่ายเครื่องมือ



1.2. การเข้าใช้งานการสร้างเอกสารรายการเบิกเครื่องมือ ใบสั่งงาน (Work Order Tracking Application)

คลิกเลือกที่ Go To -> Work Orders -> ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)





1.2.1 ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) - List View

Work Order	Description	WBS Code	เลขรับเรื่อง	สถานที่ติดตั้ง	MEA No.	ศูนย์งานซ่อมบำรุง	Status	Switch No.(บ้านเลข)	Fixed ID	Work Type	SAP PM Order	Scheduled Start	Plant
WO231054003	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน.	F/66.58.00059.84.301	120002593396			58000000	WAPPR						5801
WO231054002	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน.	F/64.58.00138.23.302	111100000030			58000000	APPR						5801
WO231053222	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน.	F/66.58.00046.23.303	900000000137			58000000	APPR						5801
WO231053227	ละเมิด MV 12/24KV. (OH)	F/66.58.00059.84.302	120002593396			58000000	APPR						5801
WO231053229	เสา-สาย 12KV.(OH) ไม่คิดเงิน.	F/65.58.00032.21.302	900000000156			58000000	APPR						5801
WO231053230	TR/อุปกรณ์ 24KV. ไม่คิดเงิน.	F/66.58.00002.33.306	900000000162			58000000	APPR						5801
WO231053289	ย้ายเสา-สาย (OH) ไม่คิดเงิน.	F/65.58.00030.23.303	900000000154			58000000	APPR						5801
WO231053282	ย้ายเสา-สาย (OH) ไม่คิดเงิน.	F/65.58.00031.23.303	900000000156			58000000	APPR						5801
WO231053278	ย้ายเสา-สาย (OH) ไม่คิดเงิน.	F/65.58.00034.23.302	900000000161			58000000	APPR						5801
WO231053273	ละเมิด MV 12/24KV. (OH)	F/66.58.00059.84.311	120002593396			58000000	APPR						5801

เมื่อเข้ามาที่ ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) สามารถทำการค้นหาข้อมูลได้หลายแบบ ดังนี้

1. ทำการค้นหาจากเลข WBS Code ที่จะทำการสร้างเอกสารใบเบิก จากนั้นกด “Enter”

Work Order	Description	WBS Code	เลขรับเรื่อง	สถานที่ติดตั้ง	MEA No.	ศูนย์งานซ่อมบำรุง	Status	Switch No.(บ้านเลข)	Fixed ID
		F/66.58.00059.84.301							
WO231054003	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน.	F/66.58.00059.84.301	120002593396			58000000	WAPPR		
WO231053897	ละเมิด MV 12/24KV. (OH) ทดสอบ	F/66.58.00059.84.301	120002593396			58000000	APPR		
WO231053888	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน.	F/66.58.00059.84.301	120002593396			58000000	WAPPR		



2. ทำการค้นหาจากเลข PM Order ของระบบ SAP ที่จะทำการสร้างเอกสารใบเบิก จากนั้นกด “Enter”

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface. At the top, there's a search bar with 'Find Work Order' and a magnifying glass icon. Below it, there's a table with columns: Work Order, Description, WBS Code, SAP PM Order, เลขรับเรื่อง, สถานที่ติดตั้ง, MEA No., ศูนย์งานร่วมบำรุง, and Status. The 'SAP PM Order' column has a value '820000002122' highlighted with a red box. A red circle with the number '2' is placed above this value. Below the table, there's a button labeled 'Select Records'.

1.3. ขั้นตอนการสร้างใบเบิกเครื่องมือที่หน้า “ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)”

1. เมื่อเข้ามาที่ ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) จากข้อ 1.2.1 ให้ดูที่ Work Order Tab จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างที่ “เบิกเครื่องมือ”

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface with the 'Work Order' tab selected. Below the tab, there's a section titled 'เบิกเครื่องมือ' (Tools Inventory Usage). This section contains a table with columns: เครื่องมือ, รายละเอียด, จำนวน, ใช้งาน, ที่เก็บสินค้า, Usage, Line, and Usage Status. The table is currently empty, with a message 'There are no rows to display.' below it. There are buttons for 'New Row' and 'สร้างใบเบิกเครื่องมือ' (Create Tools Inventory Usage).



2. ทำการกดปุ่ม New Row เพื่อสร้างรายการเบิกเครื่องมือ

The screenshot shows the 'Maximo UAT - User Acceptant Testing' interface. The 'List View' tab is active, displaying a table with columns: เครื่องมือ, รายละเอียด, จำนวน, ใช้งาน, ที่เก็บสินค้า, Usage, Line, and Usage Status. A 'New Row' button is highlighted in a red box at the bottom left of the table area.

3. คลิกปุ่ม New Row เพื่อสร้างรายการเบิกเครื่องมือ ระบบทำการเพิ่มบรรทัดมาให้จากที่กดปุ่ม New Row

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'New Row' button highlighted in a red box in the Maximo UAT interface.

4. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ตามรูปภาพด้านล่างนี้

The screenshot shows the 'New Row' button highlighted in a red box with a red circle around it. The table below it contains the following data:

เครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน	ใช้งาน	ที่เก็บสินค้า	Usage	Line	Usage Status
407010002306	Insulation Resistance Tester "MEGGER" S1-552/2	2	2901	TOOL			

Red circles with numbers 1 and 2 are placed over the 'New Row' button and the 'จำนวน' (Quantity) field respectively.

- เครื่องมือ : ระบุเครื่องมือที่จะทำการเบิก
- จำนวน : ระบุจำนวนที่จะทำการเบิก



5. เมื่อระบุข้อมูลในข้อ(4) เรียบร้อยแล้ว ทำการกดปุ่ม “สร้างใบเบิกเครื่องมือ”

เครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	Usage	Line	Usage Status
407010002306	Insulation Resistance Tester "MEGGER" S1-552/2	2	2901	TOOL			

ระบบแสดงหน้าต่างรายการเครื่องมือที่จะเบิก

- กรณีมีหลายรายการ และจะทำการเบิกพร้อมกันทั้งหมด ให้กดปุ่ม “Create ALL”
- กรณีจะเลือกสร้างใบเบิกเครื่องมือแค่บางรายการ ให้ทำการติ๊ก checkbox หน้ารายการนั้นๆ และกดปุ่ม Select

Items	รายละเอียดของวัสดุ	จำนวนเบิกเครื่องมือ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า
☐	วัสดุ			
☐	407010002306 Insulation Resistance Tester "MEGGER" S1-552/2	2.000	2901	TOOL

6. ระบบทำการแจ้งเตือนเมื่อสร้างรายการเบิกเครื่องมือสำเร็จ จากนั้นให้กด OK

System Message

BMXZ271571 - สร้างรายการเอกสารเลขที่ IS23101290 เรียบร้อยแล้ว

OK



7. ระบบทำการสแตมป์เลขที่เอกสารใบเบิกเครื่องมือ และสถานะของเอกสาร สถานะ WAPPR (สถานะรออนุมัติ)

เบิกวัสดุ							
เบิกเครื่องมือ							
สร้างใบเบิกเครื่องมือ							
เบิกเครื่องมือเครื่องใช้							
Filter > 1 - 1 of 1							
เครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	Usage	Line	Usage Status
> 407010002306	> Insulation Resistance Tester "MEGGER" S1-552/2	2.000	2901	TOOL	IS23101290	> 1	WAPPR
New Row							

สามารถกดลิงก์ไปดูเอกสารเบิกเครื่องมือที่ระบบสร้างเสร็จแล้ว โดยกดที่ลูกศร > เลือก Goto ใบเบิกเครื่องมือ/ใบคืนเครื่องมือ (Tool Inventory Usage)

เบิกวัสดุ							
เบิกเครื่องมือ							
สร้างใบเบิกเครื่องมือ							
เบิกเครื่องมือเครื่องใช้							
Filter > 1 - 1 of 1							
เครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	Usage	Line	Usage Status
> 407010002306	> Insulation Resistance Tester "MEGGER" S1-552/2	2.000	2901	TOOL	IS23101290	> 1	WAPPR
New Row							



เข้ามาดูรายการใบเบิกเครื่องมือ สถานะของเอกสารเป็น WAPPR (อนุมัติ)

← List View

Inventory Usage

Usage:
IS23101290

ใบจองเครื่องมือของงาน WO231133722

ประเภทการใช้งาน:
ISSUE

ไฟล์แนบ

ใบสั่งงาน:
WO231133722

Workcenter:
29230000

สถานะ:
WAPPR

รายละเอียดใบสั่งงาน:
ทดสอบเบ็กเครื่องมือ ฝปร

ศูนย์ต้นทุน:
C292300

WBS Code:

วันที่สร้างเอกสาร:
18.11.2023

ผู้สร้างเอกสาร:
TDC_PP

Usage Lines

Filter

1 - 1 of 1

Line	วัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า
> 1	407010002306	Insulation Resistance Tester "MEGGER" S1-552/2	2.000	SET	2901	TOOLROOM



2. ผู้มีสิทธิ์อนุมัติทำการ Login เข้าสู่ระบบ จะเห็นรายการรออนุมัติที่หน้า Home

Quick Insert

- สร้างใบจ้างงาน
- สร้างใบบันทึกชั่วโมงการทำงาน
- สร้างใบบันทึกชั่วโมงการอยู่เวร
- สร้างใบสั่งงาน
- สร้างใบแจ้งซ่อม

Favorite Applications

- ใบจ้างงาน (Assignment Manager)
- ใบแจ้งซ่อม (Service Requests)
- บันทึกชั่วโมงการทำงาน (Labor Sheet)
- ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)

Inbox / Assignments

Next Assignment Due: 18.11.2023 16:33:58

Description	Owner Description	Start Date	Route Workflow
เอกสารใบเบิกเครื่องมือเลขที่ IS23101287 รออนุมัติ	Usage IS23101287, Site MEA	18.11.2023 15:48:21	Refresh
เอกสารใบเบิกเครื่องมือเลขที่ IS23101290 รออนุมัติ	Usage IS23101290, Site MEA	18.11.2023 16:33:58	Refresh
WO WO231054875, is waiting on your action TEST MET	Site MEA, Work Order WO231054875	17.11.2023 15:56:08	Refresh
WO WO231056200, is waiting on your action TEST MET3	Site MEA, Work Order WO231056200	17.11.2023 17:01:36	Refresh

1 - 4 of

งานรออนุมัติ

Work Order	Description	สถานที่ติดตั้ง	เลขรหัสบัญชี	เลขรับเรื่อง	WBS Code	Work Center (ศูนย์งานซ่อมบำรุง)	Plant	Work Priority
WO231002837	ตรวจสายส่งอากาศ 69, 115 และ 230 kv	VDT693	VDT693			29230000	2901	
WO231047555	สอนเบิกของจากประมาณการของบริษัท			2922000	F/66.29.00005.25.205	29000000	2901	
WO231049649	test					29000000	2901	
WO231056332	TEST MET2					29230000	2901	
WO231133722	ทดสอบเบิกเครื่องมือ ฝนร					29230000	2901	

Set Chart Options

1 - 5 of

กดเข้าไปที่รายการเพื่อทำการอนุมัติ กดปุ่ม route workflow

Query

Find Usage

Select Action

List View

Inventory Usage

Usage:

IS23101287

ใบจองเครื่องมือของงาน WO231056332

ใบสั่งงาน:

WO231056332

รายละเอียดใบสั่งงาน:

TEST MET2

WBS Code:

C292300

วันที่สร้างเอกสาร:

18.11.2023

ผู้สร้างเอกสาร:

TDC_PP

Usage Lines

Line	วัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า
1	407010004254	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	SET	2901	TOOLROOM



กดอนุมัติ และคลิก OK จากนั้นสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “Complete”

Complete Workflow Assignment

Task:
เอกสารใบเบิกเครื่องมือเลขที่ IS23101287 อนุมัติ

Action:
☒ อนุมัติ

Memo:

Earlier Memos [Filter](#) > [0 - 0 of 0](#)

Memo	Person	Transaction Date
There are no rows to display.		



3. ตรวจสอบรายการตัดจ่ายเครื่องมือ

ทำการคลิกเข้าไปในใบสั่งงานที่ทำเบิกเครื่องมือ จากนั้นคลิกไปที่ Actual Tab และเลื่อนลงไปที่ด้านล่างที่ Tools Tab จะมีรายการตัดเบิกเครื่องมือแสดง

The screenshot shows the Maximo UAT interface. The 'Actuals' tab is selected in the top navigation bar. Below it, the 'Tools' sub-tab is also selected. A table displays tool usage records with columns: Usage ID, Item, Description, Quantity, Storeroom, Usage No, and Usage Status. Three records are shown, all for 'Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G' with a quantity of 1.000 and status 'COMPLETE'.

Usage ID	Item	Description	Quantity	Storeroom	Usage No	Usage Status
500	407010004	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	TOOLROOM	IS23100836	COMPLETE
501	407010004	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	TOOLROOM	IS23100837	COMPLETE
502	407010004	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	TOOLROOM	IS23100839	COMPLETE



4. คืนเครื่องมือกลับเข้าคลังของ ฝปร.

โดยทำการคลิกเข้าไปในใบสั่งงานที่ทำเบิกเครื่องมือ จากนั้นคลิกไปที่ Actual Tab และเลื่อนลงไปที่ด้านล่างที่ Tools Tab จะมีรายการตัดเบิกเครื่องมือแสดง จากนั้นให้กดปุ่ม “คืนเครื่องมือ”

ระบบแสดงแจ้งเตือนสร้างใบคืนเครื่องมือ พร้อมทั้งเลขเอกสารใบคืนให้อัตโนมัติ และคลิก OK

Sequence	Work Center (ศูนย์งานซ่อมบำรุง)	Task	Summary	Estimated Duration	Status
There are no rows to display.					

Usage ID	Item	Description	Quantity	Storeroom	Usage No	Usage Status
500	407010004	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	TOOLROOM	IS23100836	COMPLETE
501	407010004	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	TOOLROOM	IS23100837	COMPLETE
502	407010004	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	TOOLROOM	IS23100839	COMPLETE

เมื่อคลิก OK ระบบจะลิงก์ไปที่หน้าใบคืนเครื่องมือ ให้กดปุ่ม “Select Item for Return”

Usage: IS23101293 ใบคืนเครื่องมือของงาน WO231002801

ใบสั่งงาน: WO231002801

รายละเอียดใบสั่งงาน: งานตรวจสอบสภาพสายส่งใต้ดิน 69,115,230 kV

WBS Code:

ประเภทการใช้งาน: RETURN

Workcenter: 29610000

ศูนย์ต้นทุน: C296100

วันที่สร้างเอกสาร: 18.11.2023

ผู้สร้างเอกสาร: TDC_PP

Usage Lines: 0 - 0 of 0

Line: วัสดุ รายละเอียด จำนวน หน่วยนับ โรงงาน ที่เก็บสินค้า

There are no rows to display.

Select Items for Return



ระบบแสดงหน้าต่างรายการที่ต้องการทำคืนเครื่องมือ สามารถเลือกบางรายการโดยกดติ๊ก checkbox ด้านหน้ารายการ และคลิก OK

Item	Item Type	Description	Storeroom	Condition Code	Quantity	Quantity Returned	Issued To	Work Order	GL Debit Account	Actual Date
611022750051	ITEM	MECHANICAL INTERLOCK ELK F/115KV GIS ABB 2901-1001			-1.000			WO231002801		07.10.2023 00:00:00
407010004191	TOOL	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	TOOLROOM		-1.000		1841536	WO231002801		08.10.2023 14:30:28
407010004191	TOOL	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	TOOLROOM		-1.000		1841536	WO231002801		08.10.2023 14:34:26
407010004191	TOOL	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	TOOLROOM		-1.000		1841536	WO231002801		08.10.2023 15:02:40

จากนั้นระบบทำการสแตมป์รายการให้ใน Line

Line	วัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า
1	407010004191	Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	SET	2901	TOOLROOM



ทำการกดปุ่ม route workflow เพื่อส่งรายการไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติ เมื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติ สถานะของเอกสารถูกเปลี่ยนเป็น "COMPLETE"


The screenshot shows the 'Tools Inventory Usage' interface. At the top, there's a navigation bar with 'List View' and 'Inventory Usage' tabs. Below this, the 'Usage' section displays details for 'IS23101292' and 'ใบคืนเครื่องมือของงาน WO231002801'. The 'สถานะ' (Status) is highlighted in red and labeled 'COMPLETE'. Below the details, there's a table of 'Usage Lines' with one entry: '1 407010004191 Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G'. The table columns are 'Line', 'วัสดุ' (Material), 'จำนวน' (Quantity), 'หน่วยนับ' (Unit), 'โรงงาน' (Factory), and 'ที่เก็บสินค้า' (Storage Location). A 'Select Items for Return' button is visible at the bottom left.

Line	วัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า
1	407010004191 Digital Low Resistance Tester "DV POWER" ROM200G	1.000	SET	2901	TOOLROOM




5. ตรวจสอบรายการคืนใน Inventory

คลิกไปที่ Goto > Inventory > จัดการข้อมูลของเครื่องมือ (Stocked Tool)



ทำการค้นหาจาก รหัสเครื่องมือ ที่ฟิลด์ Tool และคลิกเข้าไปดูรายละเอียด





คลิกตรงลูกศรด้านบน (Select Action)

The screenshot shows the Maximo UAT - User Acceptant Testing interface. The 'Select Action' dropdown menu is open, showing various options. The 'View Inventory Transactions' option is highlighted with a red box.

Bin	Lot	Current Balance	Staged Balance	Staging Bin?	Physical Count	Physical Count Date	Reconciled?	Shelf Life (Days)	Expiration Date
>		101.00	0.00		100.000	09.11.2023 09:55:50			

คลิกเลือก View Inventory Transaction

The screenshot shows the Maximo UAT - User Acceptant Testing interface. The 'View Inventory Transactions' option is selected in the dropdown menu, and the 'View Inventory Transactions' option is highlighted with a red box.

Bin	Lot	Current Balance	Staged Balance	Staging Bin?	Physical Count	Physical Count Date	Reconciled?	Shelf Life (Days)	Expiration Date
>		101.00	0.00		100.000	09.11.2023 09:55:50			



จากนั้นกดเลือกที่ Issues & Returns จะมีรายการที่เบิก และรายการคืนแสดงอยู่ สามารถ track ข้อมูลการเคลื่อนไหวของรายการในคลังได้

จัดการข้อมูลของเครื่องมือ (Stocked Tools) Maximo UAT - User Acceptant Testing [MEA] Pimnatchaya P [01]

View Inventory Transactions

Receipts & Transfers **Issues & Returns** Adjustments

Issues and Returns Filter 1 - 9 of 9

Transaction Type	Actual Date	Transaction Date	Quantity	Unit Cost	Actual Cost	Line Cost	Work Order	Location	Asset	Entered By	Issue
RETURN	18.11.2023 18:25:31	18.11.2023 18:27:33	1.000	0.000	0.000	0.000				TDC_PP	1841
> ISSUE	10.10.2023 09:23:15	10.10.2023 09:39:53	-1.000	0.000	0.000	0.000	WO231002896			1511613	2067
> ISSUE	10.10.2023 09:20:33	10.10.2023 09:35:30	-1.000	0.000	0.000	0.000	WO231002855			1511613	2372
> ISSUE	10.10.2023 09:10:05	10.10.2023 09:29:51	-3.000	0.000	0.000	0.000	WO231002855	88064	AST17646	1952610	2431
> ISSUE	10.10.2023 09:10:00	10.10.2023 09:24:01	-2.000	0.000	0.000	0.000	WO231002897	87542		1492115	1943
> ISSUE	08.10.2023 15:02:40	08.10.2023 15:07:32	-1.000	0.000	0.000	0.000	WO231002801	88030	AST17449	1511613	1841
> ISSUE	08.10.2023 14:34:26	08.10.2023 14:36:07	-1.000	0.000	0.000	0.000	WO231002801	88030	AST17449	1841536	1841
> ISSUE	08.10.2023 14:30:28	08.10.2023 14:31:22	-1.000	0.000	0.000	0.000	WO231002801	88030	AST17449	1841536	1841
> ISSUE	08.10.2023 14:00:07	08.10.2023 14:04:27	-1.000	0.000	0.000	0.000	WO231002781			TDC_PP	TDC_

OK