



คู่มือการใช้งาน (User Manual) การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Material Uninstall)

Version 01.00

 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Material Uninstall)
โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS	

ประวัติเอกสาร (Document Control)

สร้างโดย (Author(s))	Pimnatchaya Punthongkum ที่ปรึกษา
ชื่อไฟล์ (File Name)	UM_Material Uninstall_V01.00
วันที่สร้าง (Created)	1 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ (Last Edited)	15 พฤศจิกายน 2566
จำนวนหน้า (Number of Pages)	23
หมายเหตุ (Comments)	

เวอร์ชัน (Version)	วันที่แก้ไขเอกสาร (Revision Date)	แก้ไขโดย (Reviser)	คำอธิบายรายการที่แก้ไข (Revision Description)
01.00	15 พฤศจิกายน 2566	Pimnatchaya Punthongkum	Initial Document



สารบัญ

1. การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Uninstall)	4
2. ขั้นตอนการสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Movementtype 911)	7
3. ขั้นตอนการปลดอุปกรณ์จากหน้างาน และพิมพ์เอกสารรื้อถอน (วัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องส่งคืนพัสดุกลาง เช่น เสာ, สาย ฯลฯ)..	16
4. ขั้นตอนการยกเลิกรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Movementtype 912)	21




1. การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Uninstall)

การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ บนระบบ CMMS มีการสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ Movementtype 911 (รื้อถอนอุปกรณ์จากหน้างาน และรับอุปกรณ์เข้าคลังเขต)

การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ในระบบ CMMS จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติในระบบก่อน จะส่งข้อมูล Interface ไประบบ SAP เพื่อให้ดำเนินการรับอุปกรณ์รื้อถอนกลับเข้าคลังเขตในฝั่งระบบ SAP โดยลำดับในการอนุมัติมีดังนี้

1.1. ลำดับการอนุมัติเอกสารรื้อถอนอุปกรณ์ (Movementtype 911) มีดังนี้



สถานะของเอกสารใบขอโอนพัสดุ มีดังนี้

- WAPPR: สถานะส่งขออนุมัติ และรออนุมัติ
- APPROVED: สถานะทำการอนุมัติ
- CANCELLED: สถานะยกเลิก




1.2. ประเภทการรื้อถอน แบ่งออกเป็น 2 แบบ

- รื้อถอนอุปกรณ์ที่มาจาก ฝอจ. (วัสดุที่มี serial profile หรือ Mea NO) ในส่วนนี้จะทำบนระบบ CMMS และมีการ interface ไปยังระบบ SAP เพื่อทำการรับกลับเข้าคลังเขต
- รื้อถอนวัสดุสิ้นเปลือง (วัสดุที่ไม่มี serial profile) ในส่วนนี้ จะมีเอกสารรื้อถอนให้ดู และไปทำรายการบน SAP

1.3. การใช้งาน การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์

คลิกเลือกที่ Go To -> Work Orders -> ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)





1.3.1 ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) - list view

ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)

Query

Find Work Order

Select Action

Advanced Search

Save Query

Bookmarks

Work Orders

Filter

1 - 20 of 1110

Work Order	Description	WBS Code	SAP PM Order	เลขรับเรื่อง	สถานที่ติดตั้ง	MEA No.	ศูนย์งานซ่อมบำรุง	Status
WO231054006	แจ้งเปลี่ยน FRTU				KTT112233	FRTU-8565	26460000	WAPPR
WO231054005	TR/อุปกรณ์ 24KV. ไม่คิดเงิน	F/66.58.00005.33.303		900000001003			58000000	APPR
WO231054004	TR/อุปกรณ์ 24KV. ไม่คิดเงิน	F/66.58.00019.33.303		900000001014			58000000	APPR
WO231054003	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน.						58000000	WAPPR
WO231054002	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน	F/64.58.00138.23.302		111100000030			58000000	WAPPR
WO231054001	TR/อุปกรณ์ 24KV. ไม่คิดเงิน	F/66.68.00002.33.306		300000033685			68000000	APPR
WO231054000	CAP/อุปกรณ์ (LV) ไม่คิดเงิน	F/66.77.00006.50.311		300002321158			77000000	APPR

เมื่อเข้ามาที่ ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) สามารถทำการค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้

1. ทำการค้นหาจากเลข WBS Code ที่ขึ้นต้นด้วย “R” จากนั้นกด “Enter”

ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)

Query

Find Work Order

Select Action

Advanced Search

Save Query

Bookmarks

Work Orders

Filter

1 - 20 of 40

Work Order	Description	WBS Code	SAP PM Order	เลขรับเรื่อง	สถานที่ติดตั้ง	MEA No.	ศูนย์งานซ่อมบำรุง	Status
		r						
WO231053930	รื้อ LV (OH) NO.1 (100%)	R/65.66.00432.20		320000164396	LK416	LK416	66000000	APPR
WO231053929	รื้อเสา-สาย 24KV.(OH) NO.1 (100%)	R/65.66.00282.23		320000159773			66000000	APPR
WO231053928	รื้อ LV (OH) NO.1 (100%)	R/65.67.00130.20		320000148072			67000000	APPR
WO231053927	รื้อ TR/อุปกรณ์ 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน	R/65.67.00453.33		300002129935			67000000	APPR
WO231053879	ปรับปรุ/บำรุง MV (OH) RM	R/66.76.00102.93			KJ411	KJ411	76000000	INPRG
WO231053107	Bee - ปรับปรุ/บำรุง MV (OH) RM	R/66.60.00102.93			WPC414	WPC414	60330000	WAPPR

2. ทำการค้นหาจากเลข WBS Code ที่เป็นงานรื้อถอน จากนั้นกด “Enter”

ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)

Pimnatchaya P

Query

Find Work Order

Select Action

Advanced Search

Save Query

Bookmarks

Work Orders

Filter

1 - 1 of 1

Work Order	Description	WBS Code	SAP PM Order	เลขรับเรื่อง	สถานที่ติดตั้ง	MEA No.	ศูนย์งานซ่อมบำรุง	Status
		R/65.66.00284.20						
WO231007053	รื้อ LV (OH) NO.1 (100%)	R/65.66.00284.20		320000159773	SM424	SM424	66320000	WAPPR

Select Records



2. ขั้นตอนการสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Movementtype 911)

2.1. เมื่อเข้ามาในใบสั่งงาน ที่เป็นงาน R ทำการคลิกไปที่ Uninstall Tab

ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) Pimnatchaya P

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS **Uninstall** Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

Work Order: WO231007053 รื้อLV (OH) NO.1 (100%)

สถานที่ติดตั้ง: SM424 > SM424

รื้อถอนอุปกรณ์

แสดงรายการรื้อถอนประมาณการ Filter 1 - 6 of 16

	Uninstall ID	วัสดุ	รายละเอียด	จำนวนประมาณการ	หน่วยนับ	WBS Code
☐	26,799	562566808700	เสาไฟฟ้า 8.50 ม-ก	5,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,798	560500551200	MACHINE BOLT 5/8X12 IN	12,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,797	560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	12,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,796	615515853200	SPOOL INSULATOR CLASS 53-2 F/600 V.	24,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,795	561503100400	SECONDARY RACK F/4-SPOOL INSULATOR	6,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,794	615515853200	SPOOL INSULATOR CLASS 53-2 F/600 V.	15,000	EA	R/65.66.00284.20

2.2. เลื่อนลงมาด้านล่าง ที่ แสดงรายการรื้อถอนประมาณการ ตรงนี้มีไว้แสดงรายการประมาณการวัสดุที่มาจากประมาณการ เท่านั้น

ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) Pimnatchaya P

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS **Uninstall** Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

Work Order: WO231007053 รื้อLV (OH) NO.1 (100%)

สถานที่ติดตั้ง: SM424 > SM424

รื้อถอนอุปกรณ์

แสดงรายการรื้อถอนประมาณการ Filter 1 - 6 of 16

	Uninstall ID	วัสดุ	รายละเอียด	จำนวนประมาณการ	หน่วยนับ	WBS Code
☐	26,799	562566808700	เสาไฟฟ้า 8.50 ม-ก	5,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,798	560500551200	MACHINE BOLT 5/8X12 IN	12,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,797	560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	12,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,796	615515853200	SPOOL INSULATOR CLASS 53-2 F/600 V.	24,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,795	561503100400	SECONDARY RACK F/4-SPOOL INSULATOR	6,000	EA	R/65.66.00284.20
☐	26,794	615515853200	SPOOL INSULATOR CLASS 53-2 F/600 V.	15,000	EA	R/65.66.00284.20



2.3. ทำการสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Movementtype : 911)

ที่ Uninstall Tab เลื่อนลงมาด้านล่าง ที่ รื้อถอนอุปกรณ์หรือวัสดุ ระบบจะทำการแตกรายการจากประมาณการมาให้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- Item ที่มี serial profile ระบบจะทำการแตกรายการมาให้ 1 บรรทัด และระบุ จำนวนรื้อถอน = 1 มาให้อัตโนมัติ
- Item ที่ไม่มี serial profile จะแสดงเป็นตัวอักษร “สีแดง” เพื่อให้ทราบว่ารายการดังกล่าว ต้องไปทำรายการที่ระบบ SAP ผ่าน ZPSR045 แต่สามารถทำการพิมพ์เอกสารรื้อถอนตามรายการที่แสดงในระบบ CMMS ได้

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE
561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		1.000	17.11.2023	C550001		
560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		1.000	17.11.2023	C550001		
612061955000	CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	

ระบุรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Movementtype 911)

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE
561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		1.000	17.11.2023	C550001		
560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		1.000	17.11.2023	C550001		
612061955000	CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	

ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

1. GR/GI Slip No : ระบุเลขที่ GR/GI
2. วัสดุ : ระบุวัสดุที่ต้องการรื้อถอน
3. โรงงานรับ : ระบุโรงงานที่รับเข้าคลังเขต
4. ที่เก็บสินค้า : ระบุที่เก็บสินค้า



- จำนวนรื้อถอน : ระบุจำนวนรื้อถอน (ถ้า item ที่มี serial profile สามารถระบุจำนวนรื้อถอน = 1 เท่านั้น)
- วันที่รื้อถอน : ระบุวันที่ทำการรื้อถอน
- ผู้รับสินค้า : ระบุผู้รับสินค้า
- Mea No : ระบุ Mea No ของอุปกรณ์ที่จำทำการรื้อถอน

2.3.1 ก่อนที่จะทำการรื้อถอนอุปกรณ์ ควรตรวจสอบรายการอุปกรณ์

โดยเข้าไปที่ Assets > Asset จากนั้นทำการค้นหาจาก Mea No เพื่อตรวจสอบข้อมูล

MEA No.	Asset	Description	Equipment Category	Parent	สถานที่ติดตั้ง Asset	ผู้ OFDF	Work Center	Classification	Status	SAP
2D-1375	120000004059	CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA(D			SST000214		75330000	DISTRIBUTION TRANSFORMER	OPERATING	INST

Asset: 120000004059 CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA(

MEA No: 2D-1375

รหัสวัสดุ: 612061955000

Equipment Category: D

ความสำคัญของสินทรัพย์:

Parent Asset:

Parent MEA No.:

Linear? ☐

Type of Manhole:

Road:

Plant: 7501

Work Center (ศูนย์งาน): 75330000

Cost Center: C753300

โรงงานวางแผนซ่อมบำรุง: 7501

กลุ่มผู้วางแผน:

Failure Class:

Attachments:

Status: OPERATING

System Status (SAP): INST

แผนผังหลัก (SAP): USED

User Status (SAP): INST

Location Details:

สถานที่ติดตั้ง: SST000214 > ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน

Location: 84728 > ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน

Serial Number:

Latitude(Y):

Longitude(X):

Geometry (X):



เมื่อทำการระบุข้อมูลในข้อ 2.3.1 ให้ทำการกดปุ่ม “สร้างเอกสารรื้อถอน”

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE
561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		1.000	17.11.2023	C550001		
560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		1.000	17.11.2023	C550001		
612061955000	CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	

ระบบแสดงหน้าต่าง โดยแสดงรายการที่ Item มี serial profile

1. ถ้ากรณีมีหลายรายการ และจะทำการสร้างเอกสารทั้งหมด ให้กดปุ่ม “Create All”
2. หรือจะเลือกสร้างเอกสารบางรายการ ให้ทำการติ๊ก Checkbox ด้านหน้า และกดปุ่ม “Select”

วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุ	จำนวนรื้อถอน	Serial Profile	เลขที่ประจำสินค้า	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า
612061955000	TRANS 1P3W 12/24KV 240/480 V 50KVA	1.000	Z002	2D-1375	6601	9031



เมื่อกดปุ่ม Create All หรือ Select และระบบทำการสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงแจ้งเตือน ดังนี้

System Message

BMXZZ71571 - สร้างรายการเอกสารเลขที่ IS23101255 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

OK

วัสดุ	รายละเอียด	ปริมาณ	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE
561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601	1.000	17.11.2023	C550001	
560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601	1.000	17.11.2023	C550001	
612061955000	CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001

เมื่อทำการสร้างเอกสารรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว ระบบทำการสแตมป์ข้อมูลดังนี้

1. เลขที่เอกสารรื้อถอนอุปกรณ์บนระบบ CMMS
2. สถานะของเอกสาร

รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE	Line	Status	Location
FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		1.000	17.11.2023	C550001					
SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		1.000	17.11.2023	C550001					
CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	IS23101255	1	WAPPR	



สามารถคลิกไปดูเอกสารรื้อถอนได้ตามรูปภาพดังต่อไปนี้
โดยทำการคลิกที่ > และเลือก Go To ใบเบิก/ใบคืน/ใบรื้อถอน (Inventory Usage)

Work Order Tracking

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS Uninstall Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

Filter 1 - 3 of 3

สร้างเอกสารรื้อถอน ปลดอุปกรณ์จากหน่วยงาน

รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE	Line	Status	Location	COI
FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		1.000	17.11.2023	C550001						
SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		1.000	17.11.2023	C550001						
CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	IS23101255	1	WAPPR		

Go To ใบเบิก/ใบคืน/ใบรื้อถอน (Inventory Usage)

เอกสารรื้อถอน MVT 911 มีสถานะเอกสารเป็น WAPPR (สถานะรออนุมัติ) ยังไม่มีการส่ง interface ไปยังระบบ SAP

Inventory Usage

Usage: IS23101255 รายการรื้อถอนใบสั่งงานเลขที่ WO231007053 - R/65.66.00284.2

ใบสั่งงาน: WO231007053

รายละเอียดใบสั่งงาน: รื้อ LV (OH) NO.1 (100%)

WBS Code: R/65.66.00284.20

ประเภทการเคลื่อนย้าย: 911

ประเภทการใช้งาน: UNINSTALL

ศูนย์ต้นทุน: C663200

Work Center: 66320000

โฟลเดอร์: WAPPR

วันที่สร้างเอกสาร: 17.11.2023

ผู้สร้างเอกสาร: TDC_PP

GR Slip No: GR0001

วันที่รื้อถอนอุปกรณ์: 17.11.2023

ยกเลิกเอกสารรื้อถอน

Usage Lines 1 - 1 of 1

Line	วัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No.	Release?	Final Issue?	Delete Flag?
1		612061955000 TRANS 1P3W 12/24KV 240/480 V 50KVA	1.000	EA	6601	9031					



ผู้มีสิทธิ์อนุมัติทำการอนุมัติเอกสารรื้อถอน

เมื่อทำการ login เข้าระบบ รายการรื้อถอนที่รอให้ทำการตรวจสอบ และอนุมัติ แสดงตรงหน้า Home ที่ Inbox/Assignments ให้ทำการคลิกที่รายการนั้นๆ เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการอนุมัติ

Quick Insert

- สร้างใบจ่ายงาน
- สร้างใบแจ้งซ่อม
- สร้างใบสั่งงาน
- สร้างใบบันทึกชั่วโมงการทำงาน

Favorite Applications

- ใบเบิก/ใบคืน/รื้อถอน (Inventory Usage)
- Locations
- Assets
- ใบจ่ายงาน (Assignment Manager)
- ใบแจ้งซ่อม (Service Requests)
- ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)
- ใบโอนย้ายพัสดุ (Inventory Transfer)
- บันทึกชั่วโมงการทำงาน (Labor Sheet)

Inbox / Assignments

Next Assignment Due: 17.11.2023 20:41:48

รายการรื้อถอนเลขที่ IS23101255 รื้อถอน

Description	Owner Description	Start Date	Route Workflow
Usage IS23101255, Site MEA	Site MEA, Work Order WO231053930	17.11.2023 20:41:48	
WO WO231053930, Plant: 6601, APPR, รื้อLV (OH) NO.1 (100%) is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231053930	14.11.2023 16:12:30	
ใบขอสร้าง WBS Request No. SR231000561 ทำสิ่งรื้อถอน	Class SR, Service Request SR231000561	31.10.2023 11:57:00	
เอกสารใบเบิกเลขที่ IS23101114 รื้อถอน	Usage IS23101114, Site MEA	26.10.2023 14:04:31	
WO: WO231007130, Site: MEA, ช่อมสาย นตรินทร์, has been finished	Site MEA, Work Order WO231007130	18.10.2023 13:25:33	
WO WO231007060, Plant: 6601, APPR, รื้อเสา-สาย 24KV.(OH) NO.1 (100%) is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231007060	18.10.2023 10:46:52	
WO WO231007053, Plant: 6601, APPR, รื้อLV (OH) NO.1 (100%) is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231007053	18.10.2023 10:46:39	
WO WO231007030, Plant: 6601, APPR, รื้อTR/อุปกรณ์ 24KV (OH) 100% is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231007030	18.10.2023 10:42:39	
WO WO231006879, Plant: 6601, APPR, รื้อSL รายการ (OH) +5%+15% is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231006879	18.10.2023 10:30:16	
WO WO231006878, Plant: 6601, APPR, SL รายการ (OH) +5%+15% is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231006878	18.10.2023 10:30:08	

ทำการกดปุ่ม  เพื่อทำการอนุมัติ

Inventory Usage

Usage: IS23101255 รายการรื้อถอนใบสั่งงานเลขที่ WO231007053 - R/65.66.00284.2

* ใบสั่งงาน: WO231007053

รายละเอียดใบสั่งงาน: รื้อLV (OH) NO.1 (100%)

WBS Code: R/65.66.00284.20

ประเภทการเคลื่อนย้าย: 911

ประเภทการใช้งาน: UNINSTALL

ศูนย์ต้นทุน: C663200

Work Center: 66320000

ไฟล์แนบ

สถานะ: WAPPR

* วันที่สร้างเอกสาร: 17.11.2023

ผู้สร้างเอกสาร: TDC_PP

GR Slip No: GR0001

วันที่รื้อถอนอุปกรณ์: 17.11.2023

ยกเลิกเอกสารรื้อถอน

Usage Lines

Line	รหัส	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No.	Release?	Final Issue?	Delete Flag?
1	612061955000	TRANS 1P3W 12/24KV 240/480 V 50KVA	1.000	EA	6601	9031					



ระบบแสดงหน้าต่าง ให้เลือกอนุมัติ และคลิก OK จากนั้นระบบแสดงแจ้งเตือน ทำการ Uninstall เรียบร้อยแล้ว

Complete Workflow Assignment

Task: รายการรื้อถอนเลขที่ IS23101255 รออนุมัติ

Action: ☒ อนุมัติ

Memo:

Earlier Memos: Filter > 0 - 0 of 0

Memo Person Transaction Date

There are no rows to display.

OK Reassign Cancel

เอกสารรื้อถอนเปลี่ยนสถานะ เป็น APPROVED (อนุมัติ) และทำการส่ง interface ไปยังระบบ SAP เพื่อทำรับอุปกรณ์ รื้อถอนเข้าคลัง และปลดอุปกรณ์ออกจากสถานที่ติดตั้ง

Inventory Usage

Usage: IS23101255 รายการรื้อถอนในสำนักงานเลขที่ WO231007053 - R/65.66.00284.2

* ใบสั่งงาน: WO231007053

รายละเอียดใบสั่งงาน: รื้อ LV (OH) NO.1 (100%)

WBS Code: R/65.66.00284.20

ประเภทการเคลื่อนย้าย: 911

ประเภทการใช้งาน: UNINSTALL

ศูนย์ต้นทุน: C663200

Work Center: 66320000

ไฟล์แนบ

สถานะ: **APPROVED**

* วันที่สร้างเอกสาร: 17.11.2023

ผู้สร้างเอกสาร: TDC_PP

GR Slip No: GR0001

วันที่รื้อถอนอุปกรณ์: 17.11.2023

Usage Lines: Filter > 1 - 1 of 1

Line	วัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No.	Release?	Final Issue?	Delete Flag?
1	612061955000	TRANS 1P3W 12/24KV 240/480 V 50KVA	1.000	EA	6601	9031					



เมื่อทำการอนุมัติเอกสารรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์บนระบบ CMMS

1. Status (สถานะของอุปกรณ์ CMMS) เปลี่ยนจาก Operating เป็น NOT READY
2. System Status (SAP) เปลี่ยนจาก INST เป็น ESTO
3. อุปกรณ์ถูกปลดออกจากสถานที่ติดตั้ง

The screenshot displays the 'Assets' page in the CMMS system. The asset details for 'CSP TRANS 3P 24KV 225KVA' are shown. The 'Status' field is highlighted with a red box and shows 'NOT READY'. The 'System Status (SAP)' field shows 'ESTO'. The 'Attachments' section is also visible on the right side of the page.

Field	Value
Asset	120000001399 CSP TRANS 3P 24KV 225KVA
MEA No.	4EE-2816
รหัสวัสดุ	612061952500
Equipment Category	D
ความล่าช้าของสินค้า	
Parent Asset	
Parent MEA No.	
Linear?	☐
Type of Manhole	
Road	
Plant	6701
Work Center (ศูนย์กลาง)	67330000
Cost Center	C673300
โรงงานวางแผนซ่อมบำรุง	6701
กลุ่มผู้วางแผน	
Failure Class	
Status	NOT READY
System Status (SAP)	ESTO
แม่ข่ายหลัก (SAP)	USED
User Status (SAP)	USED



3. ขั้นตอนการปลดอุปกรณ์จากหน้างาน และพิมพ์เอกสารรื้อถอน (วัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องส่งคืนพัสดุกลาง เช่น เสา, สาย ฯลฯ)

เมื่อเข้ามาที่ ใบสั่งงาน ที่เป็นงาน R ดูรายการที่เป็นตัวอักษร “สีแดง” แสดงว่ารายการเหล่านี้ต้องส่งคืนพัสดุกลาง ซึ่งต้องทำรายการที่ระบบ SAP (เหมือนปัจจุบัน)

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE
561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		2.000	17.11.2023	C550001		
560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		10.000	17.11.2023	C550001		
612061955000	CONV 'TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA(	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	IS23101255

3.1. สามารถทำการปลดอุปกรณ์จากหน้างานบนระบบ CMMS ได้ แต่ไม่มีการส่ง interface ไปยังระบบ SAP โดยทำการคลิกดูสรุป ด้านหน้ารายการนั้นๆ ระบบแสดง detail ของรายการนั้นมาให้

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE
561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		2.000	17.11.2023	C550001		
560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		10.000	17.11.2023	C550001		
612061955000	CONV 'TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA(	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	IS23101255

Details
วัสดุ: 561503500100 > FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR
โรงงานรับ: 6601
รายละเอียดรื้อถอน: FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR
* จำนวนรื้อถอน: 2.000
ที่เก็บสินค้า:
หน่วยนับ: EA
Serial Profile:

Attachments
Mea No:
Latitude(Y):
Longitude(X):
วันที่สร้างเอกสาร: 17.11.2023
* วันที่รื้อถอน: 17.11.2023



ทำการคลิก แวนซ์ขยาย ตรงฟิลด์ Asset Feature ระบบแสดงรายการวัสดุที่อยู่ภายใต้สถานที่ติดตั้งจากหน้าใบสั่งงาน (Work Order)

ระบบแสดงรายการที่เลือก ตามรูปภาพด้านล่าง

ทำการติ๊ก checkbox ด้านหน้ารายการ



ทำการกดปุ่ม ปลดอุปกรณ์จากหน้างาน

Work Order Tracking

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS Uninstall Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

1 - 3 of 3

สร้างเอกสารรื้อถอน **ปลดอุปกรณ์จากหน้างาน**

โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE	Line	Status	Location	COMP?	Asset COMP?	Wait Update GIS?	Error Message
6601		1.000	17.11.2023	C550001									
6601		1.000	17.11.2023	C550001									
6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	IS23101255	1	WAPPR					

ระบบแสดงแจ้งเตือน เพื่อให้กดยืนยัน ถ้าหากต้องการรื้อถอน ให้คลิก Yes

Work Order Tracking

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS Uninstall Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

1 - 3 of 3

System Message

BMXZZ71961 - ต้องการสร้างรายการรื้อถอนใช่หรือไม่

Yes No

โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE	Line	Status	Location	COMP?	Asset COMP?	Wait Update GIS?	Error Message
6601		1.000	17.11.2023	C550001									
6601		1.000	17.11.2023	C550001									
6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	IS23101255	1	WAPPR					

ระบบแจ้งเตือน บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Work Order Tracking

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS Uninstall Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

1 - 3 of 3

System Message

BMXA100011 - บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

OK

โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE	Line	Status	Location	COMP?	Asset COMP?	Wait Update GIS?	Error Message
6601		1.000	17.11.2023	C550001									
6601		1.000	17.11.2023	C550001									
6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001	2D-1375	IS23101255	1	WAPPR					



ระบบทำการสแตมป์ข้อมูลดังนี้

- Location (Comp) หมายถึง ทำการเคลียร์ location ออกจากอุปกรณ์ และเปลี่ยนสถานะของ location เป็น INACTIVE เช่น เสา
- Asset (Comp) หมายถึง update uninstallation date และระบุ location เป็นค่าว่าง ไปยัง Asset
- Wait Update GIS หมายถึง เคลียร์ค่า ZGISGLOBALID ของ Asset และรออัปเดตไปยัง GIS

***ระบุเลข GR/GI Slip สำหรับรื้อถอน 911
GR/GI SLIP NO:
GRO001

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE	Line	Status	Location COMP?	Asset COMP?	Wait Update GIS?	Error Message
561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		1.000	17.11.2023	C550001					☒	☒	☒	
560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		1.000	17.11.2023	C550001					☒	☒	☒	
612061955000	CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA(	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001			1	WIAPPR				

3.2. พิมพ์เอกสารรื้อถอน ทำการคลิก เพื่อพิมพ์เอกสารรื้อถอน

***ระบุเลข GR/GI Slip สำหรับรื้อถอน 911
GR/GI SLIP NO:
GRO001

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานรับ	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรื้อถอน	วันที่รื้อถอน	ผู้รับสินค้า	MEA No.	USAGE
561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	6601		2.000	17.11.2023	C550001		
560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	6601		10.000	17.11.2023	C550001		
612061955000	CONV TRANS 1P3W 12/24KV 120/240V 50KVA(	6601	9031	1.000	17.11.2023	C550001		IS23101255



ตัวอย่างเอกสารรื้อถอน ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการทำรื้อถอนที่ระบบ SAP (ZPSR045 ทำการรื้อถอนคันทันพัสดกลาง)

หน้า 1 / 1

เอกสารการรื้อถอน

วันที่รื้อถอน 17 พฤศจิกายน 2566

WBS: R/65.66.00284.20

เลขรับ 320000159773 รื้อLV (OH) NO.1 (100%)


เลขที่เอกสาร WO231007053

ลำดับ	รหัสพัสด	คำอธิบายพัสด	รายละเอียดรื้อถอน	ประมาณการ	รื้อถอนจริง	หน่วยบันทึก
1	560502752200	SQ-WASHER FLAT 2 1/4 IN F/ 5/8 IN BOLT	คันทันพัสดรื้อถอนเข้าพัสดกลาง		1	EA
2	561503500100	FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	คันทันพัสดรื้อถอนเข้าพัสดกลาง		1	EA



4. ขั้นตอนการยกเลิกรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Movementtype 912)

คลิกเลือกที่ Go To -> Inventory -> ใบเบิก/ใบคืน/รื้อถอน (Inventory Usage)





- 4.1. สามารถทำการค้นหารายการรื้อถอนอุปกรณ์ที่จะทำการยกเลิก โดยค้นหาได้จากเลขที่เอกสาร หรือ ประเภทการเคลื่อนย้าย ระบุ 911 และกด “Enter” เลือกรายการที่สถานะเป็น APPROVED เท่านั้น

ใบเบิก/ใบคืน/รื้อถอน (Inventory Usage)

Maximo UAT - User Acceptant Testing

[MEA] Pimnatchaya P [01]

Query

Find Usage

Select Action

Advanced Search

Save Query

Bookmarks

Inventory Usage

Filter

1 - 7 of 7

Usage	Description	SAP Reservation No.	ประเภทการเคลื่อนย้าย	ประเภทการใช้งาน	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	ศูนย์ต้นทุน	สถานะ
		911						WAPPR, SUBMI
IS23101061	รายการรื้อถอนในโรงงานเลขที่ WO231003925 - R/66.67.00002.41	911	UNINSTALL	6701	6701-9031	C673300	APPROVED	
IS23101060	รายการรื้อถอนในโรงงานเลขที่ WO231003781 - R/64.76.00043.24	911	UNINSTALL	7601	7601-9031	C760000	WAPPR	
IS23101059	รายการรื้อถอนในโรงงานเลขที่ WO231003879 - R/65.77.01013.93	911	UNINSTALL	7701	7701-9031	C773300	APPROVED	
IS23101058	รายการรื้อถอนในโรงงานเลขที่ WO231003862 - R/66.60.00002.93	911	UNINSTALL	6001	6001-9031	C603300	APPROVED	
IS23101057	รายการรื้อถอนในโรงงานเลขที่ WO231007045 - R/65.66.00283.33	911	UNINSTALL	6601	6601-9031	C663200	APPROVED	
IS23100973	รายการรื้อถอนในโรงงานเลขที่ WO231003781 - R/64.76.00043.24	911	UNINSTALL	7601	7601-9031	C760000	APPROVED	
IS23100832	รายการรื้อถอนในโรงงานเลขที่ WO231002782 - R/65.76.00126.99.307	911	UNINSTALL	7601	7701-9031	C760000	WAPPR	

Select Records

- 4.2. เมื่อกดเข้ามาในเอกสารรื้อถอน กดปุ่ม “ยกเลิกเอกสารรื้อถอน”

Line	วัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No.	Release?	Final Issue?	Delete Flag?
1	612061952500	CSP TRANS 3 P 24 KV 225 KVA	1.000	EA	6701	9031					

