

Audit "Messaggi di Sistema Pro"

DR7 Empire admin · 19 Maggio 2026 · Working dir: /Users/opheliegiraud/DR7-empire-admin-temp/

10

Critici (cliente/admin non riceve)

4

Seri (placeholder/inconsistenze)

2

Cleanup

Sommario

- 1. Panoramica
- 2. Findings critici (cliente o admin non riceve nulla)
- 3. Findings seri (placeholder leak, inconsistenze)
- 4. Findings cleanup
- 5. Tabella chiavi pro_*
- 6. Tabella chiavi legacy (mapping OLD_TO_PRO)
- 7. Tabella label hardcoded
- 8. Interventi suggeriti, ordine consigliato

1. Panoramica

"Messaggi di Sistema Pro" e' il sistema centralizzato dove l'admin gestisce TUTTI i messaggi (WhatsApp + email) di DR7. Vive nella tabella Supabase system_messages. Lo schema rilevante:

- message_key: chiave univoca (es. pro_conferma_noleggio)
- message_body: corpo template con placeholder {nome}, {vehicle_name}, ecc.
- label: etichetta visibile nell'UI
- is_enabled: attivo/spento
- handled_events: array di event-key legacy gestiti
- target_service_type: rental / car_wash / mechanical / prime_wash

Il render server-side passa per netlify/functions/utils/messageTemplates.ts (renderTemplate, getMessageTemplate) e il routing legacy→pro per netlify/functions/utils/proTemplateRouting.ts (OLD_TO_PRO map).

2. Findings critici — cliente o admin non riceve nulla

2.1 — 10 chiavi legacy mancanti in OLD_TO_PRO

Quando il sender chiama `renderTemplate('xxx')` con una chiave legacy che **non** e' presente in `OLD_TO_PRO`, il resolver torna `null` e l'invio salta in silenzio. Cliente o admin non riceve nulla.

Chiave legacy	File caller	Sintomo
nexi_payment_received_admin	nexi-payment-callback.ts:1086	Admin non riceve notifica pagamento Nexi confermato. Doppio bug: manca anche <code>notifyAdmin:true</code> nel body, quindi il guard <code>no_recipient_phone</code> blocca prima del resolver.
checkin_reminder	send-checkin-checkout-whatsapp.ts:72	Cliente non riceve promemoria check-in noleggio. Cron logga nessun template Pro per <code>checkin_reminder</code> per ogni booking.
checkout_reminder	send-checkin-checkout-whatsapp.ts:73	Cliente non riceve promemoria check-out. Stesso meccanismo.
wallet_auto_recharge	process-wallet-auto-recharges-cron.ts:162	La cron addebita la carta del cliente per auto-recharge wallet ma non manda conferma. Cliente vede addebito Nexi senza spiegazione.
referral_otp_whatsapp	referral-send-otp.ts:94	OTP del flow referral non arriva. Form bloccato lato cliente, non riesce a completare l'iscrizione.
invoice_pdf_whatsapp	generate-invoice-from-booking.ts:823, 1163	Caption del PDF fattura WhatsApp = stringa vuota. Il PDF arriva senza testo accompagnatorio.
penalty_invoice_pdf_whatsapp	generate-penalty-invoice.ts:372	Idem per fattura penali / danni. Cliente vede solo l'allegato senza spiegazione.
prepaid_card_blocked_customer	prepaid-card-guard.ts:244	Quando una carta prepagata viene rifiutata, il cliente non riceve spiegazione del perche'.
prepaid_card_blocked_admin	prepaid-card-guard.ts:259	Admin non viene avvisato dei rifiuti carta prepagata.

Chiave legacy	File caller	Sintomo
admin_contract_signed_alert	signature-complete.ts:573	Direzione non riceve alert quando un contratto viene firmato dal cliente.
cancellation_admin_alert	cancel-unpaid-nexi-bookings.ts:159	Direzione non sa quando una booking unpaid viene auto-cancellata.
wallet_bonus_credit_admin	nexi-payment-callback.ts:1350	Direzione non sa quando un bonus wallet (cashback) viene erogato.

Fix: aggiungere queste chiavi a `OLD_TO_PRO` in `src/utils/proTemplateRouting.ts` mappandole a chiavi `pro_*` di destinazione + creare i record corrispondenti in `system_messages`.

2.2 — Placeholder leak in pro_email_addebito

3 caller diversi chiamano lo stesso template con set di variabili diversi.

Caller	Vars passate	Vars mancanti
trigger-second-email.ts:52	customer_name, nome, contract_number, amount, importo, causale	OK
process-pending-addebiti.ts:113	Stesse 6 vars	OK
nexi-nuovo-addebito.ts:61	customer_name, contract_ref, amount, causale	nome, importo, contract_number

Sintomo: nella PRIMA email (da nexi-nuovo-addebito) se l'admin scrive nel template {nome}, {importo} o {contract_number}, escono letterali. Nella seconda (trigger-second-email) sono sostituiti correttamente.

2.3 — Label hardcoded fragili

5 sender caricano template per `label` esatta. Se l'admin rinomina la label, l'invio salta in silenzio.

Label	File	Sintomo
Promozione a ELITE	CustomersTab.tsx:1378	Promozione tier ELITE non parte (warn in console).
Promozione a MEMBER	CustomersTab.tsx:1378	Idem MEMBER.
Preventivo WhatsApp	PreventiviTab.tsx:1897	Invio preventivo con sconto fallisce con toast errore.
Preventivo senza sconto	PreventiviTab.tsx:1897	Invio preventivo senza sconto fallisce.
Richiesta prolungamento SUPERCAR	rental-extension-supercar-cron.ts:24	Cron 18:00 di estensione supercar skipa silenziosamente.

Fix: aggiungere fallback su `message_key` canonical (es. `pro_promozione_elite`, `pro_preventivo_*`, `pro_prolungamento_supercar`).

3. Findings seri — placeholder leak, inconsistenze

3.1 — pro_email_contratto: minimal vars set

File: `send-contract-email.ts:102-107`

Il sender passa solo 4 variabili: `customer_name`, `nome`, `vehicle_name`, `booking_id`. Se nel template (o nel subject) l'admin scrive `{pickup_date}`, `{dropoff_date}`, `{plate}`, `{contract_number}`, `{total}` — escono come testo letterale nel corpo email / nel subject.

3.2 — ReservationsTab passa pro_* direttamente (inconsistenza)

File: `ReservationsTab.tsx:2992`

Solo `pro annullamento_cliente` passa la chiave `canonical` direttamente; tutti gli altri caller dello stesso file usano chiavi legacy (`payment_link_customer`, `signature_request_link`, `rental_new_customer`). Funziona grazie al `reverse-lookup` nel resolver, ma e' fragile: se in futuro il `reverse-lookup` viene rimosso o l'admin disabilita il `canonical`, questo unico invio diventa l'unico a saltare.

3.3 — supercar_day_before / utilitaria_day_before fuori dal sistema Pro

File: `trigger-reminders.ts:106`, `send-booking-reminders.ts:246`

Questi `getTemplate(key)` leggono direttamente dalla mappa locale `messageTemplates[key]`, bypassando il resolver. Non rispettano `handled_events`, non rispettano `target_service_type`. L'admin che li modifica da `MessaggiSistemaProTab` li trova solo se la riga ha `message_key='supercar_day_before'` esatta (chiave NON `pro_`, anomala).

3.4 — CustomersTab.tsx: custom send bypassa wrapper + altre vars

File: `CustomersTab.tsx:1394-1404`

Invio promozione tier costruisce manualmente `tpl.message_body.replace(/\{nome\}/g, firstName)` e passa `customMessage` invece di `templateKey`. NON applica il wrapper header/footer anche se `include_header=true` sul template. Se l'admin scrive `{cliente}` o `{full_name}` nel template, restano letterali (solo `{nome}` e' sostituito).

4. Findings cleanup

4.1 — pro_dr7_privilege_noleggio / lavaggio senza voce in EVENT_DESCRIPTIONS

File: `netlify/functions/utils/dr7Privilege.ts:107`

L'UI Programmazione di `MessaggiSistemaProTab` non sa quando questi template partono perche' la mappa `getProKeyEventTriggers` non li copre. L'admin che modifica il template non capisce in che condizioni viene inviato.

4.2 — include_header ignorato in 2 sender

File:

- `send-checkin-checkout-whatsapp.ts:196`
- `trigger-reminders.ts:28`

Wrappano sempre header/footer anche se il template ha `include_header=false`. Inconsistente con il resto del sistema.

5. Tabella chiavi pro_*

Chiave (message_key)	File caller principale	Note
pro_email_addebito	trigger-second-email.ts:60 process-pending-addebiti.ts:113 nexi-nuovo-addebito.ts:67	hard-fail se assente
pro_email_addebito_subject	nexi-nuovo-addebito.ts:68	hard-fail se assente
pro_email_contratto	send-contract-email.ts:108	hard-fail se assente
pro_email_contratto_subject	send-contract-email.ts:109	fallback soft
pro_richiesta_pagamento	nexi-payment-callback.ts:253	+ usata via payment_link_customer
pro annullamento_cliente	ReservationsTab.tsx:2992	passata come pro_*, anomalia
pro_wrapper_header / pro_wrapper_footer	messageTemplates.ts:347 + altri 5 caller	wrapper opzionale per header/footer
pro_dr7_privilege_noleggio	dr7Privilege.ts:107	nessuna voce EVENT_DESCRIPTIONS
pro_dr7_privilege_lavaggio	dr7Privilege.ts:107	idem

6. Tabella chiavi legacy (mapping OLD_TO_PRO)

Chiave legacy	In OLD_TO_PRO?	File caller
rental_new_customer	OK	ReservationsTab.tsx:5954, signature-complete.ts:533
rental_modified / carwash_modified / mechanical_modified	OK	send-whatsapp-notification.ts:366-370
carwash_new_customer / variants	OK	CarWashBookingsTab.tsx:1801 + altri
booking_confirmed_da_saldare	OK	CarWashBookingsTab.tsx:1798, ReservationsTab.tsx:5951
booking_paid_cash/card/...	OK	CarWashBookingsTab.tsx:1868-72
payment_link_customer	OK	multi (Reservations, CarWash, Unpaid, Preventivi)
signature_request_link	OK	signature-init.ts:43
signature_reminder_whatsapp	OK	signature-reminder.ts:194
signature_otp_whatsapp	OK	signature-send-otp.ts:145
document_signature_link	OK	document-sign-init.ts:104
booking_cancelled_whatsapp	OK	cancel-unpaid-nexi-bookings.ts:144
payment_received_extension / _damages / _admin	OK	nexi-payment-callback.ts:445, 463, 599, 643
deposit_return_iban	OK	send-booking-reminders.ts:518
deposit_request_customer	OK	CauzioniTab.tsx:506, 591

Chiave legacy	In OLD_TO_PRO?	File caller
no_cauzione_approved/rejected	OK	PreventiviTab.tsx:1292, 1348
quote_discount_offered	OK	PreventiviTab.tsx:2491
review_request_whatsapp	OK	review-send.ts:205, send-review-whatsapp.ts:124
review_discount_code	OK	ReviewManagementTab.tsx:547
birthday_message	OK	send-birthday-messages.ts:47, 207
wallet_bonus_credit	OK	nexi-payment-callback.ts:1332
promo_incassi_whatsapp	OK	promo-incassi-cron.ts:265
maxi_promo_gap_whatsapp	OK	maxi-promo-gap-cron.ts:355
admin_contract_signed_alert	MANCA	signature-complete.ts:573
cancellation_admin_alert	MANCA	cancel-unpaid-nexi-bookings.ts:159
prepaid_card_blocked_customer	MANCA	prepaid-card-guard.ts:244
prepaid_card_blocked_admin	MANCA	prepaid-card-guard.ts:259
wallet_bonus_credit_admin	MANCA	nexi-payment-callback.ts:1350
nexi_payment_received_admin	MANCA	nexi-payment-callback.ts:1086
wallet_auto_recharge	MANCA	process-wallet-auto-recharges-cron.ts:162
invoice_pdf_whatsapp	MANCA	generate-invoice-from-booking.ts:823, 1163
penalty_invoice_pdf_whatsapp	MANCA	generate-penalty-invoice.ts:372
referral_otp_whatsapp	MANCA	referral-send-otp.ts:94
checkin_reminder / checkout_reminder	MANCANO	send-checkin-checkout-whatsapp.ts:72-73
supercar_day_before / utilitaria_day_before	letti direttamente	trigger-reminders.ts:106, send-booking-reminders.ts:246

7. Tabella label hardcoded (case-sensitive)

Label	File:linea	Sintomo se admin rinomina
Preventivo WhatsApp	PreventiviTab.tsx:1897	Invio preventivo con sconto: toast errore "template non trovato"
Preventivo senza sconto	PreventiviTab.tsx:1897	Idem senza sconto
Promozione a ELITE	CustomersTab.tsx:1378	Promozione tier ELITE silenziosa (warn console)
Promozione a MEMBER	CustomersTab.tsx:1378	Idem MEMBER
Richiesta prolungamento SUPERCAR	rental-extension-supercar-cron.ts:24	Cron 18:00 skip silenzioso
compleanno (substring match)	BirthdaysTab.tsx:202	Fallback se canonical assente; tollerante

8. Interventi suggeriti, ordine consigliato

1. **Aggiungere 12 chiavi mancanti a OLD_TO_PRO** in `src/Utils/proTemplateRouting.ts` e creare i record corrispondenti in `system_messages` (Messaggi di Sistema Pro). Definire anche `EVENT_DESCRIPTIONS` per ognuna così la UI Programmazione le mostra.
2. **Allineare nexi-nuovo-addebito.ts:63** a passare anche `contract_number` (non solo `contract_ref`), nome, importo per parità con gli altri caller di `pro_email_addebito`.
3. **Risolvere nexi-payment-callback.ts:1086**: passare `notifyAdmin: true` (o `customPhone admin` esplicito) così il guard `no_recipient_phone` non blocca prima del resolver.
4. **Estendere vars pro_email_contratto** (`send-contract-email.ts:102`) con almeno `pickup_date`, `dropoff_date`, `plate`, `contract_number`, `total`.
5. **Safety-net "strip remaining {var}"**: oggi il cleanup degli placeholder non sostituiti vive solo in `send-whatsapp-notification.ts:290`. Estenderlo a tutti i sender che bypassano (in particolare email).
6. **Fallback per le 5 label hardcoded**: ricerca prima per `message_key` canonical (es. `pro_promozione_elite`), poi per label come backup.
7. **Migrare supercar_day_before / utilitaria_day_before** a `pro_promemoria_estensione_*` per uniformità con il resto del sistema (rispettare `handled_events`, `target_service_type`).